



wykonany w III etapie otwór
drzwiowy zamurować do momentu
realizowania V etapu

- Legenda:
- Wypust kabla zakończony wtykiem RJ45 dla inst. SKD/SSWIN/CCTV/domofonów/innych instalacji wg opisu
 - Szafa RACK 19"

- Legenda - elementy instalacji kontroli dostępu
- KD01 Kontroler przejścia w obudowie
 - Czytnik kart (dla szlabanu czytnik dalekiego zasięgu)
 - Awaryjny Przycisk Wyjścia
 - Elektrozaczep rewersyjny - wg stolarki drzwiowej
 - Kontaktron
 - Panel bramowy wideodomofonu
 - Monitor wideodomofonu

UWAGA!
Typ zamka i elektrozaczepu uzgodnić z producentem drzwi. Drzwi z kontrolą dostępu mają zostać wyposażone w samozamykacze.
Do każdego kontrolera dostępu doprowadzić okablowanie S/FTP kat. 6a zakończone wtyczką RJ45.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE
W UKŁADZIE
TN-S
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA

GLOBAL Albert Dragan
ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516 126 333
✉ instalatorzy@tien.pl, www.globalprojekty.pl

**PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU
PROKURATURY W LUBLINIE PRZY UL. OKOPOWEJ 2A.
NADBUDOWA NAD KLATKAMI SCHODOWYMI**

INWESTOR

PROKURATURA REGIONALNA
W LUBLINIE
UL. OKOPOWA 2A, 20-950 LUBLIN

RYSunek

**PLAN INSTALACJI LAN, SKD
RZUT IV PIĘTRA**

SKALA

1:100

NR RYS.

E-05

FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Kopeć	LUB/0132/PWOE/10	06 2022	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Andrzej Łukaszuk		06 2022	
SPRAWDZIŁ	inż. Krzysztof Kędziński	LUB/0146/PPOE/10	06 2022	

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI