



## CODZIENNY BIULETYN HYDROLOGICZNY

**o sytuacji w zlewni Wisły od profilu Dęblin do ujścia Zgłowiączki,  
w zlewni Narwi i Bugu poniżej profilu Krzyczew  
oraz rzek wpadających do Pregoi i Niemna w granicach państwa**

Stan na godzinę 06 UTC dnia **20.02.2026 r.**

### 1. Sytuacja meteorologiczna

#### 1.1. Opady atmosferyczne na godz. 06 UTC

W ciągu minionej doby lokalnie odnotowano słabe opady śniegu.

| Zlewnia                                   | Suma<br>dobowa<br>od<br>[mm] | Suma<br>dobowa<br>do<br>[mm] | Średni<br>opad<br>dobowy<br>[mm] | Stacja<br>meteorologiczna<br>z najwyższym<br>opadem |
|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Wisła od Dęblina do ujścia<br>Zgłowiączki | 0.0                          | 0.2                          | 0.0                              | PODDĘBICE                                           |
| Iłżanka                                   | 0.0                          | 0.0                          | 0.0                              |                                                     |
| Radomka                                   | 0.0                          | 0.0                          | 0.0                              |                                                     |
| Pilica do zb. Sulejów                     | 0.0                          | 0.2                          | 0.0                              | KORYCZANY                                           |
| Pilica poniżej zb. Sulejów                | 0.0                          | 0.8                          | 0.2                              | BIAŁOBRZEGI                                         |
| Świder                                    | 0.0                          | 0.0                          | 0.0                              |                                                     |
| Bug poniżej Krzyczewa                     | 0.0                          | 0.9                          | 0.3                              | KOSÓW LACKI                                         |
| Nurzec                                    | 0.0                          | 0.0                          | 0.0                              |                                                     |
| Liwiec                                    | 0.3                          | 0.3                          | 0.3                              | SIEDLCE                                             |
| Wkra                                      | 0.0                          | 0.0                          | 0.0                              |                                                     |
| Bzura                                     | 0.0                          | 0.6                          | 0.2                              | MSZCZONÓW                                           |
| Supraśl                                   | 0.0                          | 0.2                          | 0.0                              | JAŁÓWKA                                             |
| Narew do Biebrzy                          | 0.0                          | 0.0                          | 0.0                              |                                                     |
| Narew od Biebrzy do Pisy                  | 0.0                          | 0.0                          | 0.0                              |                                                     |
| Biebrza                                   | 0.0                          | 0.1                          | 0.0                              | JANÓW                                               |
| Ełk                                       | 0.2                          | 0.2                          | 0.2                              | BIEBRZA                                             |
| Netta                                     | 0.0                          | 0.0                          | 0.0                              |                                                     |



| Zlewnia                   | Suma<br>dobowa<br>od<br>[mm] | Suma<br>dobowa<br>do<br>[mm] | Średni<br>opad<br>dobowy<br>[mm] | Stacja<br>meteorologiczna<br>z najwyższym<br>opadem |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Lega                      | 0.2                          | 0.2                          | 0.2                              | OLECKO                                              |
| Pisa                      | 0.0                          | 0.4                          | 0.1                              | TUROWO                                              |
| Narew od Pisy do zb. Dębe | 0.0                          | 1.1                          | 0.2                              | PRZASNYSZ                                           |
| Łyna                      | 0.0                          | 0.2                          | 0.1                              | OLSZTYN                                             |
| Guber                     | 0.0                          | 0.0                          | 0.0                              |                                                     |
| Węgorapa                  | 0.0                          | 0.9                          | 0.3                              | BANIE MAZURSKIE                                     |
| Niemen                    | 0.0                          | 0.0                          | 0.0                              |                                                     |

### 1.2. Pokrywa śnieżna na godz. 06 UTC:

| Stacja<br>meteorologiczna | Rzeka   | Województwo    | Grubość<br>pokrywy<br>śnieżnej<br>[cm] | Grubość śniegu<br>świeżo<br>spadłego<br>[cm] |
|---------------------------|---------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| KOZIENICE                 | Wisła   | mazowieckie    | 4                                      |                                              |
| WARSZAWA-OKĘCIE           | Wisła   | mazowieckie    | 8                                      |                                              |
| PŁOCK                     | Wisła   | mazowieckie    | 4                                      |                                              |
| JARCZEW                   | Wilga   | lubelskie      | 4                                      |                                              |
| BONOWICE                  | Pilica  | śląskie        | pokrywa<br>nieciągła, płaty            |                                              |
| WAŚSOSZ                   | Pilica  | śląskie        | pokrywa<br>nieciągła, płaty            |                                              |
| PRZEDBÓRZ                 | Pilica  | łódzkie        | 2                                      |                                              |
| SULEJÓW                   | Pilica  | łódzkie        | 4                                      |                                              |
| STANOWISKA                | Czarna  | świętokrzyskie | 3                                      |                                              |
| PILCZYCA                  | Czarna  | świętokrzyskie | 2                                      |                                              |
| JANUSZEWICE               | Czarna  | świętokrzyskie | 1 z przerwami                          |                                              |
| CHEŁSTY                   | Czarna  | łódzkie        | 2                                      |                                              |
| PLUCICE                   | Luciąża | łódzkie        | 2                                      |                                              |
| JAROSTY                   | Luciąża | łódzkie        | 4                                      |                                              |
| OSTROŁĘKA                 | Narew   | mazowieckie    | 6                                      |                                              |



| Stacja meteorologiczna | Rzeka            | Województwo         | Grubość pokrywy śnieżnej [cm] | Grubość śniegu świeżo spadłego [cm] |
|------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| BIAŁYSTOK              | Biała            | podlaskie           | 10                            |                                     |
| OSOWIEC                | Biebrza          | podlaskie           | 8                             |                                     |
| BURZYN                 | Biebrza          | podlaskie           | 9                             |                                     |
| MIKOŁAJKI              | Jez. Mikołajskie | warmińsko-mazurskie | 19                            | 1                                   |
| HAJNÓWKA               | Leśna            | podlaskie           | 8                             |                                     |
| TONKIELE               | Bug              | podlaskie           | 11                            |                                     |
| SIEDLCE                | Liwiec           | mazowieckie         | 8                             |                                     |
| MŁAWA                  | Wkra             | mazowieckie         | 26                            |                                     |
| BORKOWO                | Wkra             | mazowieckie         | 7                             |                                     |
| SKIERNIEWICE           | Bzura            | łódzkie             | 4                             |                                     |
| BANIE MAZURSKIE        | Gołdapa          | warmińsko-mazurskie | 28                            | 2                                   |
| OLSZTYN                | Łyna             | warmińsko-mazurskie | 30                            |                                     |
| LIDZBARK WARMIŃSKI     | Łyna             | warmińsko-mazurskie | 26                            |                                     |
| KĘTRZYN                | Guber            | warmińsko-mazurskie | 25                            | 1                                   |
| SUWAŁKI                | Czarna Hańcza    | podlaskie           | 22                            | 1                                   |

## 2. Sytuacja hydrologiczna

### 2.1 Opis dobowego przebiegu zmian stanów wody

Na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do ujścia Zgłowiączki obserwowano: do ujścia Narwi stabilizację stanu wody, poniżej ujścia Narwi wzrosty związane ze spływem wód opadowo-roztopowych z górnej części dorzecza oraz pracą zbiornika wodnego we Włocławku – w strefie wody średniej.

W zlewni Narwi i Bugu obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalne wahania, miejscami z tendencją wzrostową, związane z występującymi zjawiskami



lodowymi i z pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej i wysokiej.

Na pozostałych dopływach Wisły (od profilu Dęblin do ujścia Zgłowiączki) obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalne wahania, miejscami z tendencją wzrostową, spowodowane występującymi zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej i wysokiej.

Na dopływach Pregoly i Niemna w granicach Polski obserwowano stabilizację oraz wahania stanu wody, związane z występującymi zjawiskami lodowymi, miejscami z pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej i wysokiej.

| Stacja hydrologiczna | Rzeka       | Przyrost dobowy<br>06-06 UTC | Maksymalny wzrost<br>w ciągu doby |
|----------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------|
| BANIE MAZURSKIE      | Gołdapa     | 14                           | 18                                |
| ORZECHOWO            | Narew       | 17                           | 17                                |
| WAŚOSZ-STARA WIEŚ    | Czarna      | 13                           | 16                                |
| SMOKOWO              | Dejna       | 14                           | 14                                |
| PIASECZNO 2          | Jeziorka    | 4                            | 11                                |
| GIECZNO              | Moszczenica | 5                            | 11                                |
| BIELAWY              | Mroga       | 10                           | 11                                |
| NAREWKA              | Narewka     | 9                            | 10                                |
| MIKA                 | Okrzejka    | 7                            | 10                                |
| MIEDUNISZKI          | Węgorapa    | 6                            | 9                                 |
| SMOŁAJNY             | Łyna        | 5                            | 9                                 |
| MAKÓW MAZOWIECKI     | Orzyc       | 4                            | 7                                 |
| WŁOCŁAWEK            | Wisła       | 5                            | 6                                 |
| NOWE KACZKOWO        | Brok        | 3                            | 5                                 |
| PUŁTUSK              | Narew       | 1                            | 5                                 |
| KĘPA POLSKA          | Wisła       | 5                            | 5                                 |
| WYSZOGRÓD            | Wisła       | 4                            | 4                                 |
| KRUKOWO              | Omulew      | 4                            | 4                                 |
| WYCHÓDŹC             | Wisła       | 3                            | 4                                 |
| STRACHOWO            | Płonka      | 2                            | 3                                 |
| ZABUŹE               | Bug         | 3                            | 3                                 |



| Stacja hydrologiczna | Rzeka        | Przyrost dobowy<br>06-06 UTC | Maksymalny wzrost<br>w ciągu doby |
|----------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|
| PRYNOWO              | Węgorapa     | 1                            | 2                                 |
| KAZANÓW              | Iłżanka      | 2                            | 2                                 |
| SZREŃSK              | Mławka       | 2                            | 2                                 |
| PRZECHODY            | Ełk          | 2                            | 2                                 |
| FRANKOPOL            | Bug          | 2                            | 2                                 |
| BIAŁOBRZEG BLIŻSZY   | Omulew       | 2                            | 2                                 |
| BONDARY              | Narew        | 2                            | 2                                 |
| KRONOWO              | Jez. Dejguny | 1                            | 1                                 |
| SURAŻ                | Narew        | 1                            | 1                                 |
| PIĄTNICA-ŁOMŻA       | Narew        | 1                            | 1                                 |
| OSOWIEC              | Ełk          | 1                            | 1                                 |
| MAŁKINIA             | Bug          | 1                            | 1                                 |

**2.2 Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na godz. 06 UTC –**  
nie odnotowano.

**2.3 Zjawiska lodowe na rzekach na godz. 06 UTC:**

| Stacja hydrologiczna | Rzeka            | Zlodzenie               |
|----------------------|------------------|-------------------------|
| WARSZAWA-BULWARY     | Wisła            | śryż 10%                |
| WYSZOGRÓD            | Wisła            | ciągła pokrywa lodowa   |
| KĘPA POLSKA          | Wisła            | ciągła pokrywa lodowa   |
| BIAŁOBRZEGI          | Pilica           | zlodzenie częściowe 70% |
| NAREW                | Narew            | ciągła pokrywa lodowa   |
| SURAŻ                | Narew            | ciągła pokrywa lodowa   |
| NOWOGRÓD             | Narew            | ciągła pokrywa lodowa   |
| SOKOŁDA              | Sokołda          | zlodzenie częściowe 60% |
| SZTABIN              | Biebrza          | zlodzenie częściowe 90% |
| OSOWIEC              | Biebrza          | ciągła pokrywa lodowa   |
| BURZYN               | Biebrza          | ciągła pokrywa lodowa   |
| MIKOŁAJKI            | Jez. Mikołajskie | ciągła pokrywa lodowa   |



| Stacja hydrologiczna | Rzeka   | Zlodzenie               |
|----------------------|---------|-------------------------|
| DOBRYLAS             | Pisa    | ciągła pokrywa lodowa   |
| BIAŁOBRZEG BLIŻSZY   | Omulew  | ciągła pokrywa lodowa   |
| MAKÓW MAZOWIECKI     | Orzyc   | zlodzenie częściowe 50% |
| WYSZKÓW              | Bug     | ciągła pokrywa lodowa   |
| ZEMBRÓW              | Cetynia | ciągła pokrywa lodowa   |
| NOWE KACZKOWO        | Brok    | zlodzenie częściowe 60% |
| ZAWADY               | Rządza  | ciągła pokrywa lodowa   |
| BORKOWO              | Wkra    | ciągła pokrywa lodowa   |
| ŁOWICZ               | Bzura   | śryż i lód brzegowy 50% |
| BANIE MAZURSKIE      | Gołdapa | zlodzenie częściowe 60% |
| SĘPOPOL              | Łyna    | ciągła pokrywa lodowa   |

## 2.4 Przepływ poniżej średniego niskiego przepływu (SNQ) na godz. 06 UTC:

| Stacja hydrologiczna | Rzeka         | SNQ<br>[m <sup>3</sup> /s] | Przepływ Q [m <sup>3</sup> /s] o godz. 6 UTC |        |        |        |      |
|----------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|--------|------|
|                      |               |                            | -4 dni                                       | -3 dni | -2 dni | -1 dni | dziś |
| CYGANÓWKA            | Wilga         | 0.59                       | 0.76                                         | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.43 |
| BONDARY              | Narew         | 1.49                       | 1.39                                         | 1.36   | 1.36   | 1.39   | 1.45 |
| BRÓD STARY           | Czarna Hańcza | 0.37                       | 0.18                                         | 0.21   | 0.03   | 0.03   | 0.03 |

## 2.5 Strefy stanów wody:

### - w strefie stanów wysokich:

lokalnie na części dopływów Narwi, w górnym biegu Bzury oraz lokalnie w zlewni Łyny;

### - w strefie stanów średnich:


na Wiśle, Iłżance, Okrzejce, Wildze, lokalnie w zlewni Pilicy, na Świdrze, Jeziorce, lokalnie na Narwi i na większości jej dopływów, na Bugu i na większości jego dopływów oraz lokalnie w zlewniach Bzury, Łyny, Węgorapy i Niemna;

### - w strefie stanów niskich:



INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY  
**Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie**  
**Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie**  
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa  
tel.: 22 569 41 44; tel. kom. 503 122 140  
e-mail: [proghydro@imgw.pl](mailto:proghydro@imgw.pl)

na Radomce, lokalnie w zlewni Pilicy, lokalnie na Narwi, na części dopływów Narwi, na Nurcu, Moszczenicy, Zgłowiączce oraz lokalnie w zlewniach Łyny, Węgorapy i Niemna.





### 3. Prognoza hydrologiczna

#### 3.1 Prognoza na okres **od godz. 06 UTC dn. 20.02.2026 r.** **do godz. 12 UTC dn. 23.02.2026 r.**

Na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do ujścia Zgłowiączki przewiduje się głównie opadanie stanu wody – w strefie wody średniej.

W zlewni Narwi i Bugu przewiduje się początkowo stabilizację oraz wahania stanu wody, spowodowane występującymi zjawiskami lodowymi, miejscami pracą urządzeń hydrotechnicznych, a pod koniec okresu prognostycznego głównie wzrosty związane ze spływem wód opadowo-roztopowych – w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej i wysokiej.

Na Ledze w Rajgrodzie oraz na Mławce w Szreńsku stan wody będzie układać się w okolicy stanu ostrzegawczego.

Na pozostałych dopływach Wisły (od profilu Dęblin do ujścia Zgłowiączki) przewiduje się początkowo stabilizację i lokalne wahania stanu wody, związane z występującymi zjawiskami lodowymi, miejscami również z pracą urządzeń hydrotechnicznych, a pod koniec okresu prognostycznego głównie wzrosty związane ze spływem wód opadowo-roztopowych – w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej i wysokiej.

Na dopływach Pregoly i Niemna w granicach Polski przewiduje się stabilizację oraz wahania stanu wody, spowodowane występującymi zjawiskami lodowymi i pracą urządzeń hydrotechnicznych, a następnie głównie wzrosty spowodowane spływem wód opadowo-roztopowych – w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej i wysokiej.

#### 3.2 Przewidywane zagrożenia

W związku z prognozowanymi wzrostami temperatury powietrza oraz opadami deszczu, szczególnie 22 i 23 lutego, przewiduje się wzrosty stanu wody związane z topnieniem pokrywy śnieżnej oraz z pod wpływem zjawisk lodowych - lokalnie możliwe



są znaczne, gwałtowne zmiany stanu wody, z możliwością przekroczeń stanów ostrzegawczych.

#### **Uwagi:**

*Lokalnie stany wody mogą ulegać wahaniom spowodowanym pracą urządzeń hydrotechnicznych i zmianami odpływów ze zbiorników retencyjnych, o których IMGW-PIB nie jest informowane.*

*W przypadku rzek zarastających/zjawisk lodowych przepływ oszacowano z uwzględnieniem współczynników redukcji.*

**Rozwój sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej można śledzić na bieżąco na stronach [meteo.imgw.pl](http://meteo.imgw.pl) oraz [hydro.imgw.pl](http://hydro.imgw.pl).**

**UTC (ang. Universal Time Coordinated)** - czas uniwersalny; w okresie letnim czas urzędowy w Polsce UTC+2h, a w okresie zimowym UTC+1h.

Opracowanie biuletynu i prognozy: starszy synoptyk hydrolog Marcin Dominikowski

*Udostępnienie i korzystanie z danych następują pod warunkiem wskazania źródła pochodzenia danych, poprzez umieszczenie przez korzystającego na wszelkiego rodzaju pracach lub produktach, opracowanych z użyciem danych IMGW-PIB informacji: „Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy”. W przypadku przetworzenia danych przez korzystającego, obok wskazania źródła ich pochodzenia, należy również wskazać na fakt przetworzenia danych, poprzez umieszczenie przez korzystającego na wszelkiego rodzaju pracach lub produktach, opracowanych z użyciem przetworzonych danych IMGW-PIB informacji: „Dane pochodzą z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego i zostały przetworzone”. Brak wskazania źródła danych, brak zamieszczenia informacji o przetworzeniu danych lub niedochowanie przez korzystającego innych obowiązków ciążących na korzystającym w związku z korzystaniem z danych, może skutkować odpowiedzialnością, w tym odpowiedzialnością karną, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) lub ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170). Użycie danych udostępnionych nieodpłatnie w celach określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu udostępniania danych stanowi oszustwo w rozumieniu art. 286 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 17). Odbiorcy przysługuje prawo reklamacji. Składanie reklamacji: [reklamacje@imgw.pl](mailto:reklamacje@imgw.pl)*