Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 6 listopada 2026 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Rycerzowa”

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 1315) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą „Rycerzowa”, zwany dalej „rezerwatem”, obszar o powierzchni 50,91 ha, położony w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, w gminie Ujsoły.

2. Na obszarach graniczących z rezerwatem wyznacza się otulinę o powierzchni 78,38 ha, położoną w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, w gminie Ujsoły.

3. Położenie i przebieg granicy rezerwatu oraz granicy otuliny w postaci mapy są określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.

4. Położenie i przebieg granicy rezerwatu w postaci współrzędnych punktów jej załamania są określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.

5. Położenie i przebieg granicy otuliny w postaci współrzędnych punktów jej załamania są określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych, wykazującego cechy naturalne ekosystemu leśnego z siedliskami buczyn i jaworzyn oraz źródlisk potoku Dziobaki.

§ 3. Dla rezerwatu określa się:

1) rodzaj – Leśny (L);

2) typ i podtyp:

a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony:

- typ – Fitocenotyczny (PFi),
- podtyp – zbiorowisk leśnych (zl);

b) ze względu na główny typ ekosystemu:

- typ – Leśny i borowy (EL),
- podtyp – lasów mieszanych górskich i podgórskich (lmg).

§ 4. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach


dr Mirosława Mierczyk - Sawicka

Załącznik nr 1 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 6 listopada 2026 r.

Położenie i przebieg granicy rezerwatu przyrody „Rycerzowa” oraz granicy otuliny w postaci mapy




Położenie i przebieg granicy rezerwatu przyrody „Rycerzowa” oraz granicy otuliny w postaci mapy
Arkusz 2 z 4




- Oddziały i wydzielenia leśne: Leśna Mapa Numeryczna Nadleśnictwa Ujsoły (plan urządzenia lasu na lata 2023-2032)
- Działki ewidencyjne: Główny Geodeta Kraju, usługa lokalizacji, dostęp: 07-07-2026
- Ortofotomapa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, usługa przeglądania, dostęp: 09-07-2026
- Podkład: OpenStreetMap (openstreetmap.org/copyright), XYZ tiles, dostęp: 09-07-2026

Położenie i przebieg granicy rezerwatu przyrody „Rycerzowa” oraz granicy otuliny w postaci mapy
Arkusz 3 z 4



Położenie i przebieg granicy rezerwatu przyrody „Rycerzowa” oraz granicy otuliny w postaci mapy
Arkusz 4 z 4



- Oddziały i wydzielenia leśne: Leśna Mapa Numeryczna Nadleśnictwa Ujsoły (plan urządzenia lasu na lata 2023-2032)
- Działki ewidencyjne: Główny Geodeta Kraju, usługa lokalizacji, dostęp: 07-07-2026
- Ortofotomapa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, usługa przeglądania, dostęp: 09-07-2026
- Podkład: OpenStreetMap (openstreetmap.org/copyright), XYZ tiles, dostęp: 09-07-2026

Załącznik nr 2 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 6 listopada 2026 r.

Położenie i przebieg granicy rezerwatu przyrody „Rycerzowa” w postaci współrzędnych punktów jej załamania

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)[1)]	
	X	Y
1	173003,43	506334,06
2	173016,57	506346,78
3	173041,98	506375,04
4	173056,78	506394,29
5	173059,41	506392,36
6	173075,43	506411,88
7	173131,50	506433,55
8	173113,42	506471,52
9	173061,82	506491,37
10	173011,82	506522,32
11	173039,14	506559,77
12	173023,06	506579,41
13	173007,35	506566,31
14	173003,04	506558,27
15	172992,19	506581,46
16	172972,55	506601,85
17	172965,45	506637,02
18	172981,44	506670,03
19	172950,39	506675,27
20	172927,03	506711,51

[1)] Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2026 r. poz. 1389).

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)[1)]	
	X	Y
21	172916,40	506706,43
22	172913,16	506702,42
23	172906,08	506686,81
24	172904,53	506685,89
25	172871,95	506690,39
26	172857,81	506692,99
27	172793,81	506697,54
28	172781,84	506699,43
29	172749,34	506704,33
30	172742,48	506717,04
31	172721,75	506746,88
32	172686,87	506767,02
33	172663,88	506763,57
34	172626,99	506757,10
35	172608,88	506753,10
36	172588,05	506738,27
37	172583,32	506733,95
38	172555,28	506746,68
39	172550,55	506745,11
40	172541,52	506740,84
41	172527,05	506738,46
42	172517,71	506739,07
43	172471,96	506747,62
44	172471,76	506747,62
45	172470,71	506747,58
46	172462,73	506746,98
47	172438,16	506745,15
48	172412,28	506740,15
49	172411,97	506740,08

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)[1)]	
	X	Y
50	172411,44	506739,86
51	172378,33	506724,52
52	172365,74	506709,62
53	172327,48	506679,47
54	172312,79	506664,60
55	172308,36	506634,81
56	172266,38	506587,98
57	172243,12	506546,14
58	172211,78	506550,42
59	172177,06	506566,18
60	172169,80	506596,81
61	172176,95	506629,43
62	172189,39	506668,20
63	172197,30	506713,86
64	172206,59	506763,53
65	172175,61	506774,25
66	172174,41	506774,68
67	172149,45	506751,92
68	172146,58	506749,77
69	172122,02	506735,56
70	172067,03	506704,76
71	172051,73	506673,57
72	172049,36	506672,45
73	172047,89	506669,77
74	172046,61	506669,27
75	172049,95	506668,29
76	172054,45	506666,11
77	172057,97	506662,56
78	172073,19	506641,05

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)[1)]	
	X	Y
79	172075,49	506636,08
80	172075,84	506630,61
81	172073,29	506609,22
82	172080,53	506586,11
83	172081,14	506583,15
84	172085,54	506540,33
85	172089,98	506526,02
86	172090,52	506519,61
87	172082,64	506460,17
88	172089,75	506437,58
89	172090,42	506432,28
90	172087,13	506370,34
91	172087,11	506370,01
92	172082,13	506304,04
93	172079,77	506272,81
94	172078,13	506243,67
95	172107,19	506211,07
96	172110,14	506206,07
97	172119,65	506179,05
98	172151,45	506167,34
99	172171,28	506160,69
100	172175,86	506159,16
101	172176,36	506158,99
102	172190,35	506154,31
103	172245,99	506141,80
104	172330,25	506114,06
105	172330,49	506113,99
106	172331,00	506113,86
107	172407,64	506092,81

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)[1)]	
	X	Y
108	172414,66	506090,88
109	172409,08	506104,90
110	172372,70	506157,64
111	172348,98	506204,20
112	172312,17	506228,12
113	172302,15	506240,25
114	172302,83	506240,60
115	172314,61	506258,38
116	172369,20	506300,96
117	172425,75	506267,92
118	172442,78	506250,95
119	172468,33	506230,05
120	172483,41	506203,60
121	172500,13	506194,98
122	172511,32	506179,20
123	172521,90	506172,41
124	172538,07	506165,01
125	172612,51	506164,75
126	172647,96	506130,86
127	172691,45	506112,05
128	172733,96	506080,51
129	172766,87	506074,24
130	172808,40	506034,67
131	172805,88	506012,94
132	172802,53	505995,49
133	172788,42	505973,94
134	172802,53	505957,88
135	172804,88	505953,57
136	172876,73	505933,13

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)[1)]	
	X	Y
137	172877,06	505939,51
138	172875,91	505953,85
139	172873,19	505982,65
140	172870,75	506008,52
141	172867,03	506033,75
142	172861,29	506046,64
143	172852,41	506053,52
144	172845,38	506065,99
145	172838,65	506080,61
146	172840,08	506094,23
147	172847,39	506098,24
148	172854,84	506102,40
149	172861,92	506105,84
150	172852,00	506130,38
151	172864,04	506165,33
152	172864,44	506165,65
153	172889,04	506185,76
154	172913,88	506248,15
155	172915,68	506261,54
156	172949,58	506289,70
157	173003,43	506334,06

Załącznik nr 3 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 6 listopada 2026 r.

Położenie i przebieg granicy otuliny rezerwatu przyrody „Rycerzowa” w postaci współrzędnych punktów jej załamania

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)		Komentarz
	X	Y	
1	172409,22	506872,96	
2	172390,87	506867,75	
3	172330,38	506855,18	
4	172254,84	506844,62	
5	172209,32	506827,14	
6	172182,78	506812,52	
7	172177,50	506809,61	
8	172158,30	506799,35	
9	172151,29	506794,75	
10	172137,75	506788,65	
11	172124,95	506783,36	
12	172114,02	506778,53	
13	172101,13	506772,09	
14	172096,19	506770,25	
15	172086,30	506768,06	
16	172078,93	506764,38	
17	172072,61	506758,86	
18	172070,75	506755,30	
19	172036,12	506742,64	
20	171984,32	506711,23	
21	171928,00	506714,74	
22	171899,60	506697,51	
23	171899,55	506697,43	
24	171902,39	506695,95	
25	172045,73	506653,90	

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)		Komentarz
	X	Y	
26	172060,95	506632,39	
27	172058,01	506607,80	
28	172066,22	506581,62	
29	172070,77	506537,31	
30	172075,65	506521,58	
31	172067,33	506458,84	
32	172075,44	506433,08	
33	172072,15	506371,14	
34	172064,80	506273,79	
35	172062,81	506238,32	
36	172095,99	506201,09	
37	172107,64	506167,99	
38	172112,32	506094,05	
39	172111,87	506048,37	
40	172113,64	506010,71	
41	172125,59	505961,32	
42	172134,74	505887,26	
43	172131,12	505854,52	
44	172129,51	505803,62	
45	172143,97	505732,67	
46	172150,18	505701,24	
47	172160,23	505637,67	
48	172177,55	505549,17	
49	172177,77	505549,19	
50	172177,89	505568,97	
51	172187,31	505577,40	
52	172202,93	505591,39	
53	172223,46	505640,24	
54	172223,46	505664,40	

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)		Komentarz
	X	Y	
55	172258,01	505680,84	
56	172286,22	505683,25	
57	172312,67	505615,23	
58	172338,99	505551,26	
59	172344,79	505539,79	
60	172372,53	505569,15	
61	172376,63	505573,49	
62	172394,73	505589,03	
63	172435,83	505658,58	
64	172481,97	505689,52	
65	172487,02	505697,12	
66	172495,43	505699,56	
67	172494,39	505729,56	
68	172497,35	505738,57	
69	172534,64	505747,35	
70	172556,27	505745,71	
71	172594,71	505717,22	
72	172618,73	505708,93	
73	172682,67	505693,98	
74	172705,76	505681,78	
75	172719,35	505680,70	
76	172740,11	505675,33	
77	172751,28	505669,53	
78	172855,04	505663,00	
79	172859,49	505738,21	
80	172867,11	505762,62	
81	172865,22	505785,31	
82	172862,80	505814,36	
83	172865,72	505822,41	

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)		Komentarz
	X	Y	
84	173310,76	506030,67	
85	173341,90	506083,13	
86	173340,68	506087,59	
87	173344,56	506122,95	
88	173346,50	506131,41	
89	173350,96	506155,41	
90	173352,61	506185,35	
91	173352,96	506244,74	
92	173318,91	506316,41	
93	173315,69	506318,93	
94	173249,84	506370,36	
95	173204,99	506428,63	
96	173193,87	506453,91	
97	173192,38	506461,60	
98	173174,44	506592,57	
99	173170,35	506591,32	
100	173165,55	506607,55	
101	173164,85	506618,63	
102	173164,47	506625,13	
103	173154,22	506642,22	
104	173141,96	506660,77	
105	173136,92	506679,33	
106	173131,89	506697,57	
107	173120,25	506710,47	
108	173086,91	506731,86	
109	173063,95	506755,45	
110	173037,22	506787,22	
111	173017,09	506819,93	
112	172997,59	506839,43	

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)		Komentarz
	X	Y	
113	172978,40	506863,65	
114	172924,60	506922,08	
115	172889,77	506955,58	
116	172867,07	506960,95	
117	172854,08	506964,03	
118	172812,12	506982,55	
119	172789,31	506979,71	
120	172781,01	506973,87	
121	172743,32	506955,36	
122	172731,61	506948,53	
123	172718,94	506941,14	
124	172696,60	506931,21	
125	172658,45	506917,67	
126	172639,50	506910,45	
127	172632,58	506909,63	
128	172627,99	506909,09	
129	172607,22	506905,48	
130	172605,21	506905,39	
131	172587,36	506904,58	
132	172569,08	506900,52	
133	172540,42	506893,97	
134	172512,20	506890,36	
135	172481,74	506885,62	
136	172449,01	506882,46	
137	172427,45	506877,97	
138	172409,22	506872,96	
139	172949,58	506289,70	wyłączenie
140	172915,68	506261,54	wyłączenie
141	172913,88	506248,15	wyłączenie

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)		Komentarz
	X	Y	
142	172889,04	506185,76	wyłączenie
143	172864,44	506165,65	wyłączenie
144	172864,04	506165,33	wyłączenie
145	172852,00	506130,38	wyłączenie
146	172861,92	506105,84	wyłączenie
147	172854,84	506102,40	wyłączenie
148	172847,39	506098,24	wyłączenie
149	172840,08	506094,23	wyłączenie
150	172838,65	506080,61	wyłączenie
151	172845,38	506065,99	wyłączenie
152	172852,41	506053,52	wyłączenie
153	172861,29	506046,64	wyłączenie
154	172867,03	506033,75	wyłączenie
155	172870,75	506008,52	wyłączenie
156	172873,19	505982,65	wyłączenie
157	172875,91	505953,85	wyłączenie
158	172877,06	505939,51	wyłączenie
159	172876,73	505933,13	wyłączenie
160	172804,88	505953,57	wyłączenie
161	172802,53	505957,88	wyłączenie
162	172788,42	505973,94	wyłączenie
163	172802,53	505995,49	wyłączenie
164	172805,88	506012,94	wyłączenie
165	172808,40	506034,67	wyłączenie
166	172766,87	506074,24	wyłączenie
167	172733,96	506080,51	wyłączenie
168	172691,45	506112,05	wyłączenie
169	172647,96	506130,86	wyłączenie
170	172612,51	506164,75	wyłączenie

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)		Komentarz
	X	Y	
171	172538,07	506165,01	wyłączenie
172	172521,90	506172,41	wyłączenie
173	172511,32	506179,20	wyłączenie
174	172500,13	506194,98	wyłączenie
175	172483,41	506203,60	wyłączenie
176	172468,33	506230,05	wyłączenie
177	172442,78	506250,95	wyłączenie
178	172425,75	506267,92	wyłączenie
179	172369,20	506300,96	wyłączenie
180	172314,61	506258,38	wyłączenie
181	172302,83	506240,60	wyłączenie
182	172302,15	506240,25	wyłączenie
183	172312,17	506228,12	wyłączenie
184	172348,98	506204,20	wyłączenie
185	172372,70	506157,64	wyłączenie
186	172409,08	506104,90	wyłączenie
187	172414,66	506090,88	wyłączenie
188	172407,64	506092,81	wyłączenie
189	172331,00	506113,86	wyłączenie
190	172330,49	506113,99	wyłączenie
191	172330,25	506114,06	wyłączenie
192	172245,99	506141,80	wyłączenie
193	172190,35	506154,31	wyłączenie
194	172176,36	506158,99	wyłączenie
195	172175,86	506159,16	wyłączenie
196	172171,28	506160,69	wyłączenie
197	172151,45	506167,34	wyłączenie
198	172119,65	506179,05	wyłączenie
199	172110,14	506206,07	wyłączenie

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)		Komentarz
	X	Y	
200	172107,19	506211,07	wyłączenie
201	172078,13	506243,67	wyłączenie
202	172079,77	506272,81	wyłączenie
203	172082,13	506304,04	wyłączenie
204	172087,11	506370,01	wyłączenie
205	172087,13	506370,34	wyłączenie
206	172090,42	506432,28	wyłączenie
207	172089,75	506437,58	wyłączenie
208	172082,64	506460,17	wyłączenie
209	172090,52	506519,61	wyłączenie
210	172089,98	506526,02	wyłączenie
211	172085,54	506540,33	wyłączenie
212	172081,14	506583,15	wyłączenie
213	172080,53	506586,11	wyłączenie
214	172073,29	506609,22	wyłączenie
215	172075,84	506630,61	wyłączenie
216	172075,49	506636,08	wyłączenie
217	172073,19	506641,05	wyłączenie
218	172057,97	506662,56	wyłączenie
219	172054,45	506666,11	wyłączenie
220	172049,95	506668,29	wyłączenie
221	172046,61	506669,27	wyłączenie
222	172047,89	506669,77	wyłączenie
223	172049,36	506672,45	wyłączenie
224	172051,73	506673,57	wyłączenie
225	172067,03	506704,76	wyłączenie
226	172122,02	506735,56	wyłączenie
227	172146,58	506749,77	wyłączenie
228	172149,45	506751,92	wyłączenie

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)		Komentarz
	X	Y	
229	172174,41	506774,68	wyłączenie
230	172175,61	506774,25	wyłączenie
231	172206,59	506763,53	wyłączenie
232	172197,30	506713,86	wyłączenie
233	172189,39	506668,20	wyłączenie
234	172176,95	506629,43	wyłączenie
235	172169,80	506596,81	wyłączenie
236	172177,06	506566,18	wyłączenie
237	172211,78	506550,42	wyłączenie
238	172243,12	506546,14	wyłączenie
239	172266,38	506587,98	wyłączenie
240	172308,36	506634,81	wyłączenie
241	172312,79	506664,60	wyłączenie
242	172327,48	506679,47	wyłączenie
243	172365,74	506709,62	wyłączenie
244	172378,33	506724,52	wyłączenie
245	172411,44	506739,86	wyłączenie
246	172411,97	506740,08	wyłączenie
247	172412,28	506740,15	wyłączenie
248	172438,16	506745,15	wyłączenie
249	172462,73	506746,98	wyłączenie
250	172470,71	506747,58	wyłączenie
251	172471,76	506747,62	wyłączenie
252	172471,96	506747,62	wyłączenie
253	172517,71	506739,07	wyłączenie
254	172527,05	506738,46	wyłączenie
255	172541,52	506740,84	wyłączenie
256	172550,55	506745,11	wyłączenie
257	172555,28	506746,68	wyłączenie

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)		Komentarz
	X	Y	
258	172583,32	506733,95	wyłączenie
259	172588,05	506738,27	wyłączenie
260	172608,88	506753,10	wyłączenie
261	172626,99	506757,10	wyłączenie
262	172663,88	506763,57	wyłączenie
263	172686,87	506767,02	wyłączenie
264	172721,75	506746,88	wyłączenie
265	172742,48	506717,04	wyłączenie
266	172749,34	506704,33	wyłączenie
267	172781,84	506699,43	wyłączenie
268	172793,81	506697,54	wyłączenie
269	172857,81	506692,99	wyłączenie
270	172871,95	506690,39	wyłączenie
271	172904,53	506685,89	wyłączenie
272	172906,08	506686,81	wyłączenie
273	172913,16	506702,42	wyłączenie
274	172916,40	506706,43	wyłączenie
275	172927,03	506711,51	wyłączenie
276	172950,39	506675,27	wyłączenie
277	172981,44	506670,03	wyłączenie
278	172965,45	506637,02	wyłączenie
279	172972,55	506601,85	wyłączenie
280	172992,19	506581,46	wyłączenie
281	173003,04	506558,27	wyłączenie
282	173007,35	506566,31	wyłączenie
283	173023,06	506579,41	wyłączenie
284	173039,14	506559,77	wyłączenie
285	173011,82	506522,32	wyłączenie
286	173061,82	506491,37	wyłączenie

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)		Komentarz
	X	Y	
287	173113,42	506471,52	wyłączenie
288	173131,50	506433,55	wyłączenie
289	173075,43	506411,88	wyłączenie
290	173059,41	506392,36	wyłączenie
291	173056,78	506394,29	wyłączenie
292	173041,98	506375,04	wyłączenie
293	173016,57	506346,78	wyłączenie
294	173003,43	506334,06	wyłączenie
295	172949,58	506289,70	wyłączenie