

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: PAKIET 12

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
PAKIET 12	12.Stojeszyn	IB	05-31-3-12-53 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	IB	05-31-3-12-53 -d -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	IB	05-31-3-12-65 -k -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	IIIA	05-31-3-12-52 -b -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	IIIAU	05-31-3-12-28 -i -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	IIIAU	05-31-3-12-51 -h -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	IIIAU	05-31-3-12-6 -k -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	IIIAU	05-31-3-12-70 -n -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	IIIAU	05-31-3-12-71 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	PR	05-31-3-12- - -	1 000	600	400	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	PTP	05-31-3-12- - -	1 000	600	400	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	PTW	05-31-3-12- - -	1 000	600	400	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	TPP	05-31-3-12-102 -b -00	500	100	400	twarda	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	TPP	05-31-3-12-106 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	TPP	05-31-3-12-106 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	TPP	05-31-3-12-107 -h -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	TPP	05-31-3-12-107 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	TPP	05-31-3-12-126 -a -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	TPP	05-31-3-12-126 -b -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	TPP	05-31-3-12-126 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	TPP	05-31-3-12-16 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	TPP	05-31-3-12-28 -c -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	TPP	05-31-3-12-28 -j -00	7 000	300	6 700	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	TPP	05-31-3-12-29 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	TPP	05-31-3-12-29 -d -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	TPP	05-31-3-12-29 -f -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	TPP	05-31-3-12-29 -g -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	TPP	05-31-3-12-29 -h -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	TPP	05-31-3-12-34 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	TPP	05-31-3-12-34 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	TPP	05-31-3-12-34 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	TPP	05-31-3-12-34 -g -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	TPP	05-31-3-12-34 -h -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	TPP	05-31-3-12-34 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	TPP	05-31-3-12-52 -c -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	TPP	05-31-3-12-52 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	TPP	05-31-3-12-66 -a -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	TPP	05-31-3-12-69 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
PAKIET 12	12.Stojeszyn	TPP	05-31-3-12-88 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna