

Protokół z przeprowadzonej oceny zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego

| LP | Nazwa składnika   | Numer inwentarzowy   | Ilość | Stopień zużycia | Uzasadnienie powodu likwidacji   |
|----|---|----------------------|-------|-----------------|--|
| 1  | UPS ACTIVE BACK H5500 VA  | 850/487/05/ST/WSS    | 1     | 95%             | Zgodnie z orzeczeniem technicznym urządzenie ma uszkodzony układ elektroniczny a naprawa jest niemożliwa.  |
| 2  | 2 szt. antyrama 30x40   | 4818/809/15/ST/WSS   | 2     | 95%             | Antyramy nadmiernie zużyte.  |
| 3  | ŁAŻNIA WODNA  | 150/801/03/ST/WSS    | 1     | 95%             | Uszkodzony układ elektroniczny. Naprawa niemożliwa.  |
| 4  | UPS LESTAR OFFICE POWER AVR MD-450                                    | 2403/487/09/ST/WSS   | 1     | 95%             | Uszkodzony układ elektroniczny. Naprawa niemożliwa.  |
| 5  | Niszczarka ARGO WALLNER PPS 0625                                      | 2667/803/10/ST/WSS   | 1     | 95%             | Urządzenie zakupione w 2010 r. Inaczej likwidowane dokumenty na szerokie paski 5,8 mm, niespełniające standardu bezpieczeństwa ochrony danych (RDOO). Ponadto uszkodzone mechanicznie (wewnątrz "stuka" i chrobocze, zaczyna się, z trudem niszczy pojedynczą kartkę). |
| 6  | Krzesełko/Fotel Prestige Profil                                       | 10649/809/15/PST/WSS | 1     | 95%             | Wymiana starych, niefunkcyjnych mebli.   |
| 7  | Krzesełko obrotowe czerwony/granat                                    | 2298/809/08/ST/WSS   | 1     | 95%             | Wymiana starych, niefunkcyjnych mebli.   |
| 8  | CZAJNIK ZELMER 1,7 L  | 3297/809/12/ST/WSS   | 1     | 95%             | Orzeczenie techniczne-urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Czajnik ma spaloną grzałkę. Naprawa niemożliwa.   |
| 9  | EKSPRES BARISTA   | 6823/809/18/ST/WSS   | 1     | 95%             | Orzeczenie techniczne- urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Ekspres po wielu naprawach w serwisie w dalszym ciągu nie działa prawidłowo. Naprawa niemożliwa.   |
| 10 | PRZEDŁUŻACZ 5 M   | 3296/809/12/ST/WSS   | 1     | 95%             | Orzeczenie techniczne- urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Przedłużacz ma uszkodzony włącznik. Naprawa niemożliwa.  |
| 11 | MIKROFALA MW 7809 2   | 5915/809/16/ST/WSS   | 1     | 95%             | Mikrofal posiada uszkodzony włącznik, który zaczyna się oraz zespuła się funkcja grzania. Naprawa nie jest możliwa.  |
| 12 | PACHOLEK DROGOWY  | 6962/809/19/ST/WSS   | 1     | 95%             | Połamany, nie nadaje się do dalszego użytku.   |
| 13 | PACHOLEK DROGOWY  | 6963/809/19/ST/WSS   | 1     | 95%             | Połamany, nie nadaje się do dalszego użytku.   |
| 14 | PACHOLEK DROGOWY  | 6964/809/19/ST/WSS   | 1     | 95%             | Połamany, nie nadaje się do dalszego użytku.   |
| 15 | FILTR PRYWATYZUJĄCY FELLOWES 23"                                      | 10543/809/23/PST/WSS | 1     | 95%             | Filtr uszkodzony, połamany, nie nadaje się do dalszego użytku.   |
| 16 | Chloromierz - chlor wolny/ogólny HI 96711                             | 5476/801/15/ST/WSS   | 1     | 95%             | Chloromierz posiada uszkodzony układ elektroniczny błędnie podaje wartości mierzone. Naprawa niemożliwa. Sprzęt klasyfikuje do wyłączenia z eksploatacji.  |
| 17 | Analizator do mierzenia chloru wolnego i ogólnego wraz z wyposażeniem | 1041/801/06/ST/WSS   | 1     | 95%             | Chloromierz posiada uszkodzony układ elektroniczny błędnie podaje wartości mierzone. Naprawa niemożliwa. Sprzęt klasyfikuje do wyłączenia z eksploatacji.  |
| 18 | Czajnik Tefal   | 7143/809/19/ST/WSS   | 1     | 95%             | Czajnik ma spaloną grzałkę. Naprawa niemożliwa. Sprzęt klasyfikuje się do wyłączenia z eksploatacji.   |
| 19 | Zegar elektroniczny   | 6427/809/17/ST/WSS   | 1     | 95%             | Zegar nie włącza się, ma uszkodzony układ elektroniczny. Naprawa niemożliwa. Sprzęt klasyfikuje do wyłączenia z eksploatacji.  |
| 20 | Termohigrometr AZ 8703  | 2537/801/10/ST/WSS   | 1     | 95%             | Miernik nie włącza się, ma uszkodzony układ elektroniczny. Naprawa niemożliwa. Sprzęt klasyfikuje do wyłączenia z eksploatacji.  |
| 21 | Miernik temperatury COMET C0311 + 1 czujnik temperatury               | 5582/801/15/ST/WSS   | 1     | 95%             | Miernik nie włącza się, ma uszkodzony układ elektroniczny. Naprawa niemożliwa. Sprzęt klasyfikuje do wyłączenia z eksploatacji.  |
| 22 | Monitor SYNC MASTER 19" czarny  | 2871/487/11/ST/WSS   | 1     | 95%             | Uszkodzone mocowanie uchwyty podstawy powoduje opadanie monitora.  |
| 23 | Monitor SYNC MASTER 19" czarny  | 2872/487/11/ST/WSS   | 1     | 95%             | Monitor ma uszkodzony stojak z mocowaniem. Brak możliwości naprawy.  |
| 24 | Drukarka laserowa OKI   | 6868/487/18/ST/WSS   | 1     | 95%             | Drukarka ma uszkodzony bęben oraz walki podajnika papieru. Naprawa finansowo nieuzasadniona.   |
| 25 | Fotel obrotowy czarny tapicerowany                                    | 7521/809/20/ST/WSS   | 1     | 95%             | Uszkodzenie  |
| 26 | Fotel obrotowy czarny tapicerowany                                    | 7522/809/20/ST/WSS   | 1     | 95%             | Uszkodzenie  |
| 27 | Szafa 1 drzwi k. buk F  | 649/809/05/ST/WSS    | 1     | 95%             | Uszkodzenie  |
| 28 | Podkładka żelowa przed klawiaturę                                     | 8794/809/21/ST/WSS   | 1     | 95%             | Uszkodzenie  |
| 29 | Podkładka żelowa pod mysz   | 8779/809/21/ST/WSS   | 1     | 95%             | Uszkodzenie  |
| 30 | Chłodziarko-zamrażarka BEKO CS  | 1428/485/06/ST/WSS   | 1     | 95%             | Urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Naprawa niemożliwa. Urządzenie skażone substancjami chemicznymi, które stwarzają zagrożenie.  |
| 31 | HUB D-LINK  | 1218/487/06/ST/WSS   | 1     | 95%             | Switch posiada uszkodzone porty, podczas pracy przestaje przysyłać sygnał co uniemożliwia jego poprawne funkcjonowanie.  |
| 32 | Drukarka HP LaserJet 1320   | 1181/487/06/ST/WSS   | 1     | 95%             | Drukarka pobiera po trzy strony na raz podczas wydruku jednej strony. Podczas wydruku zaczyna się na fuserze. Uszkodzona płyta główna urządzenia oraz fuser. Drukarka jest przestarzała. Naprawa jest finansowo nieuzasadniona.  |
| 33 | Monitor LG LCD 22"W22415-BN   | 2886/487/11/ST/WSS   | 1     | 95%             | Monitor jest urządzeniem przestarzałym. Brak możliwości regulacji w pionie. Brak portów HDMI/DP uniemożliwia podłączenie go do nowych komputerów.  |
| 34 | Monitor LED HD 20" PANORAMA   | 4608/487/14/ST/WSS   | 1     | 95%             | Uszkodzona płyta główna uniemożliwia włączenie oraz jakkolwiek pracę z monitorem. Urządzenie ma ponad 10 lat. Naprawa jest finansowo nieuzasadniona.   |
| 35 | CZAJNIK RUSSEL HOBBS STORM GREY 20192 (1 szt.)                        | 5572/809/15/ST/WSS   | 1     | 95%             | Czajnik niesprawny, nie nadaje się do naprawy.   |
| 36 | Access Point D-Link   | 3381/487/12/ST/WSS   | 1     | 95%             | Zgodnie z orzeczeniem technicznym- router jest urządzeniem przestarzałym. Producent nie zapewnia wsparcia technicznego oraz aktualizacji bezpieczeństwa, uszkodzonym gniazdo sieciowe.   |
| 37 | Mysz Logitech M100 White  | 6979/487/19/ST/WSS   | 1     | 95%             | Zgodnie z orzeczeniem technicznym- Mysz ma uszkodzone mikrotyki, naprawa finansowo nieuzasadniona.   |
| 38 | Drukarka Canon Pixma G1411  | 6954/487/19/ST/WSS   | 1     | 95%             | Zgodnie z orzeczeniem technicznym- głowica drukująca nie podaje poprawnie atramentu. Należy wymienić absorber atramentu, łączny koszt naprawy przewyższa obecną kwotę drukarki.  |
| 39 | Urządzenie wielofunkcyjne Samsung                                     | 7508/487/20/ST/WSS   | 1     | 95%             | Zgodnie z orzeczeniem technicznym-urządzenie ma uszkodzoną lampę skanera, zaczyna papier podczas drukowania jak i z ADF. Urządzenie jest mocno wyeksploatowane. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.   |
| 40 | UPS APC   | 4930/487/15/ST/WSS   | 1     | 95%             | Zgodnie z orzeczeniem technicznym-urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Urządzenie ma uszkodzony układ elektroniczny nie ładuje baterii. Naprawa niemożliwa.  |
| 41 | Radio Grundig   | 734/621/05/ST/WSS    | 1     | 95%             | Zgodnie z orzeczeniem technicznym- urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Urządzenie gubi fale radiowe. Naprawa niemożliwa.  |
| 42 | Drukarka EPSON BUSINESS INKJET 510DN KOLOR                            | 4630/487/14/ST/WSS   | 1     | 95%             | Opinia techniczna: znaczny poziom wyeksploatowania, trudno dostępne materiały eksploatacyjne, koszt zakupu tuszy przekracza koszt zakupu nowej drukarki o podobnych parametrach technicznych, dalsze użytkowanie urządzenia jest nieuzasadnione ekonomicznie.          |

|    |   |                      |   |     |  |
|----|---|----------------------|---|-----|--|
| 43 | Szafka pod zlew - 1 szt.  | 5204/809/15/ST/WSS   | 1 | 95% | Szafka rozmontowana, uszkodzona, zniszczona, wylamane drzwiczki.   |
| 44 | TELEFON PANASONIC KX-TG 612 PMD DECT  | 6716/623/18/ST/WSS   | 1 | 95% | Zgodnie z orzeczeniem technicznym-urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Telefon nie włącza się, ma uszkodzony układ elektroniczny. Naprawa niemożliwa.  |
| 45 | TELEFON PANASONIC KX-TG 2511  | 2853/623/11/ST/WSS   | 1 | 95% | Zgodnie z orzeczeniem technicznym-urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Telefon nie włącza się, ma uszkodzony układ elektroniczny. Naprawa niemożliwa.  |
| 46 | SZAFKA 60 POD ZLEW CERAMICZNY   | 5232/809/15/ST/WSS   | 1 | 95% | Szafka rozmontowana, uszkodzona, zniszczona, wylamane drzwiczki  |
| 47 | WAGA WAX 220  | 269/801/04/ST/WSS    | 1 | 95% | Zgodnie z orzeczeniem technicznym-brak części potrzebnych do naprawy.  |
| 48 | WAGA WAX 220  | 270/801/04/ST/WSS    | 1 | 95% | Zgodnie z orzeczeniem technicznym-brak części potrzebnych do naprawy.  |
| 49 | CHROMATOGRAF ŻELOWY Z DETEKTOREM PROSTAR 325 PHARE  | 309/801/04/ST/WSS    | 1 | 95% | Sprzęt zbędny, sprawny, nieużyty, zmiana profilu działalności laboratorium. Metoda, do której urządzenie było używane nie jest i nie będzie stosowana w LBSiZ - zgodnie z oświadczeniem.   |
| 50 | SZAFKA 60 POD ZLEW NAKLADANY  | 5213/809/15/ST/WSS   | 1 | 95% | Szafka rozmontowana, uszkodzona, zniszczona, wylamane drzwiczki  |
| 51 | FLUORYMETR  | 75/801/00/ST/WSS     | 1 | 60% | Sprzęt zbędny, sprawny, nieużyty, zmiana profilu działalności laboratorium. Metoda, do której urządzenie było używane nie jest i nie będzie stosowana w LBSiZ - zgodnie z oświadczeniem.   |
| 52 | WAGA ELEKTRONICZNA WPE-2000   | 28/801/99/ST/WSS     | 1 | 95% | Zgodnie z orzeczeniem technicznym-urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Waga nie zeruje się, ma wykrywioną podstawkę. Naprawa niemożliwa.   |
| 53 | AUTOMATYCZNY POLARYMETR DO OZNACZANIA CUKRÓW  | 291/801/04/ST/WSS    | 1 | 60% | Sprzęt zbędny, sprawny, nieużyty, zmiana profilu działalności laboratorium. Metoda, do której urządzenie było używane nie jest i nie będzie stosowana w LBSiZ - zgodnie z oświadczeniem.   |
| 54 | CZYTNIK ELISA Z KOMPUTEREM PC   | 391/801/04/ST/WSS    | 1 | 60% | Sprzęt zbędny, sprawny, nieużyty, zmiana profilu działalności laboratorium. Metoda, do której urządzenie było używane nie jest i nie będzie stosowana w LBSiZ - zgodnie z oświadczeniem.   |
| 55 | SUSZARKA PRÓŻNIOWA MEMMERT VO500 Z POMPA - bez pompy  | 223/801/03/ST/WSS    | 1 | 60% | Sprzęt zbędny, sprawny, nieużyty, zmiana profilu działalności laboratorium. Metoda, do której urządzenie było używane nie jest i nie będzie stosowana w LBSiZ. Pompa pozostaje do użytku OBZCH - zgodnie z oświadczeniem.  |
| 56 | SPEKTROFLUORYMETR Z KUWETAMI  | 473/801/05/ST/WSS    | 1 | 60% | Sprzęt zbędny, sprawny, nieużyty, zmiana profilu działalności laboratorium. Metoda, do której urządzenie było używane nie jest i nie będzie stosowana w LBSiZ - zgodnie z oświadczeniem.   |
| 57 | PIPETA AUTOMATYCZNA RESEARCH  | 2359/801/08/ST/WSS   | 1 | 95% | Uszkodzona, nie naciąga cieczy, bez możliwości naprawy.  |
| 58 | PIEC DO SPALAN FCF 2,5  | 34/801/99/ST/WSS     | 1 | 60% | Sprzęt zbędny, nieużyty, zmiana profilu działalności laboratorium.Piec użytkowany w OBSP, przejęty po likwidacji oddziału nie ma zastosowania w LBSiZ ani w laboratorium w Elblągu - zgodnie z oświadczeniem.  |
| 59 | OKAP 9011.40.1 WROZAMET   | 766/801/05/ST/WSS    | 1 | 60% | Urządzenie bębne, sprawne, zmiana profilu działalności laboratorium, nie będzie potrzeby jego używania - zgodnie z oświadczeniem.  |
| 60 | TELEFON GIGASET   | 7046/623/19/ST/WSS   | 1 | 95% | Orzeczenie techniczne-urządzenie nie nadaje się dalszej eksploatacji. Telefon nie ładuje baterii, ma uszkodzony moduł ładowania. Naprawa niemożliwa.   |
| 61 | WIROWKA LABORATORYJNA MPW-223E  | 5945/801/16/ST/WSS   | 1 | 95% | Wirówka jest w złym stanie technicznym - wyświetlacz nie działa, obudowa i elementy wewnętrzne są silnie skorodowane, urządzenie pracuje bardzo głośno, a łożyska są zużyte. Sprzęt nie nadaje się do bezpiecznej eksploatacji, a jego naprawa jest nieopłacalna, dlatego kwalifikuje się do kasacji.  |
| 62 | Aparat coli   | 10147/801/23/PST/WSS | 1 | 95% | Urządzenie bębne bardzo mocne wyeksploatowane, uszkodzone a metoda – przestarzała.   |
| 63 | Aparat Sortus   | 10145/801/23/PST/WSS | 1 | 95% | Urządzenie bębne mocno wyeksploatowane - nie nadaje się do dalszego użytkowania.   |
| 64 | Czajnik Zelmer  | 9456/809/22/ST/WSS   | 1 | 95% | Czajnik niesprawny, nie nadaje się do dalszego użytkowania.  |
| 65 | Czajnik Zelmer  | 9901/809/23/PST/WSS  | 1 | 95% | Czajnik niesprawny, nie nadaje się do dalszego użytkowania.  |
| 66 | Monitor komputerowy 17" SAMSUNG   | 10045/487/23/PST/WSS | 1 | 95% | Monitor uszkodzony, nie wyświetla obrazu, nie nadaje się do dalszego użytkowania.  |
| 67 | Krzesełko biurowe   | 4542/809/14/ST/WSS   | 1 | 95% | Krzesełko mocno wyeksploatowane, połamane oparcie - nie nadaje się do dalszego użytkowania.  |
| 68 | Telefon Philips stacjonarny   | 6705/623/18/ST/WSS   | 1 | 95% | Telefon uszkodzony, mocno wyeksploatowany (nie działają przyciski) - nie nadaje się do dalszego użytkowania.   |
| 69 | Dozownik do AHD   | 6460/801/17/ST/WSS   | 1 | 95% | Uszkodzony mechanicznie - nie nadaje się do dalszego użytkowania.  |
| 70 | Szafka 60   | 10178/809/23/PST/WSS | 1 | 95% | Szafka jest mocno uszkodzona: wyrwane zawiasy i uszkodzone półki. Nie nadaje się do dalszego użytkowania   |
| 71 | Taboret STYL NEGRO GTS  | 10044/809/23/PST/WSS | 1 | 95% | Taboret mocno wyeksploatowany, uszkodzony, nie nadaje się do dalszego użytkowania.   |
| 72 | Stolik pod komputer   | 10234/809/23/PST/WSS | 1 | 95% | Mocno wyeksploatowany, uszkodzony - urwana wysuwana klawiatura - nie nadaje się do dalszego użytkowania.   |
| 73 | Aparat filtracyjny 3-st   | 9943/801/23/PST/WSS  | 1 | 95% | Urządzenie uszkodzone mechanicznie (wycieki, korozja); mocno wyeksploatowane, nie nadaje się do dalszego użytkowania.  |
| 74 | Drukarka DCP-345C   | 10282/487/23/PST/WSS | 1 | 95% | Urządzenie jest mocno wyeksploatowane i uszkodzone (brak możliwości drukowania). Model jest przestarzały – rok produkcji 2008 – nie nadaje się do dalszego użytkowania.  |
| 75 | Taboret Goliat  | 1001/809/23/PST/WSS  | 1 | 95% | Taboret mocno wyeksploatowany, uszkodzony, nie nadaje się do dalszego użytkowania.   |
| 76 | Dozownik mydła GL-32  | 9995/801/23/PST/WSS  | 1 | 95% | Urządzenie mocno wyeksploatowane, uszkodzone, nie nadaje się do dalszego użytkowania.  |
| 77 | Dozownik mydła GL-32  | 9996/801/23/PST/WSS  | 1 | 95% | Urządzenie mocno wyeksploatowane, uszkodzone, nie nadaje się do dalszego użytkowania.  |
| 78 | Monitor komputerowy AOC   | 10522/487/23/PST/WSS | 1 | 95% | Monitor uszkodzony, nie wyświetla obrazu, nie nadaje się do dalszego użytkowania.  |
| 79 | Laptop HP Pavilion 15B020SW 15,6 i3-3217U   | 7506/487/20/ST/WSS   | 1 | 95% | Laptop ulega samoczynnemu wyłączeniu podczas pracy oraz posiada niesprawną klawiaturę. Sprzęt jest wyeksploatowany, nie spełnia aktualnych wymagań technicznych i nie gwarantuje stabilnej pracy. Ze względu na nieopłacalność dalszych napraw kwalifikuje się do kasacji.   |
| 80 | Komorą laminarną z pionowym przepływem powietrza + Lampa UV, MicroflowABS 1200A, rok produkcji 2001 | 10167/801/23/ST/WSS  | 1 | 95% | Urządzenie uszkodzone mechanicznie (pęknięta przednia szyba oraz zniszczone powierzchnie zewnętrzne), a także istotne nieprawidłowości w działaniu kluczowych elementów: przełącznika włącznika światła lampy UV, filtrów HEPA oraz wentylatora, który nie zapewnia wymaganego poziomu ochrony użytkownika. Ze względu na brak możliwości zapewnienia bezpiecznej i zgodnej z wymaganiami eksploatacji, urządzenie zostało wyłączone z użytkowania i kwalifikuje się do kasacji. |
| 81 | Nieautomatyczna Waga Elektroniczna WPS1200 C  | 9951/801/23/PST/WSS  | 1 | 95% | Uszkodzona, bez możliwości naprawy, mocno wyeksploatowana i niespełniająca wymogów bezpieczeństwa.   |
| 82 | Automatyczna Pipeta Laboratoryjna Microlit  | 4425/801/14/ST/WSS   | 1 | 95% | Uszkodzona, bez możliwości naprawy - nie nadaje się do dalszego użytkowania.   |
| 83 | Luminometr (system profile)   | 10169/801/23/ST/WSS  | 1 | 95% | Urządzenie bębne niespełniające aktualnych wymagań jakościowych.   |
| 84 | Termohigrometr elektroniczny Min.-Max   | 2956/801/11/ST/WSS   | 1 | 95% | Uszkodzony, bez możliwości naprawy - nie nadaje się do dalszego użytkowania.   |
| 85 | KASA FISKALNA ELEMIS  | 6363/669/17/ST/WSS   | 1 | 95% | Kasa fiskalna nie spełnia aktualnych wymagań prawnych i technicznych - urządzenie kwalifikuje się do kasacji.  |
| 86 | TERMOMETR THERMO CLOCK  | 3531/801/12/ST/WSS   | 1 | 95% | Uszkodzony, bez możliwości naprawy - nie nadaje się do dalszego użytkowania.   |
| 87 | TERMOMETR THERMO CLOCK  | 3530/801/12/ST/WSS   | 1 | 95% | Uszkodzony, bez możliwości naprawy - nie nadaje się do dalszego użytkowania.   |

|     |  |                      |   |     |  |
|-----|--|----------------------|---|-----|--|
| 88  | Blurko   | 10009/809/23/PST/WSS | 1 | 95% | Blurko jest mocno wyeksploatowane – posiada wyrwane zawiasy, uszkodzone półki oraz wyraźnie napuchnięte boki spowodowane długotrwałą eksploatacją i uszkodzeniem materiału. W obecnym stanie nie nadaje się do dalszego użytkowania.   |
| 89  | Blurko   | 10008/809/23/PST/WSS | 1 | 95% | Blurko jest mocno wyeksploatowane – posiada wyrwane zawiasy, uszkodzone półki oraz wyraźnie napuchnięte boki spowodowane długotrwałą eksploatacją i uszkodzeniem materiału. W obecnym stanie nie nadaje się do dalszego użytkowania.   |
| 90  | pehametr   | 10151/801/23/PST/WSS | 2 | 60% | Urządzenie zbędne niespełniające aktualnych wymagań - pomiarem analogowy (odczyt wskazówkowy).   |
| 91  | szafa  | 10090/809/23/PST/WSS | 2 | 95% | Szafa jest poważnie uszkodzona: w drzwiach wyrwane są zawiasy, część półek jest zniszczona, a boczne elementy konstrukcji rozchodzą się. Nie nadaje się do dalszego użytkowania.   |
| 92  | Termometr  | 5190/801/15/ST/WSS   | 1 | 95% | Uszkodzony, bez możliwości naprawy - nie nadaje się do dalszego użytkowania  |
| 93  | Czajnik Zelmer Typ 172014                                      | 6921/809/18/ST/WSS   | 1 | 95% | Czajnik niesprawny, nie nadaje się do dalszego użytkowania.  |
| 94  | UPS LESTAR   | 3950/487/13/ST/WSS   | 1 | 95% | Urządzenie mocno wyeksploatowane, uszkodzone, naprawa jest nieopłacalna, nie nadaje się do dalszego użytkowania.   |
| 95  | Aspirator AS-50  | 10046/801/23/PST/WSS | 1 | 60% | Urządzenie zbędne niespełniające aktualnych wymagań jakościowych.  |
| 96  | Aspirator AS-50  | 10047/801/23/PST/WSS | 1 | 60% | Urządzenie zbędne niespełniające aktualnych wymagań jakościowych.  |
| 97  | Luksomierz L-50  | 10065/801/23/PST/WSS | 1 | 95% | Urządzenie mocno wyeksploatowane, uszkodzone, naprawa jest nieopłacalna, nie nadaje się do dalszego użytkowania.   |
| 98  | STERYLIZATOR PAROWY  | 357/801/04/ST/WSS    | 1 | 95% | Sprzęt stary (rok prod. ok. 2004), awaryjny, ostatnie naprawy w 20.04.2022 oraz 25.11.2024 r. z przeciekającym zbiornikiem na wodę.  |
| 99  | KRIOZAMRAZARKA NISKOTEMPERATUROWA                              | 7261/801/19/ST/WSS   | 1 | 95% | Kriozamrażarka nie trzyma wymaganej temperatury pracy dla kriobanków w laboratorium, tj.: -70 st C do -80 st. C. urządzenie awaryjne, stale zaleca się sygnał alarmowy, którego nie można wyłączyć; przy każdym otwarciu drzwi odpada uszczelka.   |
| 100 | KOMORA LAMINARNA BTE/AC2-4A1 Z WYPOSAŻENIEM                    | 278/801/04/ST/WSS    | 1 | 95% | Sprzęt zepsuty bez możliwości naprawy. (ekspertyza nr 1/03/2026 Donserv) - nie prawidłowo działająca elektronika urządzenia, nieszczelność filtrów HEPA. Zostały również zaobserwowane zbutniskie przepływy powietrza wewnątrz komory, jak i w oknie roboczym mimo pracy wentylatora na jego maksymalnych wartościach. Naprawa komory nie jest możliwa ze względu na brak dostępnych części.   |
| 101 | MIKROSKOP BIOLOGICZNY MBL Z ZESTAWEM DO KONT.FAZOW.            | 355/80/04/ST/WSS     | 1 | 95% | Sprzęt zepsuty bez możliwości naprawy. (orzeczenie techniczne nr 64/25 Techmed)-uszkodzone obiektywy X100, X40. Uszkodzony układ regulacji oświetlenia. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.   |
| 102 | CIEPLARKA  | 1694/801/07/ST/WSS   | 1 | 95% | Sprzęt zepsuty bez możliwości naprawy. Uszkodzenie wentylatora obiegowego oraz uszkodzony sterownik temperatury, brak sprężarki.   |
| 103 | ELEKTRODA KOMB. PH-ERH-NS                                      | 4780/801/15/ST/WSS   | 1 | 95% | Elektroda wyszła, bez możliwości regeneracji, nie nadaje się do użytkowania (zepsuta bez możliwości naprawy)   |
| 104 | TERMOMETR DO POMIARU TEMPERATURY WEWN/ZEWN                     | 986/801/06/ST/WSS    | 1 | 95% | Orzeczenie techniczne-urządzenie nie nadaje się dalszej eksploatacji. Termometr nie wskazuje temperatury, uszkodzony czujnik, pęknięta obudowa. Naprawa niemożliwa.  |
| 105 | TELEFON PANASONIC KX-TG 2511                                   | 4770/623/15/ST/WSS   | 1 | 95% | Zgodnie z orzeczeniem technicznym-urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Telefon nie włącza się, ma uszkodzony układ elektroniczny. Naprawa niemożliwa.  |
| 106 | TELEFON PANASONIC KX-TG 6712                                   | 3395/623/12/ST/WSS   | 1 | 95% | Zgodnie z orzeczeniem technicznym-urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Telefon nie włącza się, ma uszkodzony układ elektroniczny. Naprawa niemożliwa.  |
| 107 | SYSTEM POMIARU I REJESTRACJI TEMPERATURY                       | 1521/801/06/ST/WSS   | 1 | 95% | Sprzęt przestarzały, nie używany przez laboratorium od kilku lat, z zepsutą jedną czujką temperatury, brak oprogramowania.   |
| 108 | REJESTRATOR PROSOFT RT2 Z 4 SZT SONDY TEMP.                    | 113/801/02/ST/WSS    | 1 | 95% | Sprzęt przestarzały, nie używany przez laboratorium od kilku lat, obecnie niekompatybilny z oprogramowaniem laboratoryjnych komputerów.  |
| 109 | DOZOWNIK AUTOMATYCZNY STERISOL (likwidacja 3szt z 20szt)       | 5962/809/16/ST/WSS   | 3 | 95% | Sprzęt zepsuty, polamany, bez możliwości naprawy.  |
| 110 | DOZOWNIK DORMADOS (likwidacja 4szt z 12szt)                    | 4805/809/15/ST/WSS   | 4 | 95% | Sprzęt zepsuty, polamany bez możliwości naprawy.   |
| 111 | PODKŁADKA NA DOKUMENTY Z MEMO BOARD 5 (likwidacja 2szt z 3szt) | 5707/809/15/ST/WSS   | 2 | 95% | Sprzęt zepsuty, polamany bez możliwości naprawy.   |
| 112 | KOMPUTER ENGINE Z OPROGRAMOWANIEM                              | 4589/487/14/ST/WSS   | 1 | 95% | Opinia techniczna-Yamo jest wyposażony w system operacyjny Windows 8.1 PRO, do którego producent przestał dostarczać wsparcie bezpieczeństwa. Wyposażony jest w płytę główną MSI H81M-P33. Procesor Intel Core 3.6 GHz często zawiesza się podczas pracy. Ze względu na wiek ww. komputer nie zapewnia wyszczególnionej wydajności do aktualnie używanych aplikacji, jednocześnie wskazując znaczny poziom wyeksploatowania. Prognozowany koszt naprawy (wymiany części) przewyższa wartość sprzętu. |
| 113 | MONITOR LG 17" L1717 LCD FLATRON                               | 1186/487/06/ST/WSS   | 1 | 95% | Opinia techniczna-monitor LG jest przestarzały, o małej przekątnej i niskiej rozdzielczości. Wyposażony jedynie w złącze VGA, brak możliwości regulacji wysokości powoduje, że jest nieergonomiczny i nie spełnia przepisów BHP.   |
| 114 | MONITOR LG 17" L1717 LCD FLATRON                               | 1183/487/06/ST/WSS   | 1 | 95% | Opinia techniczna-monitor LG jest przestarzały, o małej przekątnej i niskiej rozdzielczości. Wyposażony jedynie w złącze VGA, brak możliwości regulacji wysokości powoduje, że jest nieergonomiczny i nie spełnia przepisów BHP.   |
| 115 | MONITOR LG 17" L1703 LCD FLATRON                               | 5949/487/16/ST/WSS   | 1 | 95% | Opinia techniczna-monitor LG jest przestarzały, o małej przekątnej i niskiej rozdzielczości. Wyposażony jedynie w złącze VGA, brak możliwości regulacji wysokości powoduje, że jest nieergonomiczny i nie spełnia przepisów BHP.   |
| 116 | MONITOR LG 17" L1703 LCD FLATRON                               | 1184/487/16/ST/WSS   | 1 | 95% | Opinia techniczna-monitor LG jest przestarzały, o małej przekątnej i niskiej rozdzielczości. Wyposażony jedynie w złącze VGA, brak możliwości regulacji wysokości powoduje, że jest nieergonomiczny i nie spełnia przepisów BHP.   |
| 117 | MONITOR LG E2245-BN  | 3158/487/11/ST/WSS   | 1 | 95% | Opinia techniczna-minitor LG 22" o niskiej rozdzielczości. Wyposażony jedynie w złącze VGA, brak możliwości regulacji wysokości powoduje, że jest nieergonomiczny i nie spełnia przepisów BHP.   |
| 118 | MONITOR LG E2245-BN  | 3157/487/11/ST/WSS   | 1 | 95% | Opinia techniczna-minitor LG 22" o niskiej rozdzielczości. Wyposażony jedynie w złącze VGA, brak możliwości regulacji wysokości powoduje, że jest nieergonomiczny i nie spełnia przepisów BHP.   |
| 119 | KLAWIATURA MEMBRANOWA  | 9366/487/21/ST/WSS   | 1 | 95% | Opinia techniczna-klawiatura ma uszkodzony przewód przyłączeniowy USB i dlatego nie ma możliwości podłączenia jej do komputera. Naprawa nieuzasadniona ekonomicznie.   |
| 120 | MONITOR BELINEA 17"  | 5953/487/16/ST/WSS   | 1 | 95% | Opinia techniczna-monitor LG jest przestarzały, o małej przekątnej i niskiej rozdzielczości. Wyposażony jedynie w złącze VGA, brak możliwości regulacji wysokości powoduje, że jest nieergonomiczny i nie spełnia przepisów BHP.   |
| 121 | DRUKARKA IGLOWA  | 142/487/03/ST/WSS    | 1 | 95% | Opinia techniczna- drukarka igłowa Panasonic KX-P 1150 jest urządzeniem przestarzałym i wyeksploatowanym. Producent zaprzestał wsparcia technicznego co uniemożliwia podłączenie drukarki do nowszych wersji oprogramowania.   |
| 122 | SZAFKA NA RTV TOBIAS 2 PÓLKI SZKŁO/METAL                       | 3897/809/13/ST/WSS   | 1 | 95% | stolik szklany, stwarza realne zagrożenie ze względu na tworzywo, z którego jest wykonany, tj. szkło. stolik posiada ostre krawędzie i rogi.   |

|     |   |                      |    |     |  |
|-----|---|----------------------|----|-----|--|
| 123 | POZIOMY APARAT DO ELEKTROFOREZY NA ZEELU Z ZASILACZEM | 386/801/04/ST/WSS    | 1  | 95% | Sprzęt połamany, bez możliwości naprawy.   |
| 124 | ZASILACZ UPS APC E 950VA ACTIVE POWER 1000            | 4931/487/15/ST/WSS   | 5  | 95% | Uszkodzony układ elektryczny, naprawa niemożliwa.  |
| 125 | Mysz komputerowa Logitech                             | 9270/487/22/ST/WSS   | 1  | 95% | Brak adaptera uniemożliwia podłączenie do komputera.   |
| 126 | Komputer ENGINE z oprogramowaniem                     | 4577/487/14/ST/WSS   | 1  | 95% | Prognozowany koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu.   |
| 127 | Telefon Panasonic KX-TG 6711                          | 3455/623/12/ST/WSS   | 1  | 95% | Uszkodzony układ elektroniczny, naprawa niemożliwa.  |
| 128 | Lampa biurowa Rexar Led czarny                        | 10405/809/23/PST/WSS | 1  | 95% | Uszkodzony układ elektroniczny w zasilaczu, naprawa niemożliwa.  |
| 129 | ZASILACZ UPS EVER ECO PRO 1200                        | 1529/487/06/ST/WSS   | 15 | 95% | Uszkodzony wyłącznik, naprawa niemożliwa.  |
| 130 | LAMPKA BIUROWA  | 2475/809/09/ST/WSS   | 3  | 95% | Orzeczenie techniczne-urządzenie nie nadaje się dalszej eksploatacji. Ułamana osłonka żarówki, wrybiony uchwyt blatu, <b>lampa niesprawną-nie świeci. Naprawa niemożliwa.</b>  |
| 131 | LAMPKA BIUROWA  | 2476/809/09/ST/WSS   | 1  | 95% | Orzeczenie techniczne-urządzenie nie nadaje się dalszej eksploatacji. Wrybiony uchwyt blatu, lampa niesprawną-nie świeci. <b>Naprawa niemożliwa.</b>   |
| 132 | ZESTAW KOMPUTEROWY DELL VOSTRO MONITOR SAMSUNG        | 3563/487/12/ST/WSS   | 1  | 95% | Opinia techniczna-zasilacz podaje niepoprawne napięcie oraz na płycie głównej komputera widać rozwarstwione kondensatory. Komputer z przestarzałym systemem operacyjnym Windows 7 bez aktualizacji bezpieczeństwa. Ze względu na wiek, ww. komputer nie zapewnia wystarczającej wydajności do aktualnie używanych aplikacji, jednocześnie wykazując znaczny poziom wyeksploatowania. Prognozowany koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu.  |
| 133 | LAMPKA BIUROWA  | 8492/809/15/ST/WSS   | 1  | 95% | Orzeczenie techniczne-urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Uszkodzona obęjma świetlówki, lampa nie trzyma się biurka, ułamane plastiki od obęjmy kabli ma zgięciach lampki, świetlówka nie działa (w sprawnej lampce działa). <b>Naprawa niemożliwa.</b>   |
| 134 | KOMPUTER DELL V260ST                                  | 2877/487/11/ST/WSS   | 1  | 95% | Opinia techniczna- uszkodzona jest zintegrowana karta graficzna, komputer z przestarzałym systemem operacyjnym Windows 7 bez aktualizacji bezpieczeństwa. Wyposażony jest w procesor PENTIUM. Ze względu na wiek, ww.komputer nie zapewnia wystarczającej wydajności do aktualnie używanych aplikacji, jednocześnie wskazując znaczny poziom wyeksploatowania. Prognozowany koszt naprawy (wymiany części) przewyższa wartość sprzętu.   |
| 135 | MONITOR LG LCD 22"W2241S-BN                           | 2884/487/11/ST/WSS   | 1  | 95% | Opinia techniczna-Monitor LG LCD 22" posiada uszkodzoną matrycę, która dyskwalifikuje urządzenie do dalszego funkcjonowania. <b>Naprawa finansowo nieuzasadniona.</b>  |
| 136 | ZESTAW KOMPUTEROWY DELL VOSTRO MONITOR SAMSUNG        | 3568/487/12/ST/WSS   | 1  | 95% | Opinia techniczna-komputer z przestarzałym systemem operacyjnym Windows 7 bez aktualizacji bezpieczeństwa. Wyposażony jest w procesor PENTIUM. Ze względu na wiek ww. komputer nie zapewnia wystarczającej wydajności do aktualnie używanych aplikacji, jednocześnie wskazując znaczny poziom wyeksploatowania. Prognozowany koszt naprawy (wymiany części) przewyższa wartość sprzętu.  |
| 137 | UPS EATON PROTECTION STATION 650 USB                  | 3867/487/13/ST/WSS   | 3  | 95% | Orzeczenie techniczne- Urządzenie nie nadaje się do dalszejeksploatacji. Urządzenie ma uszkodzony układ elektroniczny, <b>nie ładuje baterii. Naprawa niemożliwa.</b>  |
| 138 | UPS EATON PROTECTION STATION 650 USB                  | 3870/487/13/ST/WSS   | 2  | 95% | Orzeczenie techniczne- Urządzenie nie nadaje się do dalszejeksploatacji. Urządzenie ma uszkodzony układ elektroniczny, <b>nie ładuje baterii. Naprawa niemożliwa.</b>  |
| 139 | UPS POWER WALKER                                      | 8102/487/20/ST/WSS   | 1  | 95% | Orzeczenie techniczne- Urządzenie nie nadaje się do dalszejeksploatacji. Urządzenie ma uszkodzony układ elektroniczny, <b>nie ładuje baterii. Naprawa niemożliwa.</b>  |
| 140 | DRUKARKA OKI B7210DN LASEROWA                         | 4638/487/14/ST/WSS   | 1  | 95% | Opinia techniczna- drukarka HP Laser OKI B7210DN LASER ma uszkodzony walek utrwalania. Naprawa finansowo <b>nieuzasadniona.</b>  |
| 141 | LAMPKA BIUROWA  | 3920/809/13/ST/WSS   | 1  | 95% | Orzeczenie techniczne-urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Uszkodzona obęjma świetlówki, lampa nie trzyma się biurka, ułamane plastiki. <b>Naprawa niemożliwa.</b>   |
| 142 | LUPA PODŚWIETLANA 8 DIOPTRII                          | 4950/801/15/ST/WSS   | 1  | 95% | Orzeczenie techniczne-urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Uszkodzony układ zasilający, brak zasilania. <b>Naprawa niemożliwa.</b>   |
| 143 | LAMPKA BIUROWA  | 8491/809/15/ST/WSS   | 1  | 95% | Orzeczenie techniczne-urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Uszkodzone mocowanie do blatu, świetlówka nie działa (w sprawnej lampce działa). <b>Naprawa niemożliwa.</b>   |
| 144 | KOSZ METALOWY Z PEDALEM                               | 3926/809/13/ST/WSS   | 1  | 95% | Orzeczenie techniczne-urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Uszkodzenie pedału skutkuje brakiem możliwości <b>bezdoltykowego otwierania. Naprawa niemożliwa.</b>  |
| 145 | CZAIKNIK NR 4   | 6909/809/18/ST/WSS   | 1  | 95% | Orzeczenie techniczne-urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Wylącznik uszkodzony, obudowa rozszczelniona. <b>Naprawa niemożliwa.</b>  |
| 146 | CIEPLARKA INP600                                      | 892/801/05/ST/WSS    | 1  | 95% | Ekspertyza serwisowa wydana przez firmę- ze względu na specyfikę awarii i brak dostępnych części zamiennych do tego typu <b>cieplarek, urządzenie należy zutylizować.</b>  |
| 147 | INKUBATOR Z CHŁODZENIEM IPP500                        | 2157/801/08/ST/WSS   | 1  | 95% | Ekspertyza serwisowa wydana przez firmę- ze względu na specyfikę awarii i brak dostępnych części zamiennych do tego typu <b>inkubatorów, urządzenie należy zutylizować.</b>  |
| 148 | CHŁODZIARKA LABORATORYJNA POL-EKO CHL500              | 4238/485/14/ST/WSS   | 1  | 60% | Urządzenie zbędne (oświadczenie o braku przydatności urządzenia). Pomimo naprawy w niedługim czasie sprzęt uległ kolejnej awarii powodując licze alarmy związane z przekraczaniem granicznej temperatury (pokazywane przez urządzenie). Urządzenie posiada również niesprawnie uszczelki ( skraplanie wody poza komorą urządzenia).  |
| 149 | CHŁODZIARKA LABORATORYJNA INOX/S CHL500ALU            | 5548/485/15/ST/WSS   | 1  | 60% | Urządzenie zbędne (oświadczenie o braku przydatności urządzenia). Naprawa urządzenia nie była skuteczna i sprzęt wycofano z użytkowania ze względu na <b>nieuszczelnienie uszczelki.</b>   |
| 150 | BACTEC 9050 INSTRUMENT                                | 7020/801/19/ST/WSS   | 1  | 60% | Urządzenie zbędne (oświadczenie o braku przydatności urządzenia). Urządzenie utraciło wsparcie i serwis producenta 1 października 2025 roku. Zgodnie z zaleceniami jedynie regularne, coroczne przeglądy autoryzowanego serwisu stanowią gwarancję prawidłowej pracy urządzenia. Posiadany przez laboratorium aparat ostatni przegląd okresowy przeszedł w sierpniu 2021 roku (w roku 2022 wyłączony z eksploatacji ze względu na ograniczenie zakresu wykonywanych badań), co uniemożliwia jego dalsze wykorzystanie.   |
| 151 | SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY                      | 4270/801/14/ST/WSS   | 1  | 60% | Urządzenie zbędne (oświadczenie o braku przydatności urządzenia). Zakupiony przez laboratorium system do monitorowania temperatury utracił w 2021 roku wsparcie techniczne producenta, zarówno w odniesieniu do sprzętu jak i oprogramowania. System firmy bioMerieux stanowił system zamknięty-uniemożliwiający tym samym wykorzystanie sprzętu przez inne, otwarte oprogramowanie czy dodanie do oprogramowania sond innych producentów. Posiadane elementy systemu mogły tym samym być wykorzystywane do ewentualnej awarii któregoś komponentu, stwarzając zagrożenie pracy niezgodnej z wymaganiami. Komputer zawierający bazę Labguard został uznany za nienadający się do dalszego użytku, warunkując utratę możliwości dalszego wykorzystania systemu. |
| 152 | SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY                      | 5485/801/15/ST/WSS   | 1  | 60% | Urządzenie zbędne (oświadczenie o braku przydatności urządzenia)   |
| 153 | ŁODZIARKA ZAMRAZARKA MASTERCOOK                       | 2497/485/09/ST/WSS   | 1  | 95% | Orzeczenie techniczne- urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Chłodziarko-zamrażarka ma zwiększoną częstość i amplitudę cykli przepływu czynnika chłodzącego. W obecnym stanie urządzenie nie spełnia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz PN-EN ISO 7218, stwarzając zbyt duże ryzyko utraty stabilności przechowywanych materiałów. <b>Naprawa niemożliwa.</b>   |
| 154 | CHŁODZIARKA BEKO RCN4A00E30ZX                         | 4948/485/15/ST/WSS   | 1  | 95% | Orzeczenie techniczne- urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Chłodziarko-zamrażarka ma zwiększoną częstość i amplitudę cykli przepływu czynnika chłodzącego. W obecnym stanie urządzenie nie spełnia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz PN-EN ISO 7218, stwarzając zbyt duże ryzyko utraty stabilności przechowywanych materiałów. <b>Naprawa niemożliwa.</b>   |
| 155 | CIEPLARKA BP 600 E01                                  | 101/801/02/ST/WSS    | 1  | 95% | Ekspertyza serwisowa wydana przez firmę- ze względu na specyfikę awarii i brak dostępnych części zamiennych do tego typu <b>cieplarek, urządzenie należy zutylizować.</b>  |

|     |   |                    |   |     |   |
|-----|---|--------------------|---|-----|---|
| 156 | KOMORA LAMINARNA II KLASA BEZPIECZEŃSTWA  | 1280/801/06/ST/WSS | 1 | 60% | Urządzenie zbędne (oświadczenie o braku przydatności urządzenia). Komora nosi liczne ślady użytkowania, w kilku miejscach widoczna jest korozja. Urządzenie wyprodukowane w 2006 roku, od 2007 wykorzystywane do pracy. Od roku 2018 widoczne pogłębiające się pogorszenie parametrów pracy komory podczas okresowych przeglądów technicznych.  |
| 157 | CHŁODZIARKO ZAMRAŻARKA ENB3893            | 2910/485/11/ST/WSS | 1 | 95% | Orzeczenie techniczne- urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Chłodziarko-zamrażarka ma zwiększoną częstość i amplitudy cykli przepływu czynnika chłodzącego. W obecnym stanie urządzenie nie spełnia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz PN-EN ISO 7218, stwarzając zbyt duże ryzyko utraty stabilności zadanej temperatury. Naprawa niemożliwa.  |
| 158 | Inkubator Memmert serii E                 | 606/801/05/ST/WSS  | 1 | 95% | Ekspertyza serwisowa wydana przez firmę- ze względu na specyfikę awarii i brak dostępnych części zamiennych do tego typu inkubatorów, urządzenie należy zutylizować.  |
| 159 | Komora laminarna JOUAN                    | 816/801/05/ST/WSS  | 1 | 60% | Urządzenie zbędne (oświadczenie o braku przydatności urządzenia). Komora nosi liczne ślady użytkowania, w kilku miejscach widoczna jest korozja. Urządzenie wyprodukowane w 2005 roku, wyeksplotowane, brak możliwości dalszej bezpiecznej i efektywnej eksploatacji. Aktualny stan techniczny komory nie gwarantuje utrzymania wymaganych warunków pracy, co może mieć wpływ na jakość i bezpieczeństwo wykonywanych w niej czynności laboratoryjnych. Producent nie zapewnia już dostępność części zamiennych do tego modelu. |
| 160 | Termometr maksimum-minimum                | 4785/801/15/ST/WSS | 1 | 95% | Orzeczenie techniczne-urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Termometr nie włącza się, ma uszkodzony układ elektroniczny. Naprawa niemożliwa.   |
| 161 | FOTELE NOVA WOOD                          | 1874/809/07/ST/WSS | 1 | 95% | Uszkodzony.   |
| 162 | ZESTAW KOMPUTER ACTINA PRIME MONITOR BENQ | 3861/487/13/ST/WSS | 1 | 95% | Opinia techniczna-KOMPUTER ACTINA wyposażony jest w system operacyjny Windows 8 Pro. Procesor PENTIUM G2030 ze względu na wiek ww. komputer nie zapewnia wystarczającej wydajności do aktualnie używanych aplikacji, jednocześnie wykazując znaczny poziom wyeksploatowania. prognozowany koszt naprawy (wymiany części) przewyższa wartość sprzętu.  |
| 163 | Szafka pod zlewozmywak                    | 3596/809/12/ST/WSS | 1 | 95% | Uszkodzona  |
| 164 | TERMOMETR PRZENOSNY 4                     | 6680/801/17/ST/WSS | 1 | 60% | Urządzenie zbędne (oświadczenie o braku przydatności urządzenia). Rejestratory przenośne TOMKEY od 2021 roku utraciły możliwość wzorcowania oraz wprowadzania poprawek. Nie spełniają tym samym wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz PN-EN ISO 7218 i nie mogą być wykorzystywane przez laboratorium.   |
| 165 | TERMOMETR PRZENOSNY                       | 6681/801/17/ST/WSS | 1 | 60% | Urządzenie zbędne (oświadczenie o braku przydatności urządzenia). Rejestratory przenośne TOMKEY od 2021 roku utraciły możliwość wzorcowania oraz wprowadzania poprawek. Nie spełniają tym samym wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz PN-EN ISO 7218 i nie mogą być wykorzystywane przez laboratorium.   |
| 166 | TERMOMETR PRZENOSNY                       | 6682/801/17/ST/WSS | 1 | 60% | Urządzenie zbędne (oświadczenie o braku przydatności urządzenia). Rejestratory przenośne TOMKEY od 2021 roku utraciły możliwość wzorcowania oraz wprowadzania poprawek. Nie spełniają tym samym wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz PN-EN ISO 7218 i nie mogą być wykorzystywane przez laboratorium.   |
| 167 | TERMOMETR PRZENOSNY 2                     | 6683/801/17/ST/WSS | 1 | 60% | Urządzenie zbędne (oświadczenie o braku przydatności urządzenia). Rejestratory przenośne TOMKEY od 2021 roku utraciły możliwość wzorcowania oraz wprowadzania poprawek. Nie spełniają tym samym wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz PN-EN ISO 7218 i nie mogą być wykorzystywane przez laboratorium.   |
| 168 | TERMOMETR PRZENOSNY 3                     | 6684/801/17/ST/WSS | 1 | 60% | Urządzenie zbędne (oświadczenie o braku przydatności urządzenia). Rejestratory przenośne TOMKEY od 2021 roku utraciły możliwość wzorcowania oraz wprowadzania poprawek. Nie spełniają tym samym wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz PN-EN ISO 7218 i nie mogą być wykorzystywane przez laboratorium.   |
| 169 | CHŁODZIARKO ZAMRAŻARKA KGV36Y3            | 2684/485/10/ST/WSS | 1 | 95% | Orzeczenie techniczne- urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Chłodziarko-zamrażarka ma zwiększoną częstość i amplitudy cykli przepływu czynnika chłodzącego. W obecnym stanie urządzenie nie spełnia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz PN-EN ISO 7218, stwarzając zbyt duże ryzyko utraty stabilności zadanej temperatury. Naprawa niemożliwa.  |
| 170 | CHŁODZIARKO ZAMRAŻARKA KG-36V6            | 988/485/06/ST/WSS  | 1 | 95% | Orzeczenie techniczne- urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Chłodziarko-zamrażarka ma zwiększoną częstość i amplitudy cykli przepływu czynnika chłodzącego. W obecnym stanie urządzenie nie spełnia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz PN-EN ISO 7218, stwarzając zbyt duże ryzyko utraty stabilności zadanej temperatury. Naprawa niemożliwa.  |

Olsztyn, 31.03.2026 r.