



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

HK.9020.1.24.2025.PD

Kluczbork, 05 grudnia 2025 r.

Ocena jakości wody po sezonie kąpielowym 2025 w kąpielisku zorganizowanym na terenie powiatu kluczborskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku, działając na podstawie

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (jednolity tekst Dz.U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz. U. z 2025, poz. 960 ze zmianami).
- § 4 ust. 1 litera b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. *w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli* (Dz. U. z 2019 r., poz. 255),

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku zorganizowanym na terenie powiatu kluczborskiego w 2025 r. i stwierdza co następuje:

1. Na terenie powiatu kluczborskiego sezon kąpielowy został określony Uchwałą Nr XII/135/25 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 marca 2025 r. i obejmował okres od dnia **20 czerwca 2025 r. do dnia 02 września 2025 r.**
2. Burmistrz Miasta Kluczborka pismem z dnia 20 lutego 2025 r. przedłożył do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kluczborku projekt uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku wraz z wnioskiem organizatora – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku – o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu Zbiornika Retencyjnego Kluczbork w Ligocie Górnej, na którym zaplanowano utworzenie kąpieliska.
3. Załączony do projektu uchwały wniosek organizatora o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu Zbiornika Retencyjnego Kluczbork w Ligocie Górnej, na którym zaplanowano utworzenie kąpieliska, spełniał wymagania określone w art. 37 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 960 ze zmianami).
4. W sezonie letnim 2025 r. funkcjonowało jedno kąpielisko **ZALEW KLUCZBORK**, zlokalizowane na Zbiorniku Retencyjnym Kluczbork w Ligocie Górnej.
5. Organizatorem kąpieliska był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork.
6. Dla nadzorowanego kąpieliska opracowano profil wody, który podlega regularnej aktualizacji.
7. W ramach sprawowania kontroli urzędowej w odniesieniu do nadzorowanego kąpieliska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku podjął następujące działania:
 - dla kąpieliska został wyznaczony punkt pobierania próbek wody do badań,



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku
ul. Jagiellońska 8 | 46-200 Kluczbork
+48 77 418 22 57 lub 77 447 20 03
adres e-mail sekretariat.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-71123-24672-AAVEJ-27

- w ramach realizacji kontroli urzędowej przed sezonem pobrano jedną próbkę wody z kąpieliska (w dniu 10.06.2025 r.) oraz dokonano wizualnej oceny jakości wody w kąpielisku,
 - pobieranie i transport próbek wody z kąpieliska realizowano zgodnie z obowiązującą instrukcją pobierania próbek wody, natomiast badania próbek wody były wykonywane zgodnie z metodami referencyjnymi, określonymi w części A załącznika *nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli* (Dz. U. z 2019 r., poz. 255),
- przeprowadzono dwie kontrole urzędowe, w związku ze zgłoszeniem przez organizatora kąpieliska pogorszenia się jakości wody (w dniach: 30.06.2025 r., 30.07.2025 r.) oraz jedną kontrolę w związku ze zgłoszeniem poprawy jakości wody (w dniu 22.07.2025 r.). W ramach przeprowadzonych kontroli dokonywano wizualnej oceny wody w miejscu wyznaczonym do kąpeli. Na podstawie uzyskanych wyników oraz ocen wizualnych wody w kąpielisku wydawano stosowne decyzje, oceny i komunikaty.
8. Kontrola wewnętrzna jakości wody w kąpielisku prowadzona przez organizatora kąpieliska była realizowana w następujący sposób:
 - do dnia 1 czerwca 2025 r. organizator kąpieliska ustalił, w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kluczborku, harmonogram pobierania próbek wody,
 - organizator kąpieliska systematycznie wizualnie nadzorował wodę w kąpielisku pod kątem występowania zanieczyszczeń, mogących mieć niekorzystny wpływ na jakość wody i stanowić zagrożenie dla zdrowia kąpiących się osób,
 - organizator kąpieliska pobierał próbki wody do badań zgodnie z harmonogramem, w wyznaczonym punkcie, ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kluczborku,
 - organizator w ramach wewnętrznej kontroli pobrał 4 próbki wody do badań, zgodnie z ustalonym harmonogramem w dniach 08.07.2025 r., 22.07.2025 r., 11.08.2025 r. oraz 26.08.2025 r.
 - wyniki z badań były niezwłocznie przekazywane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku,
 - organizator informował kąpiących się o jakości wody w kąpielisku.
 9. Dokumentowanie kontroli wewnętrznej jakości wody w kąpielisku przez organizatora spełniało wymagania określone w § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. *w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli* (Dz. U. z 2019 r., poz. 255).
 10. Ocena jakości wody w kąpielisku
 Na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2019 r. wydano dwie „*Bieżące oceny jakości wody w kąpielisku*”, stwierdzające przydatność wody do kąpeli (w dniach: 16.06.2025 r., 28.07.2025 r.) oraz dwie decyzje z tymczasowym zakazem kąpeli:

- w dniu 30.06.2025 r., stwierdzono brak przydatności wody do kąpielii ze względu na zakwit sinic. Wydano decyzję z tymczasowym zakazem do kąpielii. Zakaz obowiązywał do dnia 22.07.2025 r.;
 - w dniu 30.07.2025 r. ze względu na ponowny zakwit sinic stwierdzono brak przydatności wody do kąpielii. Wydano decyzję z tymczasowym zakazem do kąpielii. Zakaz obowiązywał do zakończenia funkcjonowania kąpieliska (02.09.2025 r.)
11. Po zakończeniu sezonu kąpielowego, **na podstawie danych z lat 2022-2025.** Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku (zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2019 r., w sposób określony w załączniku nr 3 „*Sposób klasyfikacji wody w kąpielisku*”) dokonał klasyfikacji kąpieliska ZALEW Kluczbork – **jakość wody została sklasyfikowana jako dostateczna.**
12. W trakcie trwania sezonu kąpielowego 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku oraz organizator kąpieliska, w ramach prowadzonego nadzoru wewnętrznego **stwierdzali pogorszenie jakości wody związane głównie z występowaniem nadmiernego zakwitu sinic.** Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych. Nie zarejestrowano zanieczyszczeń w wodzie, mogących mieć wpływ na jej jakość oraz zdrowie kąpiących się osób. Nie stwierdzono również sytuacji stwarzających ryzyko narażenia osób kąpiących się na działanie zanieczyszczeń.
13. Informowanie społeczeństwa
- kąpielisko **ZALEW KLUCZBORK** w sezonie 2025 było oznakowane przy użyciu tablicy informacyjnej, spełniającej wymagania określone w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpielii (Dz. U. z 2018 r., poz. 2476),
 - informacje o jakości wody w kąpielisku oraz warunkach panujących na kąpielisku były umieszczane na stronie internetowej ogólnopolskiego serwisu kąpieliskowego, tablicy informacyjnej na kąpielisku. Ponadto informacje o bieżącej ocenie jakości wody były przekazywane organizatorowi kąpieliska, władzom lokalnym oraz przesyłane do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
 - na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Kluczborku zamieszczano komunikaty zbiorcze o jakości wody w kąpieliskach na terenie województwa opolskiego, wydawane na podstawie bieżących ocen o jakości wody.
14. Określenie przyczyn zanieczyszczenia mogących mieć wpływ na jakość wody w kąpielisku:
- wody rzeki Stobrawy powyżej zbiornika retencyjnego na którym utworzono kąpielisko są odbiornikiem ścieków z miasta Olesna oraz wód opadowych i roztopowych z terenów zurbanizowanych, dróg oraz pól uprawnych;

- możliwe przypadki nielegalnego odprowadzania ścieków bytowych oraz wód opadowych do rzeki Stobrawy powyżej zbiornika;
 - wykorzystywanie wód rzeki Stobrawy do zasilania i odbioru wód ze stawów rybackich, zlokalizowanych w miejscowości Stare Olesno i Bąków;
 - w okresach letnich występuje susza hydrologiczna, sprzyjająca koncentracji zanieczyszczeń oraz rozwojowi zakwitów sinic
15. Działania podejmowane przez organy gminy w 2025 r.
- Cykliczne spotkania organizowane przez Burmistrza Miasta Kluczborka z Burmistrzem Miasta Olesna, organizatorem kąpieliska oraz PGW WP – Nadzór Wodny w Kluczborku.
 - Gmina Olesno zobowiązała się do podejmowania działań mających na celu likwidację nielegalnych wylotów ścieków wzdłuż rzeki Stobrawy oraz prowadzenia akcji informacyjnych wśród mieszkańców terenów nieskanalizowanych w obrębie rzeki, dotyczących zagrożeń wynikających z zanieczyszczania wód powierzchniowych.
 - Burmistrz Miasta Kluczborka ponownie zlecił firmie ACS Poland Sp. z o.o. wykonanie biologicznego oczyszczenia kąpieliska, polegającego na aplikacji preparatu mikrobiologicznego poprawiającego warunki tlenowe w wodzie, ograniczającego rozwój bakterii kałowych oraz ilość osadów dennych. Prace wykonano w dniach 7–8 lipca 2025 r.
 - Gmina Kluczbork kontynuowała współpracę z firmą GBA POLSKA Sp. z o.o. (Łąjski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo) w zakresie monitoringu jakości wód kąpieliska oraz rzeki Stobrawy. W 2025 r. pobory próbek prowadzono cyklicznie od kwietnia do listopada w siedmiu stałych punktach pomiarowych. Wyniki badań potwierdziły, że największe zanieczyszczenie mikrobiologiczne utrzymuje się na granicy Gminy Kluczbork z Gminą Olesno, co wskazuje na zewnętrzne źródło dopływu zanieczyszczeń.
 - Burmistrz Miasta Kluczborka wystąpił do właściwych instytucji, w tym WIOŚ w Opolu i ARiMR w Oleśnie, o podjęcie działań kontrolnych w związku z podejrzeniem zanieczyszczenia rzeki Stobrawy pochodzącego z terenów rolniczych w miejscowości Wachowice.
 - W budżecie Gminy Kluczbork na rok 2026 zabezpieczono środki finansowe na kontynuację badań jakości wód oraz działania służące poprawie stanu ekologicznego zbiornika.
 - Zgodnie z informacją PGW WP – Nadzór Wodny w Kluczborku, odcinek rzeki Stobrawy powyżej Zbiornika Retencyjnego Kluczbork został zgłoszony do pilotażowego projektu „Skalno-biologiczny system zwiększania bioróżnorodności i potencjału samooczyszczania w wodach powierzchniowych wraz z prewencyjnym monitoringiem zakwitów glonów”.

Wnioski:

W sezonie kąpielowym 2025 r. zaobserwowano pogorszenie jakości wody w kąpielisku Zalew Kluczbork, związane z występowaniem i utrzymywaniem się zakwitu sinic, co skutkowało czasowym wprowadzaniem zakazów kąpieli. Jednocześnie, na podstawie danych z lat 2022–2025 jakość wody w kąpielisku została sklasyfikowana jako **dostateczna**, co stanowi **poprawę w stosunku do roku 2024, w którym woda została sklasyfikowana jako niedostateczna**.

Zakwity sinic (cyjanobakterii) w wodach powierzchniowych mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla ekosystemów wodnych. W związku z tym, w przypadku ich wystąpienia, należy podjąć odpowiednie środki zarządzania, aby zminimalizować ryzyko związane z ich obecnością. W zależności od skali zakwitu, można podjąć różne działania, takie jak monitoring wody, zamknięcie kąpielisk, użycie środków chemicznych lub mechanicznych, a także długoterminowe inwestycje w poprawę jakości wód. Kluczowym elementem jest także edukacja społeczeństwa oraz współpraca z odpowiednimi służbami i instytucjami.

Kluczbork, 05.12.2025 r.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kluczborku

Teresa Maras

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kluczborku

/dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/