




REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W TORUNIU

PLAN URZĄDZENIA LASU

NADLEŚNICTWO SKRWILNO
OBRĘB URSZULEWO

stan na 1 stycznia 2026 roku



fol. Marek Byrda

OPISY TAKSACYJNE

Tom 1

oddziały 1-95

30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108
e-mail: sekretariat@krameko.com.pl, tel.: +48(12) 294-52-22
fax: +48(12) 376-73-94, +48(12) 294-52-23

 **KRAMEKO** A.D. 1988

Dla dobrej przyrody, z pożytkiem dla ludzi

Prezes Zarządu


mgr inż. Ryszard Krynicki

ROBOCZE 20251121

Opis taksacyjny

Nadleśnictwa SKRWILNO

Obręb URSZULEWO

Część 1

Oddziały od 1 do 95

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Rypiński (12)				Gmina: Skrwilno (052) Obręb ewidencyjny: Skudzawy (0016)				Leśnictwo: Urszulewo (05)												
1a	I	0,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokieł, śmiałek	DRZEW	SO	10	63	27	21	I	0,7	UM	23	246	145	5,7	3,3	BRAK WSK		
					BRZ	MJS	63					UM PRZ								
					DB	MJS	35					---								
					BRZ	MJS	35													
					Razem:								246	145	5,7	3,3				
				PODSZ	KRU						0,7									
					BRZ															
					DB															
					JRZ															
					CZM															
1b	I	0,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, jeżyńa	DRZEW	OL	10	42	29	21	II	0,7	PEŁ DUŻE	23	222	10	6,3	0,3	BRAK WSK		
					OL	MJS	80					---								
					Razem:								222	10	6,3	0,3				
				PODSZ	KRU						0,6									
					PRZ.C															
					TRZ.B															
					JRZ															
1c	I	0,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyńa PNSW: 1) w części SW bagno o pow. 0,04 ha	DRZEW	SO	7	42	18	18	IA	0,5	UM	22	124	65	4,5	2,3	TP	0,51	
					BRZ	2	30	14	17	I		UM DUŻE		18	10	0,8	0,4			
					BRZ	1	37	20	20	I		DKĘP		13	5	0,5	0,2			
					DB	MJS	30													
					OL	MJS	30													
					LP	MJS	30													
					JB	MJS	42													
					OL	MJS	42													
					Razem:								155	80	5,8	2,9				
				PODSZ	KRU						0,8									
					BRZ															
					JRZ															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
1d	I	1,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiel, śmialek PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 40 l., DB 40 l., OL 40 l., BRZ 40 l.,	DRZEW	SO	8	65	25	21	I	0,6	PRZ PRZ UM KEP	22	195	310	4,3	6,8	TP	1,58
					SO	2	75	31	24	I				51	80	1,0	1,5		
					DB	MJS	75												
					BRZ	MJS	75												
					DB	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
					DB.C	MJS	40												
					Razem:								246	390	5,3	8,3			
				PODSZ	KRU						1,0								
					DB														
					CZM														
					BRZ														
					JRZ														
1f	I	0,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiel, śmialek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrw	DRZEW	SO	10	75	31	24	I	0,6	UM UM PRZ ---	3	228	105	4,3	2,0	TP	0,46
					BRZ	MJS	75												
					DB	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
					DB.C	MJS	40												
					Razem:								228	105	4,3	2,0			
				PODSZ	KRU						1,0								
					BRZ														
					DB														
					JRZ														
					DB.C														
1g	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiel PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,04 ha 2) w części W kępa o pow. 0,12 ha: BRZ 52 l., ŚW 52 l., OL 52 l.,	DRZEW	SO	10	52	23	19	I	0,8	UM UM PRZ ---	22	242	280	7,1	8,2	TP	1,16
					OL	MJS	52												
					BRZ	MJS	52												
					ŚW	MJS	52												
					Razem:								242	280	7,1	8,2			
				PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
					DB														
					CZM														
					DB.C														
															</				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
1k	I	0,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rogownica leśna, śmialek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	6	67	29	22	I	0,8	UM	23	164	115	3,5	2,5	TP	0,71	
					SO	4	50	26	23	IA		UM PRZ WKĘP		133	95	3,9	2,7			
					DB	MJS	67													
					DB	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
					SO	MJS	40													
					SO	MJS	110													
					Razem:									297	210	7,4	5,2			
				PODSZ	KRU						1,0									
					JRZ															
					DB															
					BRZ															
1l	I	0,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: JW DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: śmialek, rokiel, jeżyna Osobliwości przyrod.: platy roślinności: widłakowate 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	BRZ	5	60	31	23	I	1,1	PEŁ DUŻE JDN	3	155	5	2,6	0,1	BRAK WSK		
					OL	2	80	27	19	IV			3	58		0,7				
					DB	1	90	32	16	IV			3	24		0,5				
					DB	1	60	19	16	III			4	29		1,0				
					OL	1	60	19	17	IV			4	24		0,4				
					Razem:									290	5	5,2	0,1			
				PODSZ	KRU						1,0									
					DB															
					CZM															
					JRZ															
1m	I	0,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ściota Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	54	28	23	IA	0,7	PRZ PRZ UM ---	23	271	125	7,1	3,3	TP	0,46	
					BRZ	MJS	54													
					DB	MJS	54													
					DB	MJS	40													
					OS	MJS	40													
					Razem:									271	125	7,1	3,3			
				PODSZ	KRU						1,0									
					CZM															
					DB															
					JRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze									
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione																					na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
1~a	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																								
1~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: L ENERG Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																								
Podsumowanie dla oddziału: 1																											
Obręb ewidencyjny: Skudzawy (0016)																											
Ogółem:		9,11												Grubizna ogółem:	2 100												
w tym:														w tym:													
	I	9,06												I - drzewostany:	2 100												
	III	0,05												razem:	2 100												
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rypin (042)				Leśnictwo: Urszulewo (05)																			
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Puszcza Miejska (0017)																							
2a	I	2,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, nerecznica, malina właściwa	DRZEW	SO	10	70	31	24	I	0,8	UM	23	317	670	6,4	13,6	TP	2,11								
					BRZ	MJS	40					UM PRZ															
					DB	MJS	40					---															
					Razem:									317	670	6,4	13,6										
				PODSZ	KRU						0,9																
					JRZ																						
					CZM																						
					DB																						
					BRZ																						
2b	I	2,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokit	DRZEW	SO	10	70	33	23	I	0,6	PRZ	23	225	630	4,6	12,8	TP	2,81								
												PRZ UM															

					Razem:									225	630	4,6	12,8										
				PODRII	DB	8	40	10	8		0,2		23	5	15												
					BRZ	2	40	12	11					5	15												
					Razem:									10	30												
				PODSZ	KRU						0,9																
					BRZ																						
					DB																						
					JRZ																						
					CZM																						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzłości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Elementy taksacyjne				PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	0,10		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
2c	I	0,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokieta	DRZEW	SO	10	70	31	24	I	0,8	UM	22	317	30	6,4	0,6	TP	0,10			
					DB	MJS	70					UM PRZ										
					BRZ	MJS	70					---										
					BRZ	MJS	40															
					DB	MJS	40															
					Razem:									317	30	6,4	0,6					
				PODSZ	JRZ						0,8											
					KRU																	
					DB																	
					SO																	
					CZM																	
Gmina: Rogowo (032) Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																						
2d	I	0,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokieta	DRZEW	SO	10	90	32	24	II	0,8	PRZ	3	288	165	4,3	2,5	BRZ	0,10			
					BRZ	MJS	90					PRZ UM										
					KL	MJS	50					---										
					DB	MJS	50															
					JB	MJS	50															
					LP	MJS	50															
					BRZ	MJS	50															
					JW	MJS	50															
					Razem:									288	165	4,3	2,5					
				PODSZ	JW						0,8											
					KRU																	
					JRZ																	
					CZM																	
					KL																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskaźania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
2f	I	8,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, śmiałek Informacje: W CZ. N LMSW 48%	DRZEW	SO	10	90	32	24	II	0,9	PRZ	3	316	2 710	4,7	40,5	IIIB (40%)	8,57
					MD	MJS	90					PRZ UM						AGROT	3,43
					JW	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	3,43
					DB	MJS	80												
					DB.C	MJS	80												
					JW	MJS	80												
					JB	MJS	65												
					LP	MJS	65												
					CZM	MJS	65												
					DB.C	MJS	65												
					BRZ	MJS	65												
					Razem:									316	2 710	4,7	40,5		
				PODR II	DB	7	50	16	14		0,3		23	29	250				
					JW	3	50	16	15					14	120				
					Razem:									43	370				
				PODSZ	CZM						0,8								
					KRU														
					JW														
					JRZ														
					LSZ														
2g	III	0,81	Rodzaj powierzchni: L ENERGA	SAMOS	BRZ		18		3		0,4								
					DB.C		18		4										
2h	I	4,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: świerzbica polna, rokit	DRZEW	SO	10	80	31	24	I	0,7	PRZ	3	288	1 195	5,0	20,6	TP	4,15
					DB	MJS	80					PRZ UM							
					MD	MJS	80					---							
					DB.C	MJS	80												
					BRZ	MJS	80												
					CZM	MJS	50												
					JB	MJS	50												
					DB.C	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					Razem:									288	1 195	5,0	20,6		
				PODR II	DB	10	50	14	10		0,2		23	10	40				
					Razem:									10	40				
				PODSZ	KRU						0,8								
					CZM														
					JRZ														
					DB														
					JW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	6,40		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
2l	I	6,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: śmiatek, rókiet	DRZEW	SO	10	100	36	24	II	0,8	PRZ PRZ UM ---	3	307	1 965	3,9	25,0	IIIB (40%) AGROT ODN-ZŁOŻ	6,40 2,56 2,56	
				Razem:											307	1 965	3,9	25,0		
				PODSZ	KRU							0,9								
					CZM															
					JAL															
					DB															
					BRZ															
Gmina: Rypin (042) Obręb ewidencyjny: Puszcza Rządowa (0018)																				
2m	I	0,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny falisty, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiatek, rókiet	DRZEW	SO	10	90	30	23	II	0,7	PRZ PRZ UM ---	3	249	45	3,7	0,7	BRAK WSK		
				Razem:											249	45	3,7	0,7		
				PODSZ	KRU							0,6								
					DB															
					CZM															
					JAL															
Gmina: Rogowo (032) Obręb ewidencyjny: Szczurby (0025)																				
2n	I	5,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: śmiatek, rókiet Informacje: 2026	DRZEW	SO	10	95	32	24	II	0,7	PRZ PRZ UM ---	3	246	1 275	3,4	17,6	IIIB (40%) AGROT ODN-ZŁOŻ	5,19 2,08 2,08	
				Razem:											246	1 275	3,4	17,6		
				PODSZ	KRU							0,9								
					JAL															
					CZM															
					DB															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
Gmina: Rypin (042) Obręb ewidencyjny: Puszcza Rządowa (0018)																				
2o	I	2,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiet PNSW: 1) w części SW bagno o pow. 0,14 ha	DRZEW	SO	8	70	29	24	I	0,9	UM	22	287	760	5,8	15,4	TP	2,65	
					SO	2	45	22	20	IA		UM DUŻE KĘP		61	160	2,0	5,4			
					TP	MJS	70													
					BRZ	MJS	70													
					DB	MJS	70													
					OL	MJS	45													
					OS	MJS	45													
					DB	MJS	45													
					Razem:									348	920	7,8	20,8			
				PODSZ	CZM						0,8									
					KRU															
					DB															
					JAŁ															
					SO															
2p	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	DRZEW	SO	8	30	14	14	IA	0,8	PEŁ	22	130	105	8,0	6,3	TW	0,79	
					BRZ	2	30	15	15	I		DUŻE KĘP		43	35	2,0	1,6			
					LP	MJS	30													
					Razem:									173	140	10,0	7,9			
				PODSZ	CZM						0,2									
					BRZ															
					KRU															
Gmina: Rogowo (032) Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																				
2~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 2																				
Ogółem:		40,02												Grubizna ogółem:		10 420				
w tym:														w tym:						
	I	38,91												I - drzewostany:		10 270				
	III	1,11												I - przestoje:		150				
														razem:		10 420				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
Obręb ewidencyjny: Szczurby (0025)																			
Ogółem:		31,12																	
w tym:																			
	I	30,01																	
	III	1,11																	
Obręb ewidencyjny: Puszcza Miejska (0017)																			
Ogółem:		5,28																	
w tym:																			
	I	5,28																	
Obręb ewidencyjny: Puszcza Rządowa (0018)																			
Ogółem:		3,62																	
w tym:																			
	I	3,62																	
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Borowo (0001)															
3a	I	0,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	DRZEW	SO	10	60	25	20	I	0,9	UM	23	310	125	7,6	3,1	TP	0,41
				BRZ	MJS	60						UM PRZ							
				DB	MJS	35						---							
				BRZ	MJS	35													
				SO	MJS	35													
												Razem:	310	125	7,6	3,1			
				PODSZ	DB						0,9								
					BRZ														
					SO														
					KRU														
					JRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
3b	I	1,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokieta, śmiałek	DRZEW	SO	10	60	30	23	I	1,1	UM	23	397	640	9,7	15,7	TP	1,61
					BRZ	MJS	60					UM DUŻE							
					DB	MJS	40					---							
					BRZ	MJS	40												
					Razem:								397	640	9,7	15,7			
				PODSZ	KRU						1,0								
					JRZ														
					DB														
					BRZ														
					CZM														
3c	I	0,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokieta	DRZEW	SO	10	62	23	19	II	0,9	UM	23	256	40	6,3	1,0	TP	0,16
					BRZ	MJS	35					UM DUŻE							
					DB	MJS	35					---							
					Razem:								256	40	6,3	1,0			
				PODSZ	KRU						1,0								
					BRZ														
					DB														
					JRZ														
3d	I	2,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokieta PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,12 ha: SO 30 l., BRZ 30 l.,	DRZEW	SO	10	52	22	21	IA	0,8	UM	22	329	705	9,1	19,5	TP	2,15
					BRZ	MJS	52					UM DUŻE							
					BRZ	MJS	30					---							
					DB	MJS	30												
					CZM	MJS	30												
					Razem:								329	705	9,1	19,5			
				PODSZ	CZM						0,7								
					KRU														
					BRZ														
					DB														
					JRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
3f	I	0,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, borówka czarna	DRZEW	SO	10	65	21	19	II	0,9	UM	23	266	120	6,2	2,8	TP	0,45	
					BRZ	MJS	65					UM DUŻE								
					DB	MJS	65					---								
					BRZ	MJS	50													
					DB	MJS	35													
					BRZ	MJS	35													
					Razem:									266	120	6,2	2,8			
				PODSZ	KRU							1,0								
					BRZ															
					SO															
					DB															
					CZM															
3g	I	0,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: ściola Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	DRZEW	SO	5	36	19	16	IA	0,7	PEŁ	12	89	45	4,1	2,1	TP	0,51	
					DB.C	5	36	17	16	I		DUŻE		62	30	3,4	1,7			
					BRZ	MJS	46					KĘP								
					Razem:									151	75	7,5	3,8			
				PODSZ	DB.C							0,6								
					KRU															
					DB															
3h	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiatek, borówka czarna	DRZEW	SO	6	53	19	18	II	1,1	PEŁ	22	184	285	5,6	8,8	TP	1,56	
					BRZ	4	53	21	20	II		DUŻE		97	150	2,0	3,1			
												KĘP								
					Razem:									281	435	7,6	11,9			
				PODSZ	CZM							0,4								
					KRU															
					BRZ															
					DB															
					JRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
3i	I	0,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, borówka czarna	DRZEW	SO	10	60	23		I	0,9	PEŁ DUŻE ---	22	329	170	8,1	4,1	TP	0,51
					BRZ	MJS	60												
					DB	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
					BRZ	MJS	80												
					Razem:									329	170	8,1	4,1		
				PODSZ	KRU						0,8								
					SO														
					JAŁ														
					BRZ														
					CZM														
3j	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, śmiałek	DRZEW	SO	8	43	22	21	IA	0,8	PEŁ DUŻE KEP	22	213	155	7,5	5,4	TP	0,72
					BRZ	2	43	22	19	I				44	30	1,3	0,9		
					BRZ	MJS	48												
					Razem:									257	185	8,8	6,3		
				PODSZ	CZM						0,4								
					KRU														
					BRZ														
					DB														
3k	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit	DRZEW	SO	5	48	24	21	IA	1,0	PEŁ DUŻE KEP	22	169	140	5,2	4,3	TP	0,83
					BRZ	3	41	22	19	I				76	65	2,3	1,9		
					SO	2	41	20	18	IA				58	50	2,2	1,8		
					BRZ	MJS	48												
					Razem:									303	255	9,7	8,0		
				PODSZ	CZM						0,5								
					KRU														
					DB														
					BRZ														
					JAŁ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	0,68		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
3I	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rókiet	DRZEW	SO	4	31	14	13	I	0,6	PEŁ DUŻE KĘP	12	31	20	1,9	1,3	TW	0,68
					BRZ	3	41	19	19	I				58	40	1,8	1,2		
					SO	2	41	21	18	IA				22	15	0,8	0,6		
					BRZ	1	31	15	14	II				22	15	1,0	0,7		
					Razem:									133	90	5,5	3,8		
				PODSZ	CZM						0,3								
					KRU														
					JRZ														
					DB														
3m	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rókiet	DRZEW	BRZ	5	42	20	19	I	0,7	UM UM DUŻE GRP	23	89	105	2,6	3,1	TP	1,19
					OS	2	42	19	19	II				44	50	1,4	1,6		
					SO	1	42	20	18	IA				22	25	0,8	1,0		
					OS	2	55	25	22	II				53	65	1,0	1,2		
					DB	MJS	55												
					SO	MJS	55												
					BRZ	MJS	55												
					ŚW	MJS	42												
					OL	MJS	42												
					JB	MJS	42												
					DB	MJS	42												
					Razem:									208	245	5,8	6,9		
				PODSZ	KRU						1,0								
					DB														
					ŚW														
					JAL														
3n	I	1,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rókiet, śmialek	DRZEW	SO	10	52	21	19	I	1,1	UM UM DUŻE ----	12	339	605	9,9	17,8	TP	1,79
					BRZ	MJS	52												
					Razem:									339	605	9,9	17,8		
				PODSZ	CZM						0,9								
					JRZ														
					JAL														
					DB														
					KRU														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
3o	I	3,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiel, borówka czarna, śmiałek PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,2 ha: SO 35 l., BRZ 35 l., DB 35 l.,	DRZEW	SO	5	53	21	19	I	1,1	PEŁ DUŻE KĘP	22	174	570	5,0	16,3	TP	3,27
					BRZ	2	53	23	20	II				48	155	1,0	3,2		
					SO	2	40	20	19	IA				77	250	3,0	9,9		
					SO	1	68	27	21	II				39	130	0,9	2,8		
					BRZ	MJS	68												
					Razem:									338	1 105	9,9	32,2		
				PODSZ	CZM						0,8								
					KRU														
					BRZ														
					DB														
					ŚW														
3p	I	0,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiel, śmiałek	DRZEW	SO	10	60	21	20	I	0,8	UM UM DUŻE ---	12	271	120	6,6	3,0	TP	0,45
					Razem:									271	120	6,6	3,0		
				PODSZ	CZM						0,8								
					KRU														
					BRZ														
					JRZ														
					DB														
3r	I	4,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiel	DRZEW	SO	10	60	25	21	I	0,8	UM UM DUŻE ---	12	300	1 280	7,3	31,3	TP	4,26
					BRZ	MJS	60												
					BRZ	MJS	25												
					DB	MJS	25												
					Razem:									300	1 280	7,3	31,3		
				PODSZ	CZM						0,6								
					KRU														
					DB														
					JRZ														
					BRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
3x	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiel, śmiałek	DRZEW	SO	6	19		7	I	0,9	PEŁ DUŻE KĘP	12			3,4	2,3	CP	0,68	
					BRZ	3	19		9	II						0,8	0,6			
					BK	1	19		3	III										
					DB	MJS	19													
					Razem:										4,2	2,9				
				PODSZ	BRZ						0,3									
					KRU															
				PRZES	DB		50	16	12				4		1					
					Razem:										1					
3~a	III	0,46	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
3~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
Podsumowanie dla oddziału: 3																				
Obręb ewidencyjny: Borowo (0001)																				
Ogółem:		29,82												Grubizna ogółem:	8 706					
w tym:														w tym:						
	I	29,25												I - drzewostany:	8 705					
	III	0,57												I - przestoje:	1					
														razem:	8 706					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rypin (042)				Leśnictwo: Urszulewo (05)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Puszcza Miejska (0017)																
4a	I	11,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiel	DRZEW	SO	10	65	27	23	I	0,8	UM	23	287	3 160	6,4	70,2	TP	11,01	
					BRZ	MJS	65					UM PRZ								
					DB.C	MJS	40					---								
					DB	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
					SO	MJS	40													
					Razem:								287	3 160	6,4	70,2				
				PODSZ	KRU						0,9									
					CZM															
					BRZ															
					DB															
					BER															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
4b	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, roket	DRZEW	SO	10	64	29	24	I	1,0	UM	22	369	220	8,4	4,9	BRAK WSK	
											UM DUŻE								

				Razem:										369	220	8,4	4,9		
			PODR II	JW	7	40	12	11		0,3		23	15	10					
				LP	3	40	10	10					5	5					
				Razem:										20	15				
			PODSZ	JW							0,9								
				KRU															
				BRZ															
				CZM															
				LP															
Gmina: Rogowo (032) Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																			
4c	I	5,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, śmialek Informacje: 2026, W CZ. E LMŚW 17%	DRZEW	SO	10	100	34	26	II	0,9	PRZ	3	348	1 860	4,4	23,7	IIIB (40%) AGROT ODN-ZŁOŻ	5,35
			BRZ		MJS	100					PRZ UM						2,14		
			DB		MJS	70					---						2,14		
			BRZ		MJS	70													
			JW		MJS	70													
			DB.C		MJS	70													
			BRZ		MJS	50													
			DB		MJS	50													
			JW		MJS	50													
			WZ		MJS	50													
				Razem:										348	1 860	4,4	23,7		
			PODSZ	KRU							0,9								
				DB															
				JAL															
				JW															
				CZM															
4d	III	0,71	Rodzaj powierzchni: L ENERG																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					na 1 ha
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
4f	I	5,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: śmiałek, rokieta, borówka czarna Informacje: 2026	DRZEW	SO	10	100	34	25	II	0,9	UM UM PRZ ---	2	348	1 840	4,4	23,4	IIIB (40%) AGROT ODN-ZŁOŻ	5,29 2,12 2,12
				DB	MJS	60													
				DB	MJS	45													
				DB.C	MJS	45													
				BRZ	MJS	45													
				JW	MJS	45													
				Razem:									348	1 840	4,4	23,4			
				PODSZ	KRU						0,9								
					CZM														
					JW														
					DB														
					JAŁ														
4g	I	4,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,14 ha: SO 100 l.,	DRZEW	SO	10	80	31	23	II	1,0	UM UM PRZ ---	2	337	1 625	5,9	28,7	TP	4,82
				BRZ	MJS	80													
				CZM	MJS	50													
				DB	MJS	50													
				DB.C	MJS	50													
				SO	MJS	100													
				Razem:									337	1 625	5,9	28,7			
				PODSZ	KRU						0,8								
					CZM														
					JAŁ														
					DB														
					LSZ														
4h	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokieta Informacje: W CZ. C LMŚW 40%. RB-Z	DRZEW	SO	10	85	32	23	II	0,9	UM UM PRZ ---	3	307	365	5,0	5,9	IB (90%) AGROT ODN-ZRB	1,19 1,19 1,19
				BRZ	MJS	85													
				SW	MJS	85													
				DB	MJS	70													
				DB.C	MJS	70													
				DB	MJS	45													
				DB.C	MJS	45													
				SO	MJS	45													
				JW	MJS	45													
				Razem:									307	365	5,0	5,9			
				PODSZ	JAŁ						0,9								
					KRU														
					DB														
					CZM														
					DB.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
4i	I	7,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l. Runo: śmiałek, rokiet PNSW: 1) w części SW bagno o pow. 0,08 ha 2) w części SE bagno o pow. 0,04 ha	DRZEW	SO	10	91	32	23	II	0,9	UM UM PRZ ---	2	338	2 565	5,0	37,7	IVD (40%) AGROT ODN-ZŁOŻ	7,59 3,04 3,04
					BRZ	MJS	91												
					DB	MJS	60												
					DB	MJS	40												
					DB.C	MJS	40												
					ŚW	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
					Razem:									338	2 565	5,0	37,7		
				PODSZ	KRU						0,8								
					JAŁ														
					DB														
					BRZ														
					DB.C														
4j	I	2,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiet	DRZEW	SO	10	68	29	24	I	0,9	UM UM PRZ ---	22	348	930	7,3	19,5	TP	2,67
					BRZ	MJS	68												
					ŚW	MJS	45												
					CZM	MJS	45												
					DB	MJS	45												
					DB.C	MJS	45												
					Razem:									348	930	7,3	19,5		
				PODSZ	KRU						0,8								
					DB														
					BRZ														
					JAŁ														
					LSZ														
Gmina: Rypin (042) Obręb ewidencyjny: Puszcza Miejska (0017)																			
4~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Gmina: Rogowo (032) Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																			
4~b	III	0,57	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Gmina: Rypin (042) Obręb ewidencyjny: Puszcza Miejska (0017)																			
4~c	III	0,27	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Gmina: Rogowo (032) Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																			
4~d	III	0,11	Rodzaj powierzchni: L ENERG																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskaźania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
4~f	III	0,17	Rodzaj powierzchni: PAS PPOŻ																
Gmina: Rypin (042) Obręb ewidencyjny: Puszcza Miejska (0017)																			
4~g	III	0,01	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
4~h	III	0,01	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 4																			
Ogółem:		40,55												Grubizna ogółem:	12 580				
w tym:														w tym:					
	I	38,51												I - drzewostany:	12 580				
	III	2,04												razem:	12 580				
Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																			
Ogółem:		28,47												Grubizna ogółem:	9 185				
w tym:														w tym:					
	I	26,91												I - drzewostany:	9 185				
	III	1,56												razem:	9 185				
Obręb ewidencyjny: Puszcza Miejska (0017)																			
Ogółem:		12,08												Grubizna ogółem:	3 395				
w tym:														w tym:					
	I	11,60												I - drzewostany:	3 395				
	III	0,48												razem:	3 395				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)															
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																			
5a	I	13,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzątl., przebud.: 25 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, nerecznica Informacje: W CZ. C LMŚW 6%	DRZEW	SO	10	85	30	24	II	1,0	UM	2	345	4 630	5,6	75,1	IVD (40%)	13,42				
					BRZ	MJS	85					UM PRZ						AGROT	5,37				
					DB	MJS	85					---						ODN-ZŁOŻ	5,37				
					JW	MJS	85																
					JW	MJS	50																
					BRZ	MJS	50																
					DB	MJS	50																
					CZM	MJS	50																
					Razem:									345	4 630	5,6	75,1						
				PODSZ	CZM						0,9												
					JAŁ																		
					DB																		
					KRU																		
					JW																		
5b	I	4,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek Informacje: W CZ. N BMŚW 32%	DRZEW	SO	10	72	29	24	I	0,8	UM	2	327	1 375	6,4	26,9	TP	4,20				
					BRZ	MJS	72					UM DUŻE											
					DB	MJS	72					---											
					DB	MJS	100																
					DB.C	MJS	50																
					JW	MJS	50																
					CZM	MJS	50																
					BRZ	MJS	50																
					DB	MJS	50																
					Razem:									327	1 375	6,4	26,9						
				PODSZ	CZM						1,0												
					KRU																		
					JAŁ																		
					JW																		
					LSZ																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Gmina: Rypin (042) Obręb ewidencyjny: Puszcza Rządowa (0018)																			
5c	I	3,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, borówka czarna, rokiety Informacje: W CZ. C LMŚW 20%	DRZEW	SO	9	50	22	22	IA	0,9	UM	22	311	1 220	9,0	35,5	TP	3,93
					SO	1	70	31	24	I		UM DUŻE KĘP		36	140	0,7	2,9		
					DB	MJS	70												
					BRZ	MJS	70												
					BRZ	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					Razem:									347	1 360	9,7	38,4		
				PODSZ	CZM						0,7								
					KRU														
					DB														
					BRZ														
5d	I	0,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiety, borówka czarna	DRZEW	SO	10	50	21	21	IA	0,8	UM	23	311	65	9,0	1,9	TP	0,21
					SO	MJS	26					UM PRZ KĘP							
					Razem:									311	65	9,0	1,9		
				PODSZ	CZM						0,8								
					DB														
					KRU														
5f	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiety, borówka czarna	DRZEW	SO	7	50	21	21	IA	0,9	UM	23	231	195	6,7	5,6	TP	0,84
					SO	3	70	29	23	I		UM DUŻE KĘP		107	90	2,2	1,8		
					BRZ	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					Razem:									338	285	8,9	7,4		
				PODSZ	CZM						0,8								
					KRU														
					DB														
					LSZ														
					BRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Gmina: Rogowo (032) Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																					
5g	I	2,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: śmiałek, rokiel, borówka czarna Informacje: 2026	DRZEW	SO	10	100	38	26	II	0,9	PRZ PRZ UM ---	3	348	830	4,4	10,5	IIIB (40%)	2,38		
					DB	MJS	50										AGROT	0,96			
					DB.C	MJS	50										ODN-ZŁOŻ	0,96			
					BRZ	MJS	50														
				Razem:												348	830	4,4	10,5		
				PODSZ	KRU							0,9									
					JAŁ																
					CZM																
					DB																
					BRZ																
Gmina: Rypin (042) Obręb ewidencyjny: Puszcza Rządowa (0018)																					
5h	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: RUROCIĄG																		
5i	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: RUROCIĄG																		
5j	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: RUROCIĄG																		
Gmina: Rogowo (032) Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																					
5~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE																		
5~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
Gmina: Rypin (042) Obręb ewidencyjny: Puszcza Rządowa (0018)																					
5~c	III	0,06	Rodzaj powierzchni: L ENERG																		
Gmina: Rogowo (032) Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																					
5~d	III	0,17	Rodzaj powierzchni: PAS PPOŻ																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
Podsumowanie dla oddziału: 5																			
Ogółem:		25,52																	
w tym:																			
	I	24,98	Grubizna ogółem: 8 545																
	III	0,42	w tym:																
	IV	0,12	I - drzewostany: 8 545																
			razem: 8 545																
Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																			
Ogółem:		20,36																	
w tym:																			
	I	20,00	Grubizna ogółem: 6 835																
	III	0,36	w tym:																
			I - drzewostany: 6 835																
			razem: 6 835																
Obręb ewidencyjny: Puszcza Rządowa (0018)																			
Ogółem:		5,16																	
w tym:																			
	I	4,98	Grubizna ogółem: 1 710																
	III	0,06	w tym:																
	IV	0,12	I - drzewostany: 1 710																
			razem: 1 710																
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Urszulewo (05)											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Skudzawy (0016)															
6a	I	5,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokieta PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,04 ha 2) w części NE kępa o pow. 0,1 ha: OL 38 l., 3) w części N kępa o pow. 0,35 ha: BRZ 70 l., DB 70 l., SO 70 l., Informacje: W CZ. BMŚW 6%	DRZEW	SO	6	38	20	17	IA	0,9	PEŁ	22	160	845	6,8	35,6	TP	5,27
				BRZ	4	38	20	20	I		DUŻE		80	420	2,7	14,2			
				KL	MJS	38					KEP								
				MD	MJS	38													
				DB	MJS	38													
				OL	MJS	38													
				ŚW	MJS	38													
				JB	MJS	90													
				KSZ	MJS	90													
				DB	MJS	90													
				Razem:									240	1 265	9,5	49,8			
				PODS	BK	10	12			II	1,0		22						
				PODSZ	CZM						0,8								
					KRU														
					BEZ.C														
					BRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
6b	I	0,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokieta	DRZEW	SO	7	65	29	23	I	0,8	UM	22	205	165	4,6	3,7	TP	0,81	
					DB	3	65	31	21	II		UM DUŻE DKEP		77	60	2,0	1,6			
					BRZ	PJD	65													
					KL	MJS	65													
					DB	MJS	110													
					ŚW	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					Razem:									282	225	6,6	5,3			
				PODSZ	KRU						0,8									
					JRZ															
					DB															
					LSZ															
6c	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	MD		40	16	12			4		1						
					Razem:										1					
6d	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: R																	
6f	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokieta Informacje: W CZ. C LMŚW 45%	DRZEW	SO	9	60	27	22	I	0,8	UM	22	252	215	6,2	5,3	TP	0,86	
					BRZ	1	60	29	23	I		UM DUŻE JDN		24	20	0,4	0,3			
					DB	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
					Razem:									276	235	6,6	5,6			
				PODSZ	KRU						0,9									
					JRZ															
					DB															
					CZM															
					SO															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rypin (042)				Leśnictwo: Urszulewo (05)													
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Puszcza Miejska (0017)																	
7a	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokieta, konwalia majowa PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,1 ha: OL 20 l., BRZ 20 l., DB 20 l., Informacje: W CZ. C BMŚW 5%	DRZEW	SO	8	54	23	22	IA	0,8	UM	11	271	525	7,1	13,8	TP	1,93		
					SO	2	64	31	23	I		UM DUŻE		63	120	1,4	2,8				
					BRZ	MJS	64					KĘP									
					JW	MJS	64														
					TP	MJS	64														
					DB	MJS	54														
					BK	MJS	54														
					LP	MJS	54														
					GB	MJS	54														
					DB.C	MJS	54														
					BRZ	MJS	54														
					JW	MJS	90														
					SO	MJS	90														
					LP	MJS	90														
					JB	MJS	90														
					Razem:									334	645	8,5	16,6				
				PODSZ	KRU						0,9										
					CZM																
					BRZ																
					JW																
					LSZ																
Gmina: Rogowo (032)																					
Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																					
7b	I	4,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokieta, konwalia majowa PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,16 ha: BRZ 20 l., Informacje: W CZ. N LMŚW 5%	DRZEW	SO	10	38	18	17	IA	0,8	PEŁ	11	231	1 005	9,8	42,4	TP	4,35		
					BRZ	MJS	38					DUŻE									
					MD	MJS	38					---									
					DB	MJS	38														
					DB.C	MJS	38														
					OL	MJS	38														
					JW	MJS	38														
					ŚW	MJS	38														
					Razem:									231	1 005	9,8	42,4				
				PODSZ	CZM						0,7										
					KRU																
					BRZ																
					LP																
				PRZES	DB		130	82	24				3		7						
					Razem:										7						
7c	III	0,50	Rodzaj powierzchni: L ENERG																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	5,63		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
7d	I	5,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, śmiełek, rokieta	DRZEW	SO	9	95	34	27	I	1,0	UM	2	410	2 310	5,7	31,9	IIIB (40%)	5,63	
					SO	1	125	40	28	II		UM DUŻE KĘP	2	41	230	0,4	2,0	AGROT	2,26	
					OL	MJS	95											ODN-ZŁOŻ	2,26	
					BRZ	MJS	95													
					ŚW	MJS	95													
					DB	MJS	95													
					KL	MJS	95													
					OL	MJS	50													
					OS	MJS	50													
					ŚW	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					DB.C	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					DB	MJS	30													
					Razem:									451	2 540	6,1	33,9			
				PODSZ	KRU						0,8									
					BRZ															
					DB															
					DB.C															
					JAŁ															
7f	I	3,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiełek, rokieta, borówka czarna Informacje: W CZ. E BMW 11%	DRZEW	SO	6	31	14	14	IA	0,8	PEŁ DUŻE WKĘP	12	107	375	6,2	21,8	TW	3,49	
					DB	1	31	10	10	III			4	15	0,5	1,9				
					BRZ	1	25	10	12	II			9	30	0,5	1,8				
					SO	1	25	10	11	IA			13	45	1,1	4,0				
					MD	1	31	15	15	II			13	45	0,8	2,7				
					BRZ	MJS	31													
					MD	MJS	25													
					Razem:									146	510	9,1	32,2			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
7g	I	5,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, borówka czarna Informacje: W CZ. E BMW 8%	DRZEW	SO	9	26	10	10	I	1,1	PEŁ DUŻE PAS	11	130	730	11,5	64,6	TW	5,62	
				BRZ	1	26	10	12	II					16	90	0,9	5,0			
				DB	MJS	26														
				MD	MJS	26														
				ŚW	MJS	26														
				DB.C	MJS	26														
				Razem:											146	820	12,4	69,6		
				PODSZ	KRU						0,7									
					BRZ															
					ŚW															
				PRZES	DB		90	34	22			3		2						
				Razem:												2				
7h	IV	0,41	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF																	
7i	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit Informacje: W CZ. C LMŚW 35%, W CZ. C BMW 24%	DRZEW	SO	10	2			I	0,9	--- --- ---	11					PIEL	0,92	
																		PRZEST (80%)		
				PRZES	SO		125	43	29				2		25					
					DB.C		60	20	19			4		5						
				Razem:												30				
7j	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ściola Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	DRZEW	SO	9	27	12	13	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11	173	260	13,0	19,5	TW	1,50	
				DB.C	1	27	9	9	II					5	10	0,6	0,9			
				ŚW	MJS	27														
				MD	MJS	27														
				BRZ	MJS	27														
				DB	MJS	27														
				Razem:											178	270	13,6	20,4		
				PODSZ	KRU						0,3									
					CZM															
					DB.C															
					BRZ															
				PRZES	DB.C		100	36	23			3		2						
					BRZ		100	44	24			3		2						
				Razem:												4				
7k	III	0,19	Rodzaj powierzchni: L ENERG	SAMOS	BRZ		18		3		0,5									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
7I	I	2,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gl. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, śmialek, borówka czarna Informacje: W CZ. C BMŚW 49%	DRZEW	SO	6	33	16	15	IA	0,9	PEŁ DUŻE JDN	22	124	250	6,5	13,1	TW	2,01	
					ŚW	3	33	15	15	I				49	100	4,9	9,8			
					DB	1	33	9	10	III				4	10	0,4	0,9			
					MD	MJS	33													
					OS	MJS	33													
					OL	MJS	33													
					BRZ	MJS	33													
					Razem:									177	360	11,8	23,8			
				PODS	BK	10	11			II	1,0		22							
				PODSZ	KRU						0,4									
					BRZ															
					DB.C															
					JAŁ															
7m	IV	1,49	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		55	16	14				4		15					
					BRZ		55	16	13				4		10					
					SO		75	28	14				4		5					
					Razem:										30					
7n	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: ŚW SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gl. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, borówka czarna, rokit	DRZEW	SO	7	33	17	17	IA	0,9	PEŁ DUŻE KĘP	21	151	130	7,9	6,9	TW	0,87	
					ŚW	3	33	17	16	I				49	45	4,9	4,3			
					BRZ	MJS	33													
					OL	MJS	33													
				PODSZ	KRU						0,5			200	175	12,8	11,2			
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
7o	I	4,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: śmiałek, orlica pospolita, rokieta Informacje: W CZ. E BMŚW 11%	DRZEW	SO	9	95	34	27	I	0,9	UM	2	369	1 600	5,1	22,1	IIIB (40%)	4,33		
					SO	1	125	40	28	II		UM PRZ	2	36	155	0,3	1,3	AGROT	1,30		
					OL	MJS	95					KEP						ODN-ZŁOŻ	1,30		
					BRZ	MJS	95														
					ŚW	MJS	95														
					DB	MJS	95														
					KL	MJS	95														
					OL	MJS	50														
					OS	MJS	50														
					ŚW	MJS	50														
					BRZ	MJS	50														
					DB.C	MJS	50														
					DB	MJS	50														
					DB	MJS	20														
					SO	MJS	20														
					Razem:									405	1 755	5,4	23,4				
				PODSZ	KRU						0,8										
					BRZ																
					DB																
					DB.C																
					JAL																
7p	IV	0,53	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		50	18	10				4		1						
					Razem:										1						
7r	III	0,05	Rodzaj powierzchni: L ENERG	SAMOS	SO		18		1		0,5										
					DB.C		18		2												
Gmina: Rypin (042) Obręb ewidencyjny: Puszcza Miejska (0017)																					
7~a	III	0,00	Rodzaj powierzchni: LINIE																		
Gmina: Rogowo (032) Obręb ewidencyjny: Szczurby (0025)																					
7~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIE																		
7~c	III	0,66	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
7~d	III	0,26	Rodzaj powierzchni: PAS PPOŻ																		
Gmina: Rypin (042) Obręb ewidencyjny: Puszcza Miejska (0017)																					
7~f	III	0,01	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorii ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
Podsumowanie dla oddziału: 7																				
Ogółem:		34,81												Grubizna ogółem:	8 154					
w tym:														w tym:						
	I	30,65												I - drzewostany:	8 080					
	III	1,73												I - przestoje:	43					
	IV	2,43												razem:	8 123					
														IV - zadrzewienia:	31					
Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																				
Ogółem:		32,87												Grubizna ogółem:	7 509					
w tym:														w tym:						
	I	28,72												I - drzewostany:	7 435					
	III	1,72												I - przestoje:	43					
	IV	2,43												razem:	7 478					
														IV - zadrzewienia:	31					
Obręb ewidencyjny: Puszcza Miejska (0017)																				
Ogółem:		1,94												Grubizna ogółem:	645					
w tym:														w tym:						
	I	1,93												I - drzewostany:	645					
	III	0,01												razem:	645					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Rypiński (12)				Gmina: Rogowo (032) Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)				Leśnictwo: Urszulewo (05)												
8a	I	3,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokieta Informacje: W CZ. E BMW 18%	DRZEW	SO	7	33	14	16	IA	0,9	PEŁ	12	151	545	7,9	28,6	TW	3,61	
					ŚW	2	33	13	16	I		DUŻE	31	110	3,1	11,2				
					BRZ	1	33	13	15	II		PAS	13	45	0,5	1,9				
					MD	MJS	33													
					DB.C	MJS	33													
					DB	MJS	33													
					OL	MJS	33													
					Razem:								195	700	11,5	41,7				
				PODSZ	KRU						0,4									
					BRZ															
					ŚW															
				PRZES	DB		130	46	20				3		2					
					Razem:										2					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
8b	I	6,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, śmiałek Informacje: W CZ. E BMW 11%	DRZEW	SO	9	26	12	12	IA	1,1	PEŁ DUŻE KĘP	11	162	1 055	13,1	85,3	TW	6,50
				DB	1	26	7	9	II					5	30	0,7	4,4		
				ŚW	MJS	26													
				BRZ	MJS	26													
				MD	MJS	26													
				Razem:										167	1 085	13,8	89,7		
				PODSZ	KRU						0,2								
				CZM															
				BRZ															
				PRZES	DB		100	30	20				3		4				
					DB		65	22	14				4		4				
				Razem:											8				
8c	I	7,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, śmiałek Informacje: W CZ. N BMŚW 23%, W CZ. C LMW 15%	DRZEW	SO	10	85	30	24	II	0,9	UM UM DUŻE ---	2	307	2 185	5,0	35,4	IIIB (40%)	7,12
				BRZ	MJS	85												AGROT	2,85
				JW	MJS	85												ODN-ZŁOŻ	2,85
				OL	MJS	85													
				DB	MJS	85													
				ŚW	MJS	85													
				OS	MJS	85													
				DB	MJS	55													
				JW	MJS	55													
				OS	MJS	55													
				DB.C	MJS	55													
				BRZ	MJS	55													
				CZM	MJS	40													
				ŚW	MJS	40													
				BRZ	MJS	40													
				Razem:										307	2 185	5,0	35,4		
				PODSZ	KRU						0,8								
				DB															
				ŚW															
				JW															
				DB.C															
8d	IV	0,83	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	SO		50	16	10				4		2				
					BRZ		50	14	12				4		2				
				Razem:											4				
				SAMOS	SO		25		6		0,6								
					BRZ		25		6										
					OL		25		7										
8f	IV	0,32	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
8g	I	4,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: trawy, śmiałek PNSW: 1) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 7 l., 2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 7 l., 3) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,47 ha: DB 7 l., Informacje: W CZ. C BMŚW 30%	DRZEW	SO	9	96	40	29	I	0,7	UM	2	274	1 350	3,7	18,3	IIIAU (90%)	4,92	
					OL	1	96	30	23	III		UM PRZ	2	25	125	0,3	1,4	AGROT	3,47	
					ŚW	MJS	96					KĘP						ODN-ZŁOŻ	3,47	
					BRZ	MJS	96											PIEL	1,45	
					OS	MJS	96													
					DB	MJS	96													
					OS	MJS	50													
					DB.C	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					ŚW	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					OL	MJS	50													
					ŚW	MJS	40													
					DB	MJS	20													
					OL	MJS	20													
					ŚW	MJS	20													
					Razem:									299	1 475	4,0	19,7			
				PODS	DB	10	7					0,3		11						
				PODSZ	KRU							0,9								
					ŚW															
					BRZ															
8h	I	3,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek Informacje: W CZ. E BMW 30%	DRZEW	SO	10	38	18	18	IA	0,8	PEŁ	11	231	910	9,8	38,5	TP	3,95	
					DB	MJS	38					DUŻE								
					BRZ	MJS	38					---								
					ŚW	MJS	38													
					MD	MJS	38													
					Razem:									231	910	9,8	38,5			
				PODSZ	KRU							0,3								
					BRZ															
					ŚW															
8i	IV	0,36	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	SO		38	16	14				4		5					
					ŚW		38	14	13				4		20					
					BRZ		45	24	15				4		10					
					Razem:										35					
8~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
8~b	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
8~c	III	0,19	Rodzaj powierzchni: PAS PPOŻ																	
Podsumowanie dla oddziału: 8																				
Obręb ewidencyjny: Szczurby (0025)																				
Ogółem:		28,27												Grubizna ogółem:		6 404				
w tym:														w tym:						
	I	26,10												I - drzewostany:		6 355				
	III	0,66												I - przestoje:		10				
	IV	1,51												razem:		6 365				
														IV - zadrzewienia:		39				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Kosiorzy (0010)																
9a	I	0,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiel, śmiałek	DRZEW	SO	10	55	19	19	I	1,0	UM	22	319	155	8,7	4,2	BRZ	WSK	
					BRZ	MJS	55					UM PRZ								
					DB	MJS	55					---								
					BRZ	MJS	35													
					DB	MJS	35													
					Razem:										319	155	8,7	4,2		
				PODSZ	JAŁ						0,6									
					BRZ															
					KRU															
					DB															
9b	IV	0,53	Rodzaj powierzchni: R																	
9c	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiel	DRZEW	SO	5	52	19	18	I	1,0	UM	22	155	180	4,5	5,3	TP	1,17	
					SO	5	39	14	15	I		UM DUŻE		116	135	5,0	5,9			
					BRZ	MJS	39					KĘP								
					DB.C	MJS	39													
					DB	MJS	39													
					BRZ	MJS	52													
					DB	MJS	52													
					DB	MJS	70													
					SO	MJS	70													
					Razem:										271	315	9,5	11,2		
				PODSZ	JAŁ						0,6									
					BRZ															
					DB															
					KRU															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
9d	I	0,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, roket	DRZEW	SO	6	50	26	21	IA	0,6	UM	23	142	30	4,1	0,8	BRAK WSK		
					BRZ	3	35	15	15	II		UM DUŻE		31	5	1,2	0,2			
					SO	1	35	18	16	IA		KĘP		18	5	0,9	0,2			
					BRZ	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					ŚW	MJS	35													
					DB	MJS	35													
					OS	MJS	35													
					Razem:									191	40	6,2	1,2			
				PODSZ	KRU						0,6									
					IWA															
					JAŁ															
					BRZ															
Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																				
9f	I	2,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OLJ; Uwilg.: łęgowe niezalewane; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny /torf i gliny Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) (91F0) C - 0,84 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna Informacje: POW_REF	DRZEW	OL	9	20	13	14	II	0,9	UM	12	120	255	8,4	18,0	BRAK WSK		
					OL	1	28	19	18	I		UM DUŻE		20	45	0,9	2,0			
					KL	MJS	50					KĘP								
					OL	MJS	50													
					Razem:									140	300	9,3	20,0			
				PODSZ	BEZ.C						0,9									
					KRU															
					CZM															
					LSZ															
				PRZES	JS		108	48	26				3		6					
					Razem:										6					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
9j	I	0,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyjna, malina właściwa Informacje: W CZ. N OLJ 8%, POW_REF	DRZEW	OL	6	31	19	19	I	0,5	UM	22	89	80	3,6	3,3	BRAK WSK		
					OL	2	26	14	15	II		UM DUŻE		22	20	1,1	1,0			
					DB	2	26	7	10	II		KĘP		4	5	0,5	0,5			
					JS	MJS	26													
					WB	MJS	26													
					ŚL.T	MJS	26													
					Razem:									115	105	5,2	4,8			
				PODSZ	BEZ.C						0,4									
					KRU															
					PRZ.C															
Obręb ewidencyjny: Kosiory (0010)																				
9k	I	0,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyjna	DRZEW	SO	6	14		4	II	0,9	UM	21			1,8	0,1	BRAK WSK		
					BRZ	4	14		6	II		UM PRZ				1,1	0,1			
												KĘP								
					Razem:										2,9	0,2				
Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																				
9~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
9~b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
Podsumowanie dla oddziału: 9																				
Ogółem:		10,25												Grubizna ogółem:		1 338				
w tym:														w tym:						
	I	9,48												I - drzewostany:		1 270				
	III	0,24												I - przestoje:		68				
	IV	0,53												razem:		1 338				
Obręb ewidencyjny: Kosiory (0010)																				
Ogółem:		2,46												Grubizna ogółem:		510				
w tym:														w tym:						
	I	1,93												I - drzewostany:		510				
	IV	0,53												razem:		510				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																								
Ogółem:		7,79																						
w tym:																			Grubizna ogółem:	828				
	I	7,55																	w tym:					
	III	0,24																	I - drzewostany:	760				
																			I - przestoje:	68				
																			razem:	828				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Urszulewo (05)																
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Nowe Skudzawy (0008)																				
10a	I	6,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokieta	DRZEW	SO	10	71	27	23	I	0,8	UM	3	308	2 055	6,1	41,0	TP	6,68					
				BRZ	MJS	71					UM DUŻE													
				DB.C	MJS	40					---													
				DB	MJS	40																		
				CZM	MJS	40																		
				DB.C	MJS	30																		
				DB.C	MJS	20																		
				DB	MJS	20																		
				Razem:								308	2 055	6,1	41,0									
				PODSZ	KRU						0,9													
					DB.C																			
					BRZ																			
					DB																			
					JRZ																			
Gmina: Rypin (042)																								
Obręb ewidencyjny: Puszcza Miejska (0017)																								
10b	I	10,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokieta PNSW: 1) w części SW bagno o pow. 0,14 ha	DRZEW	SO	10	71	27	24	I	0,8	UM	3	308	3 230	6,1	64,4	TP	10,48					
				BRZ	MJS	71					UM PRZ													
				ŚW	MJS	71					---													
				OS	MJS	71																		
				OL	MJS	40																		
				DB	MJS	40																		
				BRZ	MJS	40																		
				DB.C	MJS	40																		
				DB	MJS	20																		
				Razem:								308	3 230	6,1	64,4									
				PODSZ	DB.C						0,9													
					KRU																			
					DB																			
					JRZ																			
					BRZ																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
10c	I	5,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rókiet PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,16 ha: SO 90 l., BRZ 40 l., BRZ 90 l., ŚW 25 l., DB 90 l., SO 25 l., 2) w części SW kępa o pow. 0,4 ha: SO 90 l., BRZ 90 l., DB 9 l., BRZ 40 l., ŚW 25 l., SO 25 l.,	DRZEW	SO	10	57	23	21	I	0,8	UM	22	290	1 635	7,6	42,6	TP	5,63
					JB	MJS	57					UM DUŻE							
					BRZ	MJS	57					---							
					DB.C	MJS	57												
					BRZ	MJS	90												
					SO	MJS	90												
					DB	MJS	90												
					DB.C	MJS	35												
					JW	MJS	35												
					DB	MJS	35												
					Razem:								290	1 635	7,6	42,6			
				PODSZ	CZM						0,8								
					KRU														
					DB.C														
					BRZ														
10d	II	0,09	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Runo: śmialek, rókiet Informacje: POW_REF	PODSZ	DB.C						0,8								
					BRZ														
10f	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmialek	DRZEW	SO	7	38	21	19	IA	0,6	UM	22	124	85	5,2	3,7	TP	0,70
					ŚW	3	38	17	17	I		UM DUŻE		49	35	3,7	2,6		
					BRZ	MJS	38					KĘP							
					MD	MJS	38												
					OS	MJS	38												
					OL	MJS	38												
					SO	MJS	70												
					Razem:								173	120	8,9	6,3			
				PODSZ	DB.C						0,5								
					KRU														
					JRZ														
					BRZ														
					ŚW														
				PRZES	DB.C		130	89	28				3		3				
					Razem:										3				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
10g	I	2,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmialek	DRZEW	SO	9	57	23	21	I	0,7	UM	22	213	435	5,6	11,3	TP	2,04
					SO	1	75	31	25	I		UM DUŻE KĘP		29	60	0,5	1,1		
					OL	MJS	57												
					OS	MJS	57												
					DB.C	MJS	57												
					BRZ	MJS	57												
					BRZ	MJS	75												
					OL	MJS	35												
					Razem:									242	495	6,1	12,4		
				PODSZ	CZM						1,0								
					KRU														
					DB.C														
					JRZ														
					DB														
Gmina: Rogowo (032) Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																			
10h	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: śmialek, rokiel Informacje: W CZ. E BMŚW 45%	DRZEW	SO	10	130	40	27	II	0,8	UM	2	323	465	2,6	3,7	IIIB (30%)	1,44
					DB	MJS	90					UM PRZ						AGROT	0,44
					DB.C	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	0,44
					JW	MJS	50												
					DB.C	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					OS	MJS	50												
					JB	MJS	50												
					JW	MJS	70												
					BRZ	MJS	70												
					DB	MJS	70												
					BRZ	MJS	40												
					SO	MJS	40												
					BRZ	MJS	20												
					DB.C	MJS	20												
					Razem:									323	465	2,6	3,7		
				PODSZ	DB.C						0,9								
					KRU														
					DB														
					BRZ														
					JW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
Gmina: Rypin (042) Obręb ewidencyjny: Puszcza Miejska (0017)																						
10i	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokieta	DRZEW	SO	9	38	16	17	IA	0,8	PEŁ DUŻE PAS	22	213	220	9,0	9,4	TP	1,04			
					BRZ	1	38	18	17	II					13	15	0,4	0,5				
					DB	MJS	38															
					DB.C	MJS	38															
					Razem:									226	235	9,4	9,9					
				PODSZ	KRU						0,4											
					BRZ																	
					CZM																	
					DB																	
				PRZES	LP		90	36	20				3		1							
					JW		90	42	22				3		1							
					JS		70	32	19				3		1							
					Razem:										3							
10j	I	5,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokieta	DRZEW	SO	10	55	21	20	I	1,0	UM UM DUŻE ---	22	319	1 740	8,7	47,4	TP	5,45			
					BRZ	MJS	55															
					JW	MJS	70															
					BRZ	MJS	30															
					DB.C	MJS	30															
					OL	MJS	30															
					Razem:									319	1 740	8,7	47,4					
				PODSZ	CZM						0,7											
					BRZ																	
					DB.C																	
					KRU																	
					DB																	
Gmina: Skrwilno (052) Obręb ewidencyjny: Nowe Skudzawy (0008)																						
10~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																			
Gmina: Rypin (042) Obręb ewidencyjny: Puszcza Miejska (0017)																						
10~b	III	0,44	Rodzaj powierzchni: DROGI L																			
Gmina: Rogowo (032) Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																						
10~c	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																			
Gmina: Rypin (042) Obręb ewidencyjny: Puszcza Miejska (0017)																						
10~d	III	0,33	Rodzaj powierzchni: L ENERG																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Gmina: Rogowo (032)																				
Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																				
10~f	III	0,01	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
Podsumowanie dla oddziału: 10																				
Ogółem:		34,45												Grubizna ogółem:		9 981				
w tym:														w tym:						
	I	33,46												I - drzewostany:		9 975				
	II	0,09												I - przestoje:		6				
	III	0,90												razem:		9 981				
Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																				
Ogółem:		1,47												Grubizna ogółem:		465				
w tym:														w tym:						
	I	1,44												I - drzewostany:		465				
	III	0,03												razem:		465				
Obręb ewidencyjny: Puszcza Miejska (0017)																				
Ogółem:		26,2												Grubizna ogółem:		7 461				
w tym:														w tym:						
	I	25,34												I - drzewostany:		7 455				
	II	0,09												I - przestoje:		6				
	III	0,77												razem:		7 461				
Obręb ewidencyjny: Nowe Skudzawy (0008)																				
Ogółem:		6,78												Grubizna ogółem:		2 055				
w tym:														w tym:						
	I	6,68												I - drzewostany:		2 055				
	III	0,10												razem:		2 055				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha		na całej pow.		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Rypiński (12)				Gmina: Rogowo (032) Obręb ewidencyjny: Szczurby (0025)				Leśnictwo: Urszulewo (05)												
11a	I	4,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rókiet Informacje: W CZ. N BMW 23%, W CZ. C LMŚW 9%	DRZEW	SO	9	38	20	18	IA	0,8	PEŁ DUŻE DKEP	11	213	950	9,0	40,0	TP	4,45	
					DB.C	1	38	18	16	I				18	80	0,9	4,0			
					DB	MJS	38													
					MD	MJS	38													
					ŚW	MJS	38													
					BRZ	MJS	38													
					BK	MJS	38													
					DB	MJS	60													
					SO	MJS	60													
					DB.C	MJS	60													
					BRZ	MJS	60													
					Razem:									231	1 030	9,9	44,0			
				PODSZ	DB.C						0,4									
					KRU															
					DB															
					BK															
11b	III	0,89	Rodzaj powierzchni: L ENERG	ZADRZEW	SO		65	18	15				4		5					
					Razem:										5					
11c	I	7,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzątn., przebud.: 25 l. Runo: śmiałek, rókiet	DRZEW	SO	10	90	32	25	I	0,8	UM UM PRZ ---	2	335	2 650	5,0	39,3	IVD (40%) AGROT ODN-ZŁOZ	7,91 3,17 3,17	
					BRZ	MJS	90													
					DB	MJS	90													
					ŚW	MJS	90													
					DB	MJS	70													
					BRZ	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					BK	MJS	50													
					ŚW	MJS	50													
					DB.C	MJS	50													
					BRZ	MJS	40													
					Razem:									335	2 650	5,0	39,3			
				PODSZ	BK						0,9									
					DB															
					DB.C															
					BEZ.C															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
11d	I	4,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, wrzós pospolity PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,19 ha: BK 90 l., SO 90 l., BRZ 90 l., DB.C 70 l., DB 90 l.,	DRZEW	SO	9	16		5	I	0,9	PEŁ DUŻE KĘP	11			5,1	20,7	CP	4,07
					DB	1	16		4	II						0,1	0,5		
					BRZ	MJS	16												
					BK	MJS	16												
					AK	MJS	16												
					Razem:										5,2	21,2			
				PRZES	BRZ		90	32	25				3		20				
					SO		90	38	25				3		60				
					DB		90	36	22				3		2				
					DB.C		70	28	21				3		5				
					BK		90	34	20				4		1				
					Razem:										88				
11f	I	3,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, wrzós pospolity, borówka czarna PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,17 ha: SO 120 l.,	DRZEW	SO	8	10		3	IA	1,0	UM UM PRZ KĘP	11					CP	3,08
					DB	1	13		2	II						0,1	0,4		
					BRZ	1	11		5	II						0,3	0,9		
					BK	PJD	11												
					Razem:										0,4	1,3			
				PRZES	SO		120	40	26				2		55				
					Razem:										55				
11g	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, wrzós pospolity, roket Informacje: W CZ. C LMŚW 36%	DRZEW	SO	6	80	30	23	II	0,7	UM UM PRZ KĘP	2	139	110	2,5	1,9	TP	0,79
					SO	4	55	23	20	I			3	89	70	2,4	1,9		
					DB.C	MJS	55												
					BK	MJS	55												
					BRZ	MJS	80												
					DB.C	MJS	80												
					DB	MJS	80												
					ŚW	MJS	55												
					DB	MJS	55												
					BRZ	MJS	55												
					DB.C	MJS	40												
					ŚW	MJS	40												
					Razem:								228	180	4,9	3,8			
				PODSZ	DB.C						0,6								
					KRU														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzłości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
11h	I	4,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,08 ha	DRZEW	SO	10	27	10	11	I	1,1	PEŁ DUŻE	11	151	630	12,3	51,4	TW	4,18	
					BRZ	MJS	27													
					DB	MJS	27													
					MD	MJS	27													
					ŚW	MJS	27													
					DB.C	MJS	27													
					OS	MJS	27													
					Razem:									151	630	12,3	51,4			
				PODSZ	KRU						0,2									
					BRZ															
				PRZES	DB		60	24	12				4		1					
					Razem:										1					
11i	I	3,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokit, borówka czarna	DRZEW	SO	8	23	9	10	IA	1,2	PEŁ DUŻE KĘP	11	103	350	11,0	37,5	TW	3,41	
					BRZ	1	23	9	11	II				11	40	0,7	2,4			
					DB	1	23	7	7	III				5	15	0,1	0,4			
					MD	MJS	23													
					ŚW	MJS	23													
					DB.C	MJS	23													
					AK	MJS	23													
					Razem:									119	405	11,8	40,3			
				PRZES	DB		90	32	17				4		2					
					Razem:										2					
11j	I	2,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,16 ha: SO 80 l., BRZ 80 l., DB 80 l.,	DRZEW	SO	10	54	24	22	IA	0,8	UM	22	310	895	8,2	23,5	TP	2,88	
					BRZ	MJS	54					UM DUŻE								
					LP	MJS	54													
					JW	MJS	54													
					DB.C	MJS	54													
					DB	MJS	54													
					KL	MJS	54													
					SO	MJS	80													
					BRZ	MJS	80													
					DB	MJS	80													
					LP	MJS	80													
					Razem:									310	895	8,2	23,5			
				PODSZ	KRU						0,6									
					JW															
					DB.C															
					CZM															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
Gmina: Rogowo (032) Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																						
11k	I	0,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, rokit	DRZEW	SO	10	90	30	24	II	0,8	UM	3	278	105	4,2	1,6	BRZ	WSK			
					BRZ	MJS	90					UM PRZ										
					SO	MJS	50					---										
					BRZ	MJS	50															
					DB	MJS	50															
					DB.C	MJS	50															
					Razem:									278	105	4,2	1,6					
				PODSZ	DB						0,9											
					BRZ																	
					SO																	
					DB.C																	
11l	I	2,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, borówka brusznica Informacje: W CZ. C BMŚW 40%	DRZEW	SO	10	68	29	25	IA	0,8	UM	22	369	800	7,3	15,9	TP		2,17		
					DB	MJS	68					UM PRZ										
					BRZ	MJS	68					---										
					OL	MJS	68															
					OL	MJS	45															
					ŚW	MJS	45															
					DB	MJS	45															
					BRZ	MJS	45															
					DB.C	MJS	45															
					Razem:									369	800	7,3	15,9					
				PODSZ	KRU						0,7											
					DB																	
					BRZ																	
					ŚW																	
11~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIE																			
11~b	III	1,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																			
Gmina: Rypin (042) Obręb ewidencyjny: Puszcza Miejska (0017)																						
11~c	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																			
Gmina: Rogowo (032) Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																						
11~d	III	0,07	Rodzaj powierzchni: L ENERG																			
11~f	III	0,24	Rodzaj powierzchni: PAS PPOŻ																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze											
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)									
														na 1 ha	zapas na całej pow.													
Podsumowanie dla oddziału: 11																												
Ogółem:		35,6												Grubizna ogółem:	6 846													
w tym:														w tym:														
	I	33,32												I - drzewostany:	6 695													
	III	2,28												I - przestoje:	146													
														razem:	6 841													
														III - zadrzewienia:	5													
Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																												
Ogółem:		32,7												Grubizna ogółem:	5 951													
w tym:														w tym:														
	I	30,44												I - drzewostany:	5 800													
	III	2,26												I - przestoje:	146													
														razem:	5 946													
														III - zadrzewienia:	5													
Obręb ewidencyjny: Puszcza Miejska (0017)																												
Ogółem:		2,9												Grubizna ogółem:	895													
w tym:														w tym:														
	I	2,88												I - drzewostany:	895													
	III	0,02												razem:	895													
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)																				
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																								
12a	I	2,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rókiet, borówka czarna PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,06 ha 2) w części N bagno o pow. 0,05 ha	DRZEW	SO	9	32	14	14	IA	0,6	PEŁ	22	133	390	7,3	21,7	TW	2,95									
					BRZ	1	32	13	14	II		DUŻE		9	25	0,4	1,1											
					DB.C	MJS	32					KEP																
					MD	MJS	32																					
					ŚW	MJS	32																					
					Razem:									142	415	7,7	22,8											
				PODSZ	BRZ						0,4																	
					ŚW																							
					DB																							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
12b	I	3,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rókiet, borówka czarna PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,06 ha	DRZEW	SO	9	26	10	11	I	1,1	PEŁ DUŻE RZĘD	11	130	460	11,5	40,8	TW	3,55	
					BRZ	1	26	10	12	II				16	55	0,9	3,1			
					DB	MJS	26													
					MD	MJS	26													
					ŚW	MJS	26													
					Razem:								146	515	12,4	43,9				
				PODSZ	KRU						0,2									
					BRZ															
					DB															
				PRZES	DB		100	34	23			3		2						
					Razem:									2						
12c	I	2,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rókiet, wrzos pospolity	DRZEW	SO	10	22	8	9	I	1,1	PEŁ DUŻE ---	11	92	265	12,5	35,7	TW	2,87	
					DB	MJS	22													
					BRZ	MJS	22													
					Razem:								92	265	12,5	35,7				
12d	I	3,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, czartawa PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,15 ha: BK 50 l., SO 130 l., BRZ 50 l., Informacje: W CZ. N BMW 7%	DRZEW	SO	9	15	6	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11			8,2	27,2	CP	3,34		
					DB	1	15		5	II						0,1	0,4			
					BK	MJS	15													
					MD	MJS	15													
					BRZ	MJS	15													
					Razem:										8,3	27,6				
				PODSZ	CZM						0,3									
					KRU															
				PRZES	SO		130	34	23				2	60						
					BRZ		50	24	17				4	2						
					BK		50	18	15				4	1						
					JB		50	26	7				4	1						
					Razem:									64						
12f	IV	0,17	Rodzaj powierzchni: R																	
12~a	III	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
12~b	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 12																					
Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																					
Ogółem:		13,18																			
w tym:																					
	I	12,71																			
	III	0,30																			
	IV	0,17																			
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rypin (042)				Leśnictwo: Urszulewo (05)													
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Puszcza Miejska (0017)																	
13a	I	0,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokieta	DRZEW	SO	10	54	25	20	I	0,8	UM	22	252	75	7,0	2,1	TP	0,30		
					BRZ	MJS	54					UM PRZ									
					LP	MJS	90					---									
					BRZ	MJS	35														
					AK	MJS	35														
					Razem:									252	75	7,0	2,1				
				PODSZ	KRU						0,6										
					DB.C																
					DB																
					JAL																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr. zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Gmina: Rogowo (032) Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																				
13b	I	3,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzątl., przebud.: 20 l. Runo: śmiałek, nercznica, konwalia majowa Informacje: 2026, W CZ. N BMŚW 31%	DRZEW	SO	10	95	36	25	II	0,8	UM	2	307	1 195	4,2	16,5	IIIB (40%)	3,89	
					DB	MJS	60					UM PRZ						AGROT	1,56	
					BRZ	MJS	95					---						ODN-ZŁOŻ	1,56	
					DB.C	MJS	95													
					AK	MJS	95													
					GB	MJS	95													
					DB	MJS	95													
					MD	MJS	95													
					ŚW	MJS	95													
					BRZ	MJS	50													
					AK	MJS	50													
					GB	MJS	50													
					Razem:									307	1 195	4,2	16,5			
				PODRII	DB.C	7	60	16	14	III	0,5		23	41	160					
					JW	3	60	14	13	III				20	80					
					Razem:									61	240					
				PODSZ	KRU						0,9									
					DB.C															
					AK															
					JW															
					GB															
13c	III	0,72	Rodzaj powierzchni: L ENERGI Informacje: MIEJSCE POSTOJU	SAMOS	SO		20		3		0,7									
					BRZ		20		5											
13d	I	2,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, konwalijka dwulistna, śmiałek PNSW: 1) w części SW bagno o pow. 0,04 ha Informacje: W CZ. E LMŚW 37%	DRZEW	SO	10	90	30	24	II	0,9	UM	2	316	940	4,7	14,0	IB (95%)	2,97	
					BRZ	MJS	90					UM PRZ						AGROT	2,93	
					JW	MJS	90					---						ODN-ZRB	2,93	
					DB	MJS	90													
					ŚW	MJS	90													
					OL	MJS	90													
					DB.C	MJS	70													
					DB	MJS	70													
					ŚW	MJS	55													
					DB	MJS	55													
					Razem:									316	940	4,7	14,0			
				PODRII	DB.C	7	45	14	13	II	0,2		23	14	40					
					DB	3	45	12	11	III				5	15					
					Razem:									19	55					
				PODSZ	KRU						0,8									
					DB.C															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
13i	I	4,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, śmiełek, wrzos pospolity	DRZEW	SO	10	38	15	15	I	0,9	PEŁ DUŻE ---	11	213	1 030	9,6	46,2	TP	4,83	
					BRZ	PJD	38													
					DB.C	MJS	38													
					OS	MJS	38													
					DB	MJS	38													
					AK	MJS	38													
					MD	MJS	38													
					DB	MJS	60													
					Razem:									213	1 030	9,6	46,2			
				PODS	BK	10	8			II	1,0		22							
				PODSZ	DB.C						0,4									
					BRZ															
					DB															
					KRU															
13j	I	0,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Rigosole, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: orlica pospolita, borówka czarna, śmiełek	DRZEW	SO	10	52	24	22	IA	0,8	UM UM PRZ ---	22	300	215	8,3	5,9	TP	0,71	
					BRZ	MJS	52													
					DB.C	MJS	52													
					OL	MJS	52													
					DB	MJS	52													
					DB	MJS	35													
					DB.C	MJS	35													
					Razem:									300	215	8,3	5,9			
				PODSZ	KRU						0,8									
					DB.C															
					JAŁ															
					DB															
					JRZ															
13k	I	2,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: ściola Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	DRZEW	SO	9	22	9	9	I	1,1	PEŁ DUŻE PAS	11	81	180	11,0	24,2	TW	2,21	
					BRZ	1	22	10	12	I				16	35	1,1	2,3			
					DB.C	MJS	22													
					DB	MJS	22													
					Razem:									97	215	12,1	26,5			
				PRZES	DB		70	24	14				4		1					
					Razem:										1					
13l	IV	0,41	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		65	28	17				3		15					
					BRZ		65	26	18				3		10					
					OL		35	14	10				4		2					
					Razem:										27					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
13m	I	1,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, konwalijska dwulistna Informacje: W CZĘŚCI SE MPP 2026,	DRZEW	SO	10	105	38	27	I	0,8	UM	2	386	615	4,6	7,4	IIIB (40%)	1,59	
					DB	MJS	105					UM PRZ						AGROT	0,64	
					BRZ	MJS	105					---						ODN-ZŁOŻ	0,64	
					ŚW	MJS	55													
					BRZ	MJS	55													
					Razem:									386	615	4,6	7,4			
				PODR II	DB.C	8	55	16	16		0,3		23	52	85					
					DB	2	55	12	13					5	10					
					Razem:									57	95					
				PODSZ	KRU						0,9									
					DB.C															
					DB															
					BRZ															
					JW															
13n	IV	0,36	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		35	14	12				4		1					
					Razem:										1					
Gmina: Rypin (042) Obręb ewidencyjny: Puszcza Miejska (0017)																				
13~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Gmina: Rogowo (032) Obręb ewidencyjny: Szczurby (0025)																				
13~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
13~c	III	0,29	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 13																				
Ogółem:														Grubizna ogółem:	10 056					
w tym:														w tym:						
	I	36,34												I - drzewostany:	10 025					
	III	1,19												I - przestoje:	3					
	IV	0,77												razem:	10 028					
														IV - zadrzewienia:	28					
Obręb ewidencyjny: Szczurby (0025)																				
Ogółem:																				
w tym:														Grubizna ogółem:	9 981					
	I	36,04												w tym:						
	III	1,16												I - drzewostany:	9 950					
	IV	0,77												I - przestoje:	3					
														razem:	9 953					
														IV - zadrzewienia:	28					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze											
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)									
														na 1 ha	zapas na całej pow.													
Obręb ewidencyjny: Puszcza Miejska (0017)																												
Ogółem:		0,33												Grubizna ogółem:	75													
w tym:														w tym:														
	I	0,30												I - drzewostany:	75													
	III	0,03												razem:	75													
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)																				
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Szczurby (0025)																								
14a	I	5,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 I. Runo: jeżyńa, śmiałek, borówka czarna PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,06 ha 2) w części C bagno o pow. 0,16 ha Informacje: W CZ. C BMB 11%	DRZEW	SO	10	72	29	24	I	0,8	UM	3	317	1 870	6,2	36,7	TP	5,90									
					BRZ	MJS	72					UM PRZ																
					OL	MJS	72					---																
					OL	MJS	50																					
					ŚW	MJS	50																					
					BRZ	MJS	50																					
					Razem:									317	1 870	6,2	36,7											
				PODSZ	KRU						0,8																	
					BRZ																							
					DB																							
					JRZ																							
14b	I	3,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 I. Runo: rokiel, śmiałek, borówka czarna	DRZEW	SO	8	30	13	13	I	1,0	PEŁ	11	140	420	9,3	27,9	TW	3,01									
					ŚW	2	30	11	13	I		DUŻE		27	80	3,3	10,1											
					DB	MJS	30					KEP																
					MD	MJS	30																					
					DB.C	MJS	30																					
					SO	MJS	50																					
					DB	MJS	50																					
					ŚW	MJS	50																					
					DB.C	MJS	50																					
					Razem:									167	500	12,6	38,0											
				PODSZ	BRZ						0,2																	
					KRU																							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
14c	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: SO BRZ; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf przejściowy Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, bagno zwyczajne, nerecznica Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bagno zwyczajne 1 szt. Informacje: ZMIANA TSL, POW_REF	DRZEW	BRZ	8	72	28	23	II	0,8	PRZ	3	189	160	2,1	1,8	BRAK WSK		
					SO	2	72	27	22	II		PRZ UM	3	50	40	1,0	0,9			
					ŚW	MJS	40					GRP								
					SO	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
					Razem:									239	200	3,1	2,7			
				PODSZ	KRU						0,9									
					BRZ															
					ŚW															
					SO															
14d	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyńa, borówka czarna, nerecznica PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,1 ha; OL 72 l., Informacje: W CZ. C OL 20%, W CZ. C BMŚW 6%	DRZEW	SO	9	72	35	25	I	0,8	UM	3	278	460	5,5	9,1	TP	1,66	
					OL	1	72	33	23	II		UM PRZ	3	30	50	0,4	0,7			
					BRZ	PJD	72					KĘP								
					ŚW	MJS	72													
					DB	MJS	72													
					ŚW	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					Razem:									308	510	5,9	9,8			
				PODSZ	KRU						1,0									
					BRZ															
					DB															
					JRZ															
					ŚW															
14f	I	2,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: SO BRZ; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf przejściowy murszejący /torf przejściowy Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: bagno zwyczajne, borówka czarna Informacje: POW_REF	DRZEW	BRZ	7	35	13	15	II	0,7	UM	23	84	180	3,2	6,7	BRAK WSK		
					SO	2	35	16	16	IA		UM PRZ		36	75	1,7	3,6			
					ŚW	1	35	13	14	I		KĘP		13	30	1,1	2,4			
					DB	MJS	35													
					BRZ.O	MJS	35													
					Razem:									133	285	6,0	12,7			
				PODSZ	KRU						0,5									
					BRZ															
					DB															
					SO															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
14g	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: bagno zwyczajne, borówka czarna, nerecznica Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bagno zwyczajne 1 szt. Informacje: W CZ. C BMB 15%	DRZEW	SO	10	67	31	25	IA	0,8	UM	23	369	430	7,4	8,7	TP	1,17	
					BRZ	MJS	67					UM DUŻE								
					DB	MJS	67					---								
					BRZ	MJS	40													
					ŚW	MJS	40													
					Razem:									369	430	7,4	8,7			
				PODSZ	KRU						0,8									
					BRZ															
					JRZ															
					ŚW															
					DB															
14h	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, wrzós pospolity PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,38 ha: DB 50 l., DB 115 l., SO 115 l., BRZ 115 l.,	DRZEW	SO	9	4			I	1,0	---	11					CW	0,78	
					DB	1	4			II		---								
												KĘP								
				PRZES	SO		115	44	25				3		100					
					BRZ		115	32	26				3		20					
					DB		115	40	27				3		20					
					DB		50	20	21				4		5					
					Razem:										145					
14i	I	2,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, śmialek	DRZEW	SO	10	26	11	11	I	1,0	PEŁ	11	130	390	11,5	34,4	TW	2,99	
					BRZ	PJD	26					DUŻE								
					ŚW	MJS	26					---								
					DB	MJS	26													
					Razem:									130	390	11,5	34,4			
				PODSZ	BRZ						0,3									
					KRU															
				PRZES	DB		60	24	12				4		1					
					Razem:										1					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
14j	I	1,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek Informacje: W CZ. N BMB 12%	DRZEW	SO	10	90	30	23	II	0,8	UM	2	278	505	4,2	7,5	IB (95%)	1,81	
					BRZ	MJS	90					UM PRZ						AGROT	1,81	
					DB.C	MJS	35					---						ODN-ZRB	1,81	
					DB	MJS	35													
					ŚW	MJS	35													
					DB	MJS	20													
					Razem:								278	505	4,2	7,5				
				PODSZ	JAŁ						0,7									
					KRU															
					DB															
					BRZ															
					ŚW															
14~a	III	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
14~b	III	0,33	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 14																				
Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																				
Ogółem:		20,66												Grubizna ogółem:	4 836					
w tym:														w tym:						
	I	20,28												I - drzewostany:	4 690					
	III	0,38												I - przestoje:	146					
														razem:	4 836					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																
15a	I	1,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: SO BRZ; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf przejściowy Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, bagno zwyczajne Informacje: W CZ. C BMŚW 30%, POW_REF	DRZEW	BRZ	7	80	29	23	II	0,7	PRZ	3	149	210	1,3	1,8	BRAK WSK		
					SO	3	80	30	22	II		PRZ UM	3	69	95	1,2	1,7			
					OL	MJS	80					JDN								
					BRZ	MJS	55													
					SO	MJS	55													
					OL	MJS	55													
					ŚW	MJS	55													
					Razem:								218	305	2,5	3,5				
				PODSZ	KRU						1,0									
					BRZ															
					ŚW															
					JRZ															
					SO															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	0,67		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
15b	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojr. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,05 ha: OL 90 l., Informacje: POW_REF	DRZEW	OL	10	8		5	III	1,0	UM	11			2,5	1,7	BRAK WSK		
												UM PRZ								

					Razem:											2,5	1,7			
				PODSZ	LSZ						0,5									
				PRZES	OL		90	32	23	III			3		16					
				Razem:											16					
15c	I	9,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: SO BRZ; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf przejściowy murszejący //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojr. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: borówka czarna, bagno zwyczajne, nerecznica PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,16 ha: OL 70 l., SO 70 l., BRZ 70 l., Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bagno zwyczajne 1 szt. Informacje: W CZ. C BMW 23%, W CZ. E OL 5%, POW_REF	DRZEW	BRZ	6	55	22	21	II	0,8	UM	4	116	1 115	2,2	21,2	BRAK WSK		
					SO	4	55	23	20	I		UM PRZ	3	97	930	2,6	25,4			
					ŚW	MJS	55					WKĘP								
					OL	MJS	55													
					DB	MJS	55													
					OS	MJS	55													
					DB	MJS	90													
					OS	MJS	35													
					DB	MJS	35													
					BRZ	MJS	35													
					Razem:											213	2 045	4,8	46,6	
				PODSZ	KRU						0,8									
				ŚW																
				BRZ																
				JRZ																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
15d	I	3,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: SO BRZ; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf przejściowy murszejący //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: borówka czarna, bagno zwyczajne, nerecznica Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bagno zwyczajne 1 szt. Informacje: POW_REF	DRZEW	BRZ	8	66	30	22	II	0,8	UM	3	184	635	2,5	8,5	BRAK WSK		
					SO	2	66	29	23	I		UM PRZ	3	61	210	1,3	4,6			
					OS	MJS	66					DKĘP								
					DB	MJS	66													
					OL	MJS	66													
					DB	MJS	100													
					ŚW	MJS	35													
					DB	MJS	35													
					DB.C	MJS	35													
					OS	MJS	35													
					OL	MJS	35													
					JW	MJS	35													
					Razem:								245	845	3,8	13,1				
				PODSZ	KRU						0,7									
					BRZ															
					DB															
					ŚW															
15f	I	2,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, orlica pospolita	DRZEW	SO	9	67	27	23	I	0,8	UM	12	287	595	6,1	12,7	TP	2,07	
					BRZ	1	67	28	23	II		UM PRZ		20	40	0,3	0,5			
					ŚW	MJS	67					KĘP								
					OL	MJS	67													
					DB	MJS	67													
					DB	MJS	50													
					ŚW	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					BRZ	MJS	30													
					OL	MJS	20													
					Razem:								307	635	6,4	13,2				
				PODSZ	KRU						1,0									
					BRZ															
					DB															
					ŚW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
15g	I	3,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący //piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyna, orlica pospolita, nerecznica Informacje: POW_REF	DRZEW	OL	10	27	16	17	II	1,1	PEŁ DUŻE	11	216	825	10,6	40,5	BRAK WSK		
					ŚW	MJS	27													
					BRZ	MJS	27					----								
					Razem:									216	825	10,6	40,5			
				PODSZ	KRU						0,5									
					BRZ															
					OL															
				PRZES	ŚW		65	28	15				4		1					
					DB		65	22	15				4		2					
					Razem:										3					
15h	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: SO BRZ; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf przejściowy murszejący /torf przejściowy Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, orlica pospolita, borówka czarna	DRZEW	SO	5	67	29	24	I	0,9	UM PRZ KĘP	22	174	170	3,7	3,7	BRAK WSK		
					SO	3	53	26	22	IA				102	100	2,7	2,7			
					BRZ	1	67	30	24	I				31	30	0,4	0,4			
					BRZ	1	53	23	21	II				20	20	0,4	0,4			
					DB	MJS	53													
					DB.C	MJS	53													
					DB	MJS	67													
					OS	MJS	67													
					SW	MJS	67													
					Razem:									327	320	7,2	7,2			
				PODSZ	KRU						0,9									
					DB															
					BRZ															
					SO															
					SW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
15i	I	4,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita	DRZEW	SO	10	90	32	23	II	0,8	UM	2	278	1 190	4,2	17,8	IIA (50%)	4,28
					ŚW	MJS	90					UM PRZ						AGROT	2,14
					BRZ	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	2,14
					ŚW	MJS	60												
					DB	MJS	60												
					JW	MJS	60												
					BK	MJS	60												
					DB	MJS	120												
					BK	MJS	35												
					DB	MJS	35												
					ŚW	MJS	35												
					DB.C	MJS	35												
					JW	MJS	35												
					Razem:									278	1 190	4,2	17,8		
				PODSZ	KRU						0,9								
					BK														
					DB														
					JAŁ														
					BRZ														
15j	I	1,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyna, nerecznica PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,05 ha: OL 84 l., ŚW 84 l., BRZ 84 l., Informacje: POW REF	DRZEW	OL	8	19	10	12	II	1,0	UM	11	80	155	6,0	11,6	BRAK WSK	
					ŚW	1	15		3	II		UM DUŻE							
					DB	1	19		6	II		KĘP				0,1	0,2		
					SO	MJS	15												
					JW	MJS	19												
					DB.C	MJS	19												
					ŚW	MJS	35												
					Razem:									80	155	6,1	11,8		
				PRZES	ŚW		84	30	22				3		8				
					BRZ		84	34	24				3		1				
					OL		84	32	20				3		1				
					Razem:										10				
15~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIE																
15~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
15~c	III	0,14	Rodzaj powierzchni: ROWY																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)								
Podsumowanie dla oddziału: 15																									
Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																									
Ogółem:		28,89																	Grubizna ogółem:		6 349				
w tym:																			w tym:						
I		28,25																	I - drzewostany:		6 320				
III		0,64																	I - przestoje:		29				
																			razem:		6 349				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)																	
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																					
16a	I	5,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżylna, malina właściwa, pokrywa zwyczajna PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,48 ha: OL 20 l., 2) w części N dolesiona luka o pow. 0,43 ha: OL 8 l., Informacje: W CZ. E OLJ 12%, POW_REF	DRZEW	OL	6	62	24	19	IV	1,0	PRZ	4	154	905	2,6	15,2	BRAK WSK							
					OL	2	85	32	23	III		PRZ UM	3	61	360	0,8	4,4								
					OL	1	49	23	17	IV		KĘP	4	15	90	0,3	2,0								
					ŚW	1	62	29	22	II			3	36	210	1,3	7,4								
					WB	MJS	62																		
					SO	MJS	62																		
					BRZ	MJS	62																		
					BRZ	MJS	49																		
					ŚW	MJS	49																		
					Razem:									266	1 565	5,0	29,0								
				PODSZ	KRU						0,8														
					ŚW																				
					BRZ																				
					JRZ																				
					BEZ.C																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
16b	I	3,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - KLIMAT Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząż., przebud.: 20 l. Runo: jeżyjna, malina właściwa, śmiałek	DRZEW	SO	7	90	30	22	II	0,5	PRZ PRZ UM KEP	3	125	490	1,9	7,4	IVD (20%)	3,94	
					ŚW	3	90	32	24	III	2		72	285	1,4	5,3	AGROT	1,58		
					OL	MJS	90										ODN-ZŁOŻ	1,58		
					BRZ	MJS	90										PIEL	0,79		
					JW	MJS	90										CP	0,79		
					JW	MJS	65													
					DB	MJS	65										PRZEB.: INTENS			
					ŚW	MJS	50													
					JW	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					DB	MJS	20													
					ŚW	MJS	20													
				Razem:										197	775	3,3	12,7			
				PODR	DB	9	8		2		0,2	PEŁ DUŻE KEP	11							
					OL	1	8		5											
				PODS	BK	10	5				0,2		11							
				PODSZ	KRU						0,8									
					JRZ															
					ŚW															
					JW															
					LSZ															
				DRZEW	DB	3	16		5	II	0,9		12			0,3	0,6	CP	1,78	
					BK	3	16		3	II										
					DB	2	25		6	III						0,2	0,3			
					SO	1	16		4	III						0,3	0,5			
					ŚW	1	16		2	II						0,2	0,4			
					BRZ	MJS	16													
					BK	MJS	25													
					BRZ	MJS	25													
					ŚW	MJS	25													
				Razem:												1,0	1,8			
				PODSZ	KRU						0,4									
					BRZ															
					JRZ															
				PRZES	OL		80	34	15				3			1				
					Razem:											1				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
16d	I	2,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, nerecznica Informacje: PLAN 2025, W CZ. E LMW 39%	DRZEW	SO	10	90	34	25	I	0,4	PRZ	3	176	525	2,6	7,8	IVD (30%)	2,98		
					BRZ	MJS	90				PRZ LUŻ						AGROT	0,90			
					ŚW	MJS	90				---						ODN-ZŁOŻ	0,90			
					JW	MJS	90										PIEL	1,19			
					OL	MJS	90														
					BRZ	MJS	70														
					JW	MJS	55														
					BRZ	MJS	55														
					Razem:									176	525	2,6	7,8				
				PODRII	ŚW	7	55	16	14		0,2		23	20	60						
					DB	3	55	12	12					5	15						
					Razem:									25	75						
				PODS	BK	10	3				0,4		12								
				PODSZ	KRU						0,9										
					ŚW																
					BRZ																
					JW																
					JRZ																
16f	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,06 ha: OL 70 l., Informacje: POW_REF	DRZEW	OL	10	6		3	II	0,8	PRZ	12			2,7	3,1	BRAK WSK			
											PRZ LUŻ										
					Razem:										2,7	3,1					
				PODSZ	KRU						0,5										
					BRZ																
					LSZ																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze									
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)										
16g	I	2,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna Informacje: W CZ. C OLJ 14%, W CZ. C LMW 13%, POW_REF	DRZEW	OL	10	49	26	19	III	0,8	PRZ PRZ UM ---	12	205	455	4,9	10,8	BRAK WSK									
				PODSZ	KRU							0,8															
					JW																						
					JRZ																						
					BEZ.C																						
16~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																								
Podsumowanie dla oddziału: 16																			Grubizna ogółem:		3 396						
Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																			w tym:								
Ogółem:				18,22																I - drzewostany:		3 395					
w tym:																				I - przestoje:		1					
				I	17,92																razem:		3 396				
				III	0,30																						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Urszulewo (05)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Urszulewo (0019)																
17a	I	2,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszystą - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokieta, śmiałek PNSW: 1) w części W bagno o pow. 0,08 ha 2) w części N dolesiona luka o pow. 0,16 ha: BK 18 l., OL 18 l., BRZ 18 l., 3) w części S bagno o pow. 0,08 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	9	61	25	22	I	1,0	UM	23	338	760	8,1	18,3	TP	2,25	
					OL	1	61	28	22	II		UM DUŻE KĘP		36	80	0,6	1,4			
					BRZ	MJS	61													
					BRZ	MJS	40													
					CZM	MJS	40													
					JKL	MJS	40													
					OL	MJS	40													
					DB.C	MJS	40													
					Razem:								374	840	8,7	19,7				
				PODSZ	CZM						0,9									
					JRZ															
					DB															
					KRU															
					DB.C															
17b	I	2,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszystą - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokieta, śmiałek	DRZEW	SO	9	65	23	20	II	0,7	UM	23	195	540	4,5	12,6	TP	2,78	
					SO	1	45	19	18	I		UM PRZ KĘP		20	55	0,7	2,0			
					BRZ	MJS	65													
					DB	MJS	45													
					BRZ	MJS	45													
					Razem:								215	595	5,2	14,6				
				PODSZ	DB						0,8									
					KRU															
					BRZ															
					CZM															
17c	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszystą - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokieta, śmiałek	DRZEW	SO	10	45	21	18	I	0,8	UM	22	222	130	7,8	4,6	TP	0,59	
					BRZ	MJS	45					UM PRZ								

					Razem:								222	130	7,8	4,6				
				PODSZ	CZM						0,4									
					DB.C															
					JRZ															
					KRU															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	I	0,54		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
17d	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiel	DRZEW	SO	10	65	25	21	I	0,7	UM	23	266	145	5,9	3,2	TP	0,54
					DB	MJS	65					UM PRZ							
					BRZ	MJS	65					---							
					DB.C	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					Razem:								266	145	5,9	3,2			
				PODSZ	KRU						0,8								
					DB														
					JRZ														
					DB.C														
17f	I	4,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiel PNSW: 1) w części SE bagno o pow. 0,08 ha 2) w części S bagno o pow. 0,08 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrw	DRZEW	SO	10	51	24	21	IA	1,0	PEŁ DUŻE	22	368	1 580	10,4	44,7	TP	4,29
					BRZ	MJS	51					---							
					OS	MJS	51												
					OL	MJS	51												
					WB	MJS	51												
					ŚW	MJS	51												
					CZM	MJS	51												
					CZM	MJS	35												
					Razem:								368	1 580	10,4	44,7			
				PODSZ	CZM						1,0								
					DB.C														
					DB														
					BRZ														
					JRZ														
17g	I	0,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiel PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,04 ha	DRZEW	SO	10	60	23	21	I	1,0	UM	23	348	315	8,5	7,8	TP	0,91
					BRZ	MJS	60					UM DUŻE							
					CZM	MJS	40					---							
					BRZ	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					DB.C	MJS	40												
					Razem:								348	315	8,5	7,8			
				PODSZ	KRU						1,0								
					JRZ														
					CZM														
					DB.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
17h	I	0,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokieć	DRZEW	SO	6	29	14	13	IA	1,0	PEŁ	12	119	80	7,8	5,1	TW	0,66
					BRZ	4	29	13	15	I		DUŻE		70	45	3,3	2,2		
					DB	MJS	29					WKĘP							
												Razem:		189	125	11,1	7,3		
				PODSZ	KRU						0,6								
					BRZ														
					DB														
				PRZES	DB		60	28	13				4		1				
												Razem:			1				
17~a	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
17~b	III	0,04	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																
17~c	III	0,09	Rodzaj powierzchni: L ENERG Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																
Podsumowanie dla oddziału: 17																			
Obręb ewidencyjny: Urszulewo (0019)																			
		12,2												Grubizna ogółem:		3 731			
w tym:														w tym:					
	I	12,02												I - drzewostany:		3 730			
	III	0,18												I - przestoje:		1			
														razem:		3 731			
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Rypiński (12)				Gmina: Rogowo (032) Obręb ewidencyjny: Szczurby (0025)				Leśnictwo: Urszulewo (05)											
18a	IV	1,13	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	OL		100	46	24				3		10				
					DB		140	98	30				3		5				
					OS		50	24	16				4		3				
					OS		65	32	19				4		5				
					OL		50	22	16				4		10				
					JB		50	22	8				4		1				
												Razem:			34				
18b	IV	1,28	Rodzaj powierzchni: R																
18c	IV	0,13	Rodzaj powierzchni: PS																
18d	IV	0,55	Rodzaj powierzchni: BR-PS																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
18i	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: GZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita Informacje: GDN SO, W CZ. N LMŚW 14%. RB-Z	DRZEW	SO	10	105	40	28	I	0,9	PRZ PRZ UM ---	2	428	435	5,1	5,2	IB (90%) AGROT ODN-ZRB	1,02 1,02 1,02	
				Razem:											428	435	5,1	5,2		
				PODR II	BK	MJS	73				0,3		23							
				PODSZ	KRU						0,6									
					BK															
					ŚW															
					DB															
					JRZ															
18j	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rókiet PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,03 ha: SO 105 l., BK 75 l., ŚW 75 l.,	DRZEW	SO	9	14	5	I	0,9	PEŁ DUŻE KEP	11		5,1	8,2	CP	1,62			
				Razem:											5,1	8,2				
				PODSZ	KRU						0,3									
				PRZES	JRZ															
					BK		75	22	17				4		5					
					DB		75	20	18				4		1					
					OL		105	38	25				3		2					
					SO		105	32	25				2		6					
				Razem:											14					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
18m	I	3,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: GZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 I. Runo: śmialek, rokiet Informacje: W CZ. N LMŚW 37%, GDN SO. RB-Z	DRZEW	SO	10	105	39	29	I	1,0	UM UM PRZ ---	2	438	1 540	5,3	18,5	IB (90%) AGROT ODN-ZRB	3,52 3,52 3,52	
					ŚW	MJS	105													
					BRZ	MJS	105													
					DB	MJS	105													
					DB	MJS	75													
					OL	MJS	75													
					DB.C	MJS	75													
					BRZ	MJS	75													
					Razem:									438	1 540	5,3	18,5			
				PODR II	BK	5	45	18	15		0,2		23	21	75					
					GB	3	45	16	15					10	35					
					ŚW	2	45	18	17					10	35					
					DB	MJS	45													
					BRZ	MJS	45													
					DB.C	MJS	45													
					OL	MJS	45													
					BK	MJS	20													
					ŚW	MJS	20													
					Razem:									41	145					
				PODSZ	KRU						0,8									
					BK															
					DB															
					BRZ															
					GB															
18n	I	6,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 I. Runo: borówka czarna, śmialek, rokiet Informacje: W CZ. C BŚW 11%	DRZEW	SO	10	77	28	24	I	0,8	UM UM PRZ ---	3	317	1 905	5,7	34,4	TP	6,01	
					BRZ	MJS	77													
					DB.C	MJS	77													
					DB	MJS	45													
					BRZ	MJS	45													
					ŚW	MJS	45													
					DB.C	MJS	45													
					Razem:									317	1 905	5,7	34,4			
				PODSZ	KRU						0,8									
					BRZ															
					JAŁ															
					DB.C															
18o	IV	0,85	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	OL		35	12	11				4		1					
					BRZ		35	10	10				4		1					
					Razem:										2					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
18p	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Rigosole, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, jeżyna, rokit Informacje: W CZ. E OL 24%	DRZEW	SO	6	27	10	12	IA	1,2	PEŁ DUŻE KĘP	12	130	165	9,8	12,5	TW	1,28
					BRZ	4	27	14	15	I				76	95	3,9	5,1		
					ŚW	MJS	27												
					OL	MJS	27												
					JW	MJS	27												
					Razem:									206	260	13,7	17,6		
				PODSZ	KRU						0,6								
					ŚW														
					CZM														
18r	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Rigosole, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, nerecznica	DRZEW	SO	10	58	30	27	IA	0,8	UM UM DUŻE WKĘP	13	319	385	7,7	9,2	TP	1,20
					BRZ	MJS	48												
					GB	MJS	48												
					ŚW	MJS	48												
					OS	MJS	48												
					BRZ	MJS	58												
					ŚW	MJS	58												
					Razem:									319	385	7,7	9,2		
				PODSZ	KRU						0,8								
					ŚW														
					JRZ														
					GB														
					DB.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	I		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
18s	I	1,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Rigosole, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyna, malina właściwa PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,15 ha: SO 110 l., Informacje: W CZ. N OL 44%	DRZEW	DB	3	14		4	II	1,0	PRZ	11			0,4	0,6	PIEL	1,01
					SO	2	3			I		PRZ UM						CP	0,49
					ŚW	2	3			II		KĘP							
					BK	1	3			II									
					OL	1	3			II						0,3	0,6		
					BRZ	1	3			I						0,4	0,7		
					ŚW	MJS	110												
					GB	MJS	75												
					DB.C	MJS	40												
					ŚW	MJS	40												
					GB	MJS	40												
					OS	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					OL	MJS	40												
					Razem:										1,1	1,9			
				PODSZ	KRU						0,1								
					BRZ														
					JRZ														
				PRZES	SO		110	40	31				3		30				
					Razem:										30				
18t	I	8,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna Informacje: W CZ. NE LMW 7%, W CZ. LMŚW 6%	DRZEW	SO	9	77	31	25	I	0,8	UM	3	317	2 580	5,7	46,6	TP	8,14
					BRZ	1	77	34	25	I		UM DUŻE	3	25	205	0,3	2,0		
					DB	MJS	77					JDN							
					ŚW	MJS	77												
					OL	MJS	77												
					GB	MJS	55												
					DB.C	MJS	55												
					DB	MJS	55												
					BRZ	MJS	55												
					ŚW	MJS	55												
					GB	MJS	40												
					DB.C	MJS	40												
					DB	MJS	100												
					Razem:									342	2 785	6,0	48,6		
				PODR II	DB	8	40		7		0,2		23						
					ŚW	2	40		6										
				PODSZ	KRU						0,9								
					DB														
					ŚW														
					BRZ														
					GB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
18w	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
18~a	III	1,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 18																				
Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																				
Ogółem:		41,11												Grubizna ogółem:		8 068				
w tym:														w tym:						
	I	32,07												I - drzewostany:		7 895				
	III	1,06												I - przestoje:		129				
	IV	7,98												razem:		8 024				
														IV - zadrzewienia:		44				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Czumsk Duży (0005)																
19a	I	1,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: rokieł, śmialek	DRZEW	SO	10	120	33	25	II	0,9	PRZ	3	344	485	3,2	4,5	BRAK WSK		
					BRZ	MJS	80					PRZ UM								
					BRZ	MJS	55					---								
					DB.C	MJS	55													
					DB	MJS	55													
					Razem:									344	485	3,2	4,5			
				PODSZ	JAL						0,6									
					SO															
					DB.C															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																					
19b	I	1,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek Informacje: RB-Z	DRZEW	SO	9	120	32	25	II	0,9	PRZ	3	323	390	3,0	3,6	IB (90%)	1,21		
					BRZ	1	120	32	23	III		PRZ UM	3	26	30	0,1	0,1	AGROT	1,21		
					BRZ	MJS	100					JDN						ODN-ZRB	1,21		
					BRZ	MJS	55														
					DB.C	MJS	55														
					DB	MJS	55														
					DB.C	MJS	40														
					SO	MJS	40														
					ŚW	MJS	40														
					BK	MJS	40														
					BK	MJS	20														
					DB.C	MJS	20														
					DB	MJS	20														
					ŚW	MJS	20														
					Razem:									349	420	3,1	3,7				
				PODSZ	JAŁ						0,6										
					SO																
					DB.C																
					DB																
					KRU																
Obręb ewidencyjny: Czumsk Duży (0005)																					
19c	I	1,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, wrzos pospolity PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,08 ha Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bagno zwyczajne 1 szt.	DRZEW	SO	7	15		4	I	0,8	PEŁ	22			3,5	4,9	CP	1,41		
					BRZ	2	15		6	III		DUŻE				0,3	0,4				
					DB	1	15		4	II		PAS				0,1	0,1				
					BK	MJS	15														
					OL	MJS	15														
					Razem:											3,9	5,4				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
19d	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, wrzos pospolity	DRZEW	SO	9	28	11	13	IA	1,1	PEŁ DUŻE KĘP	11	183	130	12,8	9,0	TW	0,70	
					ŚW	1	28	9	9	II				5	5	1,2	0,8			
					BRZ	MJS	28													
					MD	MJS	28													
					Razem:									188	135	14,0	9,8			
				PODSZ	KRU						0,6									
					BRZ															
19f	I	3,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiet, śmiałek	DRZEW	SO	9	24	8	9	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	12	92	290	9,8	31,0	TW	3,16	
					DB	1	24	7	8	II				5	15	0,9	2,8			
					BRZ	MJS	24													
					Razem:									97	305	10,7	33,8			
				PODSZ	KRU						0,5									
					BRZ															
19g	I	2,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, wrzos pospolity	DRZEW	SO	9	11	4		IA	1,0	UM	11			8,2	18,6	CP	2,28	
					BRZ	1	11	6		I		UM DUŻE PAS				0,4	0,9			
					BK	MJS	11													
					Razem:											8,6	19,5			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
19h	I	2,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna PNSW: 1) 2 kępy o pow. 0,29 ha: SO 120 l., Informacje: W CZ. C BMŚW 38%	DRZEW	SO	10	4			II	1,0	---	11					PIEL	2,73
					BRZ	MJS	4					---							

				PODSZ	KRU						0,1								
					BRZ														
				PRZES	SO		120	40	25				3		60				
					Razem:									60					
19i	IV	0,54	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	BRZ		40	12	10				4		15				
					Razem:									15					
19j	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, borówka czarna	DRZEW	SO	10	75	29	24	I	0,8	PRZ	3	337	505	6,3	9,4	TP	1,50
					BRZ	MJS	75					PRZ UM							
					Razem:									337	505	6,3	9,4		
				PODSZ	KRU						0,5								
					JAL														
					BRZ														
					DB														
19k	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, śmiałek	DRZEW	SO	6	28	12	13	IA	1,1	PEŁ	11	130	145	9,1	10,2	TW	1,12
					ŚW	3	28	8	9	II		DUŻE		16	20	3,8	4,2		
					BRZ	1	28	10	13	II		KĘP		16	20	0,8	0,9		
					Razem:									162	185	13,7	15,3		
				PODSZ	KRU						0,3								
					BRZ														
Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																			
19~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Obręb ewidencyjny: Czumsk Duży (0005)																			
19~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 19																					
Ogółem:	16,21																				
w tym:															Grubizna ogółem:	2 110					
	I	15,52													w tym:						
	III	0,15													I - drzewostany:	2 035					
	IV	0,54													I - przestoje:	60					
															razem:	2 095					
															IV - zadrzewienia:	15					
Obręb ewidencyjny: Czumsk Duży (0005)																					
Ogółem:	14,93														Grubizna ogółem:	1 690					
w tym:															w tym:						
	I	14,31													I - drzewostany:	1 615					
	III	0,08													I - przestoje:	60					
	IV	0,54													razem:	1 675					
															IV - zadrzewienia:	15					
Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																					
Ogółem:	1,28														Grubizna ogółem:	420					
w tym:															w tym:						
	I	1,21													I - drzewostany:	420					
	III	0,07													razem:	420					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Rypiński (12)				Gmina: Rogowo (032) Obręb ewidencyjny: Szczurby (0025)				Leśnictwo: Urszulewo (05)													
20a	I	3,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, nerecznica, rokieta Informacje: W CZ. C LMŚW 21%	DRZEW	SO	10	90	32	23	II	0,9	UM	2	335	1 305	5,0	19,5	IB (95%)	3,89		
					BRZ	MJS	90					UM DUŻE						AGROT	3,89		
					ŚW	MJS	90					---						ODN-ZRB	3,89		
					BK	MJS	90														
					DB	MJS	60														
					BK	MJS	60														
					ŚW	MJS	60														
					DB.C	MJS	60														
					JW	MJS	60														
					KL	MJS	60														
					DB	MJS	40														
					BK	MJS	40														
					DB.C	MJS	20														
					Razem:									335	1 305	5,0	19,5				
				PODSZ	KRU						0,9										
					BK																
					DB																
					BRZ																
Obręb ewidencyjny: Czumsk Duży (0005)																					
20b	I	9,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, rokieta Informacje: W CZ. C LMŚW 10%	DRZEW	SO	10	90	30	21	III	1,1	UM	2	316	2 970	4,9	46,3	IVD (40%)	9,40		
					BRZ	MJS	90					UM PRZ						AGROT	3,76		
					DB	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	3,76		
					BK	MJS	65														
					DB.C	MJS	65														
					DB	MJS	65														
					SW	MJS	65														
					BRZ	MJS	65														
					BK	MJS	45														
					DB	MJS	45														
					DB.C	MJS	45														
					Razem:									316	2 970	4,9	46,3				
				PODSZ	KRU						0,8										
					BK																
					BRZ																
					JAŁ																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
21c	I	0,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, malina właściwa	DRZEW	SO	10	54	23	23	IA	0,8	UM	12	339	215	8,9	5,6	TP	0,63	
					BRZ	MJS	54				UM DUŻE									
					SO	MJS	35				---									
					BRZ	MJS	35													
				PODSZ								Razem:		339	215	8,9	5,6			
					KRU						0,9									
					DB															
					JAŁ															
					JRZ															
21d	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, borówka czarna	DRZEW	SO	10	95	30	24	II	0,9	UM	2	338	235	4,7	3,3	BRAK WSK		
					BRZ	MJS	95				UM DUŻE									
					BRZ	MJS	55				---									
					DB	MJS	55													
					MD	MJS	55													
					SO	MJS	55													
					JW	MJS	35													
					OS	MJS	35													
					DB	MJS	35													
					KL	MJS	35													
PODSZ									Razem:		338	235	4,7	3,3						
	KRU							0,9												
	JRZ																			
	BRZ																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Obręb ewidencyjny: Szczurby (0025)																				
Ogółem:		5,69																		
w tym:																				
	I	5,38																		
	III	0,06																		
	IV	0,25																		
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Szczurby (0025)																
22a	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyńa, pokrzywa zwyczajna Informacje: W CZ. C OLJ 28%, POW_REF	DRZEW	OL	10	65	29	20	III	0,7	PRZ	3	225	185	3,6	3,0	BRZ	WSK	
					BRZ	MJS	65					PRZ UM								
					OL	MJS	35					---								
					BRZ	MJS	35													
					JW	MJS	35													
					Razem:									225	185	3,6	3,0			
				PODSZ	KRU						0,7									
					BRZ															
					JRZ															
					OL															
					BEZ.C															
22b	II	2,40	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zadarniona Gosp.: O Runo: jeżyńa, pokrzywa zwyczajna Informacje: W CZ. NE OLJ 8%, POW_REF	PODSZ	KRU						0,3									
					ŚW															
					BRZ															
					DB															
				PRZES	SO		50	14	12				4		30					
					BRZ		50	16	12				4		30					
					OL		50	22	16				4		30					
					ŚW		50	14	10				4		15					
					OL		90	44	14				3		5					
					OL		30	8	7				4		1					
				Razem:										111						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
22c	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyńa, malina właściwa	DRZEW	DB	5	20		6	III	0,8	PRZ	12			0,4	0,3	TW	0,41
					MD	5	20	11	11	I		PRZ UM		45	35	5,2	4,2	CP	0,41
					BRZ	MJS	20					KEP							
					LP	MJS	20												
					Razem:								45	35	5,6	4,5			
				PODSZ	KRU						0,2								
					LSZ														
					BRZ														
				PRZES	DB		50	18	8			4			1				
					Razem:									1					
22d	IV	3,24	Rodzaj powierzchni: PS																
22f	I	2,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyńa, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa Informacje: POW_REF	DRZEW	OL	7	36	18	15	III	0,7	PRZ	23	98	270	3,4	9,4	BRAK WSK	
					OL.S	2	36	14	15	III		PRZ UM		27	75	0,9	2,6		
					BRZ	1	36	17	17	I		GRP		13	35	0,5	1,3		
					Razem:								138	380	4,8	13,3			
				PODSZ	KRU						0,5								
					OL														
					BEZ.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
22h	I	5,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna Informacje: POW_REF	DRZEW	BRZ	6	65	25	19	III	0,6	PRZ	4	77	420	1,0	5,5	BRAK WSK		
					OL	2	65	29	19	IV		PRZ LUŻ	3	26	140	0,4	2,2			
					OL	2	90	32	21	III		GRP	3	46	250	0,5	2,9			
					BRZ	MJS	40													
					OL	MJS	40													
					BRZ	MJS	90													
					Razem:									149	810	1,9	10,6			
				PODSZ	KRU						0,8									
					JRZ															
					BRZ															
22i	II	2,04	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zadarniona Gosp.: S Runo: jeżyna, malina właściwa Informacje: POW_REF	PODSZ	KRU						0,4									
					OL															
				PRZES	BRZ		40	10	8				4		20					
					OL		40	16	10				4		10					
					BRZ		65	36	16				4		2					
					SO		40	18	10				4		1					
					ŚW		40	16	10				4		5					
					OL		30	8	7				4		1					
					Razem:										39					
22j	I	3,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna Informacje: POW_REF	DRZEW	BRZ	8	47	18	18	II	0,8	PRZ	23	142	480	3,5	11,9	BRAK WSK		
					OL	2	47	18	18	III		PRZ UM		40	135	1,0	3,4			
					SO	MJS	47					JDN								
					JS	MJS	47													
					Razem:									182	615	4,5	15,3			
				PODSZ	KRU						0,7									
					BRZ															
					JRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
22k	I	2,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna Informacje: POW_REF, STAROLAS	DRZEW	OL	8	130	36	22	III	0,5	PRZ	3	167	340	1,4	2,7	BRAK WSK		
					BRZ	1	110	38	20	III		PRZ LUŻ	3	16	30	0,1	0,2			
					OL	1	45	18	17	III		DKEP	4	10	20	0,3	0,5			
					KL	MJS	45													
					BRZ	MJS	45													
					Razem:								193	390	1,8	3,4				
				PODSZ	KRU						1,0									
					OL															
					BEZ.C															
					PRZ.C															
22l	I	3,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna Informacje: POW_REF	DRZEW	OL	10	90	34	22	III	0,7	PRZ	3	259	1 000	3,0	11,7	BRAK WSK		
					BRZ	MJS	90					PRZ UM								
					SO	MJS	90					---								
					BRZ	MJS	40													
					OL	MJS	40													
					Razem:								259	1 000	3,0	11,7				
				PODSZ	KRU						1,0									
					JRZ															
					BRZ															
					OL															
22m	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa Informacje: POW_REF	DRZEW	OL	10	36	19	17	III	0,7	UM	22	142	220	4,9	7,7	BRAK WSK		
					JS	MJS	36					UM PRZ								
					BRZ	MJS	36					---								
					SO	MJS	36													
					ŚW	MJS	36													
					JB	MJS	36													
					JRZ	MJS	36													
					Razem:								142	220	4,9	7,7				
				PODSZ	KRU						0,3									
					JRZ															
					BEZ.C															
					OL															
Obręb ewidencyjny: Czumsz Duży (0005)				ZADRZEW	JRZ		35	10	6				4			1				
22n	IV	2,78	Rodzaj powierzchni: R	Razem:												1				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
22o	III	0,33	Rodzaj powierzchni: L-CTWO	ZADRZEW	LP		120	92	18				3		6					
					OS		70	52	20				3		6					
					JB		40	18	4				4		1					
					Razem:										13					
22~a	III	0,00	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																				
22~b	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
22~c	III	0,27	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 22																				
Ogółem:		35,94												Grubizna ogółem:	4 525					
w tym:														w tym:						
	I	24,60												I - drzewostany:	4 360					
	II	4,44												I - przestoje:	1					
	III	0,88												II - przestoje:	150					
	IV	6,02												razem:	4 511					
														III - zadrzewienia:	13					
														IV - zadrzewienia:	1					
Obręb ewidencyjny: Czumsk Duży (0005)																				
Ogółem:		3,11												Grubizna ogółem:	14					
w tym:														w tym:						
	III	0,33												III - zadrzewienia:	13					
	IV	2,78												IV - zadrzewienia:	1					
Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																				
Ogółem:		32,83												Grubizna ogółem:	4 511					
w tym:														w tym:						
	I	24,60												I - drzewostany:	4 360					
	II	4,44												I - przestoje:	1					
	III	0,55												II - przestoje:	150					
	IV	3,24												razem:	4 511					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskaźania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Czumsk Mały (0006)																
23a	I	4,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyna, malina właściwa Informacje: POW_REF	DRZEW	OL	6	48	22	19	III	0,7	PRZ	23	107	475	2,6	11,5	BRAK WSK		
					BRZ	4	48	20	18	II		PRZ UM		62	275	1,5	6,6			
					CZM	MJS	48					GRP								
					KL	MJS	48													
					SO	MJS	48													
					OL	MJS	70													
					SO	MJS	70													
					BRZ	MJS	70													
					BRZ	MJS	20													
					DB	MJS	20													
					OL	MJS	20													
					Razem:									169	750	4,1	18,1			
				PODSZ	KRU						0,9									
					BEZ.C															
					BRZ															
					JRZ															
					OL															
23b	IV	3,55	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	OL		70	32	17				3		2					
					OL		40	18	12				4		1					
					Razem:										3					
23c	I	3,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna Informacje: POW_REF	DRZEW	OL	4	70	27	22	III	0,7	PRZ	3	97	295	1,4	4,3	BRAK WSK		
					OL	3	85	29	24	II		PRZ UM	3	82	250	0,9	2,9			
					OL	3	100	36	26	II		GRP	2	102	310	1,0	3,0			
					BRZ	MJS	100													
					BRZ	MJS	70													
					BRZ	MJS	40													
					OL	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					JRZ	MJS	40													
					Razem:									281	855	3,3	10,2			
				PODSZ	BEZ.C						0,9									
					KRU															
					BRZ															
					JRZ															
					OL															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
23d	I	1,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna Informacje: POW_REF	DRZEW	OL	7	70	36	24	II	0,8	PRZ PRZ UM KĘP	2	225	315	3,0	4,3	BRAK WSK		
					OL	3	55	26	21	III			4	82	115	1,7	2,4			
					SO	PJD	55													
					ŚW	MJS	55													
					OS	MJS	55													
					JB	MJS	55													
					BRZ	MJS	55													
					BRZ	MJS	70													
				PODSZ	KRU						0,9	Razem:		307	430	4,7	6,7			
					JRZ															
					BRZ															
					BEZ.C															
Obręb ewidencyjny: Czumsk Duży (0005)																				
23f	I	2,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit	DRZEW	SO	8	20	10	10	IA	1,0	UM	22	70	155	11,0	24,1	TW	2,18	
					BRZ	2	20	11	11	I		UM DUŻE		30	65	2,2	4,9			
					Razem:									100	220	13,2	29,0			
Obręb ewidencyjny: Czumsk Mały (0006)																				
23~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Obręb ewidencyjny: Czumsk Duży (0005)																				
23~b	III	0,04	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
Podsumowanie dla oddziału: 23																				
Ogółem:		14,76																		
w tym:																				
	I	11,03																		
	III	0,18																		
	IV	3,55																		
Grubizna ogółem:														2 258						
w tym:																				
I - drzewostany:														2 255						
razem:														2 255						
IV - zadrzewienia:														3						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	I	12,86		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
24b	I	12,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, śmiałek PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,1 ha: LP 25 l., ŚW 25 l., DB 25 l., BK 25 l., Informacje: W CZ. C LMŚW 40%	DRZEW	SO	10	68	29	23	I	0,9	UM	11	348	4 475	7,3	94,1	TP	12,86
					BRZ	PJD	68					UM DUŻE							
					ŚW	MJS	68					---							
					DB	MJS	68												
					BRZ	MJS	35												
					DB.C	MJS	35												
					CZM	MJS	35												
					BK	MJS	35												
					DB	MJS	35												
					ŚW	MJS	35												
					GB	MJS	35												
					BK	MJS	20												
					BRZ	MJS	20												
					DB	MJS	20												
					ŚW	MJS	20												
					Razem:									348	4 475	7,3	94,1		
				PODSZ	KRU						0,9								
					BK														
					DB														
					ŚW														
					JRZ														
24c	I	7,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiel Informacje: W CZ. N BMŚW 33%	DRZEW	SO	10	90	38	27	I	0,8	UM	2	345	2 485	5,1	36,8	IVD (40%)	7,20
					ŚW	MJS	90					UM DUŻE						AGROT	2,88
					BRZ	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	2,88
					BK	MJS	70												
					ŚW	MJS	70												
					Razem:									345	2 485	5,1	36,8		
				PODRII	BK	4	38	12	11		0,3		23	5	35				
					DB	3	38	10	10					5	35				
					ŚW	3	38	10	10					10	70				
					BRZ	MJS	38												
					AK	MJS	38												
					JRZ	MJS	38												
					JW	MJS	38												
					CZM	MJS	38												
					Razem:									20	140				
				PODSZ	KRU						0,9								
					ŚW														
					DB														
					JW														
					BK														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
24d	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trzcinnik, jeżyna PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 90 l., ŚW 90 l., Informacje: W CZ. C LMW 6%	DRZEW	DB	5	9		3	II	1,0	UM	12					CP	1,57	
					SO	3	8		2	I		UM PRZ								
					OL	2	8		5	III		KĘP				0,5	0,8			
					ŚW	PJD	10													
					Razem:											0,5	0,8			
				PRZES	SO		90	40	27				3			2				
					ŚW		90	38	27				2			2				
					Razem:											4				
24f	I	5,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, wrzos pospolity Informacje: W CZ. C LMW 25%	DRZEW	SO	4	17		5	I	0,8	UM	22				2,0	10,8	CP	5,40
					DB	3	24		7	III		UM DUŻE				0,3	1,4			
					DB	2	17		4	II		KĘP				0,2	1,1			
					ŚW	1	32		10	II						0,2	1,1			
					OL	MJS	32													
					GB	MJS	32													
					BRZ	MJS	24													
					BK	MJS	24													
					ŚW	MJS	24													
					DB.C	MJS	24													
					OL	MJS	17													
					BK	MJS	17													
					GB	MJS	17													
					ŚW	MJS	17													
					BRZ	MJS	17													
					Razem:											2,7	14,4			
				PODSZ	KRU						0,4									
					BRZ															
					LSZ															
					BEZ.K															
				PRZES	DB		60	24	15				4			5				
					GB		60	20	14				4			2				
					ŚW		60	26	15				4			5				
					BK		110	42	28				4			1				
					Razem:											13				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
24k	I	1,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna Informacje: W CZ. C LMW 6%	DRZEW	SO	8	49	25	23	IA	0,8	UM	23	240	365	7,1	10,9	TP	1,53
					BRZ	2	49	27	23	I		UM DUŻE KĘP		53	80	1,2	1,9		
					ŚW	MJS	49												
					GB	MJS	49												
					OL	MJS	49												
					DB	MJS	49												
					JW	MJS	49												
					LP	MJS	49												
					OS	MJS	49												
					Razem:								293	445	8,3	12,8			
				PODSZ	KRU						0,7								
					ŚW														
					JRZ														
					BRZ														
24l	II	0,10	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Runo: śmialek Informacje: W CZ. C BMŚW 6%																
24m	II	0,18	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Runo: jeżyna, malina właściwa Informacje: PRZEKLASYFIKOWANIE GRUNTÓW ZG.2215.2.2021																
24~a	III	0,98	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
24~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 24																			
Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																			
Ogółem:		40,39												Grubizna ogółem:		9 902			
w tym:														w tym:					
	I	38,21												I - drzewostany:		9 885			
	II	0,28												I - przestoje:		17			
	III	1,13												razem:		9 902			
	IV	0,77																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzęgnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	2,71		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
25d	I	2,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Informacje: W CZ. C OL 26%, W CZ. N BMŚW 18%, W CZ. N LMŚW 15%	DRZEW	DB	5	31	11	12	II	0,9	PEŁ DUŻE KĘP	12	40	110	3,4	9,3	TW	2,71	
					SO	4	31	16	15	IA				80	215	4,7	12,6			
					ŚW	1	31	13	13	I				13	35	1,5	4,0			
					MD	MJS	31													
					BRZ	MJS	31													
					BRZ	MJS	50													
					ŚW	MJS	50													
					GB	MJS	50													
					Razem:									133	360	9,6	25,9			
				PODSZ	KRU						0,3									
					BRZ															
				PRZES	ŚW		90	26	15				4		15					
					DB		90	44	16				3		4					
					Razem:										19					
25f	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: orlica pospolita, borówka czarna, śmiałek PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,08 ha Informacje: W CZ. C BMSW 30%, W CZ. N LMB 25%	DRZEW	DB	6	26	8	9	II	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	12	32	35	4,3	4,7	TW	1,08	
					SO	4	26	11	10	I				54	60	4,8	5,2			
					ŚW	PJD	26													
					MD	MJS	26													
					BRZ	MJS	26													
					Razem:									86	95	9,1	9,9			
				PODSZ	KRU						0,3									
					BRZ															
					ŚW															
25g	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, orlica pospolita PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,3 ha: SO 45 l., BRZ 45 l., ŚW 45 l., Informacje: W CZ. C LMW 37%, W CZ. BMŚW 20%	DRZEW	SO	5	18		5	II	0,9	PEŁ DUŻE KĘP	12			1,5	1,5	CP	0,99	
					DB	4	18		5	II						0,4	0,4			
					MD	1	18		6	I						1,0	1,0			
					BRZ	MJS	18													
					Razem:											2,9	2,9			
				PRZES	SO		45	20	17				4		60					
					BRZ		45	16	16				4		10					
					ŚW		45	18	16				4		20					
					Razem:										90					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
25h	I	1,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan odroślowy Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, pokrzywa zwyczajna PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,06 ha: BRZ 92 l., OL 62 l., Informacje: W CZ. C LMW 8%	DRZEW	OL	9	3		1	II	1,0	---	11			3,1	3,6	PIEL	1,12	
					ŚW	1	3			II		---								
												KEP								
												Razem:				3,1	3,6			
				PRZES	BRZ		92	35	25				2		10					
					OL		92	37	25				2		10					
					BRZ		67	28	22				3		5					
					ŚW		52	25	21				4		5					
												Razem:			30					
25i	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna, nerecznica Informacje: POW_REF	DRZEW	OL	10	27	14	16	II	1,1	PEŁ DUŻE	12	216	320	10,6	15,8	BRAK WSK		
					BRZ	PJD	27													
					ŚW	MJS	27					---								
												Razem:	216	320	10,6	15,8				
				PODSZ	KRU						0,4									
					OL															
25j	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, nerecznica, pokrzywa zwyczajna Informacje: W CZ. C LMW 9%, POW_REF	DRZEW	OL	10	18	10	13	II	1,0	UM	11	130	180	10,3	14,4	BRAK WSK		
					BRZ	MJS	18					UM DUŻE								
					ŚW	MJS	18					---								
					SO	MJS	18													
												Razem:	130	180	10,3	14,4				
				PODSZ	KRU						0,6									
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
25k	I	3,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, nerecznica, pokrzywa zwyczajna Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłakowate 1 szt.	DRZEW	SO	8	46	26	22	IA	0,7	PEŁ DUŻE DKEP	12	196	610	6,3	19,7	TP	3,11	
					BRZ	2	46	23	22	I				40	125	1,0	3,2			
					DB	MJS	46													
					OL	MJS	46													
					ŚW	MJS	30													
					Razem:									236	735	7,3	22,9			
				PODSZ	KRU						0,6									
					ŚW															
					BRZ															
25l	I	1,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa Informacje: W CZ. E LMW 14%, POW_REF	DRZEW	BRZ	8	85	27	21	III	0,8	PRZ PRZ UM JDN	3	153	270	1,0	1,8	BRAK WSK		
					SO	MJS	85													
					ŚW	MJS	85													
					ŚW	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					SO	MJS	50													
					OL	2	85	29	20	IV			3	43	75	0,5	0,9			
					Razem:									196	345	1,5	2,7			
				PODSZ	KRU						0,8									
					ŚW															
					JRZ															
					OL															
25~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
25~b	III	0,02	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 25																				
Obręb ewidencyjny: Czumsk Duży (0005)																				
Ogółem:		25,02																		
w tym:														Grubizna ogółem:	4 704					
	I	24,70												w tym:						
	III	0,32												I - drzewostany:	4 545					
														I - przestoje:	159					
														razem:	4 704					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	Pow. (ha)		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
26d	I	1,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, rokieta	DRZEW	SO	5	85	34	25	I	0,7	PRZ	2	163	275	2,6	4,4	IB (95%)	1,68	
					SO	3	105	38	27	I		PRZ UM	2	96	160	1,2	1,9	AGROT	1,68	
					BRZ	1	105	35	25	II		DKEP	3	34	55	0,2	0,3	ODN-ZRB	1,68	
					ŚW	1	65	30	24	I			3	34	55	1,0	1,7			
					ŚW	MJS	105													
					JW	MJS	105													
					DB	MJS	65													
					JW	MJS	65													
					DB	MJS	40													
					ŚW	MJS	40													
					SO	MJS	40													
					DB.C	MJS	40													
					Razem:									327	545	5,0	8,3			
				PODSZ	KRU						0,7									
					ŚW															
					BRZ															
					JRZ															
					SO															
26f	I	4,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokieta, śmiałek, borówka czarna PNSW: 1) w części SW bagno o pow. 0,04 ha	DRZEW	SO	10	37	13	16	IA	0,8	PEŁ	12	231	975	10,1	42,7	TP	4,21	
					BRZ	MJS	37					DUŻE								
					MD	MJS	37					---								
					SW	MJS	37													
					Razem:									231	975	10,1	42,7			
				PODSZ	KRU						0,1									
					BK															
					DB.C															
					BRZ															
26g	I	1,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: ŚW BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojr. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyna, kokoryczka, śmiałek Informacje: POW_REF	DRZEW	BRZ	5	49	25	22	I	0,7	UM	23	98	150	2,3	3,5	BRAK WSK		
					ŚW	3	49	23	21	I		UM PRZ		89	135	4,3	6,5			
					SO	2	49	28	23	IA		DKEP		53	80	1,6	2,4			
					OL	MJS	49													
					BRZ	MJS	30													
					ŚW	MJS	30													
					Razem:									240	365	8,2	12,4			
				PODSZ	KRU						0,5									
					ŚW															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
26k	I	3,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, śmialek, borówka czarna PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,04 ha: ŚW 70 l., SO 70 l., 2) w części W kępa o pow. 0,1 ha: ŚW 55 l., SO 55 l., 3) w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 55 l., ŚW 55 l., 4) w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 80 l., Informacje: W CZ. C LMW 38%	DRZEW	SO	8	30	13	14	IA	1,1	PEŁ DUŻE KĘP	11	183	550	11,3	33,9	TW	3,00	
					DB	1	30	9	10	II				11	35	1,0	3,0			
					ŚW	1	30	13	12	I				16	50	2,0	5,9			
					GB	MJS	30													
					BRZ	MJS	30													
					AK	MJS	30													
					MD	MJS	30													
					Razem:									210	635	14,3	42,8			
				PRZES	ŚW		70	30	17				3		20					
					SO		55	22	16				4		25					
					DB		60	24	14				4		6					
					SO		80	32	18				3		10					
					Razem:										61					
26~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
26~b	III	0,60	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 26																				
Obręb ewidencyjny: Czumsk Duży (0005)																				
Ogółem:		29,27												Grubizna ogółem:	7 556					
w tym:														w tym:						
	I	26,91												I - drzewostany:	7 480					
	II	1,64												I - przestoje:	61					
	III	0,72												II - przestoje:	15					
														razem:	7 556					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Czumsk Duży (0005)																
27a	I	2,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 100 l.,	DRZEW	SO	9	5		1	IA	1,0	PRZ	11					CW	2,13	
					BRZ	1	6		2	II		PRZ UM				0,3	0,6			
												PAS								
					Razem:											0,3	0,6			
				PRZES	SO		99	35	23	II			2		24					
					Razem:										24					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																
														na 1 ha	zapas na całej pow.																				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)																											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Czumsk Duży (0005)																															
28a	I	14,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, wrzos pospolity	DRZEW	SO	8	95	34	23	II	1,0	UM	2	307	4 300	4,2	59,3	IB (95%)/1	4,00																
					DB	2	70	21	18	III		UM DUŻE	4	36	505	1,0	14,1	AGROT/1	4,00																
					BRZ	MJS	95					JDN						ODN-ZRB/1	4,00																
					DB	MJS	95											IB (95%)/2	4,00																
					DB.C	MJS	55											AGROT/2	4,00																
					DB	MJS	55											ODN-ZRB/2	4,00																
					JW	MJS	55											BRZ WSZ/99																	
					BRZ	MJS	55																												
					KL	MJS	40																												
					JW	MJS	40																												
					BRZ	MJS	40																												
					ŚW	MJS	40																												
					Razem:									343	4 805	5,2	73,4																		
				PODR II	DB	9	40		8		0,3		23																						
					DB.C	1	40		10																										
				PODSZ	KRU						0,8																								
					JAŁ																														
					BRZ																														
					DB																														
					DB.C																														
28b	IV	0,08	Rodzaj powierzchni: R	DRZEW	SO	10	58	26	22	I	1,0	UM	12	339	1 035	8,7	26,5	TP	3,06																
28c	I	3,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, konwalia majowa, orlica pospolita		DB	MJS	58					UM DUŻE																							
					BRZ	MJS	58					---																							
					WZ	MJS	90																												
					Razem:									339	1 035	8,7	26,5																		
				PODSZ	KRU						0,4																								
					DB																														
					JRZ																														
					DB.C																														
					JAŁ																														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
28d	I	2,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: wrzos pospolity, borówka czarna PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,15 ha: BRZ 90 l., DB 90 l., SO 125 l., Informacje: W CZ. N BMŚW 11%	DRZEW	SO	7	13		5	IA	1,0	UM	11			6,3	17,8	CP	2,80	
					DB	1	13		4	II		UM DUŻE				0,1	0,3			
					BK	1	13		3	II		KĘP								
					BRZ	1	13		6	II						0,3	0,8			
					LP	MJS	13													
					ŚW	MJS	13													
					DB.C	MJS	13													
					Razem:											6,7	18,9			
				PRZES	SO		125	34	24				2			30				
					JB		60	18	10				4			1				
					BRZ		90	36	25				3			4				
					DB		90	22	17				4			5				
					Razem:											40				
28f	I	1,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, wrzos pospolity PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 123 l., Informacje: W CZ. C LMŚW 7%	DRZEW	SO	9	3			I	1,0	---	11					CW	1,74	
					DB	1	3			II		---								
												KĘP								
				PRZES	SO		123	34	24				2			30				
					Razem:											30				
28~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 28																				
Obręb ewidencyjny: Czumsk Duży (0005)																				
Ogółem:		21,95																		
w tym:																				
	I	21,60																		
	III	0,27																		
	IV	0,08																		
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																
29a	IV	0,14	Rodzaj powierzchni: PLAŻA Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
29b	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, trawy, malina właściwa Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	103	38	26	II	1,1	UM	3	396	245	4,8	3,0	BRAK WSK		
					BRZ	MJS	103					UM PRZ								
					OL	MJS	103					---								
					BRZ	MJS	70													
					JB	MJS	70													
					ŚW	MJS	70													
					JRZ	MJS	50													
					ŚW	MJS	50													
					Razem:									396	245	4,8	3,0			
				PODSZ	ŚW						0,6									
					CZM															
					JRZ															
					BEZ.C															
					DB															
29c	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, trawy, malina właściwa Informacje: W CZ. C BMSW 8%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	103	36	26	II	0,9	UM	3	323	475	3,9	5,8	BRAK WSK		
					DB	MJS	70					UM PRZ								
					BRZ	MJS	70					---								
					JS	MJS	70													
					BK	MJS	70													
					DB	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					Razem:									323	475	3,9	5,8			
				PODSZ	CZM						0,8									
					JRZ															
					KRU															
					LSZ															
29d	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: śmialek, jeżyna PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,06 ha: OL 103 l., Informacje: DOMKI WCZASOWE, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	103	38	25	II	0,9	UM	3	355	555	4,3	6,7	BRAK WSK		
					BRZ	MJS	103					UM PRZ								
					OL	MJS	103					---								
					BRZ	MJS	70													
					JW	MJS	70													
					ŚW	MJS	70													
					DB	MJS	70													
					DB	MJS	50													
					ŚW	MJS	50													
					Razem:									355	555	4,3	6,7			
				PODSZ	CZM						0,3									
					KRU															
					JRZ															
					BEZ.C															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
29f	I	2,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: podnóże stoku Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: jeżyna, trawy PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,06 ha: OL 70 l., Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	103	38	27	I	1,0	UM	3	448	1 320	5,5	16,3	BRAK WSK		
					BRZ	MJS	103					UM PRZ								
					OL	MJS	80					---								
					DB	MJS	80													
					BK	MJS	70													
					BRZ	MJS	70													
					DB	MJS	50													
					BK	MJS	50													
					CZM	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					Razem:								448	1 320	5,5	16,3				
				PODSZ	CZM						0,7									
					KRU															
					JRZ															
					DB															
29g	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	OL	10	62	31	25	II	0,9	UM	3	389	345	6,4	5,7	BRAK WSK		
					BRZ	MJS	62					UM DUŻE								
					SO	MJS	62					---								
					Razem:								389	345	6,4	5,7				
				PODSZ	KRU						0,9									
					JRZ															
					BEZ.C															
					OL															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)							
29h	I	10,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, rokieta Informacje: W CZ. E LMŚW 8%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁĘCZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwę	DRZEW	SO	10	103	32	26	II	0,9	UM	3	344	3 510	4,2	42,6	V (15%)	10,20					
					BRZ	MJS	103					UM PRZ												
					OL	MJS	103					---												
					DB	MJS	70																	
					BK	MJS	70																	
					BK	MJS	55																	
					BRZ	MJS	55																	
					DB	MJS	55																	
					DB.C	MJS	55																	
					CZM	MJS	55																	
					BRZ	MJS	20																	
					DB	MJS	20																	
					Razem:									344	3 510	4,2	42,6							
					PODSZ	KRU						0,9												
						BK																		
CZM																								
JRZ																								
DB																								
29~a	III	0,57	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwę																					
Podsumowanie dla oddziału: 29																								
Obręb ewidencyjny: Szczurby (0025)																								
Ogółem:		18,4												Grubizna ogółem:		6 450								
w tym:														w tym:										
	I	17,69												I - drzewostany:		6 450								
	III	0,57												razem:		6 450								
	IV	0,14																						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																
														na 1 ha	zapas na całej pow.																				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)																											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Szczurby (0025)																															
30a	I	7,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmialek, rókiet Informacje: W CZ. N LMŚW 9%	DRZEW	SO	10	103	36	27	I	0,8	UM	3	365	2 820	4,5	34,8	V (20%)	7,72																
					BRZ	MJS	103					UM DUŻE																							
					DB	MJS	103					---																							
					BRZ	MJS	60																												
					BK	MJS	60																												
					ŚW	MJS	60																												
					JW	MJS	60																												
					JW	MJS	40																												
					CZM	MJS	40																												
					DB	MJS	40																												
					Razem:									365	2 820	4,5	34,8																		
				PODSZ	CZM						0,9																								
					KRU																														
					JRZ																														
					DB																														
30b	I	3,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rókiet, wrzos pospolity PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,2 ha: SO 103 l.,	DRZEW	SO	9	15		5	I	1,0	PEŁ	11			5,6	18,2	CP	3,23																
					BRZ	1	15		7	II		DUŻE				0,3	1,0																		
					JW	MJS	15					PAS																							
					DB	MJS	15																												
					Razem:										5,9	19,2																			
				PODSZ	CZM						0,3																								
					KRU																														
				PRZES	SO		103	34	25				3		60																				
					Razem:										60																				
30c	I	3,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rókiet, wrzos pospolity PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,17 ha: SO 103 l., Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłakowate 1 szt.	DRZEW	SO	9	9		3	IA	1,0	UM	11					CP	3,15																
					BRZ	1	9		5	II		UM PRZ				0,3	1,0																		
					LP	PJD	9					PAS																							
					Razem:											0,3	1,0																		
				PODSZ	BRZ						0,2																								
					CZM																														
				PRZES	SO		103	32	25	II			2		60																				
					Razem:										60																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
31g	I	5,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: śmiałek, rokieta, borówka czarna	DRZEW	SO	10	103	38	28	I	1,1	UM	2	480	2 675	5,9	33,0	IIIB (40%)	5,57	
					BRZ	MJS	103					UM DUŻE						AGROT	2,23	
					ŚW	MJS	103					---						ODN-ZŁOŻ	2,23	
					ŚW	MJS	65													
					DB	MJS	65													
					BK	MJS	65													
					BK	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					JW	MJS	50													
					ŚW	MJS	50													
					DB.C	MJS	50													
					KL	MJS	50													
					SO	MJS	50													
					Razem:								480	2 675	5,9	33,0				
				PODSZ	KRU						0,8									
					JRZ															
					DB															
					ŚW															
					BRZ															
31h	I	0,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa Informacje: W CZ. C LMW 16%	DRZEW	OL	10	4		2	I	1,0	UM	11			4,2	2,7	CP	0,64	
												UM PRZ								

												Razem:				4,2	2,7			
31i	IV	0,59	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		70	26	20				4		2					
					OL		40	16	14				4		2					
					Razem:									4						
31~a	III	0,39	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 31																			
Obręb ewidencyjny: Szczurby (0025)																			
Ogółem:		19,74																	
w tym:																			
	I	18,38	Grubizna ogółem: 3 805																
	III	0,77	w tym:																
	IV	0,59	I - drzewostany: 3 735																
			I - przestoje: 66																
			razem: 3 801																
			IV - zadrzewienia: 4																
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Szczurby (0025)															
32a	I	1,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokieta PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 105 l.,	DRZEW	SO	7	5		1	IA	0,9	PRZ	12					CP	1,88
				BRZ	2	6		2	II		PRZ UM				0,5	1,0			
				DB	1	7		2	II		KĘP								
				BK	PJD	6													
				JW	PJD	6													
				Razem:												0,5	1,0		
				PODSZ	BRZ						0,3								
					KRU														
				PRZES	SO		105	37	27	I			2		35				
				Razem:												35			
32b	II	1,68	Rodzaj powierzchni: ZRĄB TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Gosp.: GZ Runo: śmialek, borówka czarna, rokieta PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,08 ha: JW 40 l., GB 40 l., BK 40 l., Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.; widłakowate 1 szt.	PRZES	GB		40	15	15			4		10			AGROT	1,68	
					BK		40	16	16			4		10			ODN-ZRB	1,68	
					JW		40	17	17			4		10					
				Razem:												30			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
32c	I	2,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, jeżyna, śmiełek	DRZEW	SO	10	105	37	28	I	1,0	UM	2	438	1 285	5,3	15,4	IB (95%)	2,93	
					ŚW	MJS	105					UM DUŻE						AGROT	2,93	
					BRZ	MJS	105					---						ODN-ZRB	2,93	
					DB	MJS	105													
					OL	MJS	80													
					DB	MJS	80													
					ŚW	MJS	80													
					ŚW	MJS	60													
					DB	MJS	60													
					JW	MJS	60													
					BRZ	MJS	60													
					DB.C	MJS	60													
					GB	MJS	60													
					DB	MJS	150													
					DB.C	MJS	40													
					SO.WE	MJS	40													
					ŚW	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					Razem:								438	1 285	5,3	15,4				
				PODSZ	KRU						0,9									
					DB															
					JRZ															
					MD															
					ŚW															
32d	IV	0,36	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		75	26	21				3	5	5					
					Razem:								5	5						
32f	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, trawy	DRZEW	SO	6	20	8	9	IA	1,0	PEŁ	12	55	65	8,7	10,2	TW	1,17	
					DB	3	20		6	III		DUŻE				0,3	0,4			
					ŚW	1	20		6	I		KĘP				0,3	0,3			
					BRZ	MJS	20													
					OL	MJS	20													
					MD	MJS	20													
					Razem:								55	65	9,3	10,9				
				PODSZ	BRZ						0,3									
					KRU															
				PRZES	GB		70	24	16				4		1					
					DB		70	26	17				3		1					
					Razem:										2					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskaźania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)			Gmina: Rogowo (032)			Leśnictwo: Urszulewo (05)														
Powiat: Rypiński (12)			Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																	
33a	I	3,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, borówka czarna, trzcinnik PNSW: 1) w części SE bagno o pow. 0,14 ha 2) kępa o pow. 0,18 ha: SO 105 l.,	DRZEW	SO	10	6		2	I	1,0	PRZ PRZ UM ---	11					CP	3,63	
				PODSZ	BRZ						0,3									
					DB															
				PRZES	SO		105	37	26	I			2		32					
					Razem:										32					
33b	II	3,31	Rodzaj powierzchni: ZRAB TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Gosp.: GZ Runo: śmialek, borówka czarna, rokit PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,25 ha: SO 105 l.,	PRZES	SO		105	38	26				2		55			AGROT	3,31	
					Razem:										55			ODN-ZRB	3,31	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.				
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
33c	I	2,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: GZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiet Informacje: GDN SO. RB-Z	DRZEW	SO	8	105	38	26	II	0,8	UM	2	250	615	2,9	7,2	IB (90%)	2,46		
					ŚW	1	105	40	29	II	UM PRZ	2	57	140	0,7	1,7	AGROT	2,46			
					ŚW	1	75	30	25	II	JDN	3	47	115	1,2	2,9	ODN-ZRB	2,46			
					BRZ	MJS	105														
					DB	MJS	105														
					DB.C	MJS	75														
					OL	MJS	75														
					GB	MJS	75														
					BRZ	MJS	75														
					DB	MJS	75														
					BRZ	MJS	45														
					ŚW	MJS	45														
					GB	MJS	45														
					DB	MJS	45														
					BRZ	MJS	20														
					Razem:									354	870	4,8	11,8				
				PODSZ	KRU						0,9										
					ŚW																
					JRZ																
					BRZ																
					DB																
33d	I	3,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyjna	DRZEW	SO	10	60	28	25	IA	0,8	PEŁ DUŻE ---	22	348	1 325	8,0	30,6	TP	3,81		
					BRZ	MJS	60														
					ŚW	MJS	60														
					DB	MJS	60														
					DB.C	MJS	40														
					DB	MJS	40														
					SW	MJS	40														
					GB	MJS	40														
					Razem:									348	1 325	8,0	30,6				
				PODSZ	KRU						0,9										
					JRZ																
					ŚW																
					DB																
					LSZ																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskaźania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
33f	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna Informacje: W CZ. C LMW 15%	DRZEW	BRZ	10	45	19	18	II	0,8	UM	23	178	225	4,7	6,0	TP	1,27	
					SO	MJS	45					UM DUŻE								
					DB	MJS	45					---								
					DB.C	MJS	45													
					ŚW	MJS	45													
					Razem:									178	225	4,7	6,0			
				PODR	BK	10	13		1		1,0		23							
				PODSZ	KRU						0,6									
					ŚW															
					DB															
					SO															
					JRZ															
33g	I	5,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: orlica pospolita, jeżyna, borówka czarna Informacje: W CZ. C BMW 19%, W CZ. C LMW 17%	DRZEW	SO	10	60	26	23	I	1,0	UM	12	348	1 840	8,5	45,1	TP	5,29	
					ŚW	MJS	60					UM DUŻE								
					OL	MJS	60					---								
					BRZ	MJS	60													
					DB	MJS	60													
					Razem:									348	1 840	8,5	45,1			
				PODSZ	KRU						0,9									
					ŚW															
					DB															
					BRZ															
					JRZ															
33h	I	3,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,08 ha 2) w części S bagno o pow. 0,15 ha 3) w części C kępa o pow. 0,15 ha: SO 105 l., ŚW 105 l., OL 75 l.,	DRZEW	SO	8	11		4	IA	1,0	PRZ	11			7,2	23,4	CP	3,23	
					DB	2	13		4	II		PRZ UM				0,2	0,8			
					ŚW	PJD	13					KĘP								
					MD	PJD	12													
					BK	PJD	12													
					Razem:											7,4	24,2			
				PRZES	ŚW		105	38	27				3		25					
					SO		105	36	26				3		20					
					OL		75	36	26				3		10					
					Razem:										55					
33~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
33~b	III	0,49	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
33~c	III	0,21	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
33~d	III	0,18	Rodzaj powierzchni: PAS PPOŻ																	
Podsumowanie dla oddziału: 33																				
Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																				
Ogółem:		24,02												Grubizna ogółem:	4 402					
w tym:														w tym:						
	I	19,69												I - drzewostany:	4 260					
	II	3,31												I - przestoje:	87					
	III	1,02												II - przestoje:	55					
														razem:	4 402					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Czumsk Duży (0005)																
34a	I	2,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna Informacje: W CZ. NE LMW 10%, POW_REF	DRZEW	BRZ	6	70	24	21	II	0,6	PRZ	4	102	215	1,2	2,6	BRAK WSK		
					BRZ	2	90	29	22	III		PRZ UM	3	31	65	0,2	0,4			
					OL	2	90	28	22	III		GRP	3	46	100	0,5	1,1			
					SO	MJS	90													
					ŚW	MJS	90													
					OL	MJS	45													
					SO	MJS	45													
					BRZ	MJS	45													
					ŚW	MJS	45													
									Razem:					179	380	1,9	4,1			
				PODSZ	KRU						0,9									
					ŚW															
					JRZ															
					OL															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
34b	I	1,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyń, malina właściwa, trawy PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,09 ha: ŚW 60 l., BRZ 120 l., OL 120 l., SO 120 l., ŚW 90 l., Informacje: W CZ. E OL 11%	DRZEW	DB	5	8		2	II	0,8	PRZ PRZ UM KĘP	21					PIEL	1,8		
				SO	3	8		2	I												
				ŚW	2	8		1	II												
				BRZ	MJS	8															
				PRZES	BRZ		120	40	26	II				3		4					
					OL		120	36	24	II				3		1					
					SO		120	39	26	II				3		1					
					ŚW		90	37	25	II				3		1					
					ŚW		60	24	19	II				4		1					
					Razem:										8						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
34~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
34~b	III	0,22	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
34~c	III	0,07	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
34~d	III	0,18	Rodzaj powierzchni: PAS PPOŻ																	
34~f	III	0,01	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 34																				
Obręb ewidencyjny: Czumsk Duży (0005)																				
Ogółem:		12,23												Grubizna ogółem:	1 531					
w tym:														w tym:						
	I	8,21												I - drzewostany:	1 510					
	III	0,70												I - przestoje:	21					
	IV	3,32												razem:	1 531					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Narty (0014)																
35a	I	8,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: śmialek darniowy, pokrzywa zwyczajna, jeżyna Informacje: POW_REF	DRZEW	OL	5	40	21	19	II	0,6	UM	12	89	760	2,7	23,1	BRAK WSK		
					BRZ	3	40	20	20	I		UM DUŻE		49	420	1,5	13,2			
					OL	2	59	26	21	III		GRP		40	340	0,7	6,3			
					BRZ	MJS	59													
					DB	MJS	40													
					JS	MJS	40													
															Razem:	178	1 520	4,9	42,6	
				PODSZ	KRU						0,8									
					JRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
35~c	III	0,10	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 35																			
Obręb ewidencyjny: Narty (0014)																			
Ogółem:		19,5												Grubizna ogółem:	2 675				
w tym:														w tym:					
	I	17,94												I - drzewostany:	2 610				
	III	0,25												I - przestoje:	50				
	IV	1,31												razem:	2 660				
														IV - zadrzewienia:	15				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)															
36a	I	30,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, jeżyna Informacje: W CZ. E LMSW 18%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwę	DRZEW	SO	10	100	32	26	II	1,0	UM	3	379	11 410	4,8	145,3	V (20%)	30,10
					BRZ	MJS	100					UM PRZ							
					DB	MJS	100					---							
					OL	MJS	100												
					ŚW	MJS	100												
					GB	MJS	100												
					BRZ	MJS	55												
					DB	MJS	55												
					BK	MJS	55												
					GB	MJS	55												
					DB.C	MJS	55												
					CZR.P	MJS	55												
					DB	MJS	20												
					Razem:								379	11 410	4,8	145,3			
				PODSZ	JRZ						0,8								
					CZM														
					KRU														
					DB														
					JAŁ														
36~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwę																
Podsumowanie dla oddziału: 36																			
Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																			
Ogółem:		30,44												Grubizna ogółem:	11 410				
w tym:														w tym:					
	I	30,10												I - drzewostany:	11 410				
	III	0,34												razem:	11 410				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.						
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Rypiński (12)				Gmina: Rogowo (032) Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)				Leśnictwo: Urszulewo (05)															
37a	I	3,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rokit, śmiałek	DRZEW	SO	10	105	34	27	I	1,0	UM	3	438	1 470	5,3	17,7	V (20%)	3,36				
					BRZ	MJS	105					UM PRZ											
					DB	MJS	105					---											
					ŚW	MJS	80																
					DB.C	MJS	50																
					DB	MJS	50																
					Razem:									438	1 470	5,3	17,7						
				PODR II	BK	10	50	10	10	III	0,3		23	16	55								
					Razem:									16	55								
				PODSZ	KRU						0,8												
					JAŁ																		
					CZM																		
					BRZ																		
					DB																		
37b	I	3,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokit PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,19 ha: SO 105 l.,	DRZEW	SO	10	3			I	0,9	---	12					PIEL	3,82				

				PRZES	SO		105	34	27				3		30								
					Razem:										30								

ROZBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
37c	I	12,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek PNSW: 1) w części E 2 kępy o pow. 0,3 ha: ŚW 24 l.,	DRZEW	SO	10	105	34	26	II	1,1	UM	3	396	4 920	4,7	57,9	IB (95%)/1	4,00
					BRZ	MJS	105					UM DUŻE						AGROT/1	4,00
					DB	MJS	105					---						ODN-ZRB/1	4,00
					ŚW	MJS	80											IB (95%)/2	4,00
					BK	MJS	50											AGROT/2	4,00
					BRZ	MJS	50											ODN-ZRB/2	4,00
					ŚW	MJS	50											BRAK WSK/99	
					DB	MJS	50												
					BK	MJS	40												
					BRZ	MJS	30												
					BK	MJS	20												
					BRZ	MJS	20												
					DB	MJS	20												
					ŚW	MJS	20												
					Razem:									396	4 920	4,7	57,9		
				PODSZ	KRU						0,8								
					CZM														
					BK														
					BRZ														
					JAŁ														
37d	III	0,68	Rodzaj powierzchni: L ENERG	ZADRZEW	ŚW		33	10	9				4		50				
					SW		25		6										
					Razem:										50				
37f	I	2,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: płaski Gleba: Gleby glejo-bielcowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, trzcinnik PNSW: 1) 2 gniazda odnowione o pow. 0,7 ha: DB 6 l., 2) gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 6 l., 3) kępa o pow. 0,12 ha: BRZ 100 l., SO 100 l., Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt. Informacje: W CZ. N LMW 45%	DRZEW	SO	9	100	37	28	I	0,5	PRZ	3	196	480	2,5	6,2	CP	1,20
					BRZ	1	100	41	26	II		PRZ UM	3	15	35	0,1	0,2		
					BRZ	MJS	80					JDN							
					DB	MJS	80												
					OL	MJS	80												
					JW	MJS	80												
					BRZ	MJS	50												
					OL	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					ŚW	MJS	20												
					Razem:									211	515	2,6	6,4		
				PODR	DB	10	6		1		0,5		12						
				PODSZ	KRU						0,9								
					BRZ														
					ŚW														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
38g	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, jeżyna Informacje: W CZ. C BMW 26%	DRZEW	SO	10	110	37	28	I	0,9	UM UM PRZ ---	2	428	410	4,8	4,6	IIIB (30%) AGROT ODN-ZŁOŻ	0,96 0,29 0,29
					ŚW	MJS	110												
					BRZ	MJS	110												
					OL	MJS	110												
					DB	MJS	110												
					ŚW	MJS	70												
					BRZ	MJS	70												
					DB	MJS	70												
					BK	MJS	55												
					DB	MJS	55												
					BRZ	MJS	55												
					ŚW	MJS	55												
					GB	MJS	55												
					Razem:									428	410	4,8	4,6		
				PODSZ	KRU						0,9								
					JRZ														
					ŚW														
					DB														
					JW														
38h	I	1,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trzcinnik, śmiałek, sit	DRZEW	DB	6	8		2	II	1,0	PRZ PRZ UM KĘP	12					CP	1,41
					SO	3	7		2	I						0,3	0,4		
					OL	1	8		5	III									
					ŚW	PJD	9												
					Razem:											0,3	0,4		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskaźania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
38i	I	0,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, borówka czarna	DRZEW	SO	7	22	8	8	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	12	70	45	9,5	5,8	TW	0,61	
					ŚW	2	22	7	8	I				5	5	1,5	0,9			
					BRZ	1	16	7	8	II				5	5	0,5	0,3			
					BRZ	MJS	22													
					MD	MJS	22													
					Razem:									80	55	11,5	7,0			
				PODSZ	KRU						0,3									
					JRZ															
38j	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, borówka czarna, rokit	DRZEW	SO	10	110	36	27	II	0,9	UM UM DUŻE ---	3	355	495	3,9	5,4	BRAK WSK		
					BRZ	MJS	80													
					DB	MJS	80													
					Razem:									355	495	3,9	5,4			
				PODSZ	SO						0,3									
					DB															
					KRU															
38k	IV	0,45	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		75	28	22				3		5					
					Razem:										5					

RODZAJE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
38l	I	5,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gl. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, sit PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,26 ha: OL 50 l., BRZ 50 l., BRZ 50 l., OL 90 l., SO 90 l., Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.; widłakowate 1 szt. Informacje: W CZ. C BMŚW 45%	DRZEW	SO	8	28	13	12	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	12	119	600	9,0	45,3	TW	5,03
					ŚW	1	28	8	9	II				5	25	1,2	6,0		
					BRZ	1	28	16	15	I				16	80	0,8	4,0		
					DB	MJS	28												
					MD	MJS	28												
					Razem:								140	705	11,0	55,3			
				PODSZ	KRU						0,6								
					CZM														
					JRZ														
				PRZES	DB		120	36	21				3	8					
					ŚW		90	28	17				4	1					
					SO		90	28	20				3	5					
					OL		90	30	24				3	5					
					Razem:									19					
38m	I	2,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gl. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, śmiałek, orlica pospolita	DRZEW	SO	8	22	8	9	I	1,1	PEŁ DUŻE KĘP	11	70	160	9,5	21,7	TW	2,29
					DB	1	22	7	8	II				5	10	1,3	3,0		
					ŚW	1	22	7	8	I				5	10	1,5	3,5		
					MD	MJS	22												
					Razem:								80	180	12,3	28,2			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
38r	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: trawy, borówka czarna PNSW: 1) w części NW bagno o pow. 0,1 ha 2) w części W bagno o pow. 0,1 ha Informacje: W CZ. BMŚW 39%, GDN SO	DRZEW	SO	10	118	37	28	I	1,0	UM	3	448	820	4,5	8,3	IIIB (30%)	1,83	
					DB	MJS	118					UM PRZ						AGROT	0,55	
					OL	MJS	118					---						ODN-ZŁOŻ	0,55	
					ŚW	MJS	118													
					BRZ	MJS	118													
					BRZ	MJS	90													
					DB	MJS	90													
					BK	MJS	70													
					GB	MJS	70													
					DB	MJS	70													
					ŚW	MJS	70													
					DB	MJS	55													
					BK	MJS	55													
					ŚW	MJS	55													
					OL	MJS	55													
					BRZ	MJS	55													
					Razem:									448	820	4,5	8,3			
				PODSZ	KRU						0,9									
					ŚW															
					JRZ															
					DB															
					BRZ															
38s	IV	1,39	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		50	16	14				4		40					
					OL		80	32	20				3		6					
					SO		130	32	20				3		6					
					BRZ		110	36	25				3		3					
					Razem:										55					
38~a	III	0,73	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 38																				
Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																				
Ogółem:		31,68												Grubizna ogółem:	2 958					
w tym:														w tym:						
	I	29,11												I - drzewostany:	2 665					
	III	0,73												I - przestoje:	233					
	IV	1,84												razem:	2 898					
														IV - zadrzewienia:	60					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																
39a	I	2,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysty - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, śmiałek Informacje: W CZ. C BMW 40%	DRZEW	SO	8	20	9	9	IA	1,0	PEŁ DUŻE DKĘP	11	70	185	11,0	29,3	TW	2,65	
					DB	1	20		6	III						0,1	0,3			
					BRZ	1	20	9	10	II				10	25	0,8	2,0			
					ŚW	MJS	20													
					MD	MJS	20													
					Razem:									80	210	11,9	31,6			
				PODSZ	KRU						0,5									
					BRZ															
					DB.C															
					CZM															
39b	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysty - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, borówka czarna PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,1 ha: OL 70 l., DB 70 l., ŚW 70 l., ŚW 115 l., BRZ 115 l., SO 115 l., Informacje: W CZ. C BMW 36%	DRZEW	SO	9	14		6	IA	1,0	PEŁ DUŻE PAS	11			8,2	13,9	CP	1,70	
					BRZ	1	14		9	I						0,4	0,7			
					ŚW	MJS	14													
					BK	MJS	14													
					JB	MJS	14													
					DB	MJS	14													
					Razem:											8,6	14,6			
				PODSZ	BRZ						0,2									
					CZM															
				PRZES	SO		115	36	29				2		30					
					BRZ		115	38	28				2		8					
					ŚW		115	36	28				3		10					
					ŚW		70	24	20				4		4					
					DB		70	28	20				4		2					
					OL		70	28	22				4		1					
					Razem:										55					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
39c	I	1,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszystą - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rokieta, śmiałek PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 114 l., 2) w części E kępa o pow. 0,3 ha: SO 114 l., 3) w części S kępa o pow. 0,4 ha: SO 114 l., Osobliwości przyrod.: płyty roślinności: widłakowate 1 szt. Informacje: W CZ. C BMW 35%	DRZEW	SO	10	10		3	I	0,9	UM	11					CP	1,76	
												UM PRZ								

				PRZES	SO		114	36	28	I			2		150					
												Razem:			150					
39d	I	13,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszystą - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: rokieta, borówka czarna, śmiałek PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,16 ha: SO 34 l., ŚW 34 l., 2) w części NW bagno o pow. 0,18 ha Osobliwości przyrod.: płyty roślinności: widłakowate 1 szt. Informacje: W CZ. BMW 8%, GDN SO	DRZEW	SO	10	115	37	29	I	0,8	PRZ	3	396	5 160	4,2	54,3	IIIB (50%)/1	7,00	
					DB	MJS	115					PRZ UM						AGROT/1	3,50	
					ŚW	MJS	115					---						ODN-ZŁOŻ/1	3,50	
					ŚW	MJS	75											IIIB (50%)/2	6,03	
					OL	MJS	75											AGROT/2	3,02	
					DB	MJS	75											ODN-ZŁOŻ/2	3,02	
					BK	MJS	75													
					BRZ	MJS	75													
					BK	MJS	45													
					BRZ	MJS	45													
					DB.C	MJS	45													
					DB	MJS	45													
					ŚW	MJS	45													
					JW	MJS	45													
					SO	MJS	45													
												Razem:		396	5 160	4,2	54,3			
				PODSZ	KRU						0,7									
					ŚW															
					JRZ															
					DB															
					JAŁ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
39i	I	2,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, wrzos pospolity, śmiałek PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,14 ha: OL 70 l., DB 70 l., SO 115 l., BRZ 115 l., ŚW 70 l., Informacje: W CZ. N BMW 26%	DRZEW	SO	9	14		4	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11			5,6	11,7	CP	2,0	
					DB	1	14		3	II						0,1	0,3			
					BRZ	MJS	14													
					MD	MJS	14													
					ŚW	MJS	14													
					Razem:										5,7	12,0				
				PODSZ	KRU						0,3									
					BRZ															
					CZM															
				PRZES	SO		115	38	29				2		20					
					BRZ		115	32	25				3		4					
					ŚW		70	28	18				3		4					
					DB		70	20	17				4		1					
					Razem:										29					
39j	I	1,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,11 ha: SO 115 l., Informacje: W CZ. N BMW 18%	DRZEW	SO	10	2			I	0,9	---	11					PIEL	1,9	

				PRZES	SO		115	37	29				3		70					
					Razem:										70					
39k	I	0,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, śmiałek	DRZEW	SO	7	35	15	16	IA	0,8	PEŁ DUŻE KĘP	12	160	75	7,6	3,5	TW	0,4	
					ŚW	3	35	15	15	I				44	20	3,9	1,8			
					BK	MJS	35													
					BRZ	MJS	35													
					Razem:								204	95	11,5	5,3				
				PODSZ	ŚW						0,2									
					BRZ															
					DB															
				PRZES	SO		115	32	23				3		5					
					Razem:										5					
39~a	III	0,83	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
Podsumowanie dla oddziału: 39																			
Obręb ewidencyjny: Szczurby (0025)																			
Ogółem:		29,78																	
w tym:																			
	I	28,83																	
	III	0,83																	
	IV	0,12																	
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Szczurby (0025)															
40a	I	5,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: śmialek, rokieta Informacje: W CZ. C BMW 17%, GDN SO	DRZEW	SO	10	105	35	26	II	0,8	UM	2	282	1 540	3,3	18,1	IIIB (40%)	5,46
					BRZ	MJS	105					UM PRZ					AGROT	2,19	
					ŚW	MJS	105					---					ODN-ZŁOŻ	2,19	
					DB	MJS	105												
					ŚW	MJS	65												
					DB	MJS	65												
					BRZ	MJS	65												
					DB	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					ŚW	MJS	50												
					DB.C	MJS	50												
					Razem:								282	1 540	3,3	18,1			
				PODSZ	KRU							0,6							
					ŚW														
					JRZ														
					DB														
					BRZ														
40b	II	0,34	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: OL; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: N2; TD: OL Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: S Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna Informacje: W CZ. BMW 31%, POW_REF	PODSZ	KRU							0,1							
					OL														
				PRZES	OL		70	25	21				4		15				
					BRZ		70	26	20				4		10				
					Razem:										25				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
40c	I	4,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: orlica pospolita, trzcinnik, borówka czarna PNSW: 1) w części C dolesione przerzedzenie o pow. 0,4 ha: BRZ 18 l., ŚW 18 l., 2) gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 8 l., 3) gniazdo odnowione o pow. 0,42 ha: DB 8 l., 4) gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: DB 8 l., Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.; widłakowate 1 szt. Informacje: W CZ. C BMW 45%	DRZEW	SO	7	105	41	30	I	0,6	UM UM PRZ DKEP	2	186	790	2,2	9,5	IIIAU (90%) AGROT ODN-ZŁOŻ CP	4,24					
					ŚW	1	105	39	29	II			2	34	145	0,4	1,8		3,00					
					BRZ	1	105	38	27	I			2	25	105	0,2	0,7		3,00					
					ŚW	1	75	25	24	II			3	25	105	0,6	2,7		1,24					
					DB	MJS	105																	
					BK	MJS	105																	
					DB	MJS	60																	
					OL	MJS	60																	
					ŚW	MJS	35																	
					BRZ	MJS	35																	
					DB	MJS	35																	
					Razem:												270		1 145	3,4	14,7			
					PODR	DB	10	8		1			0,3	11										
					PODSZ	KRU							0,8											
						ŚW																		
JRZ																								
BRZ																								
40d	I	3,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: orlica pospolita, trzcinnik, borówka czarna Informacje: W CZ. C BMŚW 38%	DRZEW	SO	7	105	40	31	IA	0,7	UM UM PRZ DKEP	2	282	865	3,2	9,7	IIIB (40%) AGROT ODN-ZŁOŻ	3,06					
					ŚW	1	105	38	30	II			2	47	145	0,6	1,8		1,23					
					BRZ	1	105	38	27	I			2	31	95	0,2	0,6		1,23					
					ŚW	1	75	25	23	II			3	31	95	0,8	2,4							
					DB	MJS	60																	
					OL	MJS	60																	
					DB	MJS	105																	
					ŚW	MJS	35																	
					BRZ	MJS	35																	
					Razem:												391		1 200	4,8	14,5			
					PODSZ	KRU							0,8											
						ŚW																		
						JRZ																		
						BRZ																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
40~c	III	0,21	Rodzaj powierzchni: PAS PPOŻ																	
40~d	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 40																				
Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																				
Ogółem:		26,93												Grubizna ogółem:	6 036					
w tym:														w tym:						
	I	23,07												I - drzewostany:	5 935					
	II	2,74												I - przestoje:	46					
	III	1,12												II - przestoje:	55					
														razem:	6 036					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Czumsk Duży (0005)																
41a	I	4,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokieta Informacje: W CZ. BMW 14%	DRZEW	SO	10	37	18	18	IA	1,0	PEŁ DUŻE	11	275	1 160	12,1	51,0	TP	4,22	
					ŚW	MJS	37													
					MD	MJS	37													
					DB	MJS	37													
					DB.C	MJS	37													
					BRZ	MJS	37													
					DB	MJS	70													
					Razem:									275	1 160	12,1	51,0			
				PODSZ	KRU						0,9									
					BRZ															
					CZM															
41b	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmialek, rokieta	DRZEW	SO	10	24	10	12	IA	1,1	PEŁ DUŻE	12	151	100	14,6	9,8	TW	0,67	
					ŚW	MJS	24													
					BRZ	MJS	24													
					DB.C	MJS	24													
					ŚW	MJS	40													
					Razem:									151	100	14,6	9,8			
				PODSZ	KRU						0,2									
					BRZ															
				PRZES	DB		90	42	17				3		1					
					Razem:										1					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
41c	I	0,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, śmiałek, borówka czarna	DRZEW	SO	10	32	13	15	IA	0,7	PEŁ DUŻE ---	12	169	150	9,3	8,2	TW	0,88
				DB	MJS	32													
				ŚW	MJS	32													
				DB	MJS	60													
				Razem:										169	150	9,3	8,2		
				PODSZ	KRU							0,2							
					BRZ														
					ŚW														
				PRZES	DB		90	34	18				3		2				
				Razem:											2				
41d	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	DRZEW	SO	9	24	9	10	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	32	140	130	14,9	13,7	TW	0,92
					ŚW	1	24	7	7	II				11	10	0,2	0,2		
					SO.C	MJS	24												
					BRZ	MJS	24												
					DB	MJS	24												
					DB.C	MJS	24												
					LP	MJS	24												
					OL	MJS	24												
				Razem:										151	140	15,1	13,9		
				PODSZ	KRU							0,4							
					BRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	6,41		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
41f	I	6,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 10 l. Runo: rokit, borówka czarna, śmiałek PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 9 l., 2) gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 9 l., 3) gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB 9 l., 4) gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 9 l., Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłakowate 1 szt. Informacje: W CZ. N BMW 43%	DRZEW	SO	10	105	36	27	I	0,6	UM	2	294	1 885	3,5	22,7	IIIAU (90%)	6,41
					BRZ	MJS	105					UM PRZ						AGROT	4,66
					DB	MJS	105					---						ODN-ZŁOŻ	4,66
					ŚW	MJS	105											CP	1,75
					OL	MJS	105												
					ŚW	MJS	90												
					BRZ	MJS	90												
					SO	MJS	90												
					DB	MJS	90												
					DB	MJS	70												
					ŚW	MJS	70												
					SO	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					DB.C	MJS	50												
					OL	MJS	50												
					ŚW	MJS	50												
					DB	MJS	40												
					BRZ	MJS	20												
					ŚW	MJS	20												
					Razem:									294	1 885	3,5	22,7		
				PODR	DB	10	9		2		0,3	12							
				PODSZ	KRU						0,7								
					ŚW														
					BRZ														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
41g	I	4,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, rokit, śmiałek PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB 3 l., 2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB 3 l., 3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 3 l., 4) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 3 l., Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt. Informacje: W CZ. C BMSW 44%	DRZEW	SO	10	105	36	28	I	0,6	UM	2	265	1 255	3,2	15,1	PIEL	1,54
				BRZ	MJS	105					UM PRZ								
				DB	MJS	105					---								
				ŚW	MJS	105													
				OL	MJS	105													
				ŚW	MJS	90													
				BRZ	MJS	90													
				SO	MJS	90													
				DB	MJS	90													
				DB	MJS	70													
				ŚW	MJS	70													
				SO	MJS	50													
				BRZ	MJS	50													
				DB.C	MJS	50													
				OL	MJS	50													
				ŚW	MJS	50													
				Razem:									265	1 255	3,2	15,1			
				PODS	DB	10	3				0,3	12							
				PODSZ	KRU						0,7								
					ŚW														
					BRZ														
					DB														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskaźania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
41h	I	4,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: rokiel, borówka czarna, śmiałek PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,12 ha: ŚW 48 l., BRZ 48 l., 2) w części W kępa o pow. 0,06 ha: ŚW 33 l., BRZ 33 l., 3) w części SW kępa o pow. 0,12 ha: DB 48 l., ŚW 48 l., OL 48 l., BRZ 48 l., Informacje: W CZ. C BMŚW 21%	DRZEW	SO	10	105	36	28	I	0,9	UM	2	417	1 915	5,0	23,0	IIIB (40%)	4,59
					BRZ	MJS	105					UM PRZ						AGROT	1,38
					DB	MJS	105					---						ODN-ZŁOŻ	1,38
					ŚW	MJS	105												
					OL	MJS	105												
					ŚW	MJS	90												
					BRZ	MJS	90												
					SO	MJS	90												
					DB	MJS	90												
					DB	MJS	70												
					ŚW	MJS	70												
					SO	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					DB.C	MJS	50												
					OL	MJS	50												
					ŚW	MJS	50												
					ŚW	MJS	20												
					Razem:									417	1 915	5,0	23,0		
				PODSZ	KRU							0,7							
					ŚW														
					BRZ														
					DB														
41i	I	7,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 25 l. Runo: śmiałek, rokiel, borówka czarna Informacje: W CZ. E BMW 23%, W CZ. BŚW 14%, W CZ. C BMŚW 12%	DRZEW	SO	10	90	34	27	I	0,8	PRZ	2	345	2 530	5,1	37,5	IVD (30%)	7,34
					ŚW	PJD	90					PRZ UM						AGROT	2,21
					BRZ	PJD	90					---						ODN-ZŁOŻ	2,21
					OL	MJS	60												
					ŚW	MJS	60												
					JW	MJS	75												
					ŚW	MJS	75												
					OL	MJS	90												
					DB	MJS	90												
					DB	MJS	50												
					BK	MJS	35												
					ŚW	MJS	35												
					DB	MJS	35												
					Razem:									345	2 530	5,1	37,5		
				PODSZ	KRU							0,8							
					ŚW														
					DB														
					BRZ														
					CZM														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
42c	I	2,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, konwalia majowa PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,3 ha: ŚW 36 l., BRZ 36 l., SO 36 l., 2) w części S kępa o pow. 0,24 ha: ŚW 90 l., BRZ 90 l., ŚW 130 l., SO 130 l.,	DRZEW	SO	9	18		6	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11			5,6	16,4	CP	2,90
					DB	1	18		5	I					0,4	1,0			
					BRZ	MJS	18												
					MD	MJS	18												
					OS	MJS	18												
				Razem:												6,0	17,4		
				PODSZ	KRU						0,3								
					BRZ														
					BEZ.C														
				PRZES	SO		130	36	26				3		50				
					ŚW		130	38	27				3		5				
					BRZ		90	36	26				3		10				
					ŚW		70	26	21				3		5				
				Razem:											70				
42d	I	3,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, wrzós pospolity PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,18 ha: ŚW 130 l., ŚW 90 l., DB 90 l., SO 130 l.,	DRZEW	SO	8	14		5	I	1,0	PEŁ NADM KĘP	11			5,0	17,0	CP	3,39
					DB	2	14		4	I					0,7	2,4			
					BRZ	MJS	14												
					LP	MJS	14												
					DB.C	MJS	14												
					BK	MJS	14												
					Razem:											5,7	19,4		
				PODSZ	BRZ						0,1								
					KRU														
				PRZES	SO		130	36	26				3		20				
					ŚW		130	38	27				3		5				
					DB		90	34	20				3		2				
					ŚW		90	26	21				3		5				
				Razem:											32				
42f	II	3,06	Rodzaj powierzchni: ZRĄB TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Runo: śmialek, rokit, borówka czarna PNSW: 1) 2 kępy o pow. 0,13 ha: SO 130 l.,	PRZES	SO		130	38	25				3		50			ODN-ZRB	2,93
					Razem:										50			PIEL	2,93

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
42g	I	5,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, rokieta	DRZEW	SO	7	130	38	25	II	0,9	PRZ	3	240	1 240	1,9	9,9	IB (95%)/1	3,00	
					SO	3	95	32	23	II		PRZ UM	3	94	485	1,3	6,7	AGROT/1	3,00	
					BRZ	MJS	130					KEP						ODN-ZRB/1	3,00	
					ŚW	MJS	130											IB (95%)/2	2,17	
					DB	MJS	130											AGROT/2	2,17	
					ŚW	MJS	95											ODN-ZRB/2	2,17	
					BRZ	MJS	95													
					DB	MJS	95													
					ŚW	MJS	60													
					SO	MJS	60													
					BRZ	MJS	60													
					DB	MJS	60													
					GB	MJS	60													
					DB.C	MJS	60													
					ŚW	MJS	45													
					SO	MJS	45													
					DB	MJS	45													
					Razem:								334	1 725	3,2	16,6				
				PODSZ	DB						0,8									
42h	I	7,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokieta PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,12 ha: ŚW 36 l., 2) w części NE kępa o pow. 0,08 ha: ŚW 130 l., SO 130 l., Informacje: W CZ. C BŚW 24%, W CZ. N LMW 15%	DRZEW	SO	9	65	27	21	I	0,7	UM	22	246	1 760	5,5	39,1	TP	7,16	
					SO	1	90	34	25	I		UM PRZ		36	260	0,5	3,8			
					BRZ	MJS	90					KEP								
					OL	MJS	90													
					DB	MJS	90													
					ŚW	MJS	90													
					ŚW	MJS	65													
					BRZ	MJS	65													
					SO	MJS	130													
					ŚW	MJS	130													
					DB	MJS	130													
					ŚW	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					Razem:								282	2 020	6,0	42,9				
				PODSZ	KRU						0,3									
					DB															
					ŚW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
43b	I	1,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, borówka czarna	DRZEW	SO	10	65	25	20	II	1,0	UM	11	297	350	6,9	8,2	TP	1,18	
					BRZ	MJS	65					UM DUŻE								
					DG	MJS	65					---								
					DB	MJS	65													
					DB.C	MJS	35													
					Razem:								297	350	6,9	8,2				
				PODSZ	BK						0,9									
					DB.C															
					JAŁ															
					CZM															
					ŚW															
43c	I	4,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, rokit Informacje: 2026, W CZ. N LMSW 40%	DRZEW	SO	10	98	30	25	II	0,9	PRZ	3	348	1 720	4,6	22,6	IIIB (40%)	4,94	
					DB.C	MJS	98					PRZ UM						AGROT	1,98	
					BRZ	MJS	98					---						ODN-ZŁOŻ	1,98	
					DB.C	MJS	70													
					DB	MJS	98													
					ŚW	MJS	70													
					DG	MJS	70													
					AK	MJS	50													
					ŚW	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					Razem:								348	1 720	4,6	22,6				
				PODR II	DB.C	8	50	14	14	II	0,3		23	41	205					
					BK	2	50	14	12	II				10	50					
					Razem:								51	255						
				PODSZ	CZM						0,8									
					DB.C															
					BK															
					JAŁ															
					DB															
43d	I	2,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rokit, śmiałek	DRZEW	SO	7	27	11	12	IA	1,0	PEŁ	11	130	330	9,8	24,6	TW	2,52	
					DB	2	27	7	9	II		DUŻE		11	30	1,3	3,3			
					BRZ	1	27	11	13	II		KĘP		16	40	0,8	2,1			
					MD	MJS	27													
					KL	MJS	27													
					DB.C	MJS	27													
					DB.C	MJS	40													
					Razem:								157	400	11,9	30,0				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
44b	I	3,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: trawy, borówka czarna	DRZEW	SO	7	95	32	25	II	0,9	PRZ	2	246	835	3,4	11,5	IIB (50%)	3,39	
					SO	3	135	37	28	II		PRZ UM	2	82	280	0,6	2,2	AGROT	1,70	
					DB	MJS	60					KEP						ODN-ZŁOŻ	1,70	
					ŚW	MJS	60													
					BRZ	MJS	60													
					BRZ	MJS	95													
					DB	MJS	95													
					JW	MJS	95													
					ŚW	MJS	95													
					DB	MJS	45													
					BRZ	MJS	45													
					DB.C	MJS	45													
					Razem:									328	1 115	4,0	13,7			
				PODR II	JW	8	60	16	14		0,3		23	36	120					
					DB.C	2	60	16	15					10	35					
					Razem:									46	155					
				PODSZ	DB.C						0,8									
					JW															
					DB															
					KRU															
44c	IV	1,52	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	AK		70	28	18				4		6					
44d	IV	0,40	Rodzaj powierzchni: BR-R Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bagno zwyczajne 1 szt.		BRZ		70	34	18				3		1					
					JB		50	16	6				4		1					
					ŚW		40	14	10				4		1					
					Razem:										9					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
44f	I	2,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 170 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, roket Informacje: STAROLAS	DRZEW	SO	10	150	38	28	II	1,0	PRZ	2	375	830	2,8	6,1	BRAK WSK	
					DB.C	PJD	150					PRZ UM							
					BK	MJS	150					---							
					DB	MJS	150												
					DB	MJS	90												
					BRZ	MJS	90												
					ŚW	MJS	90												
					DB.C	MJS	90												
					DG	MJS	90												
					LP	MJS	90												
					CZR.P	MJS	90												
					BRZ	MJS	55												
					JB	MJS	55												
					AK	MJS	55												
					GB	MJS	55												
					CZR.P	MJS	55												
					DG	MJS	55												
					Razem:									375	830	2,8	6,1		
				PODR II	DB.C	10	55	16	15		0,3		23	52	115				
					Razem:									52	115				
				PODSZ	DB.C						1,0								
					KRU														
					JW														
					BRZ														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	3,01		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
44g	I	3,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 15 l. Runo: borówka czarna, śmiałek Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bagno zwyczajne 1 szt. Informacje: W CZ. E BMŚW 34%	DRZEW	SO	10	98	30	23	II	0,7	PRZ	2	277	835	3,6	11,0	IIB (50%)	3,01	
					SO.C	MJS	98				PRZ UM							AGROT	1,51	
					ŚW	MJS	98				---							ODN-ZŁOŻ	1,51	
					LP	MJS	98													
					DB	MJS	98													
					DB.C	MJS	70													
					DG	MJS	70													
					BRZ	MJS	50													
					BK	MJS	50													
					ŚW	MJS	50													
					AK	MJS	50													
					SO	MJS	50													
					CZM	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					Razem:									277	835	3,6	11,0			
				PODRII	DB.C	10	50	14	12		0,3		23	31	95					
					Razem:									31	95					
				PODSZ	CZM						0,9									
					KRU															
					DB.C															
					SO															
					DB															
				44h	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna	DRZEW	SO	8	53	24	22	IA	1,0	UM	22	310	485	8,4
DB.C	1	53	23						23	I		UM DUŻE		29	45	0,9	1,4			
BRZ	1	53	25						22	I		JDN		24	35	0,5	0,8			
ŚW	MJS	53																		
DB	MJS	53																		
GB	MJS	53																		
DB	MJS	80																		
Razem:										363	565	9,8	15,2							
PODSZ	CZM										0,8									
	DB.C																			
	BRZ																			
	DB																			
	ŚW																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
44i	I	2,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan żywicowany/wyżywicowany Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 170 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, rokieł Informacje: STAROLAS	DRZEW	SO	10	145	39	26	II	1,1	PRZ PRZ UM ---	3	428	1 020	3,3	7,8	BRAK WSK		
					BRZ	MJS	90													
					DB	MJS	90													
					GB	MJS	90													
					BRZ	MJS	70													
					DB	MJS	70													
					JS	MJS	70													
					LP	MJS	70													
					ŚW	MJS	50													
					GB	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					Razem:								428	1 020	3,3	7,8				
				PODR II	DB.C	10	50	14	12	II	0,3		23	31	75					
					Razem:								31	75						
				PODSZ	DB.C						0,8									
					KRU															
					BRZ															
					JAŁ															
44j	I	3,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, śmiałek	DRZEW	SO	10	98	30	24	II	0,8	PRZ PRZ UM ---	3	287	920	3,8	12,1	IB (95%) AGROT ODN-ZRB	3,2 3,2 3,2	
					BRZ	MJS	98													
					DB	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					Razem:								287	920	3,8	12,1				
				PODR II	DB.C	10	50	14	11	III	0,2		23	20	65					
					Razem:								20	65						
				PODSZ	KRU						0,8									
					DB.C															
					DB															
					CZM															
44~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
44~b	III	0,44	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
44~c	III	0,06	Rodzaj powierzchni: L ENER G																	
Podsumowanie dla oddziału: 44																				
Obręb ewidencyjny: Czumsk Duży (0005)																				
Ogółem:	24,43													Grubizna ogółem:	6 984					
w tym:														w tym:						
	I	21,88												I - drzewostany:	6 960					
	III	0,63												I - przestoje:	15					
	IV	1,92												razem:	6 975					
														IV - zadrzewienia:	9					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Rypiński (12)			Gmina: Rogowo (032) Obręb ewidencyjny: Czumsk Duży (0005)			Leśnictwo: Urszulewo (05)														
45a	I	3,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: wrzos pospolity, borówka czarna, orlica pospolita	DRZEW	SO	6	10		4	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11					CP	3,67	
				BK	1	10		3	II											
				DB	3	24		9	II							0,4	1,4			
				DB.C	PJD	24														
				BRZ	PJD	11														
				Razem:													0,4	1,4		
				PODSZ	BRZ						0,3									
					KRU															
				PRZES	SO		145	42	27			3		80						
				Razem:											80					
45b	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: borówka czarna, śmiałek	DRZEW	SO	10	89	28	21	III	0,8	PRZ PRZ UM ---	3	240	180	3,8	2,8	BRAK WSK		
				BRZ	MJS	89														
				DB	MJS	89														
				DG	MJS	89														
				DB	MJS	170														
				DB.C	MJS	60														
				DB	MJS	60														
				Razem:											240	180	3,8	2,8		
				PODR II	DB.C	7	45	12	12	II	0,3		23	24	20					
					JW	3	45	10	11	III				10	5					
				Razem:											34	25				
				PODSZ	KRU						0,5									
					DB.C															
					JW															
					JAŁ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
45i	IV	0,28	Rodzaj powierzchni: S-R	ZADRZEW	JB		60	18	6				4		1				
					SO		110	38	22				3		8				
					BRZ		80	30	20				3		8				
					OL		50	22	18				4		2				
					JKL		60	32	14				4		1				
					DB		110	36	20				3		1				
					Razem:										21				
45j	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: S-R	ZADRZEW	JB		50	18	5				4		1				
					Razem:										1				
45k	IV	2,33	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	JS		130	115	25				3		6				
					JS		70	46	23				3		10				
					OL		90	44	20				3		40				
					OL		40	18	14				4		15				
					OS		40	20	12				4		1				
					BRZ		50	24	15				4		5				
					Razem:										77				
45l	IV	0,77	Rodzaj powierzchni: R																
45m	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: LZ	ZADRZEW	BRZ		70	32	21				3		30				
					SO		70	28	18				3		10				
					OS		70	26	17				3		5				
					DB		130	65	20				3		5				
					OL		70	32	20				3		2				
					Razem:										52				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto			PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
45n	I	2,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzętl., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, roket Informacje: W CZ. C BMŚW 23%	DRZEW	SO	8	83	26	22	II	0,7	UM	3	192	575	3,2	9,6	IIB (50%)	2,99	
					SO	2	100	34	26	II		UM PRZ	3	58	175	0,7	2,2	AGROT	1,50	
					BRZ	MJS	100					KĘP						ODN-ZŁOŻ	1,50	
					BRZ	MJS	83													
					DB	MJS	83													
					JS	MJS	50													
					DB.C	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					GB	MJS	50													
					Razem:									250	750	3,9	11,8			
				PODSZ	KRU						0,8									
					DB.C															
					DB															
					BRZ															
					CZM															
45o	I	0,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzętl., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, trawy, malina właściwa Informacje: 2026	DRZEW	SO	10	100	34	25	II	0,5	PRZ	2	195	175	2,5	2,3	IIIB (40%)	0,91	
					DB	MJS	100					PRZ UM						AGROT	0,48	
					BRZ	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	0,48	
					BRZ	MJS	60													
					LP	MJS	60													
					DB.C	MJS	60													
					SO	MJS	60													
					Razem:									195	175	2,5	2,3			
				PODR II	DB	10	60	14	11	IV	0,2		23	20	20					
					Razem:									20	20					
				PODSZ	KRU						0,9									
					DB															
					JAL															
					LP															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
45p	I	1,34	Rodział powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: podnóże stoku Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: orlica pospolita, borówka czarna Informacje: 2026, W CZ. C BMŚW 10%	DRZEW	SO	10	120	36	28	II	0,8	PRZ	2	323	435	3,0	4,0	IIIB (40%)	1,34	
					BRZ	MJS	90					PRZ UM						AGROT	0,54	
					DB	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	0,54	
					BRZ	MJS	60													
					DB.C	MJS	60													
					LP	MJS	60													
					Razem:									323	435	3,0	4,0			
				PODR II	DB	10	60	16	14	III	0,2		22	31	40					
					Razem:									31	40					
				PODSZ	KRU						0,8									
					DB															
					JAŁ															
					DB.C															
					BRZ															
45r	III	1,39	Rodział powierzchni: BUD INNE	ZADRZEW	DG		110	58	24				3		4					
					ORZ.C		110	38	12				4		1					
					AK		70	36	18				4		10					
					SO		110	42	20				3		15					
					DG		70	28	18				3		1					
					KSZ		110	48	17				3		6					
					GB		90	24	17				4		5					
					LP		90	32	18				3		3					
					Razem:										45					
45s	III	0,37	Rodział powierzchni: BUD INNE																	
45t	IV	0,52	Rodział powierzchni: PS																	
45w	IV	0,32	Rodział powierzchni: PS																	
45x	I	0,45	Rodział powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, orlica pospolita Informacje: 2026	DRZEW	SO	10	100	34	25	II	0,5	PRZ	3	195	90	2,5	1,1	IIIB (50%)	0,45	
					DB	MJS	100					PRZ UM						AGROT	0,23	
					BRZ	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	0,23	
					BRZ	MJS	60													
					DB.C	MJS	60													
					SO	MJS	60													
					Razem:									195	90	2,5	1,1			
				PODR II	DB	10	60	14	11	IV	0,3		23	31	15					
					Razem:									31	15					
				PODSZ	KRU						1,0									
					DB															
					JAŁ															
					LP															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)													
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																	
48a	I	18,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa Informacje: W CZ. E LMŚW 19%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	104	38	27	I	0,8	UM	3	375	6 850	4,6	83,4	V (20%)	18,26		
					BRZ	MJS	104					UM PRZ									
					OL	MJS	104					---									
					KL	MJS	70														
					DB	MJS	70														
					OL	MJS	70														
					BRZ	MJS	70														
					CZR.P	MJS	70														
					JW	MJS	55														
					AK	MJS	55														
					DB	MJS	55														
					DB.C	MJS	55														
					BK	MJS	55														
					CZM	MJS	55														
					BRZ	MJS	55														
					ŚW	MJS	55														
					BK	MJS	30														
					Razem:									375	6 850	4,6	83,4				
				PODSZ	CZM						0,9										
					DB.C																
					AK																
					DB																
					ŚW																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
48b	I	4,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 I. Runo: śmiałek, orlica pospolita, rókiet Informacje: MPP, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	128	39	29	I	0,8	UM	3	375	1 555	3,3	13,8	V (20%)	4,15
					DB	MJS	110					UM PRZ							
					OS	MJS	110					---							
					Razem:									375	1 555	3,3	13,8		
				PODR II	BK	7	60	14	13	III	0,2		22	21	85				
					JW	3	60	14	14	III				10	40				
					OL	MJS	60												
					DB	MJS	60												
					DB.C	MJS	60												
					BRZ	MJS	60												
					DB	MJS	50												
					JB	MJS	60												
					BK	MJS	40												
					CZM	MJS	40												
					JW	MJS	40												
					Razem:									31	125				
				PODSZ	KRU						0,7								
					BK														
					JRZ														
					CZM														
					DB.C														
48~a	III	0,86	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																
Podsumowanie dla oddziału: 48																			
Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																			
Ogółem: 23,27																			
w tym:																			
	I	22,41																	
	III	0,86																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Szczurby (0025)																
49a	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmialek, rokit	DRZEW	SO	10	108	36	26	II	1,0	UM	3	365	475	4,1	5,3	V (20%)	1,30	
					BRZ	MJS	108					UM PRZ								
					DB	MJS	70					---								
					DB.C	MJS	70													
					BRZ	MJS	70													
					BK	MJS	55													
					DB.C	MJS	55													
					Razem:									365	475	4,1	5,3			
				PODR II	DB	10	55	12	11	III	0,2		23	16	20					
					Razem:									16	20					
				PODSZ	BK						0,7									
					JAŁ															
					JRZ															
					KRU															
					DB															
49b	I	3,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmialek, rokit	DRZEW	SO	9	27	11	10	I	0,8	PEŁ	12	92	335	7,5	27,3	TW	3,64	
					BRZ	1	27	14	14	I		DUŻE		16	60	0,8	3,0			
					DB	MJS	27					PAS								
					GB	MJS	27													
					SW	MJS	27													
					DB	MJS	50													
					Razem:									108	395	8,3	30,3			
				PODSZ	CZM						0,2									
					KRU															
					BRZ															
					DB															
49c	I	5,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmialek, rokit	DRZEW	SO	9	21	7	8	I	1,0	PEŁ	11	65	360	10,2	56,2	TW	5,52	
					BRZ	1	21	8	10	II		DUŻE		11	60	0,8	4,4			
												PAS								
					Razem:									76	420	11,0	60,6			
49d	III	0,73	Rodzaj powierzchni: L ENERG	ZADRZEW	SO		30	12	8				4		1					
					BRZ		30	14	10				4		1					
					Razem:										2					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb.)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
49f	I	3,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, trzcinnik, borówka czarna PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,14 ha: SO 130 l., BK 50 l., Informacje: W CZ. E BMW 7%	DRZEW	SO	10	6		2	I	1,0	PRZ	11					CP	3,12		
													PRZ UM								
				PRZES	SO		130	39	28	II				2		50					
					BK		50	16	18	I				4		6					
				Razem:													56				
				49g	II	1,64	Rodzaj powierzchni: ZRĄB TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: naga Gosp.: GPZ	PRZES	SO		129	39	28				3		5		
Razem:													5								

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
49h	I	1,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: GZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet Informacje: GDN SO, RB-Z	DRZEW	SO	10	129	39	28	II	1,1	UM	2	407	665	3,3	5,4	IB (90%)	1,64
					DB	MJS	129					UM DUŻE						AGROT	1,64
					ŚW	MJS	129					---						ODN-ZRB	1,64
					BRZ	MJS	129												
					ŚW	MJS	109												
					BRZ	MJS	109												
					ŚW	MJS	69												
					DB	MJS	69												
					OL	MJS	69												
					BK	MJS	69												
					BRZ	MJS	69												
					BK	MJS	49												
					BRZ	MJS	49												
					DB	MJS	49												
					SO	MJS	49												
					OL	MJS	49												
					ŚW	MJS	49												
					BRZ	MJS	20												
					DB	MJS	20												
					Razem:								407	665	3,3	5,4			
				PODSZ	KRU						0,8								
					SW														
					BK														
					JAŁ														
					JRZ														
49i	I	1,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna	DRZEW	SO	10	125	38	27	II	0,9	PRZ	3	334	640	2,9	5,5	V (20%)	1,92
					BRZ	MJS	85					PRZ UM							
					ŚW	MJS	85					---							
					DB	MJS	60												
					BRZ	MJS	60												
					BK	MJS	60												
					BK	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					GB	MJS	50												
					Razem:								334	640	2,9	5,5			
				PODSZ	JAŁ						0,8								
					SO														
					KRU														
					DB														
					BRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
49n	I	1,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny; ostoja zwierząt chronionych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, jeżyna Informacje: STREFA OCHRONY, W CZ. C BMW 34%, GDN SO	DRZEW	SO	10	129	39	28	II	1,1	UM	2	438	770	3,5	6,2	BRAK WSK			
					DB	MJS	129					UM PRZ									
					ŚW	MJS	129					---									
					BRZ	MJS	129														
					ŚW	MJS	109														
					BRZ	MJS	109														
					ŚW	MJS	69														
					DB	MJS	69														
					OL	MJS	69														
					BK	MJS	69														
					BRZ	MJS	69														
					BK	MJS	49														
					BRZ	MJS	49														
					DB	MJS	49														
					SO	MJS	49														
					OL	MJS	49														
					ŚW	MJS	49														
					Razem:												438	770	3,5	6,2	
PODSZ	KRU									0,8											
	ŚW																				
	BK																				
	JAL																				
	JRZ																				
49~a	III	0,48	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
Podsumowanie dla oddziału: 49																					
Obręb ewidencyjny: Szczurby (0025)																					
Ogółem:		29,41																			
w tym:																					
	I	24,03												Grubizna ogółem:	3 928						
	II	3,62												w tym:							
	III	1,21												I - drzewostany:	3 705						
	IV	0,55												I - przestoje:	141						
														II - przestoje:	55						
														razem:	3 901						
														III - zadrzewienia:	2						
														IV - zadrzewienia:	25						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																
														na 1 ha	zapas na całej pow.																				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)																											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																															
50a	I	0,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmialek, orlica pospolita	DRZEW	SO	10	33	16	15	IA	0,7	PEŁ DUŻE ----	12	178	60	9,3	3,1	TW	0,33																
					BRZ	MJS	33																												
					ŚW	MJS	33																												
					Razem:									178	60	9,3	3,1																		
				PODSZ	KRU						0,5																								
					DB																														
					BRZ																														
50b	I	2,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: malina właściwa, sit, pokrzywa zwyczajna Informacje: POW_REF	DRZEW	OL	7	40	18	17	III	0,6	UM UM PRZ DKĘP	22	75	200	2,3	6,0	BRAK WSK																	
					ŚW	1	40	15	15	I				18	50	1,2	3,2																		
					SO	1	40	17	13	II				13	35	0,6	1,6																		
					BRZ	1	30	16	15	I				13	35	0,6	1,6																		
					ŚW	MJS	65																												
					OL	MJS	65																												
					Razem:									119	320	4,7	12,4																		
				PODSZ	KRU						0,6																								
					OL																														
					BRZ																														
50c	I	4,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmialek, wrzos pospolity Informacje: W CZ. C LMŚW 8%	DRZEW	SO	8	20	7	8	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	12	45	200	8,4	37,1	TW	4,42																
					DB	2	20		6	III						0,2	0,9																		
					ŚW	MJS	20																												
					OL	MJS	20																												
					MD	MJS	20																												
					BRZ	MJS	20																												
					GB	MJS	20																												
					Razem:									45	200	8,6	38,0																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
50d	I	3,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, śmialek, borówka czarna PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,23 ha: OL 90 l., ŚW 90 l., BRZ 90 l., SO 126 l., GB 90 l., DB 126 l., Informacje: W CZ. E LMŚW 21%	DRZEW	SO	8	14		5	I	0,9	UM	12			4,5	15,7	CP	3,49	
					DB	2	14		4	II		UM PRZ				0,2	0,8			
					BK	MJS	14					KĘP								
					MD	MJS	14													
					BRZ	MJS	14													
					ŚW	MJS	14													
					DB.C	MJS	14													
					Razem:											4,7	16,5			
				PODSZ	KRU						0,3									
					JRZ															
					CZM															
				PRZES	SO		126	36	26				3		60					
					DB		126	38	26				3		20					
					GB		90	26	20				3		15					
					OL		90	30	21				3		10					
					ŚW		90	32	25				3		6					
					BRZ		90	36	27				3		5					
					Razem:										116					
50f	I	2,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, borówka czarna, orlica pospolita PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,08 ha: OL 50 l., 2) w części W kępa o pow. 0,25 ha: BRZ 50 l., DB 50 l., ŚW 50 l., Informacje: W CZ. C LMW 27%	DRZEW	SO	7	33	16	16	IA	0,7	PEŁ	12	115	320	6,0	16,8	TW	2,79	
					MD	1	33	20	17	I		DUŻE		22	60	1,1	3,1			
					BRZ	1	33	18	15	II		KĘP		18	50	0,7	2,1			
					SW	1	33	15	13	I				4	10	0,4	1,1			
					OL	MJS	33													
					DB	MJS	33													
					OL	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					ŚW	MJS	50													
					Razem:									159	440	8,2	23,1			
				PODSZ	KRU						0,3									
					BRZ															
					JRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
50g	I	2,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek Informacje: W CZ. C LMW 34%	DRZEW	SO	7	27	10	11	I	1,1	PEŁ DUŻE KĘP	12	92	190	7,5	15,6	TW	2,08				
					ŚW	1	27	8	9	I				11	25	1,8	3,7						
					BRZ	1	20	7	7	III				5	10	0,4	0,8						
					DB	1	27	7	7	III				5	10	1,2	2,6						
					KL	MJS	27																
				Razem:										113	235	10,9	22,7						
				PODSZ	KRU						0,5												
					BRZ																		
					JRZ																		
50h	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: ostoja zwierząt chronionych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rokieta, śmiałek Informacje: STREFA OCHRONY, W CZ. C BMW 18%	DRZEW	SO	6	34	16	16	IA	0,6	PEŁ DUŻE KĘP	23	80	125	4,0	6,2	TW	1,54				
					ŚW	3	34	17	18	I				44	70	4,1	6,3						
					BRZ	1	34	17	16	I				18	30	0,7	1,1						
					MD	MJS	34																
					DB	MJS	34																
				Razem:										142	225	8,8	13,6						
				PODSZ	KRU						0,2												
					ŚW																		
					BRZ																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
50i	I	4,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej; ostoja zwierząt chronionych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, malina właściwa, jeżyna Informacje: STREFA OCHRONY, W CZ. N BMŚW 15%, W CZ. E BMW 10%	DRZEW	SO	7	16		5	II	0,9	PEŁ DUŻE KĘP	11			2,1	10,1	CP	4,76				
					DB	3	27		7	III						0,3	1,3						
					BK	MJS	16																
					MD	MJS	16																
					LP	MJS	16																
					JB	MJS	16																
					GB	MJS	16																
					ŚW	MJS	16																
					BRZ	MJS	16																
					OL	MJS	16																
					ŚW	MJS	12																
					ŚW	MJS	27																
					DB.C	MJS	27																
					ŚW	MJS	33																
					Razem:										2,4	11,4							
				PODSZ	KRU						0,2												
					JRZ																		
					BRZ																		
				PRZES	SO		128	36	29						3		85						
					ŚW		94	34	26						3		9						
					DB		94	38	27						3		6						
				Razem:										100									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	1,92		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
50j	I	1,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: ostoja zwierząt chronionych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: śmiałek, jeżyca PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,48 ha: DB 8 l., 2) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,46 ha: DB 8 l., Informacje: STREFA OCHRONY,	DRZEWO	SO	7	129	38	29	I	0,6	UM	3	167	320	1,5	2,8	CP	0,94						
					DB	2	129	44	28	III		UM PRZ	3	64	125	0,6	1,2								
					BRZ	1	94	38	26	II		JDN	3	25	50	0,2	0,3								
					ŚW	MJS	129																		
					OL	MJS	94																		
					SO	MJS	94																		
					DB	MJS	94																		
					GB	MJS	94																		
					DB	MJS	69																		
					ŚW	MJS	54																		
					DB	MJS	54																		
					BRZ	MJS	54																		
					JW	MJS	54																		
					DB.C	MJS	54																		
					BK	MJS	54																		
					GB	MJS	54																		
					Razem:												256			495	2,3	4,3			
					PODR	DB	10	8		2		0,4				22									
					PODSZ	KRU						0,8													
						JRZ																			
						ŚW																			
						DB																			
						BRZ																			

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
50k	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: ostoja zwierząt chronionych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: trzcinnik, borówka czarna, śmialek PNSW: 1) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: DB 8 l., 2) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: DB 8 l., 3) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 8 l., Osobliwości przyrod.: stanowisko fauny chronionej: 1 szt. Informacje: POMNIK WALK Z 1863 ROKU. STREFA OCHRONY, W CZ. E BMŚW 13%	DRZEW	SO	7	129	38	29	I	0,5	UM	3	157	575	1,4	5,0	BRAK WSK		
					DB	2	129	44	28	III		UM PRZ	3	64	235	0,6	2,2			
					BRZ	1	94	38	26	II		JDN	3	25	90	0,2	0,6			
					ŚW	MJS	129													
					OL	MJS	94													
					SO	MJS	94													
					DB	MJS	94													
					GB	MJS	94													
					DB	MJS	69													
					ŚW	MJS	54													
					DB	MJS	54													
					BRZ	MJS	54													
					JW	MJS	54													
					DB.C	MJS	54													
					BK	MJS	54													
GB	MJS	54																		
ŚW	MJS	20																		
					Razem:									246	900	2,2	7,8			
				PODR	DB	10	8		2	II	0,4		11							
				PODSZ	KRU						0,8									
					JRZ															
					ŚW															
					DB															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto																					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																
50I	I	3,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwzgl.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: ostoja zwierząt chronionych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmiałek, jeżyna Informacje: STREFA OCHRONY, W CZ. C BMŚW 31%	DRZEW	SO	6	130	40	29	I	0,6	UM	3	177	625	1,5	5,4	BRAK WSK																	
					DB	3	130	45	28	III		UM PRZ	3	83	295	0,8	2,7																		
					BRZ	1	95	39	26	II		JDN	3	31	110	0,2	0,7																		
					ŚW	MJS	130																												
					OL	MJS	95																												
					SO	MJS	95																												
					DB	MJS	95																												
					GB	MJS	95																												
					DB	MJS	70																												
					ŚW	MJS	55																												
					DB	MJS	55																												
					BRZ	MJS	55																												
					JW	MJS	55																												
					DB.C	MJS	55																												
					BK	MJS	55																												
					GB	MJS	55																												
					ŚW	MJS	40																												
					Razem:								291	1 030	2,5	8,8																			
				PODSZ	KRU						0,8																								
					JRZ																														
					ŚW																														
					DB																														
					BRZ																														
50~a	III	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIE																																
50~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																																
50~c	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L																																
Podsumowanie dla oddziału: 50																																			
Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																																			
Ogółem:		31,66																																	
w tym:																																			
	I	31,17																																	
	III	0,49																																	
Grubizna ogółem:														4 121																					
w tym:																																			
I - drzewostany:														3 905																					
I - przestoje:														216																					
razem:														4 121																					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
51h	I	5,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, borówka czarna Informacje: W CZ. C BMŚW 16%, W CZ. E LMŚW 16%	DRZEW	SO	4	16		3	I	0,9	PEŁ DUŻE KĘP	12			2,3	11,3	CP	5,00	
					DB	3	16		3	II						0,3	1,7			
					DB	3	27		7	III						0,3	1,4			
					ŚW	MJS	27													
					DB.C	MJS	27													
					BRZ	MJS	27													
					MD	MJS	16													
					BK	MJS	16													
					ŚW	MJS	16													
					OL	MJS	16													
					DB.C	MJS	16													
					BRZ	MJS	16													
					Razem:											2,9	14,4			
51i	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: ostoja zwierząt chronionych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmialek, orlica pospolita PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,35 ha: DB 119 l., SO 119 l., Informacje: STREFA OCHRONY, W CZ. N LMŚW 29%	DRZEW	SO	8	27	11	12	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	12	108	180	8,1	13,5	TW	1,67	
					BRZ	1	27	14	13	II				16	25	0,8	1,4			
					DB	1	27	8	8	III				5	10	1,2	2,1			
					MD	MJS	27													
					ŚW	MJS	27													
					DB.C	MJS	27													
					Razem:								129	215	10,1	17,0				
				PODSZ	BRZ						0,4									
					KRU															
					DB															
				PRZES	SO		119	36	28				3		50					
					DB		119	38	34				3		5					
					Razem:										55					
51j	I	1,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, borówka czarna, rokit	DRZEW	SO	8	23	9	9	I	1,1	PEŁ DUŻE PAS	11	86	165	10,3	19,7	TW	1,92	
					BRZ	2	23	8	10	II				22	40	1,4	2,7			
					BK	MJS	23													
					ŚW	MJS	23													
					Razem:								108	205	11,7	22,4				
				PODSZ	KRU						0,2									
					BRZ															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
51k	I	2,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rokieta Informacje: W CZ. C BŚW 7%	DRZEW	SO	9	70	25	23	I	0,9	UM	12	297	635	6,0	12,9	TP	2,14	
					BRZ	1	70	26	23	II		UM PRZ RZĘD		31	65	0,4	0,8			
					DB	MJS	70													
					MD	MJS	70													
					ŚW	MJS	70													
					ŚW	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					DB.C	MJS	50													
					BK	MJS	50													
					Razem:								328	700	6,4	13,7				
				PODSZ	KRU						0,6									
					ŚW															
					DB															
					JRZ															
					DB.C															
51l	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokieta, borówka czarna Informacje: W CZ. C BŚW 41%	DRZEW	SO	10	61	21	20	I	0,9	UM	12	307	400	7,4	9,6	TP	1,30	
					BRZ	MJS	61					UM DUŻE								
					ŚW	MJS	61					---								
					DB	MJS	61													
					Razem:								307	400	7,4	9,6				
				PODSZ	KRU						0,4									
					JRZ															
					DB															
					ŚW															
51~a	III	0,92	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
51~b	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 51																				
Obręb ewidencyjny: Szczurby (0025)																				
Ogółem:		29,7																		
w tym:														Grubizna ogółem:	4 095					
	I	28,62												w tym:						
	III	1,08												I - drzewostany:	3 870					
														I - przestoje:	225					
														razem:	4 095					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)															
52a	I	3,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, borówka czarna	DRZEW	SO	9	27	11	12	IA	0,8	PEŁ DUŻE PAS	11	130	485	9,8	36,5	TW	3,74
					BRZ	1	27	14	14	I				16	60	0,8	3,1		
					DB	MJS	27												
					ŚW	MJS	27												
				PODSZ	KRU						0,4	Razem:		146	545	10,6	39,6		
					BRZ														
					ŚW														
				PRZES	LP		70	32	12				3		1				
												Razem:			1				
52b	I	2,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, rokit PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,1 ha	DRZEW	SO	8	23	9	9	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11	70	175	8,3	21,1	TW	2,53
					DB	1	23	7	7	III				5	15	0,1	0,3		
					BRZ	1	23	9	11	II				11	30	0,7	1,8		
					ŚW	MJS	23												
					DB.C	MJS	23												
					LP	MJS	23												
												Razem:		86	220	9,1	23,2		
				PODSZ	KRU						0,5								
					BRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
52c	I	3,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 10 l. Runo: borówka czarna, wrzos pospolity, orlica pospolita PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: DB 11 l., 2) gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 11 l., 3) gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 11 l.,	DRZEW	SO	10	123	39	29	I	0,4	UM	UM PRZ ---	2	206	715	2,0	6,8	IIIAU (90%)	3,48	
					ŚW	MJS	123													AGROT	2,44
					BRZ	MJS	123													ODN-ZŁOŻ	2,44
					DB	MJS	123													CP	1,04
					ŚW	MJS	75														
					DB	MJS	75														
					GB	MJS	75														
					BRZ	MJS	75														
					ŚW	MJS	50														
					DB	MJS	50														
					BRZ	MJS	50														
					DB.C	MJS	50														
					ŚW	MJS	40														
					DB	MJS	20														
					Razem:										206	715	2,0	6,8			
				PODR	DB	10	11		2		0,3		22								
				PODSZ	KRU						0,8										
					ŚW																
					JRZ																
52d	I	0,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL ; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna Informacje: W CZ. C BMW 11%	DRZEW	OL	9	13	7	8	III	1,0	PEŁ	12	65	35	7,7	4,4	BRAK WSK			
					ŚW	1	12		3	I		DUŻE DKĘP				0,3	0,1				
					Razem:									65	35	8,0	4,5				
				PODSZ	KRU						0,4										
					OL																
					BRZ																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
52h	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rokit PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,06 ha 2) w części S bagno o pow. 0,12 ha Informacje: W CZ. C BMŚW 19%	DRZEW	SO	10	96	36	28	I	0,8	PRZ PRZ UM ----	2	348	670	4,7	9,1	BRAK WSK			
					BRZ	MJS	96														
					DB	MJS	96														
					ŚW	MJS	96														
					OL	MJS	96														
					DB.C	MJS	40														
					ŚW	MJS	40														
					DB.C	MJS	60														
					DB	MJS	60														
					BRZ	MJS	60														
					Razem:									348	670	4,7	9,1				
				PODR II	ŚW	10	60	16	14		0,3		23	51	100						
					Razem:									51	100						
				PODSZ	KRU						0,9										
					ŚW																
					JRZ																
					OS																
52~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIE																		
52~b	III	0,60	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
Podsumowanie dla oddziału: 52																					
Obręb ewidencyjny: Szerby (0025)																					
Ogółem: 23,8																					
w tym:																					
	I	23,17																			
	III	0,63																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Czumsk Duży (0005)																
53a	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: orlica pospolita, jeżyjna, śmiałek Informacje: W CZ. C LW 36%	DRZEW	SO	6	66	29	23	I	0,9	UM	22	215	170	4,7	3,7	TP	0,78	
					OL	3	66	28	23	II		UM PRZ		102	80	1,5	1,2			
					BRZ	1	66	26	22	II		KĘP		26	20	0,3	0,3			
					DB	MJS	66													
					ŚW	MJS	66													
					OS	MJS	66													
					DB	MJS	40													
					ŚW	MJS	40													
					Razem:										343	270	6,5	5,2		
				PODSZ	KRU						0,8									
					ŚW															
					JRZ															
					DB															
53b	I	1,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: orlica pospolita, borówka czarna, pokrzywa zwyczajna Informacje: +, W CZ. E LW 8%	DRZEW	SO	9	90	33	28	I	0,7	PRZ	2	278	440	4,1	6,5	BRAK WSK		
					ŚW	1	90	35	28	II		PRZ UM	3	29	45	0,5	0,8			
					OL	MJS	90					DKĘP								
					DB	MJS	90													
					BRZ	MJS	90													
					ŚW	MJS	55													
					OL	MJS	55													
					BRZ	MJS	55													
					DB	MJS	55													
					JW	MJS	55													
					KL	MJS	55													
					ŚW	MJS	40													
					Razem:										307	485	4,6	7,3		
				PODSZ	KRU						0,9									
					ŚW															
					BRZ															
					DB															

RODZAJ LASU 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
53c	I	11,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, śmiałek PNSW: 1) w części NW dolesiona luka o pow. 0,35 ha: DB 8 l., Informacje: W CZ. C LMW 24%, W CZ. C BMŚW 9%	DRZEW	SO	10	64	27	22	I	0,9	UM UM PRZ ---	12	338	3 985	7,7	90,2	TP	11,79	
					BRZ	MJS	64													
					ŚW	MJS	64													
					OL	MJS	64													
					DB	MJS	64													
					CZM	MJS	45													
					ŚW	MJS	45													
					BRZ	MJS	90													
					DB	MJS	90													
					BK	MJS	30													
					Razem:									338	3 985	7,7	90,2			
				PODSZ	KRU						0,9									
					ŚW															
					JRZ															
					CZM															
53d	I	1,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna, malina właściwa Informacje: W CZ. C BMW 30%, W CZ. C LMW 11%, POW_REF	DRZEW	OL	4	60	25	22	II	0,7	UM UM PRZ DKĘP	3	116	225	2,0	3,9	BRAK WSK		
					BRZ	3	60	24	22	II			4	53	105	0,9	1,7			
					OL	2	45	18	17	III			4	34	65	0,9	1,8			
					BRZ	1	45	17	17	II			4	15	30	0,4	0,8			
					SO	MJS	55													
					SO	MJS	95													
					BRZ	MJS	95													
					ŚW	MJS	95													
					Razem:									218	425	4,2	8,2			
				PODSZ	KRU						0,8									
					ŚW															
					BRZ															
53f	IV	0,27	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		50	22	16				4		5					
					BRZ		50	18	15				4		5					
					Razem:										10					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
53g	I	2,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: orlica pospolita, jeżyna, borówka czarna	DRZEW	SO	9	90	32	28	I	0,7	PRZ	2	268	580	4,0	8,6	BRAK WSK		
					ŚW	1	90	35	28	II		PRZ UM	3	34	75	0,6	1,3			
					OL	MJS	90					DKĘP								
					DB	MJS	90													
					BRZ	MJS	90													
					ŚW	MJS	55													
					OL	MJS	55													
					BRZ	MJS	55													
					DB	MJS	55													
					JW	MJS	55													
					Razem:								302	655	4,6	9,9				
				PODSZ	KRU						0,9									
					ŚW															
					BRZ															
					DB															
53h	I	5,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,17 ha: SO 90 l., ŚW 90 l., Informacje: W CZ. C BMW 25%, W CZ. LW 15%	DRZEW	DB	5	9		3	II	1,0	UM	11					CP	5,02	
					SO	3	9		2	I		UM PRZ								
					ŚW	1	9		2	II		KĘP								
					OL	1	9		5	II						0,3	1,7			
					BK	PJD	9													
					Razem:											0,3	1,7			
				PRZES	SO		90	30	27	I			3		12					
					ŚW		90	27	20	III			3		5					
					Razem:										17					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
53i	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan obcego pochodzenia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: orlica pospolita, jeżyna, borówka czarna Informacje: W CZ. N LMW 29%	DRZEW	SO	9	73	31	28	IA	0,8	UM	3	317	495	5,8	9,0	TP	1,56	
					BRZ	1	73	32	26	I		UM PRZ GRP	3	30	45	0,3	0,5			
					OL	MJS	73													
					DB	MJS	73													
					JW	MJS	50													
					ŚW	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					DB	MJS	130													
					Razem:									347	540	6,1	9,5			
				PODSZ	KRU						1,0									
					DB															
					ŚW															
					JRZ															
					BRZ															
53j	I	4,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: orlica pospolita, śmialek PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,04 ha: OL 70 l., 2) w części SE kępa o pow. 0,43 ha: SO 93 l., 3) w części E dolesiona luka o pow. 0,27 ha: DB 9 l., Informacje: W CZ. E LMŚW 24%	DRZEW	DB	3	18		4	II	1,0	UM	11			0,4	1,8	CP	4,79	
					SO	3	18		4	I		UM DUŻE KĘP				1,9	9,0			
					DB	2	24		8	II						0,2	1,2			
					ŚW	2	18		3	II						0,5	2,4			
					OL	PJD	14													
					MD	MJS	18													
					BRZ	MJS	24													
					OL	MJS	24													
					DB	MJS	7													
					Razem:											3,0	14,4			
				PRZES	SO		93	32	27				3		100					
					OL		70	24	18				4		20					
					Razem:										120					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	3,39		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																
														na 1 ha	zapas na całej pow.																				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)																											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Czumsk Duży (0005)																															
54a	I	3,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: jeżyńska, orlica pospolita, borówka czarna Informacje: W CZ. E LMW 32%, W CZ. N BMW 14%	DRZEW	SO	10	90	38	27	I	0,8	PRZ	2	335	1 135	5,0	16,8	IIB (50%)	3,39																
					BRZ	MJS	90					PRZ UM						AGROT	1,70																
					ŚW	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	1,70																
					OL	MJS	90																												
					JW	MJS	70																												
					ŚW	MJS	70																												
					ŚW	MJS	50																												
					BRZ	MJS	50																												
					DB	MJS	50																												
					GB	MJS	50																												
					DB.C	MJS	50																												
					KL	MJS	50																												
					CZM	MJS	50																												
					JW	MJS	50																												
					BRZ	MJS	40																												
					DB	MJS	40																												
					ŚW	MJS	20																												
					JD	MJS	20																												
					Razem:									335	1 135	5,0	16,8																		
				PODSZ	ŚW						0,8																								
					KRU																														
					CZM																														
					JRZ																														
					DB																														
54b	I	3,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyńska Informacje: W CZ. E LMW 21%, W CZ. C BMW 7%	DRZEW	SO	10	80	29	23	II	1,0	UM	3	357	1 205	6,3	21,2	TP	3,37																
					BRZ	MJS	80					UM PRZ																							
					BRZ	MJS	50					---																							
					DB	MJS	50																												
					DB.C	MJS	50																												
					JRZ	MJS	50																												
					ŚW	MJS	50																												
					ŚW	MJS	20																												
					Razem:									357	1 205	6,3	21,2																		
				PODSZ	KRU						0,5																								
					JRZ																														
					ŚW																														
					DB																														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
54c	I	16,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, śmiałek Informacje: W CZ. C BŚW 28%, W CZ. BMW 20%	DRZEW	SO	10	67	23	20	II	0,8	UM	22	266	4 325	5,9	96,7	TP	16,26	
					BRZ	MJS	67					UM DUŻE								
					DB	MJS	67					---								
					GB	MJS	67													
					ŚW	MJS	67													
					DB.C	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					ŚW	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					BRZ	MJS	40													
					SO	MJS	40													
					DB	MJS	90													
					Razem:								266	4 325	5,9	96,7				
				PODSZ	ŚW						0,5									
					BK															
					DB															
					DB.C															
					SO															
54d	I	3,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna Informacje: W CZ. LMW 17%	DRZEW	SO	10	66	25	22	I	0,8	UM	22	297	1 150	6,5	25,1	TP	3,87	
					BRZ	MJS	66					UM DUŻE								
					OS	MJS	66					---								
					DB	MJS	66													
					DB	MJS	45													
					ŚW	MJS	45													
					JRZ	MJS	45													
					DB	MJS	90													
					Razem:								297	1 150	6,5	25,1				
				PODSZ	KRU						0,7									
					BRZ															
					DB															
					JRZ															
					KL															
54~a	III	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
54~b	III	0,22	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 54																				
Obręb ewidencyjny: Czumsk Duży (0005)																				
Ogółem:		27,36												Grubizna ogółem:		7 815				
w tym:														w tym:						
	I	26,89												I - drzewostany:		7 815				
	III	0,47												razem:		7 815				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																
														na 1 ha	zapas na całej pow.																				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)																											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Czumski Duży (0005)																															
55a	I	5,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rokiety PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,25 ha: DB 60 l., SO 60 l., BRZ 60 l., Informacje: W CZ. N BMSW 22%. RB-Z	DRZEW	SO	10	88	26	23	II	0,6	UM	3	230	1 180	3,5	18,2	IB (90%)/1	3,14																
					DB	MJS	88					UM PRZ						AGROT/1	3,14																
					BRZ	MJS	88					---						ODN-ZRB/1	3,14																
					DB	MJS	50											IB (90%)/2	2,00																
					BRZ	MJS	50											AGROT/2	2,00																
					DB.C	MJS	50											ODN-ZRB/2	2,00																
					Razem:									230	1 180	3,5	18,2																		
				PODSZ	DB						0,6																								
					ŚW																														
					SO																														
					JAL																														
					CZM																														
55b	I	3,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiety, borówka czarna	DRZEW	SO	10	37	17	15	I	0,7	PEŁ DUŻE	12	160	555	7,5	26,0	TW	3,48																
					DB	MJS	37																												
					MD	MJS	37																												
					BRZ	MJS	37																												
					Razem:									160	555	7,5	26,0																		
				PODR II	BK	10	11		1		1,0		22																						
				PODSZ	KRU						0,2																								
					BRZ																														
					JAL																														
					CZM																														
				PRZES	DB		80	34	15				3		2																				
					Razem:										2																				
55c	I	1,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 15 l. Runo: trawy, jeżyca	DRZEW	SO	8	97	28	23	II	0,8	PRZ	3	225	380	3,0	5,0	BRAK WSK																	
					SO	2	130	35	24	III		PRZ UM	2	56	95	0,5	0,8																		
					DB	MJS	50					KĘP																							
					BRZ	MJS	50																												
					DB.C	MJS	50																												
					Razem:									281	475	3,5	5,8																		
				PODSZ	JAL						0,9																								
					SO																														
					KRU																														
					DB.C																														
					DB																														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
55d	I	2,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszystą - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, borówka czarna	DRZEW	SO	10	66	23	22	I	0,8	UM	12	287	785	6,3	17,1	TP	2,73	
					BRZ	MJS	66					UM DUŻE								
					DB	MJS	66					---								
					DB.C	MJS	50													
					Razem:									287	785	6,3	17,1			
				PODSZ	CZM						0,6									
					DB															
					BRZ															
					KRU															
55f	I	5,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszystą - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 15 l. Runo: rokit, borówka czarna Informacje: W CZ. LMW 10%	DRZEW	SO	10	88	28	23	II	0,8	UM	2	288	1 630	4,4	25,2	IIA (50%)	5,66	
					BRZ	MJS	88					UM PRZ						AGROT	2,83	
					DB	MJS	88					---						ODN-ZŁOŻ	2,83	
					ŚW	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					DB.C	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					DB	MJS	20													
					Razem:									288	1 630	4,4	25,2			
				PODSZ	DB						0,8									
					CZM															
					BRZ															
					KRU															
55g	I	3,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszystą - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, borówka czarna, orlica pospolita Informacje: W CZ. C LMW 13%, W CZ. C OL 12%	DRZEW	SO	10	72	25	21	II	0,9	UM	3	298	1 175	6,1	23,9	TP	3,94	
					BRZ	MJS	72					UM DUŻE								
					DB	MJS	72					---								
					OL	MJS	72													
					ŚW	MJS	72													
					DB.C	MJS	72													
					Razem:									298	1 175	6,1	23,9			
				PODSZ	KRU						0,8									
					BRZ															
					DB															
					BK															
					JAŁ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
55h	I	3,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokieć, borówka czarna Informacje: W CZ. C LMW 8%	DRZEW	SO	10	45	19	18	I	0,8	UM	12	231	905	8,2	31,9	TP	3,91	
					ŚW	MJS	45					UM DUŻE								
					DB	MJS	45					---								
					BRZ	MJS	45													
					OL	MJS	45													
					Razem:									231	905	8,2	31,9			
				PODSZ	KRU						0,6									
					DB															
					BRZ															
					ŚW															
55~a	III	0,61	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 55																				
Obręb ewidencyjny: Czumsk Duży (0005)																				
Ogółem:		27,15																		
w tym:																				
	I	26,54																		
	III	0,61																		
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Czumsk Duży (0005)																
56a	I	2,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzą., przebud.: 20 l. Runo: rokieć, borówka czarna Informacje: MIEJSCE POSTOJU POJAZDÓW	DRZEW	SO	10	87	28	22	II	0,8	UM	3	288	840	4,5	13,1	IIB (50%)	2,91	
					BRZ	MJS	87					UM DUŻE						AGROT	1,46	
					DB	MJS	45					---						ODN-ZŁOŻ	1,46	
					DB.C	MJS	45													
					Razem:									288	840	4,5	13,1			
				PODSZ	CZM						0,7									
					JAŁ															
					DB															
					DB.C															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
56b	I	5,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, borówka czarna Informacje: W CZ. N BMŚW 14%	DRZEW	SO	10	66	23	20	II	0,9	UM	12	287	1 555	6,5	35,5	TP	5,42	
					BRZ	MJS	66					UM PRZ								
					DB	MJS	40					---								
					BRZ	MJS	40													
					Razem:								287	1 555	6,5	35,5				
				PODSZ	DB						0,4									
					JAŁ															
					SO															
					BRZ															
56c	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, śmiałek	DRZEW	SO	9	30	11	12	I	1,1	PEŁ	12	151	170	10,0	11,3	TW	1,13	
					BRZ	1	30	13	13	II		DUŻE		22	25	1,0	1,2			
												PAS								
					Razem:								173	195	11,0	12,5				
				PODSZ	BRZ						0,3									
					KRU															
56d	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, borówka czarna, borówka brusznica	DRZEW	SO	9	42	18	16	I	0,8	UM	12	187	165	7,3	6,3	TP	0,87	
					SO	1	58	19	18	II		UM DUŻE		22	20	0,6	0,5			
					DB	MJS	42					KEP								
					BRZ	MJS	42													
					ŚW	MJS	42													
					Razem:								209	185	7,9	6,8				
				PODSZ	CZM						0,3									
					KRU															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
57a	I	11,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,1 ha: SO 50 l., Informacje: W CZ. N BŚW 8%	DRZEW	SO	10	80	26	22	II	0,9	UM	3	308	3 535	5,4	62,4	TP	11,48
					BRZ	MJS	80					UM PRZ							
					DB	MJS	80					---							
					BRZ	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					DB.C	MJS	50												
					SO	MJS	50												
					ŚW	MJS	50												
					Razem:								308	3 535	5,4	62,4			
				PODSZ	KRU						0,7								
					JAŁ														
					DB														
					BRZ														
57b	I	3,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiel, śmiałek PNSW: 1) w części N luka o pow. 0,1 ha 2) w części C luka o pow. 0,2 ha	DRZEW	SO	9	28	11	12	I	0,8	PEŁ	23	108	350	8,2	26,6	TW	3,25
					BRZ	1	28	14	14	I		DUŻE		16	50	0,8	2,6	AGROT	0,30
					DB	MJS	28					PAS						ODN-LUK	0,30
					MD	MJS	28												
					KL	MJS	28												
					DB.C	MJS	28												
					OS	MJS	28												
					Razem:								124	400	9,0	29,2			
				PODSZ	KRU						0,7								
					CZM														
					BRZ														
					DB														
				PRZES	DB		65	20	16				4	10					
					DB		100	38	19				3	4					
					Razem:									14					
57c	I	3,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyca	DRZEW	SO	10	21	8	8	I	1,1	PEŁ	12	81	265	12,7	41,5	TW	3,27
					DB	PJD	21					DUŻE							
					BRZ	MJS	21					---							
					Razem:								81	265	12,7	41,5			
				PRZES	DB		90	26	15				3	4					
					Razem:									4					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
57d	I	1,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyń, borówka czarna PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l., BRZ 70 l., DB 70 l., Informacje: W CZ. N LMSW 13%	DRZEW	SO	8	18	8	8	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11	45	85	7,2	13,4	CP	1,85	
					DB	2	18		5	II						0,2	0,5			
					BRZ	MJS	18													
					DB.C	MJS	18													
					Razem:									45	85	7,4	13,9			
				PRZES	SO		120	32	24				3		25					
					BRZ		70	22	20				4		1					
					DB		70	24	15				4		2					
					Razem:										28					
57f	I	2,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyń, borówka czarna, trawy PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,3 ha: SO 120 l., DB 120 l.,	DRZEW	SO	8	11		3	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11			5,0	11,0	CP	2,19	
					DB	2	13		4	II						0,2	0,5			
					BRZ	PJD	13													
					Razem:											5,2	11,5			
				PRZES	SO		120	36	24				3		80					
					DB		120	32	23				3		10					
					Razem:										90					
57g	I	1,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita Informacje: W CZ. N BMW 5%	DRZEW	SO	7	23	9	9	I	1,2	PEŁ DUŻE KĘP	11	70	125	8,3	14,9	TW	1,78	
					DB	3	23	7	7	III				5	10	0,4	0,7			
					SW	MJS	23													
					DB.C	MJS	23													
					BRZ	MJS	23													
					MD	MJS	23													
					Razem:									75	135	8,7	15,6			
				PODSZ	KRU						0,4									
					BRZ															
				PRZES	SO		100	28	25				3		8					
					Razem:										8					
57~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
57~b	III	0,53	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze																			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																	
														na 1 ha	zapas na całej pow.																					
Podsumowanie dla oddziału: 57																																				
Obręb ewidencyjny: Czumsk Duży (0005)																																				
Ogółem:		24,63												Grubizna ogółem:	4 564																					
w tym:														w tym:																						
	I	23,82												I - drzewostany:	4 420																					
	III	0,81												I - przestoje:	144																					
														razem:	4 564																					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)																												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Narty (0014)																																
58a	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyjna	DRZEW	SO	8	55	24	23	IA	0,9	UM	23	271	400	7,0	10,2	TP	1,47																	
					OL	1	55	25	21	III		UM DUŻE		29	45	0,6	0,9																			
					DB	1	55	19	19	II		GRP		29	45	1,0	1,4																			
					WB	MJS	55																													
					ŚW	MJS	55																													
					GB	MJS	40																													
					CZM	MJS	40																													
					Razem:									329	490	8,6	12,5																			
				PODSZ	KRU						0,9																									
					JRZ																															
					DB																															
58b	I	1,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyjna, malina właściwa PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,04 ha: ŚW 50 l., Informacje: POW_REF	DRZEW	OL	6	19	9	10	III	0,9	UM	22	60	95	4,4	7,0	BRAK WSK																		
					DB	2	19	7	7	II		UM PRZ		5	10	0,2	0,4																			
					OL	2	13	8	8	III		KEP		10	15	1,2	1,9																			
					BK	MJS	19																													
					MD	MJS	19																													
					GB	MJS	19																													
					SO	MJS	19																													
					Razem:									75	120	5,8	9,3																			
				PODSZ	PRZ.C						0,3																									
					OL																															
				PRZES	ŚW		50	18	16				4		5																					
					Razem:										5																					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze																					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																		
														na 1 ha	zapas na całej pow.																								
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)																															
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Czumsk Duży (0005)																																			
59a	I	1,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: orlica pospolita, borówka czarna PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,15 ha: OL 60 l., SO 60 l., BRZ 60 l., DB 60 l., Informacje: W CZ. C BMŚW 12%	DRZEW	SO	9	90	32	26	I	0,7	UM	2	278	540	4,1	8,0	IIB (50%)	1,95																				
					ŚW	1	90	39	29	II		UM DUŻE	2	43	85	0,8	1,5	AGROT	0,98																				
					BRZ	MJS	90					JDN						ODN-ZŁOŻ	0,98																				
					DB	MJS	90																																
					OL	MJS	90																																
					OS	MJS	50																																
					ŚW	MJS	50																																
					DB.C	MJS	50																																
					DB	MJS	50																																
					JW	MJS	50																																
					Razem:									321	625	4,9	9,5																						
				PODSZ	KRU						0,9																												
					ŚW																																		
59b	IV	0,29	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		90	26	21				3		20																								
					BRZ		90	22	20				4		10																								
					OL		65	20	17				4		20																								
					BRZ		65	20	17				4		2																								
					ŚW		65	18	16				4		5																								
					SO		65	18	15				4		2																								
					Razem:										59																								
59c	I	5,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, borówka czarna, rokiety Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bagno zwyczajne 1 szt. Informacje: W CZ. BMW 30%, W CZ. N LMW 11%	DRZEW	SO	10	70	29	22	I	0,8	UM	12	328	1 700	6,7	34,5	TP	5,18																				
					BRZ	MJS	70					UM PRZ																											
					OL	MJS	70					---																											
					ŚW	MJS	70																																
					DB	MJS	70																																
					BRZ	MJS	50																																
					DB	MJS	50																																
					Razem:									328	1 700	6,7	34,5																						
				PODSZ	KRU						0,8																												
					DB																																		
					ŚW																																		
					BRZ																																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
59d	I	6,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 I. Runo: rokit, borówka czarna, śmiałek Informacje: W CZ. N BMW 27%	DRZEW	SO	10	45	18	18	I	0,9	PEŁ DUŻE	12	240	1 645	8,5	58,1	TP	6,85	
					BRZ	MJS	45													
					DB	MJS	45													
					ŚW	MJS	45													
					OS	MJS	45													
					Razem:									240	1 645	8,5	58,1			
				PODSZ	KRU						0,3									
					DB															
					ŚW															
59f	I	7,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 I. Runo: borówka czarna, śmiałek, orlica pospolita Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bagno zwyczajne 1 szt.	DRZEW	SO	10	39	18	17	IA	0,9	PEŁ DUŻE	22	266	1 980	10,8	80,4	TP	7,44	
					MD	MJS	39													
					BRZ	MJS	39													
					DB	MJS	39													
					OS	MJS	39													
					Razem:									266	1 980	10,8	80,4			
				PODR	BK	10	11		1		0,8		22							
				PODSZ	KRU						0,3									
					DB															
					BRZ															
				PRZES	DB		100	54	18				3		2					
					Razem:										2					
59~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
59~b	III	0,47	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 59																				
Obręb ewidencyjny: Czumsk Duży (0005)																				
Ogółem:		22,44																		
w tym:																				
	I	21,42																		
	III	0,73																		
	IV	0,29																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Urszulewo (05)													
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Czumsk Duży (0005)																	
60a	I	2,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, malina właściwa	DRZEW	SO	10	73	29	24	I	0,9	UM	3	357	1 065	6,9	20,5	TP		2,98	
					BRZ	MJS	73					UM DUŻE									
					DB	MJS	73					---									
					SO	MJS	50														
					OS	MJS	50														
					ŚW	MJS	50														
					DB.C	MJS	50														
					DB	MJS	50														
					BRZ	MJS	50														
					Razem:									357	1 065	6,9	20,5				
				PODSZ	KRU							0,7									
					DB																
					BRZ																
60b	I	4,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, borówka czarna	DRZEW	SO	7	33	16	17	IA	0,9	PEŁ	12	151	745	7,9	39,2	TW		4,95	
					DB	2	33	11	11	II		DUŻE		18	90	1,4	6,7				
					ŚW	1	33	15	15	I		WKĘP		18	90	1,8	8,9				
					MD	MJS	33														
					BRZ	MJS	33														
					DB	MJS	70														
					SO	MJS	70														
					Razem:									187	925	11,1	54,8				
				PODSZ	KRU							0,7									
					BRZ																
60c	I	2,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, rokit	DRZEW	SO	10	82	30	23	II	0,9	UM	2	307	680	5,2	11,6	IB (95%)		2,22	
					BRZ	MJS	82					UM PRZ						AGROT		2,22	
					DB	MJS	45					---						ODN-ZRB		2,22	
					BRZ	MJS	45														
					Razem:									307	680	5,2	11,6				
				PODSZ	KRU							0,8									
					DB																
					BRZ																
					JAL																

Pow. (ha)			TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
Oddział, pododdział	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
60d	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, rokit	DRZEW	SO	9	37	20	18	IA	0,9	PEŁ DUŻE PAS	22	231	350	10,1	15,3	TP	1,51	
					BRZ	1	37	18	18	I					18	25	0,6	1,0		
					DB	MJS	37													
					MD	MJS	37													
					Razem:									249	375	10,7	16,3			
				PODSZ	KRU						0,8									
					CZM															
					JAŁ															
					BRZ															
60f	I	4,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, borówka czarna, rokit	DRZEW	SO	8	15		6	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11			5,0	21,6	CP	4,31	
					DB	2	24		7	III						0,2	0,9			
					DB	MJS	15													
					BRZ	MJS	15													
					SO	MJS	24													
					BRZ	MJS	24													
					DB.C	MJS	24													
					Razem:											5,2	22,5			
				PODSZ	CZM						0,4									
					KRU															
				PRZES	DB		60	26	12				3		1					
					JB		60	16	7				4		1					
					Razem:											2				
60~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
60~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 60																				
Obręb ewidencyjny: Czumsk Duży (0005)																				
Ogółem:		16,41												Grubizna ogółem:		3 047				
w tym:														w tym:						
	I	15,97												I - drzewostany:		3 045				
	III	0,44												I - przestoje:		2				
														razem:		3 047				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
61d	I	3,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiet PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,07 ha: GB 25 l., BRZ 30 l.,	DRZEW	SO	10	62	27			I	0,7	UM	22	256	840	6,0	19,8	TP	3,28	
					BRZ	MJS	62						UM PRZ								
					DB.C	MJS	30						---								
					DB	MJS	30														
					BRZ	MJS	30														
					Razem:									256	840	6,0	19,8				
				PODSZ	KRU							1,0									
					JRZ																
					DB																
					CZM																
					KL																
					DB.C																
61f	I	0,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, jeżyna	DRZEW	SO	10	62	27	21			I	0,9	UM	22	338	50	8,0	1,2	BRAK WSK	
					BRZ	MJS	62						UM DUŻE								

					Razem:									338	50	8,0	1,2				
				PODR II	DB	10	25			3		II	0,2		22						
				PODSZ	DB								0,7								
					KRU																
					JRZ																
					CZM																
					BRZ																
61g	I	0,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiet	DRZEW	SO	10	58	23	20			I	0,7	UM	22	252	180	6,4	4,6	TP	0,71
													UM DUŻE								

					Razem:									252	180	6,4	4,6				
				PODSZ	KRU							0,7									
					CZM																
					DB																
					JRZ																
					BEZ.C																
					SO																
					DB.C																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
62a	IV	7,22	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	BRZ		70	19	18				4		600						
					OL		70	19	18			4		60							
					BRZ		100	32	24			3		50							
				Razem:												710					
				ZAKRZEW	WB						0,5										
			KRU																		
62b	I	6,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: jeżyńa, malina właściwa, borówka czarna Informacje: 2026,	DRZEW	SO	9	86	32	25	I	0,7	PRZ	3	259	1 710	4,1	26,9	IIIB (40%)	6,60		
					BRZ	1	86	33	26	I		PRZ UM	3	24	160	0,2	1,2	AGROT	2,64		
					BRZ	MJS	60					KĘP						ODN-ZŁOŻ	2,64		
					OL	MJS	86														
					ŚW	MJS	86														
					BRZ	MJS	45														
					DB	MJS	45														
					KL	MJS	45														
				Razem:											283	1 870	4,3	28,1			
				PODSZ	JRZ						0,7										
					DB																
					KRU																
LSZ																					
62c	II	0,42	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Runo: malina właściwa, jeżyńa, trawy Informacje: PRZEKLASYFIKOWANIE GRUNTÓW ZG.22.15.2.2021																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
63g	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: malina właściwa, jeżyna, trawy	DRZEW	DB	7	25	10	11	I	0,6	PEŁ DUŻE KĘP	21	32	20	3,7	2,2	TW	0,60				
					ŚW	3	25	7	8	I				16	10	3,2	1,9						
					SO	MJS	25																
					JW	MJS	25																
					BRZ	MJS	25																
				Razem:												48	30	6,9	4,1				
				PODSZ	BRZ						0,2												
					KRU																		
				PRZES	SO		85	35	27				3		5								
					Razem:												5						
63h	I	0,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna	DRZEW	SO	6	20	8	8	I	0,9	PEŁ DUŻE KĘP	12	35	20	6,5	3,5	TW	0,53				
					DB	3	20		6	III						0,3	0,1						
					MD	1	20	11	11	I			10	5	1,2	0,6							
					BK	MJS	20																
					ŚW	MJS	20																
				Razem:												45	25	8,0	4,2				
				PODSZ	KRU						0,2												
					BRZ																		
					BEZ.K																		
63i	I	17,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,13 ha: OL 25 l., 2) w części C kępa o pow. 0,15 ha: OL 25 l.,	DRZEW	SO	9	82	33	27	I	0,7	PRZ PRZ UM GRP	3	254	4 395	4,2	73,4	IVD (30%) AGROT ODN-ZŁOŻ	17,30 5,20 5,20				
					DB	1	50	20	17	II			4	14	240	0,5	9,2						
					DB	MJS	65																
					WZ	MJS	65																
					BRZ	MJS	50																
					JW	MJS	50																
					OL	MJS	50																
					BRZ	MJS	30																
					KL	MJS	30																
					JW	MJS	30																
				Razem:												268	4 635			4,7	82,6		
				PODSZ	KRU						0,8												
					BRZ																		
					DB																		
					DB.C																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	0,66		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
63j	I	0,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty żwirowy Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, jeżyna Informacje: W CZ. LMŚW 17%, POW_REF	DRZEW	OL	8	78	26	23	III	0,6	PRZ	3	179	120	2,4	1,6	BRAK WSK		
					OL	2	50	21	20	III		PRZ UM	4	30	20	0,7	0,5			
					BRZ	MJS	75					KEP								
					BRZ	MJS	50													
					ŚW	MJS	50													
					ŚW	MJS	65													
					Razem:								209	140	3,1	2,1				
				PODSZ	KRU						0,8									
					JRZ															
					DB															
					BEZ.C															
63k	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: malina właściwa, jeżyna, trawy PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,2 ha: OL 70 l., BRZ 70 l., Informacje: W CZ. C LW 45%, W CZ. C OL 11%	DRZEW	SO	10	40	21	18	IA	0,6	UM	22	191	260	7,5	10,1	TP	1,35	
					ŚW	MJS	40					UM PRZ								
					OL	MJS	40					---								
					BRZ	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					MD	MJS	40													
					Razem:								191	260	7,5	10,1				
				PODSZ	DB						0,8									
					KRU															
					JRZ															
					BRZ															
					BEZ.K															
				PRZES	OL		70	22	18				4		30					
					BRZ		70	23	19				4		5					
					Razem:										35					
63l	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny żwirowy Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna Informacje: W CZ. C LMŚW 20%, POW_REF	DRZEW	OL	9	55	27	22	II	0,9	UM	4	295	250	5,8	4,9	BRAK WSK		
					OL	1	40	23	20	II		UM PRZ	4	24	20	0,7	0,6			
					OL	MJS	70					KEP								
					JW	MJS	40													
					KL	MJS	40													
					Razem:								319	270	6,5	5,5				
				PODSZ	KRU						0,9									
					JRZ															
					BEZ.C															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
63m	I	0,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty żwirowy Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyna, sit rozpięchły, śmiałek Informacje: DAWNE PASTWISKO, POW_REF	DRZEW	OL	7	60	26	20	III	0,7	PRZ	3	145	60	2,6	1,1	BRAK WSK		
					SO	3	60	30	25	IA		PRZ UM	2	87	35	2,0	0,8			
					DB	MJS	60					GRP								
					BRZ	MJS	60													
					Razem:									232	95	4,6	1,9			
				PODSZ	KRU						0,4									
					BRZ															
					DB															
63n	I	0,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty żwirowy Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: malina właściwa, jeżyna, pokrzywa zwyczajna Informacje: W CZ. C LMŚW 23%, POW_REF	DRZEW	OL	6	50	22	21	II	0,9	UM	23	187	90	4,2	2,0	BRAK WSK		
					BRZ	2	50	21	19	II		UM PRZ		40	20	0,9	0,4			
					OL	2	60	27	24	II		GRP		71	35	1,2	0,6			
					Razem:									298	145	6,3	3,0			
				PODSZ	KRU						0,4									
					JRZ															
63o	I	6,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, borówka czarna, malina właściwa	DRZEW	SO	10	58	23	21	I	0,9	UM	22	310	1 980	7,9	50,6	TP	6,39	
					BRZ	MJS	58					UM DUŻE								
					DB	MJS	58					---								
					Razem:									310	1 980	7,9	50,6			
				PODSZ	KRU						0,9									
					DB															
					BRZ															
					DB.C															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
63p	I	1,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rókiet, jeżyna	DRZEW	SO	10	46	24	22	IA	0,9	UM	22	311	535	10,1	17,3	TP	1,72	
					BRZ	MJS	46					UM DUŻE								
					DB	MJS	46					---								
					ŚW	MJS	46													
					DB.C	MJS	46													
					Razem:									311	535	10,1	17,3			
				PODSZ	KRU						0,9									
					JRZ															
					DB															
					DB.C															
					ŚW															
Obręb ewidencyjny: Rogowo (0018)																				
63r	I	1,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, jeżyna, malina właściwa	DRZEW	SO	8	65	25	21	I	0,7	UM	22	210	415	4,7	9,2	TP	1,97	
					DB	2	45	16	16	II		UM PRZ		26	50	1,2	2,3			
					BRZ	MJS	65					GRP								
					DB.C	MJS	65													
					DB	MJS	65													
					KL	MJS	65													
					Razem:									236	465	5,9	11,5			
				PODSZ	KRU						0,9									
					JRZ															
					BRZ															
					DB															
					DB.C															
63s	I	1,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rókiet	DRZEW	SO	7	28	13	13	IA	1,0	PEŁ	12	130	180	9,1	12,5	TW	1,37	
					BRZ	3	28	15	13	II		DUŻE		38	50	1,9	2,6			
												KĘP								
					Razem:									168	230	11,0	15,1			
				PODSZ	KRU						0,2									
					BEZ.C															
					CZM															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
63t	I	0,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiel	DRZEW	SO	6	20	8	9	IA	1,0	PEŁ	12	55	30	8,7	4,8	TW	0,55	
					BRZ	4	20	9	11	I		DUŻE		45	25	3,3	1,8			
												WKEP								
												Razem:		100	55	12,0	6,6			
				PODSZ	CZM						0,1									
					BRZ															
					KRU															
63w	IV	3,32	Rodzaj powierzchni: R																	
Obręb ewidencyjny: Świeżawy (0026)																				
63~a	III	0,80	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
63~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 63																				
Ogółem:		41,99												Grubizna ogółem:		9 510				
w tym:														w tym:						
	I	37,57												I - drzewostany:		9 470				
	III	1,10												I - przestoje:		40				
	IV	3,32												razem:		9 510				
Obręb ewidencyjny: Rogowo (0018)																				
Ogółem:		7,21												Grubizna ogółem:		750				
w tym:														w tym:						
	I	3,89												I - drzewostany:		750				
	IV	3,32												razem:		750				
Obręb ewidencyjny: Świeżawy (0026)																				
Ogółem:		34,78												Grubizna ogółem:		8 760				
w tym:														w tym:						
	I	33,68												I - drzewostany:		8 720				
	III	1,10												I - przestoje:		40				
														razem:		8 760				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																
														na 1 ha	zapas na całej pow.																				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Sosnowo (06)																											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Świeżawy (0026)																															
64a	I	15,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty //głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, trawy	DRZEW	SO	8	82	33	27	I	0,8	UM	3	259	3 905	4,3	65,2	BRAK WSK																	
					BRZ	2	82	33	26	I		UM DUŻE	3	58	875	0,5	7,6																		
					ŚW	MJS	82					GRP																							
					OS	MJS	82																												
					KL	MJS	82																												
					GB	MJS	82																												
					SO	MJS	120																												
					BRZ	MJS	120																												
					Razem:									317	4 780	4,8	72,8																		
				PODRII	DB	10	50	16	14		0,2		22	29	435																				
					BRZ	MJS	50																												
					DB.C	MJS	50																												
					Razem:									29	435																				
				PODSZ	DB						0,7																								
					JRZ																														
					JAŁ																														
					BRZ																														
					CZM																														
					KRU																														
64b	I	9,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty //głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, borówka czarna, nerecznica	DRZEW	SO	10	65	26	21	I	0,9	UM	23	328	3 160	7,3	70,2	TP	9,63																
					BRZ	MJS	65					UM DUŻE																							
					DB	MJS	50					---																							
					BK	MJS	50																												
					DB.C	MJS	50																												
					Razem:									328	3 160	7,3	70,2																		
				PODRII	DB	10	40		10		0,2		23																						
					DB.C	MJS	40																												
				PODSZ	KRU						0,7																								
					JRZ																														
					DB																														
					DB.C																														
					BRZ																														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr. zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
66b	IV	0,33	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		50	15	15				4		20					
					BRZ		50	16	14				4		5					
					OL		25	12	10				4		1					
					Razem:										26					
66c	I	0,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa Informacje: W CZ. C LMŚW 30%	DRZEW	SO	7	68	28	22	I	0,9	UM	23	246	130	5,2	2,7	TP	0,52	
					SO	3	45	19	18	I		UM PRZ		77	40	2,7	1,4			
					BRZ	MJS	68					KĘP								
					BRZ	MJS	45													
					Razem:										323	170	7,9	4,1		
				PODSZ	JRZ						0,9									
					BEZ.C															
					DB															
					KRU															
					CZM															
66d	I	2,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa	DRZEW	SO	10	66	27	22	I	0,9	UM	22	348	990	7,6	21,6	TP	2,84	
					BRZ	MJS	66					UM DUŻE								
					DB	MJS	66					---								
					Razem:										348	990	7,6	21,6		
				PODSZ	KRU						0,8									
					DB															
					JAL															
					JRZ															
					DB.C															
66f	I	7,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: śmiałek, rókiet	DRZEW	SO	8	85	32	25	I	0,8	PRZ	3	259	1 910	4,1	30,5	BRAK WSK		
					SO	2	70	29	23	I		PRZ UM	3	58	430	1,2	8,7			
					BRZ	MJS	85					KĘP								
					BRZ	MJS	75													
					BRZ	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					BK	MJS	50													
					BRZ	MJS	30													
					Razem:										317	2 340	5,3	39,2		
				PODSZ	KRU						0,9									
					DB															
					JRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
67h	I	2,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, jeżyna, rokit	DRZEW	SO	9	65	27	24	I	0,9	UM	22	307	885	6,8	19,7	BRAK WSK		
					BRZ	1	65	28	24	I		UM PRZ GRP		31	90	0,4	1,3			
												Razem:		338	975	7,2	21,0			
				PODSZ	KRU						0,7									
					DB															
					BRZ															
					JRZ															
					CZM															
67i	I	2,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, jeżyna	DRZEW	SO	7	27	12	12	IA	1,1	PEŁ DUŻE KĘP	12	140	295	10,5	22,2	TW	2,11	
					BRZ	3	27	13	14	I				54	115	2,8	5,9			
					DB	MJS	27													
												Razem:		194	410	13,3	28,1			
				PODSZ	KRU						0,2									
					JRZ															
					BRZ															
					CZM															
					DB															
67j	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyna, śmialek, malina właściwa	DRZEW	BRZ	7	65	29	26	I	0,8	PRZ	3	195	280	2,8	4,0	BRAK WSK		
					SO	3	65	30	25	IA		PRZ UM	3	113	165	2,4	3,4			
					DB	MJS	30					DKĘP								
												Razem:		308	445	5,2	7,4			
				PODSZ	KRU						0,7									
					DB															
					JRZ															
					JAL															
67~a	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
67~b	III	0,02	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
67~c	III	0,03	Rodzaj powierzchni: L ENER																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
68c	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, jeżyńa, rokiel	DRZEW	SO	10	49	19	20	I	0,6	UM	22	187	165	5,9	5,1	TP	0,87	
												UM DUŻE								

												Razem:	187	165	5,9	5,1				
				PODSZ	CZM						0,7									
					DB															
					KRU															
					JRZ															
					BEZ.C															
68d	I	0,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiel	DRZEW	SO	10	43	21	18	I	0,8	UM	22	222	50	8,3	1,8	BRAK WSK		
												UM DUŻE								

												Razem:	222	50	8,3	1,8				
				PODSZ	DB						0,2									
					KRU															
					JRZ															
					CZM															
68f	I	0,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiel, śmialek	DRZEW	SO	10	43	21	19	IA	0,9	UM	22	293	65	10,4	2,3	BRAK WSK		
												UM DUŻE								

												Razem:	293	65	10,4	2,3				
				PODSZ	DB						0,2									
					KRU															
					JRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
68g	I	0,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiel, śmialek	DRZEW	SO	10	43	20	18	I	0,7	UM	22	196	40	7,4	1,5	BRAK WSK		
												UM PRZ								

												Razem:		196	40	7,4	1,5			
				PODSZ	DB						0,5									
					KRU															
					BRZ															
					DB.C															
					CZM															
68h	I	0,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiel	DRZEW	SO	9	13		5	IA	1,0	PEŁ	12			8,2	2,4	CP	0,30	
					BRZ	1	13		6	II		DUŻE				0,3	0,1			
												KĘP								
												Razem:				8,5	2,5			
68i	I	0,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiel, śmialek	DRZEW	SO	10	43	21	19	IA	0,8	UM	22	267	55	9,5	2,0	BRAK WSK		
												UM DUŻE								

												Razem:		267	55	9,5	2,0			
				PODSZ	CZM						0,1									
					BEZ.K															
					KRU															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	Pow. (ha)		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
68j	I	0,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokieta	DRZEW	SO	10	65	27	22	I	0,8	UM	22	307	270	6,8	6,0	TP	0,88	
												UM DUŻE								

												Razem:	307	270	6,8	6,0				
				PODSZ	JRZ						0,8									
					DB															
					CZM															
					KRU															
68k	I	2,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokieta, jeżyna	DRZEW	SO	10	67	27	22	I	0,8	UM	22	317	695	6,8	14,9	TP	2,20	
					AK	MJS	67					UM PRZ								
					SO	MJS	51					----								
					DB	MJS	45													
												Razem:	317	695	6,8	14,9				
				PODSZ	KRU						0,8									
					JRZ															
					DB															
					CZM															
					AK															
Obręb ewidencyjny: Rogowo (0018)																				
68l	I	0,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, jeżyna, rokieta	DRZEW	SO	10	63	24	22	I	0,7	UM	23	266	95	6,1	2,2	BRAK WSK		
					BRZ	MJS	63					UM PRZ								

												Razem:	266	95	6,1	2,2				
				PODSZ	JRZ						0,9									
					BEZ.C															
					DB															
					KRU															
					CZM															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze												
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)										
														na 1 ha	zapas na całej pow.														
Obręb ewidencyjny: Rogowo (0018)																													
Ogółem:		1,84																											
w tym:														Grubizna ogółem:		295													
I		1,19												w tym:															
II		0,52												I - drzewostany:		295													
III		0,13												razem:		295													
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Sosnowo (06)																					
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Rojewo (0020)																									
69a	I	0,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rókiet, jeżyna	DRZEW	SO	8	70	25	20	II	0,8	PRZ	22	205	120	4,3	2,5	BRAK WSK											
					DB	2	50	17	16	II		PRZ UM		36	20	1,4	0,8												
					BRZ	MJS	65					GRP																	
					OS	MJS	65																						
					JS	MJS	32																						
					Razem:								241	140	5,7	3,3													
				PODSZ	KRU						0,8																		
					JRZ																								
					BRZ																								
					DB																								
69b	I	0,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rókiet, jeżyna	DRZEW	SO	10	70	28	22	I	0,8	PRZ	23	317	75	6,4	1,5	BRAK WSK											
					DB	MJS	45					PRZ UM																	
					BRZ	MJS	45					---																	
					Razem:								317	75	6,4	1,5													
				PODSZ	KRU						0,9																		
					JRZ																								
					LSZ																								
					DB																								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
69c	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty kamienisty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiety, trawy	DRZEW	SO	8	47	20	19	I	0,9	UM	22	205	300	6,8	10,0	TP	1,47
					DB	2	47	22	17	II		UM DUŻE		36	55	1,5	2,2		
					BRZ	MJS	47					GRP							
					DB	MJS	100												
					BRZ	MJS	100												
					Razem:								241	355	8,3	12,2			
				PODSZ	KRU						0,2								
					CZM														
					DB														
					BRZ														
					JRZ														
69d	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty kamienisty //piasek luźny Pokrywa: mszysty - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiety, śmiałek PNSW: 1) w części S kepa o pow. 0,26 ha: SO 47 l., BRZ 47 l.,	DRZEW	SO	6	28	13	13	IA	1,1	PEŁ	13	130	120	9,1	8,5	TW	0,93
					BRZ	4	28	16	15	I		DUŻE		76	70	3,8	3,5		
					DB	MJS	22					KĘP							
					Razem:								206	190	12,9	12,0			
				PODSZ	BRZ						0,3								
					SO														
					JRZ														
					KRU														
					CZM														
69f	I	0,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiety, jeżyna	DRZEW	SO	10	53	26	20	I	0,9	UM	22	281	195	8,0	5,5	TP	0,69
												UM DUŻE							

					Razem:								281	195	8,0	5,5			
				PODSZ	CZM						0,8								
					KRU														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
69j	I	7,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, jeżyna	DRZEW	SO	10	61	23	21	I	1,0	UM	23	369	2 650	8,9	63,6	TP	7,18	
					BRZ	MJS	61					UM DUŻE								
					DB.C	MJS	61					----								
					Razem:									369	2 650	8,9	63,6			
				PODSZ	KRU						0,6									
					BRZ															
					DB															
					DB.C															
					CZM															
					JRZ															
69k	I	2,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, borówka brusznica	DRZEW	SO	10	61	25	20	I	0,6	UM	22	215	590	5,2	14,1	TP	2,74	
					BRZ	MJS	61					UM DUŻE								
					BRZ	MJS	45					----								
					DB	MJS	40													
					Razem:									215	590	5,2	14,1			
				PODSZ	KRU						0,8									
					BRZ															
					DB															
					JW															
69l	I	0,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: śmialek, rokit, borówka brusznica	DRZEW	BRZ	6	61	22	21	II	0,9	UM	4	154	10	2,4	0,2	BRAK WSK		
					SO	4	61	25	21	I		UM PRZ	4	133	10	3,2	0,2			
					OL	MJS	61					GRP								
					DB	MJS	40													
					Razem:									287	20	5,6	0,4			
				PODSZ	KRU						0,7									
					JRZ															
					OS															
					BRZ															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
69m	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, borówka czarna, borówka brusznica	DRZEW	SO	8	45	19	18	I	0,7	UM	22	160	130	5,7	4,5	TP	0,80	
					SO	2	60	27	20	I		UM PRZ		49	40	1,2	1,0			
					BRZ	MJS	45					KĘP								
					DB	MJS	45													
					Razem:								209	170	6,9	5,5				
				PODSZ	BRZ						0,5									
					KRU															
					JAŁ															
					JRZ															
Obręb ewidencyjny: Rojewo (0020)																				
69n	I	1,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, jeżyna PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,2 ha: SO 55 l.,	DRZEW	BRZ	7	36	20	17	I	0,6	UM	23	98	140	3,6	5,2	TW	1,45	
					SO	3	36	21	20	IA		UM PRZ		53	75	2,4	3,5			
					DB	MJS	36					KĘP								
					BRZ	MJS	58													
					SO	MJS	58													
					Razem:								151	215	6,0	8,7				
				PODSZ	KRU						0,3									
					CZM															
					BRZ															
69o	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, jeżyna	DRZEW	SO	6	34	16	15	IA	0,8	PEŁ	22	124	135	6,2	6,8	TW	1,09	
					BRZ	4	34	21	15	II		DUŻE		53	60	2,1	2,3			
					DB	MJS	34					KĘP								
					Razem:								177	195	8,3	9,1				
				PODSZ	CZM						0,2									
					KRU															
					JAŁ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
71b	I	6,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gl. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty //piasek luźny //głina lekka Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 15 l. Runo: śmiałek, rokiel, borówka czarna PNSW: 1) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: DB 5 l., 2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: DB 5 l., 3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: DB 5 l., 4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: DB 5 l., 5) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: DB 5 l.,	DRZEW	SO	6	94	36	28	I	0,7	PRZ	3	181	1 095	2,5	15,3	IIIB (50%)	6,05
					BK	4	60	25	22	I		PRZ UM	4	93	565	3,0	17,9	AGROT	3,03
					BRZ	MJS	94					GRP						ODN-ZŁOŻ	3,03
					DB	MJS	60											PIEL	1,69
					DB.C	MJS	60												
					DB	MJS	45												
					BRZ	MJS	45												
					Razem:								274	1 660	5,5	33,2			
				PODS	DB	10	5				0,3		11						
				PODSZ	KRU						0,5								
					DB														
					LSZ														
					BK														
71c	I	7,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK SO; Zgodność z TD: ZG Gl. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty //piasek luźny //głina lekka Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Informacje: 2026,	DRZEW	SO	6	94	36	28	I	0,9	UM	3	246	1 905	3,4	26,7	IIIB (40%)	7,75
					BK	4	60	25	23	I		UM DUŻE	4	123	955	3,9	30,3	AGROT	3,10
					BRZ	MJS	94					JDN						ODN-ZŁOŻ	3,10
					DB	MJS	60												
					DB	MJS	45												
					BRZ	MJS	45												
					Razem:								369	2 860	7,3	57,0			
				PODSZ	KRU						0,5								
					DB														
					LSZ														
					BK														
71d	IV	1,86	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	JW		40	18	10				4		4				
					Razem:									4					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
71i	IV	0,37	Rodzaj powierzchni: LZ	ZADRZEW	LP		65	28	19				4		35					
					MD		65	28	22				4		7					
					AK		65	20	16				4		3					
					KL		65	20	17				4		3					
					JW		65	20	17				4		3					
					SO		65	28	20				4		5					
					Razem:										56					
71j	III	0,49	Rodzaj powierzchni: L-CTWO																	
71k	IV	1,16	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	DB		130	55	25				3		25					
					OL		90	36	22				3		5					
					Razem:										30					
71~a	III	0,76	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
71~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 71																				
Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																				
Ogółem:		26,67												Grubizna ogółem:	5 725					
w tym:														w tym:						
	I	21,93												I - drzewostany:	5 565					
	III	1,35												I - przestoje:	70					
	IV	3,39												razem:	5 635					
														IV - zadrzewienia:	90					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Sosnowo (06)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)	TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Elementy taksacyjne										Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość							
													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
72a	I	3,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, borówka czarna, jeżyna PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,35 ha: ŚW 25 l., 2) w części SE kępa o pow. 0,12 ha: SO 40 l., Informacje: W CZ. C BMŚW 34%	DRZEW	SO	10	84	29	25	I	0,8	PRZ PRZ UM ---	3	326	1 175	5,3	19,1	BRZ ---	---
					BRZ	MJS	84												
					ŚW	MJS	84												
					DB	MJS	84												
					BRZ	MJS	50												
					DB.C	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					Razem:									326	1 175	5,3	19,1		
				PODSZ	KRU						0,8								
					JRZ														
					DB														
					BRZ														
72b	IV	2,01	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	OS		90	60	24				4		15				
					DB		110	45	19				3		3				
					Razem:										18				
72c	IV	0,37	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	OL		60	24	16				4		3				
					Razem:										3				
72d	IV	0,21	Rodzaj powierzchni: R																
72f	I	2,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, borówka czarna, jeżyna Informacje: W CZ. C LMW 22%	DRZEW	SO	10	45	22	20	IA	1,0	PEŁ DUŻE ---	22	338	675	11,3	22,5	TP	---
					DB	MJS	45												
					ŚW	MJS	45												
					BRZ	MJS	45												
					Razem:									338	675	11,3	22,5		
				PODSZ	KRU						0,9								
					DB														
					CZM														
					LSZ														
					GB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
72g	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, malina właściwa Informacje: W CZ. C LMŚW 7%, POW_REF	DRZEW	BRZ	4	56	27	22	I	0,7	PRZ PRZ UM KEP	23	82	120	1,5	2,3	BRAK WSK		
					OS	2	56	28	21	III				39	60	0,7	1,0			
					OL	1	56	27	21	III				24	35	0,5	0,7			
					BRZ	2	45	20	18	II				29	45	0,8	1,1			
					ŚW	1	56	18	18	II				29	45	1,2	1,8			
					Razem:									203	305	4,7	6,9			
				PODSZ	KRU						0,6									
					WB															
					CZM															
					ŚW															
72h	II	0,78	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Gosp.: S Runo: śmialek, trzcinnik, jeżyna Informacje: PRZEKLASYFIKOWANIE GRUNTÓW ZG.2215.2.2021, POW_REF	PODSZ	WB						0,9									
					KRU															
				PRZES	BRZ		55	23	19				4		60					
					OL		50	26	18				4		15					
					Razem:										75					
72i	I	5,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe biellicowe, piasek luźny i słabogliniasty kamienisty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmialek, rokit PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,07 ha: DB 35 l., 2) w części W kępa o pow. 0,07 ha: DB 35 l., 3) w części SW kępa o pow. 0,08 ha: DB 35 l., Informacje: W CZ. C BMŚW 35%, W CZ. NE LMW 10%	DRZEW	SO	10	45	22	20	IA	0,8	UM UM DUŻE ---	22	267	1 525	8,9	50,8	TP	5,71	
					DB	MJS	45													
					ŚW	MJS	45													
					BRZ	MJS	45													
					MD	MJS	45													
					Razem:									267	1 525	8,9	50,8			
				PODSZ	KRU						0,7									
					DB															
					CZM															
					LSZ															
					GB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
72]	I	3,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: bażyna czarna, śmiałek	DRZEW	SO	8	20	8	9	IA	0,9	PEŁ DUŻE KĘP	11	65	210	10,3	33,3	TW	3,25					
					DB	2	20		7	II						0,2	0,7							
					MD	MJS	20																	
					DB	MJS	24																	
					Razem:											65	210			10,5	34,0			
72~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																					
Podsumowanie dla oddziału: 72																								
Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																								
Ogółem:		19,59												Grubizna ogółem:	3 986									
w tym:														w tym:										
	I	16,06												I - drzewostany:	3 890									
	II	0,78												II - przestoje:	75									
	III	0,16												razem:	3 965									
	IV	2,59												IV - zadrzewienia:	21									
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Sosnowo (06)																
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Brzeszczki Duże (0002)																				
73a	IV	0,36	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	BRZ	49	17	15					4	7										
					OL	24	11	11			4	2												
					BRZ	39	14	12			4	5												
Razem:													14											
				ZAKRZEW	WB						0,7													

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
Obręb ewidencyjny: Brzeszczki Duże (0002)																						
73i	I	0,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokieta	DRZEW	SO	10	48	23	20	IA	0,9	UM	23	320	120	9,8	3,7	BRAK WSK				
					BRZ	MJS	48					UM PRZ										

				PODSZ	Razem:												320			120	9,8	3,7
					KRU							0,2										
					DB																	
73j	I	0,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: śmiałek, borówka czarna Informacje: W CZ. C OL 42%, W CZ. C BMŚW 10%, POW_REF	DRZEW	BRZ	10	40	16	13	III	0,7	UM	23	107	15	3,4	0,5	BRAK WSK				
					BRZ	MJS	29					UM DUŻE										
					OL	MJS	19					---										
					OL	MJS	40															
				Razem:												107	15			3,4	0,5	
				PODSZ	KRU							0,5										
					WB																	
73k	I	1,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trzcinnik, jeżyń, malina właściwa Informacje: POW_REF	DRZEW	OL	7	28	17	17	II	1,0	UM	12	140	220	6,6	10,4	BRAK WSK				
					BRZ	3	55	21	20	II		UM DUŻE		76	120	1,4	2,3					
					OL	MJS	45					KĘP										
					ŚW	MJS	30															
					SO	MJS	55															
				Razem:												216	340			8,0	12,7	
				PODSZ	KRU							0,6										
					WB																	
					BRZ																	
					OL																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
73l	I	1,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokit, borówka brusznica	DRZEW	SO	10	48	19	17	I	0,7	UM UM PRZ ---	22	213	245	6,9	7,9	TP	1,15

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
73o	I	3,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokieta, borówka brusznica	DRZEW	SO	10	48	19	17	I	0,8	UM	22	240	950	7,8	30,8	TP	3,96
					SO	MJS	50					UM DUŻE							

												Razem:		240	950	7,8	30,8		
				PODSZ	CZM						0,4								
					KRU														
					DB														
					SO														
					JRZ														
73p	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, borówka brusznica, rokieta	DRZEW	SO	7	32	15	15	IA	0,8	UM	22	133	170	7,3	9,5	TP	1,29
					BRZ	3	32	12	11	III		UM PRZ		27	35	1,2	1,5		
					DB.C	MJS	33					KĘP							
					BRZ	MJS	25												
												Razem:		160	205	8,5	11,0		
				PODSZ	SO						0,6								
					BRZ														
					CZM														
					KRU														
73r	I	1,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokieta	DRZEW	SO	10	55	24	20	I	1,2	UM	23	387	535	10,6	14,6	TP	1,38
					BRZ	MJS	55					UM DUŻE							
					BRZ	MJS	51					---							
												Razem:		387	535	10,6	14,6		
				PODSZ	KRU						0,4								
					DB														
					SO														
					CZM														
					BRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
73s	I	2,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokit	DRZEW	SO	7	32	16	14	IA	0,7	UM	23	107	235	5,9	12,9	TW	2,19	
					BRZ	3	32	15	14	II		UM PRZ		31	70	1,3	2,9			
					BRZ	MJS	28					KĘP								
					DB.C	MJS	32													
					Razem:									138	305	7,2	15,8			
				PODSZ	SO						0,6									
					BRZ															
					LP															
73t	I	0,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka brusznica	DRZEW	SO	6	32	16	14	IA	0,6	UM	23	89	60	4,9	3,2	TW	0,66	
					BRZ	4	32	15	14	II		UM PRZ		40	25	1,7	1,1			
												KĘP								
					Razem:									129	85	6,6	4,3			
				PODSZ	SO						0,6									
					BRZ															
					LP															
73w	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, zagłębienie Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna Informacje: W CZ. C BMŚW 30%	DRZEW	ŚW	8	35	21	19	I	0,8	UM	23	133	100	11,7	8,8	TW	0,75	
					OL	2	35	23	20	II		UM DUŻE		40	30	1,4	1,1			
					SO	MJS	35					KĘP								
					DB	MJS	35													
					BRZ	MJS	35													
					Razem:									173	130	13,1	9,9			
				PODSZ	KRU						0,2									
					CZM															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
73x	I	4,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiel PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,3 ha: ŚW 45 l.,	DRZEW	SO	10	60	22	21	I	0,9	UM	22	310	1 375	7,6	33,6	TP	4,43	
					BRZ	MJS	60					UM PRZ								
					ŚW	MJS	60					----								
					Razem:								310	1 375	7,6	33,6				
				PODSZ	BRZ						0,4									
					CZM															
					KRU															
73y	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiel, borówka brusznicza	DRZEW	SO	7	56	20	18	II	0,8	UM	23	145	185	4,1	5,3	TP	1,28	
					BRZ	3	56	20	19	II		UM PRZ		58	75	1,1	1,4			
												DKEP								
					Razem:								203	260	5,2	6,7				
				PODSZ	KRU						0,3									
					DB															
					BRZ															
					JAŁ															
73z	I	1,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiel, borówka brusznicza	DRZEW	SO	10	39	16	15	I	0,9	PEŁ	22	213	295	9,2	12,7	TW	1,38	
					BRZ	MJS	39					DUŻE								

					Razem:								213	295	9,2	12,7				
				PODSZ	BRZ						0,2									
					JAŁ															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzenia, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
73ax	I	1,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiel, borówka brusznica	DRZEW	SO	10	70	26	21	II	0,9	UM	22	297	560	6,3	11,8	TP	1,89	
					BRZ	MJS	70					UM DUŻE								

												Razem:	297	560	6,3	11,8				
				PODSZ	BRZ						0,6									
					KRU															
					SO															
					DB															
73bx	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiel, borówka brusznica	DRZEW	SO	10	70	25	21	II	0,9	UM	22	297	280	6,3	6,0	TP	0,95	
					BRZ	MJS	70					UM DUŻE								

												Razem:	297	280	6,3	6,0				
				PODSZ	KRU						0,7									
					DB															
					JRZ															
73cx	I	2,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiel, jeżyna	DRZEW	SO	8	60	22	21	I	0,8	UM	23	223	630	5,5	15,5	TP	2,83	
					BRZ	2	60	23	21	II		UM PRZ GRP		39	110	0,6	1,8			
												Razem:	262	740	6,1	17,3				
				PODSZ	KRU						0,7									
					BRZ															
					CZM															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
73ix	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa	DRZEW	SO	7	32	16	14	IA	0,7	UM	23	115	140	6,3	7,6	TW	1,20
					BRZ	3	32	16	14	II		UM PRZ		31	35	1,3	1,6		
												KEP							
												Razem:		146	175	7,6	9,2		
				PODSZ	KRU						0,4								
					CZM														
					BRZ														
73~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Obręb ewidencyjny: Wierchowiska (0027)																			
73~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 73																			
Ogółem:		41,07																	
w tym:														Grubizna ogółem:	10 129				
	I	40,32												w tym:					
	III	0,15												I - drzewostany:	10 115				
	IV	0,60												razem:	10 115				
Obręb ewidencyjny: Brzeszczki Duże (0002)														IV - zadrzewienia:	14				
Ogółem:		39,83												Grubizna ogółem:	9 834				
w tym:														w tym:					
	I	39,13												I - drzewostany:	9 820				
	III	0,10												razem:	9 820				
	IV	0,60												IV - zadrzewienia:	14				
Obręb ewidencyjny: Wierchowiska (0027)																			
Ogółem:		1,24												Grubizna ogółem:	295				
w tym:														w tym:					
	I	1,19												I - drzewostany:	295				
	III	0,05												razem:	295				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																
														na 1 ha	zapas na całej pow.																				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Sosnowo (06)																											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																															
74a	I	2,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięzlejszych ///piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 15 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: DB 9 l., 2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: DB 9 l., 3) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: DB 9 l.,	DRZEW	SO	3	81	32	25	I	0,7	PRZ	3	88	225	1,5	3,8	CP	0,81																
					ŚW	2	81	31	28	II		PRZ UM	3	98	250	2,1	5,5																		
					BRZ	2	81	30	25	II		KEP	3	44	115	0,4	0,9																		
					ŚW	1	55	23	21	I			4	25	65	1,0	2,5																		
					BRZ	1	55	23	22	I			4	20	50	0,4	1,0																		
					DB	1	55	26	22	I			3	25	65	0,7	1,9																		
					OS	MJS	40																												
					DB	MJS	40																												
					DB	MJS	81																												
					DB	MJS	160																												
					SO	MJS	160																												
					Razem:									300	770	6,1	15,6																		
				PODR	DB	10	9		2		0,3		11																						
				PODSZ	KRU						0,4																								
					JRZ																														
					BEZ.C																														
74b	IV	0,48	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	BRZ		50	18	17				4		10																				
					OS		50	21	18				4		8																				
					Razem:										18																				
				ZAKRZEW	WB						0,3																								
					BRZ																														
74c	I	3,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa Informacje: W CZ. E OL 6%	DRZEW	SO	5	84	33	27	I	0,8	UM	3	163	500	2,6	8,1	BRAK WSK																	
					BRZ	2	84	34	27	I		UM PRZ	3	58	180	0,5	1,5																		
					ŚW	2	84	35	28	II		DKEP	3	91	280	1,9	5,7																		
					DB	1	84	32	26	II			3	29	90	0,5	1,6																		
					LP	MJS	84																												
					OL	MJS	84																												
					JW	MJS	84																												
					ŚW	MJS	50																												
					JW	MJS	50																												
					Razem:									341	1 050	5,5	16,9																		
				PODSZ	KRU						0,9																								
					JRZ																														
					ŚW																														
					JW																														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
74h	I	4,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, rokit Informacje: W CZ. C LMŚW 37%	DRZEW	SO	9	86	31	26	I	0,9	UM	3	335	1 500	5,3	23,6	BRAK WSK			
					ŚW	1	60	21	19	II		UM PRZ	4	38	170	1,4	6,3				
					ŚW	MJS	86					GRP									
					AK	MJS	86														
					BRZ	MJS	86														
					DB.C	MJS	35														
					DB	MJS	35														
					JW	MJS	35														
				Razem:										373	1 670	6,7	29,9				
				PODSZ	ŚW						0,6										
					KRU																
					DB																
					JRZ																
74~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
74~b	III	0,07	Rodzaj powierzchni: ROWY																		
Podsumowanie dla oddziału: 74																					
Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																					
Ogółem:		36,88												Grubizna ogółem:		9 028					
w tym:														w tym:							
	I	36,10												I - drzewostany:		9 010					
	III	0,30												razem:		9 010					
	IV	0,48												IV - zadrzewienia:		18					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Sosnowo (06)													
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
75a	I	22,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny Pokrywa: mszystą - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzętl., przebud.: 25 l. Runo: rokit, borówka czarna, śmiałek Informacje: W CZ. C BMŚW 28%	DRZEW	SO	10	86	35	27	I	0,9	UM	3	369	8 140	5,8	128,0	IVD (40%)	22,06	
					BRZ	MJS	86					UM PRZ						AGROT	8,83	
					ŚW	MJS	86					---						ODN-ZŁOŻ	8,83	
					DB	MJS	86													
					BRZ	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					ŚW	MJS	50													
					BK	MJS	50													
					DB	MJS	35													
					DB.C	MJS	35													
					Razem:								369	8 140	5,8	128,0				
				PODSZ	KRU						0,9									
					DB															
					JAŁ															
					DB.C															
75b	I	13,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: mszystą - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, borówka czarna, śmiałek Informacje: W CZ. E BMŚW 28%	DRZEW	SO	10	69	27	24	I	0,9	UM	22	353	4 775	7,3	98,7	TP	13,53	
					BRZ	MJS	69					UM DUŻE								
					DB	MJS	69					---								
					ŚW	MJS	69													
					MD	MJS	69													
					DB	MJS	40													
					DB.C	MJS	40													
					KL	MJS	40													
					Razem:								353	4 775	7,3	98,7				
				PODSZ	KRU						0,7									
					DB															
					JAŁ															
75c	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, spłaszczenie Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, rokit Informacje: W CZ. C LMŚW 10%	DRZEW	SO	10	67	27	24	I	0,9	UM	22	348	385	7,5	8,2	TP	1,10	
					BRZ	MJS	67					UM PRZ								

					Razem:								348	385	7,5	8,2				
				PODSZ	KRU						0,8									
					DB															
					JAŁ															
75~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr. zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
75~b	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 75																				
Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																				
Ogółem:		37,12												Grubizna ogółem:	13 300					
w tym:														w tym:						
	I	36,69												I - drzewostany:	13 300					
	III	0,43												razem:	13 300					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Sosnowo (06)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																
76a	I	3,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: borówka czarna, śmialek, rokit	DRZEW	SO	10	88	36	28	I	0,9	UM	3	374	1 140	5,7	17,4	BRAK WSK		
					BRZ	MJS	88					UM PRZ								
					DB	MJS	88					---								
					ŚW	MJS	88													
					BRZ	MJS	60													
					BK	MJS	60													
					Razem:									374	1 140	5,7	17,4			
				PODR II	DB	10	40	18	16		0,3		22	29	90					
					BRZ	MJS	40													
					ŚW	MJS	40													
					Razem:									29	90					
				PODSZ	KRU						0,8									
					DB															
					BRZ															
76b	I	5,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, borówka czarna, jeżyna	DRZEW	SO	8	88	36	29	IA	0,9	UM	3	350	2 040	5,0	29,2	BRAK WSK		
					ŚW	1	88	35	28	II		UM PRZ	3	53	310	1,0	5,7			
					DB	1	88	40	27	II		DKEP	3	34	200	0,6	3,3			
					BRZ	MJS	88													
					OL	MJS	88													
					DB	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					JW	MJS	50													
					ŚW	MJS	50													
					Razem:									437	2 550	6,6	38,2			
				PODSZ	KRU						0,8									
					DB															
					ŚW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr. zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
76c	I	2,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rökiet, jeżyżna	DRZEW	SO	9	45	22	20	IA	0,7	PEŁ DUŻE DKĘP	22	222	515	7,4	17,1	TP	2,31	
					DB	1	45	19	18	II				13	30	0,6	1,3			
					BRZ	MJS	45													
					ŚW	MJS	45													
					MD	MJS	35													
					DB	MJS	35													
					Razem:								235	545	8,0	18,4				
				PODSZ	KRU						0,8									
					DB															
					CZM															
					JW															
76d	I	4,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyżna, malina właściwa, śmialek	DRZEW	SO	6	10		3	IA	1,0	UM UM DUŻE KĘP	11					CP	4,89	
					BK	1	10		3	I										
					DB	3	25		9	II						0,4	1,8			
					MD	PJD	11													
					Razem:											0,4	1,8			
				PODSZ	BRZ						0,2									
					KRU															
76f	I	2,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, jeżyżna, borówka czarna PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,1 ha: SO 119 l., DB 59 l.,	DRZEW	SO	5	4			I	1,0	---	11					PIEL	1,65	
					BK	2	5			II		---						CP	0,76	
					DB	3	18		7	I		KĘP				1,1	2,7			
					Razem:											1,1	2,7			
				PRZES	SO		119	38	27				3		25					
					DB		59	26	17				3		5					
					Razem:									30						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
76j	I	3,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty Pokrywa: ściola Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,45 ha: BK 29 I., MD 35 I., Informacje: W CZ. N LMŚW 26%, W CZ. C LMW 10%	DRZEW	SO	4	50	23	21	IA	0,9	UM	22	133	415	3,9	12,0	TP	3,11	
					DB	4	50	23	21	I		UM DUŻE		107	335	3,6	11,2			
					BRZ	1	50	22	22	I		DKĘP		27	85	0,6	1,9			
					ŚW	1	50	23	20	I				40	125	1,8	5,7			
					Razem:									307	960	9,9	30,8			
				PODSZ	KRU						0,8									
					CZM															
					DB															
					ŚW															
76k	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, jeżylna, orlica pospolita	DRZEW	SO	5	19		8	I	1,0	PEŁ	11			3,1	1,8	CP	0,59	
					DB	4	19		6	II		DUŻE				0,5	0,3			
					BK	1	19		6	II		KĘP								
					Razem:											3,6	2,1			
				PODSZ	BEZ.C						0,3									
				PRZES	LP		80	30	20				3		5					
					Razem:										5					
76l	I	1,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ///piasek słabogliniasty żwirowy Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odrosłowy Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: jeżylna, malina właściwa, trzcinnik PNSW: 1) dolesiona luka o pow. 0,35 ha: BK 6 I., Informacje: 2026, W CZ. C LMŚW 19%, W CZ. C OL 9%	DRZEW	OL	4	75	27	21	III	0,7	PRZ	3	99	195	1,4	2,7	IIIB (30%)	1,99	
					ŚW	3	65	26	21	II		PRZ UM	3	99	195	3,2	6,4	AGROT	0,60	
					BRZ	2	75	28	23	II		DKĘP	3	40	80	0,4	0,8	ODN-ZŁOŻ	0,60	
					ŚW	1	90	36	26	II			3	45	90	0,8	1,6	CP	0,35	
					DB	MJS	90													
					SO	MJS	75													
					ŚW	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					Razem:									283	560	5,8	11,5			
				PODSZ	KRU						0,8									
					CZM															
					ŚW															
					DB															
76~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
76~b	III	1,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
77c	II	0,22	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Gosp.: GPZ Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa Informacje: PRZEKLASYFIKOWANIE GRUNTÓW ZG.2215.2.2021	PODSZ	KRU						0,4									
					BRZ															
					SO															
77d	I	1,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty kamienisty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, borówka czarna, rokit PNSW: 1) dolesiona luka o pow. 0,1 ha; BK 9 l., Informacje: W CZ. C LMW 30%, W CZ. N LW 16%	DRZEW	SO	9	55	24	22	IA	0,6	UM	22	203	350	5,2	9,0	TP	1,72	
					BRZ	1	55	26	22	I		UM DUŻE		19	35	0,4	0,6			
					ŚW	MJS	55					DKĘP								
					DB	MJS	55													
					OS	MJS	55													
												Razem:		222	385	5,6	9,6			
					PODSZ	KRU					0,8									
					DB															
					ŚW															
					BRZ															
					JAL															
77f	I	5,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty ///piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, borówka czarna, jeżyna Informacje: W CZ. E LW 13%, W CZ. E OL 12%, W CZ. N LMŚW 10%	DRZEW	DB	4	37	14	16	I	1,0	PEŁ	22	80	410	4,2	21,4	TW	5,12	
					OL	1	37	16	16	III		DUŻE		22	115	0,7	3,8			
					SO	2	24	11	12	IA		KEP		31	160	3,0	15,3			
					ŚW	1	24	10	10	I				4	20	0,9	4,7			
					DB	2	24	9	11	I				13	65	1,7	8,6			
												Razem:		150	770	10,5	53,8			
					PODSZ	KRU					0,4									
					BRZ															
					PRZES	DB		115	60	25				3	4					
												Razem:			4					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
77g	I	8,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, borówka czarna	DRZEW	SO	9	69	29	26	IA	1,0	UM	23	425	3 600	8,3	70,1	TP	8,47
					BRZ	1	69	29	26	I		UM DUŻE GRP		36	305	0,5	3,9		
					ŚW	MJS	69												
					BRZ	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					ŚW	MJS	50												
					Razem:								461	3 905	8,8	74,0			
				PODSZ	KRU						0,9								
					DB														
					JRZ														
					ŚW														
					LSZ														
77h	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy Informacje: W CZ. C LMŚW 33%	DRZEW	BRZ	5	45	24	22	I	0,7	UM	23	93	120	2,5	3,2	TP	1,29
					SO	3	45	23	21	IA		UM DUŻE KĘP		76	100	2,5	3,3		
					DB	2	45	19	19	I				36	45	1,4	1,8		
					ŚW	MJS	45												
					OL	MJS	70												
					BRZ	MJS	70												
					Razem:								205	265	6,4	8,3			
				PODSZ	KRU						0,7								
					BRZ														
					DB														
					ŚW														
77i	IV	1,45	Rodzaj powierzchni: PS																
77j	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty kamienisty Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, jeżyna, śmiatek Informacje: W CZ. C BMŚW 41%	DRZEW	SO	7	22	11	11	IA	0,9	PEŁ DUŻE KĘP	11	70	95	8,4	11,2	TW	1,34
					DB	3	38	15	15	II				43	60	2,5	3,4		
					MD	MJS	22												
					BRZ	MJS	22												
					Razem:								113	155	10,9	14,6			
				PODSZ	KRU						0,3								
					CZM														
					BRZ														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
77k	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, jeżyna Informacje: W CZ. C LMW 31%	DRZEW	SO	8	53	26	23	IA	0,9	UM	22	271	235	7,3	6,3	TP	0,86
					DB	2	53	22	19	II		UM DUŻE		44	40	1,5	1,3		
					BRZ	MJS	53					GRP							
					OL	MJS	53												
					ŚW	MJS	53												
					Razem:									315	275	8,8	7,6		
				PODSZ	KRU						0,7								
					DB														
					JRZ														
					BEZ.K														
77l	IV	0,17	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		60	28	20				3		15				
					BRZ		70	32	22				3		1				
					Razem:										16				
77m	I	3,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy	DRZEW	DB	3	16		5	II	1,0	PEŁ	12			0,4	1,2	CP	3,22
					SO	3	16		6	I		DUŻE				1,9	6,1		
					BK	2	16		2	I		KĘP							
					DB	2	27		12	I						0,7	2,3		
					MD	MJS	16												
					Razem:											3,0	9,6		
				PODSZ	KRU						0,2								
					JRZ														
				PRZES	CZR		60	28	13				4		1				
					Razem:										1				
77n	IV	0,40	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	BRZ		40	14	10				4		2				
					Razem:										2				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
77o	I	2,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty kamienisty ///piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,1 ha: DB 65 l., ŚW 45 l.,	DRZEW	SO	6	24	10	11	IA	1,1	PEŁ DUŻE KĘP	22	97	210	9,4	20,3	TW	2,17	
					ŚW	1	24	11	11	I				5	10	1,1	2,5			
					DB	3	38	17	15	II				49	105	2,8	6,2			
					OL	MJS	24													
					Razem:									151	325	13,3	29,0			
				PODSZ	BRZ						0,1									
					KRU															
					DB															
77p	IV	1,10	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	OL		55	21	14				4		4					
					Razem:										4					
77r	IV	0,91	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	OL		50	20	12				4		2					
					Razem:										2					
77s	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, jeżyna, pokrzywa zwyczajna Informacje: W CZ. C OL 47%	DRZEW	SO	5	19	10	10	IA	1,2	PEŁ DUŻE KĘP	12	40	55	5,4	7,6	TW	1,40	
					OL	2	19	10	11	III				25	35	1,8	2,6			
					DB	2	36	15	15	II				30	40	1,9	2,7			
					DB	1	19	10	10	II				5	5	0,1	0,2			
					ŚW	MJS	19													
					LP	MJS	19													
					Razem:									100	135	9,2	13,1			
77~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
77~b	III	0,47	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
78c	I	2,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszystą - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, śmiałek	DRZEW	SO	9	28	13	13	IA	0,9	PEŁ DUŻE KĘP	11	151	345	10,6	24,3	TW	2,30	
					DB	1	28	11	11	II				5	10	0,5	1,3			
					BRZ	MJS	28													
					MD	MJS	28													
					Razem:									156	355	11,1	25,6			
				PODSZ	KRU						0,5									
					JRZ															
					BRZ															
				PRZES	CZM		60	24	13				4		1					
					Razem:										1					
78d	I	1,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, wrzos pospolity PNSW: 1) kępa o pow. 0,07 ha: SO 117 l.,	DRZEW	SO	9	8		3	I	1,0	UM UM PRZ KĘP	11					CP	1,15	
					DB	1	8		3	II										
					BK	PJD	8													
				PRZES	SO		117	36	25	II			3		15					
					Razem:										15					
78f	I	3,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszystą - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, śmiałek	DRZEW	SO	9	24	10	11	IA	1,1	PEŁ DUŻE KĘP	21	135	495	13,0	47,8	TW	3,67	
					DB	1	24	8	9	II				5	20	0,9	3,3			
					BRZ	MJS	24													
					MD	MJS	24													
					Razem:									140	515	13,9	51,1			
				PODSZ	KRU						0,1									
				PRZES	CZR		70	27	16				4		1					
					WZ		80	28	20				4		1					
					MD		120	38	26				3		7					
					Razem:										9					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzęgnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
78g	I	3,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, jeżyna, wrzós pospolity PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,16 ha: SO 117 l.,	DRZEW	SO	9	4			I	0,9	---	11					PIEL	3,16	
					DB	1	4			II		---								
					BK	MJS	4					KĘP								
					BRZ	MJS	4													
				PODSZ	BRZ						0,1									
					KRU															
				PRZES	SO		117	36	25	II			3		25					
												Razem:			25					
78h	I	4,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty kamienisty ///piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: śmialek, jeżyna, borówka czarna Informacje: W CZ. C BMŚW 21%	DRZEW	SO	10	87	34	27	I	0,9	UM	3	369	1 735	5,7	26,9	BRAK WSK		
					BRZ	MJS	87					UM PRZ								
					ŚW	MJS	87					---								
					BK	MJS	60													
					BRZ	MJS	60													
					ŚW	MJS	60													
												Razem:		369	1 735	5,7	26,9			
				PODR II	DB	5	45	15	14		0,2		23	14	65					
					JW	5	45	15	14					14	65					
					BRZ	MJS	45													
												Razem:		28	130					
				PODSZ	KRU						0,8									
					JAŁ															
					BRZ															
					JRZ															
78i	I	4,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, śmialek, jeżyna	DRZEW	SO	8	32	16	15	IA	0,9	PEŁ	11	169	680	9,3	37,6	TW	4,03	
					DB	2	32	9	11	II		DUŻE		18	75	1,4	5,8			
					MD	MJS	42					KĘP								
					ŚW	MJS	42													
												Razem:		187	755	10,7	43,4			
				PODSZ	KRU						0,4									
					JAŁ															
					BRZ															
78~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
78~b	III	0,68	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
79d	I	1,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiety, borówka brusznica	DRZEW	SO DB	10 MJS	48 48	20	19	I	1,0	UM UM DUŻE ---	23	293	500	9,5	16,3	TP	1,71	
				PODSZ	CZM KRU						0,7			293	500	9,5	16,3			
79f	IV	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
79g	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiety, borówka brusznica	DRZEW	SO BRZ	10 MJS	48 48	21	19	I	1,0	UM UM DUŻE ---	22	293	320	9,5	10,4	TP	1,09	
				PODSZ	CZM KRU JRZ BRZ						0,3			293	320	9,5	10,4			
79h	I	0,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiety	DRZEW	SO BRZ	10 MJS	47 47	21	19	I	0,9	UM UM DUŻE ---	22	258	80	8,6	2,7	TP	0,31	
				PODSZ	CZM KRU JRZ BRZ						0,5			258	80	8,6	2,7			
79i	IV	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
79j	I	1,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rókiet, śmiałek	DRZEW	SO	10	47	21	19	I	0,9	UM	22	258	370	8,6	12,3	TP	1,43	
					BRZ	MJS	47					UM DUŻE								

												Razem:	258	370	8,6	12,3				
				PODSZ	BRZ						0,3									
					CZM															
					KRU															
79k	I	0,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, borówka brusznica	DRZEW	SO	10	46	21	19	I	1,0	UM	22	285	35	9,8	1,2	TP	0,12	
												UM DUŻE								

												Razem:	285	35	9,8	1,2				
				PODSZ	CZM						0,2									
					BRZ															
79l	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
79m	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rókiet, borówka brusznica	DRZEW	SO	9	46	19	17	I	0,8	UM	23	205	260	7,0	8,9	TP	1,27	
					SO	1	59	23	20	I		UM PRZ		27	35	0,7	0,9			
					BRZ	MJS	46					KĘP								
												Razem:	232	295	7,7	9,8				
				PODSZ	CZM						0,2									
					BRZ															
					JRZ															
79n	IV	0,70	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	BRZ		50	20	14				4		25					
												Razem:		25						
				ZAKRZEW	WB						0,5									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
79t	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmialek, borówka brusznicza	DRZEW	SO	10	51	21	19	I	0,9	UM	23	271	310	8,1	9,3	TP	1,14	
												UM DUŻE								

												Razem:	271	310	8,1	9,3				
				PODSZ	CZM						0,3									
					BRZ															
					KRU															
					JAL															
79w	I	0,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, borówka czarna	DRZEW	SO	10	51	21	19	I	1,0	UM	22	300	40	9,0	1,2	BRAK WSK		
												UM DUŻE								

												Razem:	300	40	9,0	1,2				
				PODSZ	CZM						0,3									
					BRZ															
					DB															
					JAL															
79~a	III	0,02	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
Podsumowanie dla oddziału: 79																				
Obręb ewidencyjny: Wierzchowiska (0027)																				
Ogółem:		10,82																		
w tym:																				
	I	9,38																		
	II	0,01																		
	III	0,02																		
	IV	1,41																		
Grubizna ogółem:														2 455						
w tym:																				
I - drzewostany:														2 425						
II - przestoje:														5						
razem:														2 430						
IV - zadrzewienia:														25						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzenia, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
80h	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiel, jeżyna	DRZEW	SO	10	59	24	21	I	0,9	UM	22	310	330	7,8	8,3	TP	1,07	
					BRZ	MJS	59					UM DUŻE								

												Razem:	310	330	7,8	8,3				
				PODSZ	BRZ						0,4									
					JAŁ															
					CZM															
					SO															
80i	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiel, śmialek	DRZEW	SO	10	47	22	19	I	0,9	PEŁ DUŻE	22	258	175	8,6	5,8	TP	0,67	
					BRZ	MJS	47					----								
												Razem:	258	175	8,6	5,8				
				PODSZ	CZM						0,2									
80j	I	0,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiel, borówka czarna	DRZEW	SO	10	46	21	18	I	0,7	UM	33	205	65	7,0	2,2	BRAK WSK		
					BRZ	MJS	46					UM PRZ								

												Razem:	205	65	7,0	2,2				
				PODSZ	CZM						0,6									
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
80k	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, borówka czarna, rokiety	DRZEW	SO	10	46	21	19	I	0,8	UM	22	231	185	7,9	6,3	TP	0,80
					BRZ	MJS	46					UM DUŻE							

												Razem:	231	185	7,9	6,3			
				PODSZ	BRZ						0,6								
					CZM														
					KRU														
					JAŁ														
80l	I	7,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, borówka czarna, borówka brusznica	DRZEW	SO	9	55	23	20	I	1,1	UM	22	319	2 515	8,7	68,6	TP	7,89
					BRZ	1	55	22	20	II		UM PRZ		29	230	0,6	4,3		
												KEP							
												Razem:	348	2 745	9,3	72,9			
				PODR II	BK	10	14		2		0,2		22						
				PODSZ	CZM						0,4								
					BRZ														
					KRU														
					JRZ														
80m	I	2,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiety, wrzoś pospolity	DRZEW	SO	9	16	7	IA	1,0	PEŁ	11	8,2	20,1	CP	2,46			
					BRZ	1	16	8	II		DUŻE		0,3	0,7					
					LP	MJS	16				PAS								
					BK	MJS	16												
												Razem:			8,5	20,8			
				PODSZ	CZM						0,5								
					BRZ														
					KRU														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
81b	I	3,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rókiet, borówka czarna	DRZEW	SO	10	60	28	23	I	1,0	UM	23	344	1 095	8,4	26,9	TP	3,19
					MD	MJS	60					UM DUŻE							
					BRZ	MJS	60					---							
					DB	MJS	60												
					KL	MJS	60												
					OS	MJS	60												
					ŚW	MJS	60												
					GB	MJS	60												
					Razem:									344	1 095	8,4	26,9		
				PODSZ	JRZ						0,3								
					KL														
					BRZ														
81c	I	9,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rókiet, śmialek Informacje: W CZ. C LMŚW 38%	DRZEW	SO	9	69	28	23	I	1,0	UM	22	353	3 450	7,3	71,2	TP	9,77
					BRZ	1	69	27	23	II		UM DUŻE		31	305	0,4	3,7		
					MD	MJS	69					DKĘP							
					DB	MJS	69												
					AK	MJS	69												
					DB.C	MJS	69												
					DB	MJS	40												
					Razem:									384	3 755	7,7	74,9		
				PODSZ	ŚW						0,8								
					BK														
					KRU														
					DB														
81d	I	3,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmialek, rókiet Informacje: W CZ. N BMŚW 12%	DRZEW	SO	10	58	28	23	IA	1,0	UM	22	402	1 220	9,7	29,4	TP	3,04
					BRZ	MJS	58					UM DUŻE							
					DB.C	MJS	58					---							
					DB	MJS	58												
					AK	MJS	58												
					DB.C	MJS	75												
					Razem:									402	1 220	9,7	29,4		
				PODSZ	KRU						0,8								
					DB														
					DB.C														
					JAŁ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
81f	I	4,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rókiet, borówka czarna Informacje: W CZ. C BMŚW 44%	DRZEW	SO	10	45	21	19	IA	0,9	UM	22	307	1 420	10,2	47,4	TP	4,63		
					BRZ	MJS	45					UM DUŻE									
					DB	MJS	45					---									
					Razem:											307	1 420	10,2	47,4		
				PODSZ	KRU							0,8									
					DB																
					DB.C																
					CZM																
					JRZ																
81~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: LINIE																		
81~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
Podsumowanie dla oddziału: 81																					
Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																					
Ogółem:		21,61												Grubizna ogółem:		7 565					
w tym:														w tym:							
	I	21,08												I - drzewostany:		7 565					
	III	0,53												razem:		7 565					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Sosnowo (06)													
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																	
82a	I	10,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rókiet, jeżyna Informacje: W CZ. C BMŚW 18%	DRZEW	SO	10	62	27	24	IA	0,9	UM	12	399	4 230	8,9	93,8	TP	10,60		
					BRZ	MJS	62					UM DUŻE									
					DB	MJS	62					---									
					MD	MJS	62														
					AK	MJS	62														
					DB.C	MJS	62														
					DB.C	MJS	40														
					JW	MJS	40														
					Razem:											399	4 230	8,9	93,8		
				PODSZ	BK							0,8									
					JAŁ																
					KRU																
					DB.C																
					DB																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
82b	I	10,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, jeżyna PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,03 ha: MD 25 l., BRZ 25 l., Informacje: W CZ. N LMŚW 29%	DRZEW	SO	9	37	19	17	IA	0,8	UM	22	204	2 155	9,0	94,6	TP	10,56	
					DB	1	37	13	12	III		UM DUŻE KĘP		4	40	0,3	3,5			
					BRZ	MJS	37													
					MD	MJS	37													
					Razem:									208	2 195	9,3	98,1			
				PODSZ	KRU						0,7									
					DB															
					CZM															
					BRZ															
					JRZ															
82c	I	3,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rókiet, śmiałek PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,17 ha: DB 65 l., 2) w części C kępa o pow. 0,12 ha: DB 65 l., 3) w części S kępa o pow. 0,15 ha: DB 65 l.,	DRZEW	SO	8	27	12	12	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	12	157	590	11,8	44,4	TW	3,77	
					DB	2	31	10	10	III				5	20	0,7	2,5			
					MD	MJS	31													
					BRZ	MJS	27													
					Razem:									162	610	12,5	46,9			
				PODSZ	BRZ						0,1									
					KRU															
					BK															
				PRZES	DB		65	19	18				4		35					
															35					
82d	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rókiet PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 133 l., 2) w części S kępa o pow. 0,05 ha: SO 133 l.,	DRZEW	SO	8	16		6	I	1,0	PEŁ DUŻE DKEP	11			5,0	5,5	CP	1,09	
					DB	2	16		4	II						0,2	0,3			
					MD	MJS	16													
					BRZ	MJS	16													
					Razem:											5,2	5,8			
				PRZES	SO		133	45	27				3		45					
					DB		50	17	14				4		10					
					Razem:										55					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
83d	I	5,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, jeżyna	DRZEW	SO	7	40	20	18	IA	0,7	UM	22	155	925	6,1	36,3	TP	5,97	
					DB	3	40	16	14	II		UM DUŻE		31	185	1,7	9,9			
					MD	MJS	40					KĘP								
					ŚW	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
					Razem:									186	1 110	7,8	46,2			
				PODSZ	KRU						0,7									
					BRZ															
					DB															
					CZM															
83f	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty żwirowy /piasek luźny żwirowy Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - KLIMAT Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna, malina właściwa Informacje: 2026	DRZEW	ŚW	6	70	27	23	II	0,5	PRZ	3	164	125	4,7	3,5	IIIB (30%)	0,75	
					OL	2	70	25	21	III		PRZ UM	3	36	25	0,5	0,4	AGROT	0,29	
					BRZ	2	70	27	22	III		KĘP	3	31	25	0,4	0,3	ODN-ZŁOŻ	0,29	
					DB	MJS	70													
					SO	MJS	70													
					Razem:									231	175	5,6	4,2	PRZEB.: INTENS		
				PODSZ	KRU						0,6									
					ŚW															
					DB															
					BRZ															
83g	I	2,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, rokit	DRZEW	SO	10	45	19	18	I	0,9	UM	12	249	555	8,8	19,5	TP	2,22	
					BRZ	MJS	45					UM DUŻE								
					DB	MJS	45					---								
					Razem:									249	555	8,8	19,5			
				PODSZ	KRU						0,6									
					BRZ															
					CZM															
					DB															
					DB.C															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
83h	I	11,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, jeżyńa	DRZEW	SO	10	81	31	25	I	0,8	UM	3	321	3 745	5,4	63,5	BRAK WSK							
					BRZ	MJS	81				UM PRZ														
					ŚW	MJS	81				---														
					DB	MJS	81																		
					BRZ	MJS	50																		
					ŚW	MJS	50																		
				Razem:													321	3 745	5,4	63,5					
				PODRII	DB	10	50	16	14		0,2		23	29	340										
					Razem:													29	340						
				PODSZ	KRU							0,7													
DB																									
JAL																									
83~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE																						
83~b	III	0,29	Rodzaj powierzchni: DROGI L																						
Podsumowanie dla oddziału: 83																									
Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																									
Ogółem:		35,72																							
w tym:																			Grubizna ogółem:	10 730					
	I	35,24																	w tym:						
	III	0,48																	I - drzewostany:	10 730					
																			razem:	10 730					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskaźniki gospodarcze																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																
														na 1 ha	zapas na całej pow.																				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Sosnowo (06)																											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																															
84a	I	2,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny kamienisty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: śmiałek, jeżyna, rokit PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,23 ha: DB 5 l., 2) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,42 ha: DB 5 l., Informacje: W CZ. N LMW 16%, W CZ. NE LW 10%	DRZEW	SO	9	92	34	25	II	0,4	PRZ	3	132	295	1,9	4,3	PIEL	0,65																
					OL	1	92	36	23	III		PRZ UM	3	15	35	0,2	0,4																		
					DB	MJS	92					KEP																							
					ŚW	MJS	92																												
					ŚW	MJS	70																												
					GB	MJS	70																												
					GB	MJS	92																												
					LP	MJS	70																												
					LP	MJS	50																												
					ŚW	MJS	50																												
					BK	MJS	50																												
					DB	MJS	50																												
					GB	MJS	50																												
					Razem:											147	330	2,1	4,7																
				PODS	DB	10	5			II	0,3		11																						
				PODSZ	JRZ						0,9																								
					LSZ																														
					KRU																														
					DB																														
					GB																														
					OL																														
					ŚW																														
84b	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna Informacje: W CZ. C LW 20%, W CZ. C LMSW 8%	DRZEW	OL	5	34	18	16	III	0,5	PRZ	23	49	70	1,8	2,6	BRAK WSK																	
					DB	4	34	13	11	III		PRZ UM		9	15	0,9	1,3																		
					ŚW	1	34	13	13	I		KEP		9	15	0,8	1,2																		
					BRZ	MJS	34																												
					Razem:											67	100	3,5	5,1																
				PODSZ	KRU						0,6																								
84c	IV	4,10	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	OL		50	18	16				4		5																				
					OL		35	12	10				4		2																				
					Razem:											7																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
84d	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty kamienisty ///piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, borówka czarna, malina właściwa	DRZEW	SO	10	83	33	26	I	0,7	PRZ PRZ UM ---	3	288	205	4,7	3,4	BRAK WSK		
					BRZ	MJS	83													
					OL	MJS	83													
					ŚW	MJS	60													
					DB	MJS	45													
					ŚW	MJS	45													
					Razem:									288	205	4,7	3,4			
				PODSZ	KRU						0,5									
					ŚW															
					DB															
					JRZ															
84f	I	18,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek, rokit Informacje: W CZ. C LMŚW 17%	DRZEW	SO	10	68	28	23	I	0,9	UM UM DUŻE ---	22	348	6 370	7,3	134,0	TP	18,31	
					BRZ	MJS	68													
					DB	MJS	130													
					DB	MJS	68													
					ŚW	MJS	68													
					DB	MJS	55													
					Razem:									348	6 370	7,3	134,0			
				PODR II	DB	10	35	10	10		0,3		22	15	275					
					ŚW	MJS	35													
					Razem:									15	275					
				PODSZ	KRU						0,6									
					BRZ															
					DB															
					CZM															
84g	I	1,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty żwirowy Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,08 ha: OL 90 l., Informacje: W CZ. C LMŚW 29%	DRZEW	OL	9	6		2	II	0,8	PRZ PRZ LUŻ GRP	21			2,4	3,5	CP	1,43	
					ŚW	1	9		2	I										
					Razem:											2,4	3,5			
				PODSZ	KRU						0,2									
					CZM															
					DB															
				PRZES	OL		90	29	22	III			3		12					
					Razem:										12					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
84h	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny kamienisty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: śmialek, trzcinnik, jeżyca Informacje: 2026	DRZEW	SO	10	91	34	24	II	0,8	UM	3	297	230	4,4	3,4	IIIB (30%)	0,78	
					BRZ	MJS	91					UM PRZ						AGROT	0,24	
					ŚW	MJS	75					----						ODN-ZŁOŻ	0,24	
					DB	MJS	65													
					OL	MJS	40													
					Razem:									297	230	4,4	3,4			
				PODR II	DB	10	45	16	12		0,3		22	15	10					
					Razem:									15	10					
				PODSZ	KRU						0,7									
					BRZ															
					DB															
					JAŁ															
84i	I	5,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmialek, rokit Informacje: W CZ. BMŚW 27%	DRZEW	SO	10	80	34	26	I	1,0	UM	2	412	2 310	7,1	39,8	BRAK WSK		
					BRZ	MJS	80					UM DUŻE								
					ŚW	MJS	80					----								
					DB	MJS	110													
					Razem:									412	2 310	7,1	39,8			
				PODR II	DB	10	40		11		0,2		22							
				PODSZ	KRU					0,8										
					JAŁ															
					DB															
84~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
84~b	III	0,39	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 84																				
Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																				
Ogółem:		35,3												Grubizna ogółem:	9 849					
w tym:														w tym:						
	I	30,54												I - drzewostany:	9 830					
	III	0,66												I - przestoje:	12					
	IV	4,10												razem:	9 842					
														IV - zadrzewienia:	7					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																
														na 1 ha	zapas na całej pow.																				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Sosnowo (06)																											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																															
85a	I	2,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty kamienisty ///piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, jeżyna Informacje: W CZ. C BMŚW 20%	DRZEW	SO	10	84	32	26	I	0,9	UM	3	369	1 065	6,0	17,2	BRAK WSK																	
					BRZ	MJS	84					UM PRZ																							
					ŚW	MJS	84					----																							
					Razem:									369	1 065	6,0	17,2																		
				PODR II	DB	10	45	15	14		0,2		22	19	55																				
					BRZ	MJS	45																												
					Razem:									19	55																				
				PODSZ	KRU						0,8																								
					DB																														
					JRZ																														
85b	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, śmiałek Informacje: W CZ. E LMŚW 39%	DRZEW	SO	8	25	12	12	IA	1,5	PEŁ	11	162	595	14,3	52,2	TW	3,66																
					DB	2	25	7	8	III		DUŻE		5	20	2,3	8,3																		
					MD	MJS	25					KĘP																							
					Razem:									167	615	16,6	60,5																		
				PODSZ	KRU						0,1																								
					BRZ																														
					JRZ																														
85c	I	0,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, śmiałek, rokit Informacje: W CZ. C LMŚW 22%	DRZEW	SO	8	14		6	IA	1,0	PEŁ	11			7,2	4,0	CP	0,55																
					DB	2	14		5	II		DUŻE			0,2	0,1																			
					BRZ	MJS	14					DKEP																							
					Razem:											7,4	4,1																		
				PODSZ	KRU						0,4																								
					BRZ																														
					JRZ																														
					DB																														
85d	IV	4,13	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	OL		35	14	11				4		1																				
					Razem:										1																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
85f	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzątn., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, śmiałek, malina właściwa Informacje: 2026	DRZEW	SO	9	86	32	26	I	0,8	PRZ	3	297	415	4,7	6,5	IIIB (40%)	1,40	
					BRZ	1	86	28	25	II		PRZ UM	3	24	35	0,2	0,2	AGROT	0,56	
					ŚW	MJS	86					GRP						ODN-ZŁOŻ	0,56	
					DB	MJS	86													
					DB	MJS	35													
					Razem:									321	450	4,9	6,7			
				PODSZ	KRU						0,8									
					DB															
					JAŁ															
					ŚW															
					LSZ															
85g	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, borówka czarna Informacje: W CZ. C OL 41%	DRZEW	DB	4	38	15	16	I	0,6	UM	22	49	55	2,5	2,7	TW	1,09	
					ŚW	2	38	17	17	I		UM PRZ		31	35	2,3	2,5			
					SO	2	38	18	17	IA		KĘP		27	30	1,1	1,2			
					OL	1	38	19	16	III				13	15	0,4	0,5			
					BRZ	1	38	20	17	II				13	15	0,4	0,5			
					JW	MJS	45													
					LP	MJS	45													
					GB	MJS	45													
					Razem:									133	150	6,7	7,4			
				PODSZ	KRU						0,7									
					DB															
					BEZ.C															
					CZM															
85h	IV	1,88	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: PUNKT CZERPANIA WODY, POW_REF	ZADRZEW	OL		50	19	17				4		100					
					BRZ		50	19	17				4		5					
					OL		65	25	19				3		50					
					Razem:										155					
				ZAKRZEW	WB						0,3									
					KRU															
85~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
85~b	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
Podsumowanie dla oddziału: 85																							
Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																							
Ogółem:		16,01																Grubizna ogółem:	2 491				
w tym:																		w tym:					
	I	9,58																I - drzewostany:	2 335				
	III	0,42																razem:	2 335				
	IV	6,01																IV - zadrzewienia:	156				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Sosnowo (06)															
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Wierzchowiska (0027)																			
86a	I	0,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, jeżyna, rokieta	DRZEW	SO	10	57	25	20	I	0,7	PRZ	23	232	80	6,1	2,1	BRAK WSK					
				BRZ	MJS	57					PRZ UM												
				Razem:											232	80	6,1	2,1					
				PODSZ	CZM						0,9												
					JRZ																		
					KRU																		
					DB																		
					BRZ																		
86b	I	0,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokieta	DRZEW	SO	10	59	23	20	I	0,8	UM	23	271	105	6,8	2,6	BRAK WSK					
				BRZ	MJS	59					UM PRZ												
				Razem:											271	105	6,8	2,6					
				PODSZ	KRU						0,7												
					JRZ																		
					CZM																		
					BRZ																		
														</									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
86c	I	0,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiety	DRZEW	SO	10	59	23	20	I	1,0	UM UM DUŻE ---	23	339	125	8,5	3,1	BRAK WSK	
				PODSZ	KRU						0,8			339	125	8,5	3,1		
					CZM														
					BRZ														
					JRZ														
					DB														
86d	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, wrzós pospolity, orlica pospolita	DRZEW	SO	8	8		3	IA	1,0	UM UM DUŻE KĘP	12					CP	0,90
					BRZ	2	9		4	I						0,8	0,7		
					</														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
86g	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiet, jeżyca	DRZEW	SO	8	42	21	19	IA	0,8	UM	22	213	145	7,8	5,3	BRAK WSK	
					SO	2	57	24	21	I		UM DUŻE		53	35	1,4	0,9		
					BRZ	MJS	42					KEP							
												Razem:		266	180	9,2	6,2		
				PODSZ	CZM						0,6								
					KRU														
					BRZ														
					DB														
86h	I	0,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiet, śmiałek	DRZEW	SO	10	56	21	19	I	0,8	UM	22	261	30	7,0	0,8	BRAK WSK	
					BRZ	MJS	50					UM PRZ							

												Razem:		261	30	7,0	0,8		
				PODSZ	KRU						0,9								
					CZM														
					JRZ														
					DB														
86i	I	0,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiet, śmiałek	DRZEW	SO	10	56	21	19	I	0,8	UM	22	261	145	7,0	3,8	BRAK WSK	
												UM PRZ							

												Razem:		261	145	7,0	3,8		
				PODSZ	KRU						0,7								
					CZM														
					JRZ														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	Warstwa		Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						na 1 ha
													na 1 ha	zapas na całej pow.					
86j	I	2,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiet PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,2 ha: SO 60 l.,	DRZEW	SO	9	42	20	18	IA	0,8	UM	22	240	700	8,8	25,6	TP	2,92
					BRZ	1	42	20	17	II		UM DUŻE GRP		18	55	0,5	1,5		
												Razem:		258	755	9,3	27,1		
				PODSZ	CZM						0,4								
					KRU														
86k	I	4,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiet PNSW: 1) w części E remiza o pow. 0,1 ha: KL 25 l., BRZ 25 l., LP 25 l., CZM 25 l.,	DRZEW	BRZ	5	32	17	16	I	0,7	PEŁ DUŻE KĘP	13	71	330	3,0	13,9	TW	4,63
					SO	4	32	16	15	IA				67	310	3,7	17,1		
					DB.C	1	32	13	12	II				4	20	0,3	1,5		
												Razem:		142	660	7,0	32,5		
				PODSZ	BRZ						0,4								
					CZM														
					SO														
							</												

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
86o	I	2,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiel, jeżyna	DRZEW	SO BRZ	10 PJD	57 57	20	18	II	0,9	UM UM PRZ ---	22	242	705	6,7	19,6	TP	2,92	
													</							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
86s	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, borówka czarna	DRZEW	SO	10	57	21	19	II	0,8	UM	22	213	260	5,9	7,2	BRAK WSK	
					BRZ	MJS	57					UM DUŻE							

												Razem:	213	260	5,9	7,2			
				PODSZ	CZM						0,6								
					KRU														
					BRZ														
					DB														
86t	IV	0,61	Rodzaj powierzchni: R																
86w	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit	DRZEW	SO	9	38	16	16	I	0,6	UM	22	133	100	6,0	4,5	BRAK WSK	
					BRZ	1	38	22	15	II		UM PRZ		13	10	0,4	0,3		
					MD	MJS	38					PAS							
												Razem:	146	110	6,4	4,8			
86x	I	0,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit	DRZEW	SO	10	58	23	19	II	0,9	UM	22	242	150	6,5	4,0	BRAK WSK	
												UM PRZ							

												Razem:	242	150	6,5	4,0			
				PODSZ	CZM						0,4								
					BEZ.K														
					BRZ														
					KRU														
					SO														
86~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
86~b	III	0,28	Rodzaj powierzchni: L ENERG																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
87c	I	1,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa	DRZEW	SO	10	45	22	21	IA	0,8	UM	22	276	395	9,2	13,2	TP	1,43		
					BRZ	MJS	45					UM DUŻE									

				PODSZ										Razem:	276	395	9,2	13,2			
					KRU							0,8									
					BRZ																
					BEZ.C																
					CZM																
87d	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: malina właściwa, jeżyna, pokrzywa zwyczajna	DRZEW	OL	8	50	21	19	III	0,7	UM	22	151	140	3,5	3,2	BRAK WSK			
					BRZ	2	50	22	20	II		UM PRZ GRP		36	35	0,8	0,7				
												Razem:	187	175	4,3	3,9					
				PODSZ	KRU							1,0									
					WB																
					CZM																
87f	I	5,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, borówka brusznicza	DRZEW	SO	10	65	23	20	II	0,8	UM	22	246	1 245	5,7	29,0	TP	5,06		
					BRZ	MJS	65					UM PRZ									

				PODSZ										Razem:	246	1 245	5,7	29,0			
					KRU							0,9									
					JRZ																
					JAŁ																
					CZM																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr. zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
87j	IV	0,20	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	BRZ		70	25	20				4		15					
					BRZ		45	18	16				4		10					
					Razem:										25					
				ZAKRZEW	KRU						0,6									
					BRZ															
					CZM															
87k	II	0,27	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Runo: jeżyka, trzcinnik, śmiałek Informacje: PRZEKLASYFIKOWANIE GRUNTÓW ZG.2215.2.2021,	PODSZ	OL						0,9									
87l	I	0,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rókiet, borówka czarna PNSW: 1) w części S luka o pow. 0,1 ha	DRZEW	SO	10	45	21	21	IA	0,8	UM	22	276	175	9,2	5,9	TP	0,64	
					BRZ	MJS	45					UM PRZ								
					DB.C	MJS	45					---								
					JS	MJS	45													
					Razem:									276	175	9,2	5,9			
				PODSZ	CZM						0,8									
					KRU															
					LSZ															
					BRZ															
87m	I	0,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, jeżyka, malina właściwa Informacje: W CZ. C OL 34%	DRZEW	SO	8	45	23	20	IA	0,9	UM	22	249	100	8,3	3,3	BRAK WSK		
					OL	2	45	22	19	III		UM DUŻE		40	15	1,1	0,4			
					DB.C	MJS	45					KĘP								
					BRZ	MJS	45													
					Razem:									289	115	9,4	3,7			
				PODSZ	CZM						0,9									
					KRU															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Sosnowo (06)													
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Rumunki Likięckie (0022)																	
88a	I	7,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokięt, śmiałek, borówka brusznica	DRZEW	SO	10	44	19	18	I	0,8	UM	22	222	1 655	8,1	60,2	TP	7,45		
					BRZ	MJS	44					UM DUŻE									
					BRZ	MJS	60					---									
					SO	MJS	60														
					BRZ	MJS	30														
					Razem:											222	1 655	8,1	60,2		
				PODSZ	BRZ						0,4										
					KRU																
					JAŁ																
					CZM																
					DB																
88b	I	6,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokięt, śmiałek, borówka brusznica	DRZEW	SO	6	34	12	13	I	0,8	PEŁ	22	98	635	5,2	33,9	TW	6,49		
					BRZ	4	34	13	14	II		DUŻE		53	345	2,1	13,5				
					Razem:											151	980	7,3	47,4		
				PODSZ	BRZ						0,3										
					SO																
					KRU																
					CZM																
					DB																
88c	I	3,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokięt, wrzos pospolity	DRZEW	SO	7	27	11	12	IA	1,1	PEŁ	12	140	505	10,5	37,9	TW	3,61		
					BRZ	3	27	10	14	I		DUŻE		54	195	2,8	10,1				
					Razem:											194	700	13,3	48,0		
				PODSZ	BRZ						0,2										
					KRU																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
88o	I	0,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, trzcinnik, malina właściwa Informacje: W CZ. C OL 12%, POW_REF	DRZEW	SO	10	50	23	21	IA	0,6	UM	23	240	15	7,0	0,5	BRAK WSK		
											UM PRZ									

											Razem:		240	15	7,0	0,5				
				PODSZ	CZM						0,6									
					KRU															
88~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
88~b	III	0,38	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 88																				
Ogółem:		39,59												Grubizna ogółem:	8 395					
w tym:														w tym:						
	I	38,23												I - drzewostany:	8 385					
	II	0,15												II - przestoje:	5					
	III	0,50												razem:	8 390					
	IV	0,71												IV - zadrzewienia:	5					
Obręb ewidencyjny: Likiec (0006)																				
Ogółem:		4,42												Grubizna ogółem:	845					
w tym:														w tym:						
	I	4,42												I - drzewostany:	845					
Obręb ewidencyjny: Rumunki Likieckie (0022)																				
Ogółem:		35,17												Grubizna ogółem:	7 550					
w tym:														w tym:						
	I	33,81												I - drzewostany:	7 540					
	II	0,15												II - przestoje:	5					
	III	0,50												razem:	7 545					
	IV	0,71												IV - zadrzewienia:	5					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
89d	I	3,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rókiet, wrzos pospolity PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,15 ha: ŚW 35 l., OL 35 l.,	DRZEW	SO	10	55	25	22	IA	0,8	UM	23	339	1 255	8,7	32,3	TP	3,70	
					BRZ	MJS	55					UM DUŻE								

												Razem:	339	1 255	8,7	32,3				
				PODSZ	BRZ						0,2									
					KRU															
					JAŁ															
					CZM															
89f	I	2,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rókiet, śmiałek, wrzos pospolity	DRZEW	SO	8	17		7	IA	1,0	PEŁ	12			7,2	16,4	CP	2,27	
					BRZ	2	17		9	I		DUŻE				0,8	1,9			
												DKEP								
												Razem:				8,0	18,3			
				PODSZ	KRU						0,3									
					CZM															
					BRZ															
89g	I	2,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rókiet, jeżyna	DRZEW	SO	9	77	27	23	I	0,7	UM	3	268	670	4,8	12,1	TP	2,50	
					BRZ	1	77	29	23	II		UM PRZ	3	25	60	0,2	0,6			
												PAS								
												Razem:	293	730	5,0	12,7				
				PODSZ	KRU						0,9									
					BRZ															
					CZM															
					JAŁ															
					DB															
89~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
89~b	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
89~c	III	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																
														na 1 ha	zapas na całej pow.																				
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Samowo (0010)																																			
90c	I	4,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rókiet, wrzos pospolity PNSW: 1) w części NW dolesiona luka o pow. 0,06 ha: BRZ 18 l.,	DRZEW	SO	10	52	24	21	IA	0,6	PEŁ DUŻE ----	22	242	1 000	6,7	27,7	TP	4,14																
					BRZ	MJS	52																												
					MD	MJS	52																												
					Razem:									242	1 000	6,7	27,7																		
				PODSZ	CZM						0,5																								
					BRZ																														
					KRU																														
					DB																														
90d	I	2,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rókiet, śmialek, borówka czarna	DRZEW	SO	10	49	21	19	I	1,0	PEŁ DUŻE ----	22	293	795	9,3	25,2	TP	2,72																
					BRZ	MJS	49																												
					Razem:									293	795	9,3	25,2																		
				PODSZ	BRZ						0,6																								
					CZM																														
					DB																														
				PRZES	KSZ		170	98	17				4		4																				
															4																				
				Razem:																															
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Rumunki Likićkie (0022)																																			
Gmina: Rogowo (032)																																			
90~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L																																
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Samowo (0010)																																			
Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)																																			
90~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																																
Podsumowanie dla oddziału: 90																																			
Ogółem:		34,94																																	
w tym:																																			
	I	34,58																																	
	III	0,36																																	
														Grubizna ogółem:		8 809																			
														w tym:																					
														I - drzewostany:		8 795																			
														I - przestoje:		14																			
														razem:		8 809																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
Obręb ewidencyjny: Sarnowo (0010)																							
Ogółem:		6,99																					
w tym:																		Grubizna ogółem:	1 799				
																		w tym:					
I		6,86																I - drzewostany:	1 795				
III		0,13																I - przestoje:	4				
																		razem:	1 799				
Obręb ewidencyjny: Rumunki Likieckie (0022)																							
Ogółem:		27,95																Grubizna ogółem:	7 010				
w tym:																		w tym:					
I		27,72																I - drzewostany:	7 000				
III		0,23																I - przestoje:	10				
																		razem:	7 010				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Sosnowo (06)															
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																			
91a	I	5,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny żwirowy //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiel	DRZEW	SO	10	40	19	17	I	0,9	UM	22	213	1 080	8,9	45,0	TP	5,08				
					DB	MJS	40					UM DUŻE											
					DB.C	MJS	40					---											
					BK	MJS	40																
					MD	MJS	40																
											Razem:		213	1 080	8,9	45,0							
				PODSZ	CZM						0,8												
					DB																		
					DB.C																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
91k	IV	0,08	Rodzaj powierzchni: R																		
91l	IV	2,31	Rodzaj powierzchni: R																		
91m	I	0,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny żwirowy ///piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, rokit	DRZEW	SO	10	65	27	22	I	0,9	UM	22	343	225	7,6	5,0	BRAK WSK			
					BRZ	MJS	65					UM DUŻE									
					Razem:										343	225	7,6	5,0			
				PODSZ	CZM							0,7									
					BRZ																
					JAŁ																
91n	I	2,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny żwirowy ///piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżylna, malina właściwa Informacje: PIERWOKUP REP.A: 843/2022	DRZEW	SO	6	26	12	13	IA	1,2	PEŁ	22	119	260	9,6	21,1	TW	2,19		
					BRZ	4	26	12	13	I		DUŻE		76	165	4,1	9,0				
					OS	MJS	26					KĘP									
				Razem:										195	425	13,7	30,1				
91o	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		35	13	10				4		1						
					Razem:											1					
				ZAKRZEW	WB							0,2									
91~a	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																					
91~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto								
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
93c	I	3,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, borówka czarna PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,18 ha: SO 93 l., 2) w części W kępa o pow. 0,18 ha: SO 93 l.,	DRZEW	SO	10	3			I	0,8	---	21					POPR	0,67			
												---						PIEL	3,34			
				PRZES	SO		93	29	24	I			3		100							
															100							
93d	I	21,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 30 l. Runo: borówka czarna, rókiet, śmiałek	DRZEW	SO	10	93	32	26	I	0,9	UM	3	405	8 590	5,8	122,0	IVD (30%)	21,21			
					BRZ	MJS	93					UM PRZ						AGROT	6,37			
					ŚW	MJS	93					---						ODN-ZŁOŻ	6,37			
					BK	MJS	65															
93~a	III	0,70	Rodzaj powierzchni: DROGI L																			
Podsumowanie dla oddziału: 93																						
Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																						
Ogółem:		32,72												Grubizna ogółem:		9 510						
w tym:														w tym:								
	I	32,02												I - drzewostany:		9 245						
	III	0,70												I - przestoje:		265						
														razem:		9 510						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze																					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																		
														na 1 ha	zapas na całej pow.																								
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Sosnowo (06)																															
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																																			
94a	I	4,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiet PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,26 ha: SO 93 l.,	DRZEW	SO	9	19	8	9	IA	1,2	PEŁ DUŻE DKEP	12	65	275	9,8	41,4	TW	3,80																				
					DB	1	19		7	II						0,1	0,6	CP	0,43																				
					MD	MJS	19																																
					LP	MJS	19																																
					Razem:									65	275	9,9	42,0																						
				PODSZ	CZM						0,2																												
					KRU																																		
					BRZ																																		
				PRZES	SO		93	28	23				3		5																								
					BRZ		93	34	23				3		3																								
					Razem:										8																								
94b	I	4,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyń, wrzos pospolity PNSW: 1) kępa o pow. 0,2 ha: SO 93 l., 2) kępa o pow. 0,13 ha: SO 93 l.,	DRZEW	SO	8	9		3	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11					CP	4,00																				
					DB	1	11		3	II						0,1	0,5																						
					BK	1	10		2	II																													
					MD	PJD	10																																
					Razem:											0,1	0,5																						
				PODSZ	CZM						0,2																												
					KRU																																		
				PRZES	SO		93	32	24	I			3		120																								
					Razem:										120																								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
94g	I	3,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokieta, borówka czarna	DRZEW	SO	9	23	10	10	IA	1,2	PEŁ DUŻE KĘP	11	124	410	13,2	43,8	TW	3,31		
					DB	1	23	7	7	III				5	15	0,1	0,4				
					BRZ	MJS	23														
					MD	MJS	23														
					Razem:								129	425	13,3	44,2					
				PODSZ	CZM						0,3										
					KRU																
					BRZ																
					BEZ.C																
				PRZES	SO		120	44	22			4			1						
					Razem:										1						
94~a	III	0,87	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
Podsumowanie dla oddziału: 94																					
Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																					
Ogółem:		35,97												Grubizna ogółem:		7 216					
w tym:														w tym:							
I		35,10												I - drzewostany:		6 985					
III		0,87												I - przestoje:		231					
														razem:		7 216					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Sosnowo (06)													
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Wierzchowska (0027)																	
95a	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, borówka brusznicza PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,26 ha: SO 47 l.,	DRZEW	SO	6	16	8	8	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	12	20	15	5,4	4,1	CP	0,76		
					BRZ	4	16	9	9	I				35	25	3,4	2,6				
					Razem:								55	40	8,8	6,7					
				PODSZ	SO						0,3										
					JAŁ																
					BRZ																
					CZM																
					DB																
				PRZES	SO		47	15	16			4			70						
					Razem:										70						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
95g	I	0,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, borówka czarna, wrzos pospolity	DRZEW	SO	10	48	20	19	I	0,9	UM	12	267	135	8,7	4,3	TP	0,50
												UM DUŻE							

												Razem:	267	135	8,7	4,3			
				PODSZ	KRU						0,3								
					BRZ														
					DB														
95h	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, wrzos pospolity, rokit	DRZEW	SO	8	8		3	IA	1,0	UM	12					CP	0,85
					BRZ	2	8		5	I		UM DUŻE				0,8	0,7		
					DB	MJS	8					KĘP							
												Razem:				0,8	0,7		
				PODSZ	CZM						0,2								
					BRZ														
					DB														
95i	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit	DRZEW	SO	7	60	29	22	I	1,0	UM	22	242	385	5,9	9,5	TP	1,60
					SO	3	46	21	19	I		UM DUŻE		82	130	2,8	4,5		
												KĘP							
												Razem:	324	515	8,7	14,0			
				PODSZ	JAŁ						0,8								
					KRU														
					BRZ														
					CZM														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
95m	I	1,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty kamienisty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rókiet, borówka czarna	DRZEW	SO	10	63	24	20	II	0,9	UM	22	276	305	6,7	7,4	TP	1,11	
					BRZ	MJS	63					UM DUŻE								
					DB	MJS	40					---								
					Razem:								276	305	6,7	7,4				
				PODSZ	BRZ						0,6									
					KRU															
					DB															
					CZM															
					JAŁ															
95n	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty kamienisty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rókiet	DRZEW	SO	10	46	19	18	I	0,9	UM	22	258	220	8,9	7,5	TP	0,85	
												UM DUŻE								

					Razem:								258	220	8,9	7,5				
				PODSZ	CZM						0,5									
					BRZ															
					KRU															
95o	I	1,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: torfowiec, rókiet, borówka czarna PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,03 ha: BRZ 25 l., DB.C 25 l., 2) w części C dolesiona luka o pow. 0,11 ha: LP 17 l.,	DRZEW	SO	10	48	20	19	I	0,9	UM	22	267	515	8,7	16,6	TP	1,92	
					DB.C	MJS	48					UM DUŻE								
					BRZ	MJS	48					---								
					DB	MJS	48													
					Razem:								267	515	8,7	16,6				
				PODSZ	CZM						0,4									
					BRZ															
					DB															
					BEZ.K															
					DB.C															
95p	IV	0,41	Rodzaj powierzchni: R																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
95r	I	3,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiel	DRZEW	SO	10	45	21	19	IA	1,0	UM	22	338	1 125	11,3	37,5	TP	3,33	
					BRZ	MJS	45					UM DUŻE								

					Razem:								338	1 125	11,3	37,5				
				PODSZ	BRZ						0,6									
					KRU															
					CZM															
					JAŁ															
					DB															
95s	I	1,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiel	DRZEW	SO	10	56	21	19	I	1,1	UM	22	358	695	9,5	18,5	TP	1,94	
												UM DUŻE								

					Razem:								358	695	9,5	18,5				
				PODSZ	BEZ.C						0,2									
					CZM															
					BRZ															
					JAŁ															
95t	I	2,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, borówka czarna, rokiel	DRZEW	SO	10	60	22	20	I	1,1	UM	22	377	1 095	9,2	26,9	TP	2,91	
					BRZ	MJS	60					UM PRZ								
					JS	MJS	60					----								
					DB	MJS	60													
					SO	MJS	100													
					Razem:								377	1 095	9,2	26,9				
				PODSZ	JAŁ						0,8									
					KRU															
					DB															
					BRZ															
					CZM															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
95w	I	1,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna Informacje: W CZ. C OL 20%, POW_REF	DRZEW	OL	8	90	28	21	III	0,9	PRZ	3	268	475	3,1	5,6	BRAK WSK				
					BRZ	2	90	26	23	II		PRZ UM	3	58	105	0,4	0,7					
					OL	MJS	45					GRP										
				Razem:												326	580	3,5	6,3			
				PODSZ	KRU							1,0										
					JRZ																	
					BRZ																	
95x	IV	0,09	Rodzaj powierzchni: PS																			
95y	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy Informacje: W CZ. C BMW 24%, POW_REF	DRZEW	SO	10	65	27	22	I	0,9	UM	23	348	350	7,7	7,7	BRAK WSK				
					BRZ	MJS	65					UM PRZ										
					Razem:												348			350	7,7	7,7
				PODSZ	KRU							1,0										
					JRZ																	
					BRZ																	
95~a	III	0,45	Rodzaj powierzchni: DROGI L																			
95~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: L ENERG																			
95~c	III	0,11	Rodzaj powierzchni: L TELEK																			
Podsumowanie dla oddziału: 95																						
Ogółem:		29,81		Grubizna ogółem:										8 210								
w tym:				w tym:																		
	I	28,56		I - drzewostany:										8 125								
	III	0,69		I - przestoje:										70								
	IV	0,56		razem:										8 195								
				IV - zadrzewienia:										15								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Rumunki Likięckie (0022)																			
Ogółem:		29,05												Grubizna ogółem:	8 100				
w tym:														w tym:					
	I	27,80												I - drzewostany:	8 085				
	III	0,69												razem:	8 085				
	IV	0,56												IV - zadrzewienia:	15				
Obręb ewidencyjny: Wierzchowiska (0027)																			
Ogółem:		0,76												Grubizna ogółem:	110				
w tym:														w tym:					
	I	0,76												I - drzewostany:	40				
														I - przestoje:	70				

ROBOCZE 20251121

Rodzaj powierzchni

ARBOR	arboretum	PL ŁOW-Ł	poletko łowieckie
ARBOR-BZ	arboretum	PL ŁOW-PS	poletko łowieckie
BAGNO	bagno	PL ŁOW-R	poletko łowieckie
BIND	binduga	PLAC	plac pod budowę
BIWAK	miejsce biwakowania	PLANT CH	plantacja choinek
B-Ł	budynki na łące	PLANT KRZ	plantacja krzewów przemysłow.
B-PS	budynki na pastwisku	PLANT NAS	plantacje nasienne
B-R	budynki na roli	PLANT SZ	plantacja drzew szybkorosnąc.
BUD INNE	inne tereny zabudowane	PLAŻA	plaża
CAMP	camping	PLAZ	plazowina
CMENT	cmentarz	POL ŁOW	poletko łowieckie
CMENT NCZ	cmentarz nieczynny	POTOK	potok
DROGI I	inne drogi (bez dróg leśnych)	PRZYST	przystań wodna
DROGI L	drogi leśne	PS	pastwisko trwałe
DROGI P	drogi publiczne	R	rola
D-STAN	drzewostan	REMIZA	remiza
E-LS	użytki ekologiczne na lasach	RETENCJA	retencja
E-LZ	użytek ekol. zadrzewieniu	ROWY	rowy
E-Ł	użytek ekol. łące	ROWY W	rowy
E-N	użytek ekol. na nieużytkach	ROWY-R	rowy w użytkach rolnych
E-PS	użytek ekol. pastwisku	RUINY	ruiny
E-R	użytek ekol. roli	RUROCIĄG	rurociąg
E-WP	użytek ekol. na wodach płynących	RZKA	rzeka
E-WS	użytek ekol. na wodach stojących	S	sad
GR DO REK	grunty przeznaczone do rekultywacji	SKŁAD	skład drewna
GR POZA LP	grunty nie stanowiące zasobów LP	SKŁAD DR	składnica drewna
GRODZISKO	grodzisko	SKŁAD KOL	składnica przykolejowa
HAL	halizna	SKŁAD-L	skład drewna
HAŁDA N	hałda nieczynna	SKŁAD-PS	skład drewna
H-PS	pastwisko - hala	SKŁAD-R	skład drewna
INNE BUD	tereny zabudowane inne	SKOCZNIA	skocznia
INNE WYL	inne wyłesienie	S-Ł	sad na łące
JEZIORO	jezioro	S-PS	sad na pastwisku
JEZIORO P	jezioro przepływowe	S-R	sady na roli
KANAŁ	kanal	STADION	stadion
KOLEJ L	kolejka leśna	STAW RYB	staw rybny
KOLEJ-TK	kolejka leśna	STRZEL	strzelnica
KOP GLIN	kopalnia gliny	SUKCESJA	sukcesja
KOP IN	kopalnia inna	SZ ZAD-Ł	szkółka zadrzewieniowa
KOP KAM	kopalnia kamienia	SZ ZAD-PS	szkółka zadrzewieniowa
KOP PIAS	kopalnia piasku	SZ ZAD-R	szkółka zadrzewieniowa
KOP TORF	kopalnia torfu	SZCZ CHR	objęte szczególną ochroną
KOP ŻW	kopalnia żwiru	SZK LEŚNA	szkółka leśna
L ENERG	linia energetyczna	ŚLUZA	śluza
L TELEK	linia telekomunikacyjna	T PRZEM	tereny przemysłowe
L-CTWO	leśnictwo	TER ZDEW	tereny zdewastowane
LCTWO-B	siedziba leśnictwa	TOR SAN	tor saneczkowy
LINIA EN	linia energetyczna	TORFOW	torfowisko
LINIA TEL	linia telekomunikacyjna	TURYST	miejsce turystyczne
LINIE	linie podziału powierzchniowego	U FIZJOGR	utwory fizjograficzne
LOTNISKO	lotnisko	U SKALNY	utwory skalne
LZ-Ł	zadrzewienie na łące	UGORY-R	ugory, odłogi
LZ-PS	zadrzewienie na pastwisku	URZ KOL	urządzenia kolejowe
LZ-R	zadrzewienie na roli	URZ WOD	inne urządzenia melioracji wód
Ł	łąka	WAŁ OCHR	wał ochronny
N KOP	nieużytek pokopalniany	WAŁ-DROGA	wał z drogą
NARTOST	nartostrada	WIKL	wiklina dziko rosnąca
N-CTWO	nadleśnictwo	WODY MOR	wody morskie wewnętrzne
NCTWO-BI	nadleśnictwo	WRZOS	wrzosowisko
OWP	ośrodek wypoczynkowy	WYDMA	wydma
PARK	park miejski	WYL INNE	grunty wyłączone z produkcji
PARKING	parking	ZAB INNE	inne tereny zabudowane
PARKING L	parking	ZADRZEW	zadrzewienie, parki wiejskie
PAS GR	pas graniczny	ZBIORNIK	zbiornik wody
PAS GRAN	pas graniczny	ZBIORNIK P	zbiornik przepływowy
PAS PPOŻ	pas przeciwpożarowy	ZIELEŃ	zieleniec
PIASKI	piaski	ZRAB	zrąb
PL CH-Ł	plantacja choinek	ZWIERZ	zwierzyniec
PL CH-PS	plantacja choinek	ZWIERZ-BZ	zwierzyniec
PL CH-R	plantacja choinek		
PL KRZ-Ł	plantacja krzewów przemysł.		
PL KRZ-PS	plantacja krzewów przemysł.		
PL KRZ-R	plantacja krzewów przemysł.		

Przyczyny zagrożeń		Warstwa	
ANTROP	inne antropogeniczne	DRZEW	warstwa drzew
EROZJA	erozja	IIP	piętro drugie
GRZYBY	grzyby	IP	piętro pierwsze
IMISJE	imisje przemysłowe	NAL	nalot
INNE	inne bez określenia	PLANT	plantacja choinkowa
KLIMAT	czynniki klimatyczne	PODR	podrost
OWADY	owady	PODRII	podrost o charakterze II piętr
POŻAR	pożary	PODS	posadzenia pod osłoną
WODNE	zakłócenia stosunków wodnych	PODSZ	podszyt
ZWIERZ	zwierzyna	PRZES	przestoje, nasienniki i przedr
		SAMOS	samosiew
		ZADRZEW	zadrzewienie
		ZAKRZEW	zakrzewienie
Typy siedliskowe lasu		Skróty nazw drzew i krzewów	
BB	Bór bagienny	AK	robinia akacjowa
BGB	Bór górski bagienny	BER	berberys pospolity
BGŚW	Bór górski świeży	BEZ.C	bez czarny
BGW	Bór górski wilgotny	BEZ.K	bez koralowy
BMB	Bór mieszany bagienny	BK	buk pospolity
BMGB	Bór mieszany górski bagienny	BRZ	brzoza brodawkowata
BMGŚW	Bór mieszany górski świeży	BRZ.O	brzoza omszona
BMGW	Bór mieszany górski wilgotny	BST	wiąz górski
BMŚW	Bór mieszany świeży	CIS	cis pospolity
BMW	Bór mieszany wilgotny	CYP.G	cyprysik groszkowy
BMWYŻŚW	Bór mieszany wyżynny świeży	CYP.L	cyprysik Lawsona
BMWYŻW	Bór mieszany wyżynny wilgotny	CZM	czereemcha pospolita
BS	Bór suchy	CZM.P	czereemcha późna
BŚW	Bór świeży	CZR	czereśnia pospolita
BW	Bór wilgotny	CZR.P	czereśnia ptasia
BWG	Bór wysokogórski	DB	dąb nieokreślony
LGŚW	Las górski świeży	DB.B	dąb bezszypułkowy
LGW	Las górski wilgotny	DB.C	dąb czerwony
LŁ	Las łęgowy	DB.S	dąb szypułkowy
LŁG	Las łęgowy górski	DER.B	deren biały
LŁWYŻ	Las łęgowy wyżynny	DER.Ś	deren świdwa
LMB	Las mieszany bagienny	DG	daglezwia zielona
LMGŚW	Las mieszany górski świeży	DG.S	daglezwia szara
LMGW	Las mieszany górski wilgotny	GB	grab pospolity
LMŚW	Las mieszany świeży	GLG	głóg jednoszyjkowy
LMW	Las mieszany wilgotny	GR	grusza pospolita
LMWYŻŚW	Las mieszany wyżynny świeży	IWA	wierzba iwa
LMWYŻW	Las mieszany wyżynny wilgotny	JAŁ	jałowiec pospolity
LŚW	Las świeży	JB	jabłoń dzika
LW	Las wilgotny	JD	iodła pospolita
LWYŻŚW	Las wyżynny świeży	JKL	klon jesionolistny
LWYŻW	Las wyżynny wilgotny	JRZ	jarzab pospolity
OL	Ols	JRZ.B	jarzab brekinia
OLJ	Ols jesionowy	JS	jesion wyniosły
OLJG	Ols jesionowy górski	JS.A	jesion amerykański
OLJWYŻ	Ols jesionowy wyżynny	JW	klon jawor
		KAL.K	kalina koralowa
		KL	klon pospolity
		KL.P	klon polny
		KRU	kruszyna pospolita
		KSZ	kasztanowiec biały
		KT	kasztan jadalny
		LIG	ligustr pospolity
		LP	lipa drobnolistna
		LP.S	lipa szerokolistna
		LSZ	leszczyna pospolita
		MD	modrzew europejski
		MW	morwa biała
		OL	olsza czarna
		OL.S	olsza szara
		OL.Z	olsza zielona
		ORZ.C	orzech czarny
		OS	topola osika
		OSZ.G	orzyszcznik gorzki
		OSZ.P	orzyszcznik pięciolistkowy
		PLA.K	platan klonolistny
		PRZ.C	porzeczka czarna
Budowa pionowa			
DRZEW	drzewostan		
2 PIĘTR	drzewostan dwupiętrowy		
W PIĘTR	drzewostan wielopiętrowy		
KO	klasa odnowienia		
KDO	klasa do odnowienia		
SP	d-stan o strukt przerębowej		
Położenie			
C	część centralna		
E	część wschodnia		
N	część północna		
NE	część północno-wschodnia		
NW	część północno-zachodnia		
S	część południowa		
SE	część południowo-wschodnia		
SW	południowo-zachodnia		
W	zachodnia		

Skróty nazw drzew i krzewów

PRZ.CW	porzeczką czerwoną
SCH	suchodrzew pospolity
SO	sosna zwyczajna
SO.B	sosna Banksa
SO.BL	sosna błotna
SO.C	sosna czarna
SO.K	kosodrzewina
SO.L	sosna limba
SO.S	sosna smółowa
SO.WE	sosna wejmutka
SZK	szakłak pospolity
ŚL	śliwa domowa
ŚL.A	śliwa ałycza
ŚL.T	śliwa tarnina
ŚNG.B	śnieguliczka biała
ŚW	świerk pospolity
TP	topola biała
TP.C	topola czarna
TRZ	trzmielina pospolita
TRZ.B	trzmielina brodawkowata
TS.K	choina kanadyjska
WB	wierzba biała
WIK	wiklina (wba purpurowa)
WiŚ	wiśnia pospolita
WZ	wiąz pospolity
ŻYW.O	żywołnik olbrzymi
ŻYW.W	żywołnik wschodni
ŻYW.Z	żywołnik zachodni

Udział

1	udział 10 %
2	udział 20 %
3	udział 30 %
4	udział 40 %
5	udział 50 %
6	udział 60 %
7	udział 70 %
8	udział 80 %
9	udział 90 %
10	udział 100 %
PJD	poniżej 5 % - pojedynczo
MJS	poniżej 5 % - miejscami

Zgodność

CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
NIEZG	niezgodne z siedliskiem
ZG	zgodne z siedliskiem

Zmieszanie warstwy

DKEP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KEP	kępowe
PAS	pasowe
RZĘD	rzędowe
SMUG	smugowe
WKĘP	wielkokępowe

Zwarcie

LUŻ	luźne
PEŁ	pełne
PRZ	przerzywane
UM	umiarkowane

Zagęszczenie

B DUŻE	zagęszczenie bardzo duże
DUŻE	zagęszczenie duże
NADM	zagęszczenie nadmierne
PRZ LUŻ	przerzywane luźne
PRZ UM	przerzywane umiarkowane

UM DUŻE
UM PRZumiarkowane duże
umiarkowane przerywane

Gospodarstwo

GP	przerębowe -lasz gospodarcze
GPZ	zrębowo-przerębowa -lasz gospodarcze
GZ	zrębowa -lasz gospodarcze
O	lasz ochronne
S	specjalne

Wskazania gospodarcze

AGROT	specjalne zabiegi agrotechniczne
BRAK WSK	Brak wskazówek
CP	czyszczenia pózne
CP-P	pozyskanie w CP
CW	czyszczenia wczesne
DRZEW	uprzat.drzew na pow.nieleśnej
IA	rębna zupełna wielkopowierzchniowa
IB	rębna zupełna pasowa
IC	rębna zupełna smugowa
IIA	rębna częściowa wielkopowierzchniowa
IIAU	rębna częściowa wielkopowierzchniowa -uprzatające
IIB	rębna częściowa pasowa
IIBU	rębna częściowa pasowa -uprzatające
IIC	rębna częściowa smugowa
IICU	rębna częściowa smugowa -uprzatające
IID	rębna częściowa gniazdowa
IIDU	rębna częściowa gniazdowa -uprzatające
IIIA	rębna gniazdowa zupełna
IIIAU	rębna gniazdowa zupełna -uprzatające
IIB	rębna gniazdowa częściowa
IIBU	rębna gniazdowa częściowa -uprzatające
IVA	rębna stopniowa gniazdowa
IVAU	rębna stopniowa gniazdowa -uprzatające
IVB	rębna stopniowa brzegowo-smugowa
IVBU	rębna stopniowa brzegowo-smugowa -uprzatające
IVC	rębna stopniowa brzegowo-smugowa
IVCU	rębna stopniowa brzegowo-smugowa -uprzatające
IVD	rębna stopniowa gniazdowa udoskonalona
IVDU	rębna stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzatające
MA-FIT	fitomelioreacje
MA-MIN	nawozenie mineralne
MA-REG	lokalna reg.stosunków wodnych
ODN-HAL	odnowienie halizn
ODN-IIP	wprowadzenie II piętra
ODN-LUK	odnowienia luk
ODN-PLAN	odnow.plant.szybkorosnacych
ODN-POR	zalesienia pow.porolnych
ODN-ZŁOŻ	odnow.w rėbniach zlozonych
ODN-ZRB	odnowienie zrėbów
PIEL	pielėgnowanie gleby
PLAZ	uprzatanie plazowin
PODSZ	wprowadzanie podszytów
POPR	poprawki i uzupełnienia
PRZEST	uprzat.nasienników,przestojów
TP	trzebież pózna
TW	trzebież wczesna
V	rębna przerebowa
ZAL-NIEU	zalesienia nieuzytków
Z-PIELD	pielėgn.drzew w zadrzewieniach
Z-PIELK	pielėgn.krzewów w zadrzew.
Z-SADZD	sadzenie drzew do zadrzewień
Z-SADZK	sadzenie krzewów do zadrzewień

Wykaz skrótów użytych w opisach taksacyjnych

RP	rezerwat przyrody
ORP	otulina rezerwatu przyrody
WDN	wylaczony drzewostan nasienny
GDN	gospodarczy drzewostan nasienny
DZ	drzewostan zachowawczy
UP	uprawa pochodna
ZN	źródło nasion
REF	d-stan wylaczony z uzytkowania decyzją Nadleśniczego

ROBOCZE 20251121

KRAMEKO sp. z o.o. opracowuje:

1. Plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, pomników przyrody i obszarów Natura 2000.
2. Plany zarządzania lasu i uproszczone plany zarządzania lasu, opracowania glebowo-siedliskowe i fitosocjologiczne.
3. Strategiczne oceny przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
4. Dokumentacje ekofizjograficzne.
5. Dokumentacje dla zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

KRAMEKO sp. z o.o.:

Projektuje i wdraża programy GIS: Mapan LAS, Mapan M Las, KoMar,

Linie i poligony,

Analiza przestrzenna, Analiza zrzutów GPS, Sklejanie warstw, Konfigurator SWDE, ePowiat,

Moduł DREWNO

Wykonuje analizy gleb oraz materiałów roślinnych we własnym laboratorium

Kadrę stanowi ponad 60 pracowników z wykształceniem uniwersyteckim,
w tym czterech z tytułem doktora nauk przyrodniczych

30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108

e-mail: sekretariat@krameko.com.pl tel: +48(12) 294-52-22

fax: +48(12) 376-73-94

 **KRAMEKO** Sp. z o.o.
