

Załącznik nr 2.2.1. do SWZ

Załącznik nr 2.2.1. - rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Sz kółka/Inwent arz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	CP	Grębków	17-09-1-01-290 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,09	1,7	132	CP-W
		Grębków	17-09-1-01-292 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,24	6,2	132	CP-W
		Grębków	17-09-1-01-292 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,56	11,39	132	CP-W
		Grębków	17-09-1-01-301A -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,44	8,95	132	CP-W
		Grębków	17-09-1-01-302 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,50	11,5	132	CP-W
		Grębków	17-09-1-01-307 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,23	6,72	132	CP-W
		Grębków	17-09-1-01-308 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,36	8,25	132	CP-W
	CW	Grębków	17-09-1-01-101 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,85	26,41	128	CW-W
		Grębków	17-09-1-01-290 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,86	26,72	128	CW-W
		Grębków	17-09-1-01-290 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,21	3,81	128	CW-W
		Grębków	17-09-1-01-301A -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,20	45,24	128	CW-W
		Grębków	17-09-1-01-301A -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,31	11,69	128	CW-W
		Grębków	17-09-1-01-301A -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,08	2,12	128	CW-W
		Grębków	17-09-1-01-301 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,20	68,37	128	CW-W
		Grębków	17-09-1-01-302 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,50	18,85	128	CW-W
		Grębków	17-09-1-01-302 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,30	11,31	128	CW-W
		Grębków	17-09-1-01-307 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,96	29,17	128	CW-W
		Wodynie	17-09-1-07-220 -o -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,69	14,58	128	CW-W
		Wodynie	17-09-1-07-222 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,22	25,78	128	CW-W

MA-PORZ	Wodynie	17-09-1-07-222 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,18	6,79	128	CW-W
	Wodynie	17-09-1-07-222 -o -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,75	28,28	128	CW-W
	Wodynie	17-09-1-07-226 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,86	26,72	128	CW-W
	Wodynie	17-09-1-07-227 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,48	10,14	128	CW-W
	Grębków	17-09-1-01-282 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	24,00	-	14	PORZ MECH
	Grębków	17-09-1-01-282 -b -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,35	6,71	23	PPOD N
	Grębków	17-09-1-01-282 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,35	-	21	WPOD-BN
	Grębków	17-09-1-01-291 -g -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,91	36,63	23	PPOD N
	Grębków	17-09-1-01-291 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,91	-	21	WPOD-BN
	Grębków	17-09-1-01-297 -d -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,83	26,74	23	PPOD N
	Grębków	17-09-1-01-297 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,83	-	21	WPOD-BN
	Grębków	17-09-1-01-298 -a -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,42	27,23	23	PPOD N
	Grębków	17-09-1-01-298 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,42	-	21	WPOD-BN
	Grębków	17-09-1-01-302 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	100,00	-	14	PORZ MECH
	Grębków	17-09-1-01-302 -c -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,20	23,01	23	PPOD N
	Grębków	17-09-1-01-302 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,20	-	21	WPOD-BN
	Grębków	17-09-1-01-303 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	10,00	5,03	18	PORZ-STOS
	Grębków	17-09-1-01-303 -a -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,05	0,73	23	PPOD N
	Grębków	17-09-1-01-303 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,05	-	21	WPOD-BN
	Grębków	17-09-1-01-303 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	73,00	36,72	18	PORZ-STOS
	Grębków	17-09-1-01-303 -c -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,49	8,95	23	PPOD N
	Grębków	17-09-1-01-303 -c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,49	-	21	WPOD-BN
	Grębków	17-09-1-01-303 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	110,00	55,33	18	PORZ-STOS
	Grębków	17-09-1-01-303 -d -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,92	13,44	23	PPOD N
	Grębków	17-09-1-01-303 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,92	-	21	WPOD-BN
	Wodynie	17-09-1-07-208D -a -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,29	32,99	23	PPOD N

HOD		Wodynie	17-09-1-07-208D -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,29	-	21	WPOD-BN
		Wodynie	17-09-1-07-217 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,46	-	21	WPOD-BN
		Wodynie	17-09-1-07-223 -k -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,30	33,24	23	PPOD N
		Wodynie	17-09-1-07-223 -k -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,30	-	21	WPOD-BN
		Wodynie	17-09-1-07-224 -c -00	PPOD-61N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,71	20,3	23	PPOD N
		Wodynie	17-09-1-07-224 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,71	-	21	WPOD-BN
		Wodynie	17-09-1-07-228 -c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	2	HA	0,50	-	21	WPOD-BN
	NAT-WPG	Wodynie	17-09-1-07-208D -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	8,59	4,26	72	WYK-PASCZ
		Wodynie	17-09-1-07-217 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	16,38	8,12	72	WYK-PASCZ
		Wodynie	17-09-1-07-224 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	9,32	4,62	72	WYK-PASCZ
		Wodynie	17-09-1-07-228 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	3,33	1,65	72	WYK-PASCZ
	ODN-LUK	Grębków	17-09-1-01-282 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,60	1,05	111	DOW-SADZ
		Grębków	17-09-1-01-282 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,60	-	111	DOW-SADZ
		Grębków	17-09-1-01-282 -b -00	PGL-POGL5	Prz. gleby pogłęb. do 0,5 ha	2	KMTR	2,30	-	90	PGL-POGL5
		Grębków	17-09-1-01-282 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,60	49,21	105	SADZ POP
		Grębków	17-09-1-01-282 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60	0,29	111	DOW-SADZ
		Grębków	17-09-1-01-303 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	0,2	111	DOW-SADZ
		Grębków	17-09-1-01-303 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,30	-	111	DOW-SADZ
		Grębków	17-09-1-01-303 -a -00	PGL-POGL5	Prz. gleby pogłęb. do 0,5 ha	2	KMTR	0,30	-	90	PGL-POGL5
		Grębków	17-09-1-01-303 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,30	9,23	105	SADZ POP
		Grębków	17-09-1-01-303 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	0,05	111	DOW-SADZ
		Grębków	17-09-1-01-268 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,80	4,46	111	DOW-SADZ
		Grębków	17-09-1-01-268 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,80	-	111	DOW-SADZ
		Grębków	17-09-1-01-268 -c -00	PGL-POGL	Prz. gleby pogłęb. pow. 0,5 ha	2	KMTR	9,70	-	89	PGL-POGL
		Grębków	17-09-1-01-268 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,80	187,71	103	SADZ WIEL
		Grębków	17-09-1-01-268 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,80	1,23	111	DOW-SADZ

ODN-
ZŁOŻ

Grębków	17-09-1-01-291 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,10	5,97	111	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-291 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,10	-	111	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-291 -g -00	PGL-POGL5	Prz. gleby pogłęb. do 0,5 ha	2	KMTR	12,70	-	90	PGL-POGL5
Grębków	17-09-1-01-291 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,10	251,21	103	SADZ WIEL
Grębków	17-09-1-01-291 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,10	1,65	111	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-297 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,70	5,71	111	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-297 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,70	-	111	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-297 -d -00	PGL-POGL5	Prz. gleby pogłęb. do 0,5 ha	2	KMTR	12,20	-	90	PGL-POGL5
Grębków	17-09-1-01-297 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,70	240,16	103	SADZ WIEL
Grębków	17-09-1-01-297 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,70	1,57	111	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-302 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,70	3,74	111	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-302 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,70	-	111	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-302 -c -00	PGL-POGL5	Prz. gleby pogłęb. do 0,5 ha	2	KMTR	8,00	-	90	PGL-POGL5
Grębków	17-09-1-01-302 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,70	157,35	103	SADZ WIEL
Grębków	17-09-1-01-302 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,70	1,03	111	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-303 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,30	1,51	111	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-303 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,30	-	111	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-303 -c -00	PGL-POGL5	Prz. gleby pogłęb. do 0,5 ha	2	KMTR	3,20	-	90	PGL-POGL5
Grębków	17-09-1-01-303 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,30	63,49	103	SADZ WIEL
Grębków	17-09-1-01-303 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,30	0,42	111	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-303 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,40	2,89	111	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-303 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,40	-	111	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-303 -d -00	PGL-POGL5	Prz. gleby pogłęb. do 0,5 ha	2	KMTR	6,10	-	90	PGL-POGL5
Grębków	17-09-1-01-303 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,40	121,46	103	SADZ WIEL
Grębków	17-09-1-01-303 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,40	0,8	111	DOW-SADZ
Wodynie	17-09-1-07-216 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,17	3,94	111	DOW-SADZ

		Wodynie	17-09-1-07-216 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,17	-	111	DOW-SADZ
		Wodynie	17-09-1-07-216 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,17	180,43	103	SADZ WIEL
		Wodynie	17-09-1-07-216 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,17	1,12	111	DOW-SADZ
		Wodynie	17-09-1-07-223 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,67	4,38	111	DOW-SADZ
		Wodynie	17-09-1-07-223 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,67	-	111	DOW-SADZ
		Wodynie	17-09-1-07-223 -k -00	PGL-POGL5	Prz. gleby pogłęb. do 0,5 ha	2	KMTR	8,66	-	90	PGL-POGL5
		Wodynie	17-09-1-07-223 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,67	184,13	103	SADZ WIEL
		Wodynie	17-09-1-07-223 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,67	1,21	111	DOW-SADZ
	PIEL	Grębków	17-09-1-01- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	1,00	20	123	KOSZ UA
		Grębków	17-09-1-01- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	9,00	307	124	KOSZ UB
		Grębków	17-09-1-01- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	27,00	1477	125	KOSZ UC
		Wodynie	17-09-1-07- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	11,00	215	123	KOSZ UA
		Wodynie	17-09-1-07- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	4,00	136	124	KOSZ UB
		Wodynie	17-09-1-07- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
ŁR	D-UPRŁ	Grębków	17-09-1-01-379 -h -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,25	-	626	ŁR-KOSZR
		Grębków	17-09-1-01-379 -i -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,61	-	626	ŁR-KOSZR
		Wodynie	17-09-1-07-253 -c -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,84	-	626	ŁR-KOSZR
	D-UPRR	Wodynie	17-09-1-07-253 -g -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,16	-	626	ŁR-KOSZR
NAS	N-ZNGOSP	Grębków	17-09-1-01-297 -f -00	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	-----	KG	10,00	-	199	ZB-NASP
		Grębków	17-09-1-01-309 -d -00	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	-----	KG	4,00	-	199	ZB-NASP
		Wodynie	17-09-1-07- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	1 500,00	-	196	ZB-NASDB
	O-BOBRY	Grębków	17-09-1-01-281 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Grębków	17-09-1-01-295 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Grębków	17-09-1-01-283 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8

O-KONTROLA	Grębków	17-09-1-01-283 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
	Grębków	17-09-1-01-283 -a -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	158	PUŁ-RYJ
	Grębków	17-09-1-01-284 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
	Grębków	17-09-1-01-284 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
	Grębków	17-09-1-01-284 -a -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	0,82	158	PUŁ-RYJ
	Wodynie	17-09-1-07-205 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50	-	200	GODZ RH8
	Wodynie	17-09-1-07-205 -p -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
	Wodynie	17-09-1-07-205 -p -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	0,82	158	PUŁ-RYJ
	Wodynie	17-09-1-07-208 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	200	GODZ RH8
	Wodynie	17-09-1-07-208 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	-	158	PUŁ-RYJ
	Wodynie	17-09-1-07-208 -a -01	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	4,08	158	PUŁ-RYJ
	Wodynie	17-09-1-07-216 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50	-	200	GODZ RH8
	Wodynie	17-09-1-07-216 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
	Wodynie	17-09-1-07-216 -c -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	158	PUŁ-RYJ
	Wodynie	17-09-1-07-225 -m -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,20	-	200	GODZ RH8
	Wodynie	17-09-1-07-225 -m -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	-	158	PUŁ-RYJ
	Wodynie	17-09-1-07-225 -m -01	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	1,63	158	PUŁ-RYJ
O-POZ	Wodynie	17-09-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
	Wodynie	17-09-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
	Wodynie	17-09-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	200	GODZ RH8
O-PROGNÓZ	Grębków	17-09-1-01- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	3,00	9,66	162	SZUK-OWAD
	Wodynie	17-09-1-07- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	3,00	9,66	162	SZUK-OWAD
O-SPALGAL	Grębków	17-09-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	200	GODZ RH8
	Grębków	17-09-1-01- - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	50,00	-	14	PORZ MECH
	Wodynie	17-09-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	200	GODZ RH8

	Wodynie	17-09-1-07- - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	50,00	-	14	PORZ MECH
O- SPAŁC	Grębków	17-09-1-01-274 -m -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00	-	135	ZAB-MCHRN
	Grębków	17-09-1-01-274 -m -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	3	TSZT	1,75	24,19	135	ZAB-MCHRN
	Wodynie	17-09-1-07-214 -h -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	0,20	-	135	ZAB-MCHRN
	Wodynie	17-09-1-07-214 -h -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	3	TSZT	1,00	13,82	135	ZAB-MCHRN
	Wodynie	17-09-1-07-220 -o -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	0,20	-	135	ZAB-MCHRN
	Wodynie	17-09-1-07-220 -o -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	1,00	7,68	135	ZAB-MCHRN
	Wodynie	17-09-1-07-226 -h -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	0,20	-	135	ZAB-MCHRN
	Wodynie	17-09-1-07-226 -h -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	3	TSZT	1,54	21,29	135	ZAB-MCHRN
	Wodynie	17-09-1-07-227 -b -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	0,20	-	135	ZAB-MCHRN
	Wodynie	17-09-1-07-227 -b -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	2,00	15,36	135	ZAB-MCHRN
	Grębków	17-09-1-01-268 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
	Grębków	17-09-1-01-268 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,68	33,42	133	ZAB-REPEL
	Grębków	17-09-1-01-268 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
	Grębków	17-09-1-01-268 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,46	29,04	133	ZAB-REPEL
	Grębków	17-09-1-01-270 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
	Grębków	17-09-1-01-270 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,57	11,34	133	ZAB-REPEL
	Grębków	17-09-1-01-275 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
	Grębków	17-09-1-01-275 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,82	13,86	133	ZAB-REPEL
	Grębków	17-09-1-01-276 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
	Grębków	17-09-1-01-276 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,80	15,91	133	ZAB-REPEL
	Grębków	17-09-1-01-277 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
	Grębków	17-09-1-01-277 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,50	21,56	133	ZAB-REPEL
	Grębków	17-09-1-01-281 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
	Grębków	17-09-1-01-281 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,71	14,12	133	ZAB-REPEL
	Grębków	17-09-1-01-282 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL

Grębków	17-09-1-01-282 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,67	9,63	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-283 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-283 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,24	4,06	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,53	7,62	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-283 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-283 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40	5,75	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-286 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-286 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,32	4,6	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-287 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-287 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,24	20,96	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,30	21,98	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-290 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-290 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	19,89	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-290 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-290 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,46	48,93	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-291 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-291 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,91	37,99	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-292 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-292 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,38	40,24	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-292 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-292 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30	5,07	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-299 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-299 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,30	38,89	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-302 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL

OCHRL

O-
ZGRYZ
C

Grębków	17-09-1-01-302 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	16,91	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-302 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-302 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40	6,76	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-302 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-302 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,20	23,87	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-302 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-302 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,81	13,69	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-303 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-303 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,49	8,28	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-303 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-303 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,92	15,55	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-305 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-305 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,48	25,02	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-305 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-305 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,45	8,95	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-305 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-305 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,10	18,6	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-307 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-307 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,93	15,72	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-307 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-307 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	16,91	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-307 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-307 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,68	13,53	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-308 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-308 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	9,95	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-308 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL

Grębków	17-09-1-01-308 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60	10,14	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-308 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-308 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,51	10,14	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-366 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-366 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,18	3,58	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,10	-	133	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,41	8,16	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-204 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-204 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,77	11,07	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-204 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-204 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,04	0,57	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-205 -p -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-205 -p -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,57	8,19	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-208 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-208 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,97	42,68	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-210D -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-210D -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,26	6,08	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-210D -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-210D -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,42	8,35	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-212A -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-212A -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,05	0,85	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-212 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-212 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30	5,07	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-213 -i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-213 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,93	42,11	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-217 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL

Wodynie	17-09-1-07-217 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,45	35,21	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-222 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-222 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20	3,38	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-222 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-222 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,18	2,59	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-223 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-223 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,55	9,3	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-223 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-223 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,30	25,86	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-223 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-223 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,92	18,3	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-225 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-225 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,95	16,06	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-225 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-225 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,64	44,63	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-225 -m -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-225 -m -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,27	18,25	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-226 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-226 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	16,91	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-227 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-227 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,20	23,87	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-228 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-228 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60	11,93	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-229 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-229 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,78	11,21	133	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-321 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	-	133	ZAB-REPEL

		Wodynie	17-09-1-07-321 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,17	2,44	133	ZAB-REPEL
	O-ZWWTÓRM	Grębków	17-09-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Grębków	17-09-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	-	202	GODZ PILA
		Grębków	17-09-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Wodynie	17-09-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Wodynie	17-09-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	-	202	GODZ PILA
		Wodynie	17-09-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	200	GODZ RH8
OCHRP	P-INFO	Grębków	17-09-1-01- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	5,00	-	909	GOPP RH8
		Wodynie	17-09-1-07- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Wodynie	17-09-1-07- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	4,00	-	909	GOPP RH8
	P-PORZ	Grębków	17-09-1-01- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00	11,3	902	PPOŻ-PORZ
		Wodynie	17-09-1-07-213 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	3,39	902	PPOŻ-PORZ
		Wodynie	17-09-1-07-220 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,18	2,03	902	PPOŻ-PORZ
	UT-WODA	Grębków	17-09-1-01- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Wodynie	17-09-1-07- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	2,00	-	909	GOPP RH8
	OP-BUDKIS	Grębków	17-09-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	60,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Wodynie	17-09-1-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	15,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Wodynie	17-09-1-07-232 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,05	-	202	GODZ PILA
		Wodynie	17-09-1-07-232 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	2,21	-	202	GODZ PILA
		Wodynie	17-09-1-07-232 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	0,90	-	202	GODZ PILA
		Wodynie	17-09-1-07-232 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,17	-	202	GODZ PILA
		Wodynie	17-09-1-07-233 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	3,71	-	202	GODZ PILA
		Wodynie	17-09-1-07-233 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,28	-	202	GODZ PILA
		Wodynie	17-09-1-07-237 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	3,56	-	202	GODZ PILA
		Wodynie	17-09-1-07-238 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	2,14	-	202	GODZ PILA

OCHRPR	OP- REZER W	Wodynie	17-09-1-07-238 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	3,84	-	202	GODZ PILA
		Wodynie	17-09-1-07-245 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,11	-	202	GODZ PILA
		Wodynie	17-09-1-07-246 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	2,74	-	202	GODZ PILA
		Wodynie	17-09-1-07-254 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Wodynie	17-09-1-07-254 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	12,00	-	203	GODZ RU8
		Wodynie	17-09-1-07-254 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	-	203	GODZ RU8
		Wodynie	17-09-1-07-254 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	12,00	-	203	GODZ RU8
		Wodynie	17-09-1-07-255 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Wodynie	17-09-1-07-255 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Wodynie	17-09-1-07-255 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Wodynie	17-09-1-07-255 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Wodynie	17-09-1-07-256 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Wodynie	17-09-1-07-256 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Wodynie	17-09-1-07-256 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	13,00	-	203	GODZ RU8
		Wodynie	17-09-1-07-256 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		Wodynie	17-09-1-07-257 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Wodynie	17-09-1-07-257 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	-	203	GODZ RU8
	IB	Wodynie	17-09-1-07-208D -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	352,00	92,73	2	CWD-D
		Wodynie	17-09-1-07-208D -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	352,00	72,39	2	CWD-D
		Wodynie	17-09-1-07-217 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	632,00	175,09	2	CWD-D
		Wodynie	17-09-1-07-217 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	632,00	87,07	2	CWD-D
	IIIA	Grębków	17-09-1-01-303 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	183,00	69,61	2	CWD-D
		Grębków	17-09-1-01-303 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	183,00	31,04	2	CWD-D
		Wodynie	17-09-1-07-223 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	326,00	147,6	2	CWD-D
		Wodynie	17-09-1-07-223 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	326,00	49,98	2	CWD-D

IIIAU	Wodynie	17-09-1-07-224 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	399,00	160,9	2	CWD-D
	Wodynie	17-09-1-07-224 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	399,00	55,55	2	CWD-D
	Wodynie	17-09-1-07-228 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	182,00	62,04	2	CWD-D
	Wodynie	17-09-1-07-228 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	182,00	25,84	2	CWD-D
IIIB	Grębków	17-09-1-01-291 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	789,00	336,78	2	CWD-D
	Grębków	17-09-1-01-291 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	789,00	117,74	2	CWD-D
	Grębków	17-09-1-01-297 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	785,00	313,51	2	CWD-D
	Grębków	17-09-1-01-297 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	785,00	114,45	2	CWD-D
	Grębków	17-09-1-01-302 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	486,00	209,27	2	CWD-D
	Grębków	17-09-1-01-302 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	486,00	96,88	2	CWD-D
	Grębków	17-09-1-01-303 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	361,00	143,77	2	CWD-D
	Grębków	17-09-1-01-303 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	361,00	59,34	2	CWD-D
IIIBU	Grębków	17-09-1-01-298 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	823,00	355,03	2	CWD-D
	Grębków	17-09-1-01-298 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	823,00	136,94	2	CWD-D
POZ-P	Grębków	17-09-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
	Grębków	17-09-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	-	202	GODZ PILA
	Wodynie	17-09-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
	Wodynie	17-09-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	-	202	GODZ PILA
PR	Grębków	17-09-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	244,00	230,33	1	CWD-P
	Grębków	17-09-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	244,00	48,94	1	CWD-P
	Wodynie	17-09-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	119,61	2	CWD-D
	Wodynie	17-09-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	25,15	2	CWD-D
PTP	Grębków	17-09-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	256,00	246,16	1	CWD-P
	Grębków	17-09-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	256,00	54,3	1	CWD-P
	Wodynie	17-09-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	99,68	2	CWD-D
	Wodynie	17-09-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	20,95	2	CWD-D

PTW	Grębków	17-09-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	9,96	1	CWD-P
	Grębków	17-09-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,01	1	CWD-P
	Wodynie	17-09-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	49,84	2	CWD-D
	Wodynie	17-09-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	10,48	2	CWD-D
TPN	Wodynie	17-09-1-07-232 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	14,11	1	CWD-P
	Wodynie	17-09-1-07-232 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	4,87	1	CWD-P
	Wodynie	17-09-1-07-232 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	9,33	1	CWD-P
	Wodynie	17-09-1-07-232 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	3,96	1	CWD-P
	Wodynie	17-09-1-07-232 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	5,48	1	CWD-P
	Wodynie	17-09-1-07-232 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2,43	1	CWD-P
	Wodynie	17-09-1-07-232 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	11,11	1	CWD-P
	Wodynie	17-09-1-07-232 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	4,99	1	CWD-P
	Wodynie	17-09-1-07-233 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	22,73	1	CWD-P
	Wodynie	17-09-1-07-233 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	11,35	1	CWD-P
	Wodynie	17-09-1-07-233 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	22,66	1	CWD-P
	Wodynie	17-09-1-07-233 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	10,78	1	CWD-P
	Wodynie	17-09-1-07-237 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	14,04	1	CWD-P
	Wodynie	17-09-1-07-237 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	8,7	1	CWD-P
	Wodynie	17-09-1-07-238 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	3,36	1	CWD-P
	Wodynie	17-09-1-07-238 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,48	1	CWD-P
	Wodynie	17-09-1-07-238 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	15,78	1	CWD-P
	Wodynie	17-09-1-07-238 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	6,45	1	CWD-P
	Wodynie	17-09-1-07-245 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00	42,63	1	CWD-P
	Wodynie	17-09-1-07-245 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00	20,74	1	CWD-P
	Wodynie	17-09-1-07-246 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	11,24	1	CWD-P
	Wodynie	17-09-1-07-246 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	4,88	1	CWD-P

POZ

Grębków	17-09-1-01-277 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	214,00	137,98	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-277 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	214,00	42,19	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-277 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	493,00	266,73	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-277 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	493,00	82	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-279 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	35,87	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-279 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	9,13	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-279 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	30,12	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-279 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	9,39	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-280 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	370,00	224,79	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-280 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	370,00	68,69	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-280 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	29,42	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-280 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	6,91	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-287 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	77,29	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-287 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	18,45	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-289 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	40,14	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-289 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	9,69	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-289 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	10,28	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-289 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	1,97	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-293 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	173,00	97,27	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-293 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	173,00	28,71	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-293 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	35,56	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-293 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	12,2	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-293 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	40,44	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-293 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	9,83	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-295 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	34,89	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-295 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	9,41	1	CWD-P

TPP

Grębków	17-09-1-01-296 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	90,97	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-296 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	24,38	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-300 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	240,00	134,67	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-300 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	240,00	39,99	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-99 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	31,14	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-99 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	7,67	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-99 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	80,48	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-99 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	20,5	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-201 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00	84,3	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-201 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00	22,04	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-202 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	43,96	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-202 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	10,04	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-203C -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	149,00	75,32	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-203C -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	149,00	23,11	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-205 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	22,35	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-205 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	5,79	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-206 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	16,04	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-206 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	4,02	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-211 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	259,00	148,21	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-211 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	259,00	39,2	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-213 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	14,1	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-213 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2,9	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-214 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00	63,5	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-214 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00	21,8	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-214 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	25,32	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-214 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	8,26	2	CWD-D

Wodynie	17-09-1-07-215 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00	62,42	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-215 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00	19,08	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-219 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	44,9	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-219 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	16,89	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-223 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	60,7	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-223 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	18,7	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-203A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	8,66	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-203A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,01	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-205 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	59,77	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-205 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	14,66	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-205B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	30,41	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-205B -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	202	GODZ PILA
Wodynie	17-09-1-07-205B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	7,34	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-205 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	31,11	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-205 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	11,30	-	202	GODZ PILA
Wodynie	17-09-1-07-205 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	7,74	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-205 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	8,22	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-205 -s -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	2,50	-	202	GODZ PILA
Wodynie	17-09-1-07-205 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,34	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-206 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	36,48	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-206 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	10,11	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-206 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	5,42	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-206 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,46	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-206 -z -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	18,52	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-206 -z -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	-	202	GODZ PILA
Wodynie	17-09-1-07-206 -z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	3,9	2	CWD-D

TWP

Wodynie	17-09-1-07-209B -ax -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	12,83	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-209B -ax -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,00	-	202	GODZ PILA
Wodynie	17-09-1-07-209B -ax -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,74	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-210C -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	67,57	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-210C -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	12,00	-	202	GODZ PILA
Wodynie	17-09-1-07-210C -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	15,67	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-211 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	43,73	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-211 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
Wodynie	17-09-1-07-211 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	9,88	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-218A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	6,47	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-218A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,65	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-218A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	14,29	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-218A -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	-	202	GODZ PILA
Wodynie	17-09-1-07-218A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	4,18	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-218A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	7,52	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-218A -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,00	-	202	GODZ PILA
Wodynie	17-09-1-07-218A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2,06	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-219 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	16,65	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-219 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	4,05	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-220 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00	106,96	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-220 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	134,00	27,96	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-225 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	64,98	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-225 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	11,00	-	202	GODZ PILA
Wodynie	17-09-1-07-225 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	16,18	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-231 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	75,56	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-231 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	15,74	2	CWD-D

Wodynie	17-09-1-07-231 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	39,31	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-231 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	202	GODZ PILA
Wodynie	17-09-1-07-231 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	10,07	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-231B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	72,59	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-231B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	18,57	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-321 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	66,87	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-321 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	18,88	2	CWD-D

Lege

nda

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokryw gleby – wg Instrukcji Urzędzania Lasu z 2012 r.	Symbol	Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
			Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez ol-sów i lasy łęgowe	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe	Bory bagienne górskie i wysokie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokryw	NAGA	I	II	III	IV
		ŚCIO				
		ZIEL				
		MSZ				
2	z zielna mszysta	MSZC				
3	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
4	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
5	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokryw gleby:

- Gleby bez pokryw (z pokrywą nagą /brak ścioly i runa/ lub ściola /tylko ściola, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują platy roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie koberce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają koberce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokryw nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokryw.

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloły drzew i krzewów, <u>odrośla</u>	brzoza, osika, grab, żamowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokryw gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykazania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrebnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
Stopnie Trudności	2	3	4	5	6
1					
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzb.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyzna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.

