

Załącznik 2.3.1. Charakterystyka leśnictw w zakresie pozyskania

Pakiet 3

Leśnictwo Stok Wiśniewski

Udział (m3) drewna iglastego	79	%
Udział (m3) drewna możliwego do pozyskania w technologii maszynowej	79	%
Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem	0	%
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1	0	%
Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem >1	0	%
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym	46	%
Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2	15	%

Zamawiający zastrzega, iż udział (m3) drewna iglastego możliwy do pozyskania w technologii maszynowej dla pakietu 3 wynosi 79%.

Pozyskanie drewna liściastego powinno odbywać się wyłącznie pilarką.



Załącznik nr 2.3.1. –
Charakterystyka leśnictw
w zakresie porządkania
Nadleśnictwo Świdów

Pakiet 3
Stwierdzenie na 21-10-2025
Skala 1:15000
II 7100/100 m





Załącznik nr 2.3.1. –
charakterystyka leśnictw
w zakresie pozyskania
Nadlesnictwa Świdka

Plakat 3

Strona 21-10-2023

Skala 1:15000

11 700/100 m

