

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA ZADANIA : Remont wejścia głównego do osady leśnej Leśnictwa Bieliny
ADRES ZADANIA : Lelitków 22a, gmina Stąporków, dz. nr 61/1200 obręb ewid. Wólka Zychowa
ZAMAWIAJĄCY : LASY PAŃSTWOWE - NADLEŚNICTWO STĄPORKÓW
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Stąporków ul. Nieklańska 15, 26-220 Stąporków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Śliwiński
DATA OPRACOWANIA : 04.07.2022 r.

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.07.2022 r.

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
NADLEŚNICTWO STAPORKÓW ZAD.2						
1	45450000-6	WYMIANA OKŁADZINY SCHODÓW WEJŚCIOWYCH				
1.1	45111000-8	Prace rozbiórkowe i przygotowawcze				
d.1.1	1 KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	6,406	0,00	0,00
d.1.1	2 KNR-W 4-01 0820-08 analogia	Rozebranie okładziny ściennej - skucie istniejących cokoli- ków	m ²	0,550	0,00	0,00
d.1.1	3 KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia ok. 3 cm na ścianach lub podłogach	m ²	6,956	0,00	0,00
d.1.1	4 KNR AT-38 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	6,956	0,00	0,00
d.1.1	5 KNR 0-17 2608- 04	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem głęboko penetrującym	m ²	6,956	0,00	0,00
d.1.1	6 KNR-W 2-02 1104-02 1104- 03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento- wej grubości 25 mm zatarte na gładko	m ²	6,956	0,00	0,00
d.1.1	7 KNR 0-17 2608- 04	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem głęboko penetrującym	m ²	6,956	0,00	0,00
1.2	45432210-9	Wykonanie nowej okładziny schodów				
d.1.2	8 KNR W-02 0213-03	Okładziny schodów z płytek betonowych gr. 4 cm, o wy- miarach minimum 35 cm x 35 cm <i>płytki okładzinowe betonowe gr. 4 cm podłogowe o wy- miarach minimum 35 cm x 35 cm</i> <i>Zaprawa klejowa sucha, wysoko elastyczna, mrozoodpor- na do układania płytek i kształtek</i>	m ²	6,406	0,00	0,00
d.1.2	9 KNR W-02 0205-01 z.sz. 4. 3.	Okładziny elewacyjne z płytek o wymiarach 25x6 cm, rów- nież okładziny na cokolikach <i>Płytki klinkierowe.elewacyjne 25x6cm</i> <i>Zaprawa klejowa sucha, wysoko elastyczna, mrozoodpor- na do układania płytek ceramicznych, opak. 25 kg</i> <i>zaprawa do spoinowania</i>	m ²	0,550	0,00	0,00
d.1.2	10 KNR AT-40 0422-02 analogia	Wypełnienie fug w narożach i nad szczeliną dylatacyjną jednoskładnikową masą silikonową	m	14,500	0,00	0,00
d.1.2	11 KNR 4-01 0322- 04	Obsadzenie wycieraczek stalowych o powierzchni do 0.5 m2 w podłożach betonowych <i>wycieraczka ze szrotkowanej stali szlachetnej z gumo- wymi wkładkami, mata wejściowa, wycieraczka 60 x 40</i> <i>cm</i>	szt.	1,000	0,00	0,00
2	45450000-6	NAPRAWA USZKODZONYCH MURKÓW PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM				
d.2	12 KNR-W 4-01 0820-08 analogia	Rozebranie okładziny ściennej - skucie istniejących płytek po obydwu stronach schodów	m ²	7,100	0,00	0,00
d.2	13 KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobienie szpachelką tynku	m ²	7,100	0,00	0,00
d.2	14 KNR AT-38 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	7,100	0,00	0,00
d.2	15 KNR 4-01 0722- 02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych na ścia- nach, loggiach i balkonach	m ²	7,100	0,00	0,00
d.2	16 KNR 0-17 2609- 06	Uzupełnienie i wyrównanie powierzchni przy użyciu goto- wych zapraw klejących - przyklejenie warstwy siatki na podmurówce	m ²	7,100	0,00	0,00
d.2	17 KNR 0-17 2608- 04	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem głęboko penetrującym	m ²	7,100	0,00	0,00
d.2	18 KNR W-02 0205-01 z.sz. 4. 3.	Okładziny elewacyjne z płytek o wymiarach 25x6 cm, rów- nież okładziny na słupach prostokątnych lub wielobocznych. <i>Płytki klinkierowe.elewacyjne 25x6cm</i> <i>Zaprawa klejowa sucha, wysoko elastyczna, mrozoodpor- na do układania płytek ceramicznych, opak. 25 kg</i> <i>zaprawa do spoinowania</i>	m ²	7,100	0,00	0,00
d.2	19 KNR W-02 0213-02 analogia	Okładziny schodów z kształtek - montaż daszków betono- wych jednospadowych na murkach <i>daszek betonowy jednospadowy</i> <i>Zaprawa klejowa sucha, wysoko elastyczna, mrozoodpor- na do układania płytek i kształtek</i>	m	6,860	0,00	0,00
d.2	20 KNR AT-40 0422-02 analogia	Wypełnienie fug w narożach i nad szczeliną dylatacyjną jednoskładnikową masą silikonową	m	13,100	0,00	0,00

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21	KNR 4-01 0108- d.2 09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- niowymi na odległość do 8 km	m ³	5,500	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł