

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 1 kwietnia 2025 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 1 kwietnia 2025 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne**¹.


2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 1 kwietnia 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne**¹ 1 stopnia przed przymrozkami:

- Na obszarze powiatów i miast bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski, gorzowski, strzelecko-drezdenecki, Gorzów Wielkopolski, bytowski, chojnicki, człuchowski, łębski, słupski, Słupsk, chodzieski, czarnkowsko-trzecieński, pilski, złotowski, białogardzki, choszczeński, drawski, goleniowski, gryficki, gryfiński, kołobrzegi, koszaliński, myśliborski, pyrzycki, sławieński, stargardzki, szczeciński, świdwiński, wałecki, łobeski, Koszalin obejmującym zasięgiem województwa: **kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie**

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -3°C.

Od 2025-04-01 00:00 Do 2025-04-02 07:00.



Źródło: IMGW-PIB

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 1 kwietnia 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹.
W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

- 1. **zlewnia Pisy** – od 2.01.2025 r. do odwołania;
- 2. **Noteć Górna** – od 23.02.2025 r. do odwołania;
- 3. **zlewnie górnego Ełku i górnej Legi** – od 17.03.2025 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 1 kwietnia 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia stanu **ostrzegawczego**:

- na dwóch stacjach w dorzeczu Odry.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 06 do 06 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Branice	Boczne koryto Opawy	opolskie	195	1	180	240
Dębe	Swędrnia	wielkopolskie	233	-1	220	250

Odnotowano opady o dużej wydajności:

OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB						
Województwo	Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu*	Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobowy opadu*	Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad	Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad
	[mm]	-	-	-	[%]	[%]
dolnośląskie	30	MAŁA KOPA	3	106	2	88
kujawsko-pomorskie	-	-	0	2	0	7
lubelskie	-	-	0	20	0	87
lubuskie	-	-	0	19	0	76
łódzkie	-	-	0	8	0	22
małopolskie	22	KASPROWY WIERCH	1	98	0	83
mazowieckie	-	-	0	12	0	50
opolskie	-	-	0	31	0	83
podkarpackie	-	-	0	37	0	56
podlaskie	-	-	0	29	0	65
pomorskie	-	-	0	4	0	8
śląskie	-	-	0	66	0	73
świętokrzyskie	-	-	0	7	0	25
warmińsko-mazurskie	-	-	0	8	0	25
wielkopolskie	-	-	0	16	0	20
zachodniopomorskie	-	-	0	3	0	5

* Podawany jest w przypadku wystąpienia dobowej sumy opadu większej bądź równej 20 mm

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

6. Informacja o zagrożeniach.

Brak.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Brak.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan średni zanotowano na Brynicy, Bystrzycy, Omulwi, Orzycu, Krznie, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu, Białej Tarnowskiej, Wistoce, Sanie, Kamiennej, Pilicy, Narwi, Bugu i Wkrze. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Kłodnicy, Małej Panwi, Warcie, Widawce i Nerze oraz lokalnie na Nysie Kłodzkiej, Kaczawie, Bobrze i Noteci. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy i Bobrze.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej i niskiej. Stan niski obserwowano na Redze, Gubrze, Węgorapie i Gołdapie oraz lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układa się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku nie odnotowano opadów atmosferycznych.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację i lokalne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na rzece Rozoga w Myszyńcu 12 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację i niewielkie wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na rzece Dejna w Smokowie 32 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

W zlewni **Niemna** obserwowano stabilizację i niewielkie wahania spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Narwi i Biebrzy przewiduje się stabilizację i niewielkie wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się stabilizację i nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Niemna przewiduje się stabilizację i wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i roz pogodzeniami. Miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11°C do 14°C, lokalnie 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, północno-zachodni i północny. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i postępującymi od północy roz pogodzeniami. Temperatura minimalna od 2°C do 5°C, lokalnie możliwe spadki do 1°C, a przy gruncie do -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, północny i północno-wschodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci odnotowano opad atmosferyczny do 1 mm.

W **zlewni rzeki Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Na **Kanale Bydgoskim** odnotowano wzrost 2 cm na SW Czyżkówko, a także spadek 4 cm na SW Osowa Góra, SW Józefinki, 2 cm na SW Prądy i SW Nakło Wschód.

Na rzece **Dolnej Skanalizowanej Noteci** od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 14 cm na SW Gromadno, 2 cm na SW Białośliwie, a także spadek 14 cm na SW Krostkowo i 2 cm na SW Nakło Zachód, strefa stanów niskich i średnich.

Poniżej m. Ujście odnotowano wzrost 8 cm na SW Rosko, 2 cm na SW Drawsko, a także spadek 4 cm na SW Wrzeszczyna, 2 cm na SW Romanowo, SW Lipica, SW Wieleń i w m. Czarnków, strefa stanów średnich.

Na rzece **Noteci swobodnie płynącej** odnotowano stabilizację, strefa stanów średnich.

Na rzece **Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim** odnotowano wzrost 2 cm na SW Dębinek Południowy, a także spadek 8 cm na SW Łochowo, 6 cm na SW Lisi Ogon i 4 cm na SW Frydrychowo.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni rzeki **Łobżonka** odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki **Gwdy**, na górnym odcinku odnotowano stabilizację z okresowym wahaniami do 5 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku wzrost 3 cm z okresowymi wahaniami do 4 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki **Drawy** zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich i średnich.

Na najbliższą dobę dla regionu wodnego Noteci IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie małe, umiarkowane, okresowo duże, rano silne zamglenia, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 8°C na północy do 14°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do -1°C przy gruncie, wiatr słaby, umiarkowany, porywisty, północny i północno – wschodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie, miejscami niskie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie, miejscami wysokie i niskie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, miejscami wysokie i niskie;

Wiśła: stany średnie, miejscami niskie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie, miejscami niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, miejscami wysokie i niskie.

IMGW prognozuje: zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami roz pogodzenia. Początkowo lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 8°C na północy do 13°C na południu województwa, nad samym morzem około 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, północno-wschodni i północny. W nocy zachmurzenie małe lub umiarkowane. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C, lokalnie -1°C, nad morzem około 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo porywisty, północny i północno-wschodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich i średnich. Przekroczony jeden stan ostrzegawczy.

W dzień zachmurzenie duże, na północy regionu okresami większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich również deszczu ze śniegiem, a w górach powyżej 1300 m n.p.m. opady śniegu. W najwyższych partiach Beskidów możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura maksymalna od 9°C do 12°C, w rejonach podgórskich od 6°C do 8°C, wysoko w Beskidach od 0°C do 3°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie duże, w drugiej części nocy w północnej części rejonu większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, na północy województwa nad ranem zanikające, w rejonach podgórskich również deszczu ze śniegiem, w górach powyżej 1300 m n.p.m. opady śniegu. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C, w rejonach podgórskich od 2°C do 5°C, wysoko w Beskidach od -2°C do 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 55 km/h, północno-wschodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Minionej doby na obszarze całego regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły opady atmosferyczne, głównie w górskich częściach zlewni Dunajca (22 mm na Kasprowym Wierchu, 16 mm na Hali Gąsienicowej, 13 mm na Polanie Chochołowskiej).

Na rzekach i potokach obserwowano niewielkie wzrosty stanów wód. Największe wzrosty wystąpiły na Dunajcu w profilu Czchów (14 cm).

Stany wód na rzekach i potokach w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły układają się w strefie stanów średnich i niskich. W strefie stanów niskich pozostaje Soła, Skawa środkowa i dolna Raba, Uszwica, Białka, środkowy i dolny Dunajec oraz Poprad. Wisła znajduje się głównie w strefie stanów niskich, od ujścia Skawy do Niepołomic - w średnich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich również deszczu ze śniegiem, w górach powyżej 1300 m n.p.m. opady śniegu. Na południu regionu suma opadów do 10 mm. W najwyższych partiach Tatr i Beskidów możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** na Bugu obserwowano spadki, a na dopływach w większości wzrosty, jak również lokalnie spadki i stabilizację poziomu wody, w strefie stanów niskich, lokalnie w średnich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano głównie wzrosty, lokalnie stabilizację oraz punktowo niewielki spadek poziomu wody, w strefie stanów średnich i niskich.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** prognozowane są niewielkie spadki, a na dopływach miejscami możliwe są wahania poziomu wody w strefie wody niskiej, lokalnie średniej.

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** przewiduje się nieznaczne wzrosty oraz miejscami stabilizację stanu wody, w strefie wody niskiej i średniej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, z kierunków północnych.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu, zwłaszcza na południu regionu. Nad ranem od północy możliwe rozpogodzenia. Temperatura minimalna od 4°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, północny i północno-wschodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty opady miejscami przelotne opady deszczu, do około 2 mm.

W regionie wodnym Warty stabilnie, minionej doby odnotowano przeważnie nieznaczne wahania lub spadki stanów wody w strefie stanów średnich albo niskich.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj i poniżej do zbiornika Jeziorsko wahania lub spadek (do 4 cm) w strefie stanów niskich albo średnich, lokalnie stabilizacja. Na dopływach tego odcinka Warty podobnie, lokalnie większe wahania (rz. Ordonka, m. Masłoskie, do około 14 cm). Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie stanów niskich i średnich: od Konina do ujścia Proсны z wahania (do około 8 cm w związku z pracą pompowni na Kanale Ślesińskim), na pozostałych odcinkach nieznaczny spadek, wahania, lokalnie stabilizacja. Na dopływach przeważnie niewielkie wahania, lokalnie wzrost, spadek lub stabilizacja, w strefie stanów średnich i niskich; miejscami w związku z pracą urządzeń hydrotechnicznych zmiany większe – maksymalnie na Powie (Posoka) wahania o około 20 cm.

W zlewni **Proсны** na ogół spadek lub wahania do kilku cm w strefie stanów średnich, na Swędrni (m. Dębe) z przekroczeniem stanu ostrzegawczego.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko prognozowana jest stabilizacja, lokalnie nieznaczne spadki stanów wody w strefie niskich i średnich. Na dopływach podobnie, stany wody niskie lub średnie, możliwe wahania ze spadkiem albo stabilizacja. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich albo średnich, prognozowane niewielkie wahania lub spadki. Na dopływach tego odcinka Warty, w tym w zlewni Proсны, stany średnie i niskie, podobnie – głównie nieznaczne wahania, spadki lub stabilizacja; na Swędrni utrzymanie przekroczenia poziomu ostrzegawczego. Niewykluczone lokalnie większe zmiany związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

W ciągu najbliższej doby początkowo zachmurzenie małe później umiarkowane, okresami duże. Na wschodzie i południu niewykluczone słabe opady deszczu. Temperatura powietrza od -1°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości poniżej 0,5 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Sieniawa na Wiśloku (6 cm), Krosno na Wiśloku (6 cm), Rzeszów na Wiśloku (5 cm).

Na obszarze zlewni **Wiślaki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Łabuzie na Wiśloce (6 cm), Grębów na Łęgu (4 cm), Zagorzyce (LSOP) na Budziszu (2 cm).

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje prognozowane jest zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty. W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 5°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północny i północno-wschodni.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje średnie opady w wysokości 3,5-3,8 mm w zlewniach Górnego Sanu, Środkowego Sanu, Górnego Wiślaka, Górnej Wiślaki oraz 0,5 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Stany wody na wodowskazach **Odry granicznej poniżej ujścia Warty** układają się w strefie stanów średnich.

W **ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim** stany wody układają się w strefie stanów średnich. Tendencja rosnąca.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w strefie stanów średnich. Tendencja rosnąca.

Na rz. **Myśli** stany wody układają się w górnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Płoni** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Inie** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Małej Inie** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Krąpiel** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Gowienicy** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Stany wody **rzek Przymorza Zachodniego** układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Na rz. **Redze** stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Resku w strefie stanów średnich.

Na rz. **Sąpółnej** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Parsecie** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Radew** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Dzierżęcince** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Grabowa** stany wody w układają się w strefie stanów niskich. Brak aktualnych danych dla dolnego odcinka.

Na rz. **Wieprzy** stany wody układają się przeważnie w dolnej strefie stanów średnich, w środkowym odcinku w strefie stanów niskich.

Na rz. **Studnicy** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Moszczeniczne** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad równy 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów średnich i niskich lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: od stacji: Zawichost do stacji: Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji: Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się wzrosty stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie niskich.

W ciągu najbliższej doby na **Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich (stacja Wyszaków) i średnich (stacja: Popowo).

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w trakcie dnia na przeważającym obszarze przelotne opady deszczu, tylko na krańcach zachodnich brak opadów. Temperatura maksymalna w przedziale od 9°C do 15°C. W Górach Świętokrzyskich do 11°C. Wiatr umiarkowany i porywisty, okresami słaby. W nocy na przeważającym obszarze przelotne opady deszczu, tylko w części zachodniej oraz na krańcach północnych, zachodnich i północno-zachodnich brak opadów. Temperatura minimalna w przedziale od -1°C do 7°C. W Górach Świętokrzyskich do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano opady deszczu maksymalnie w zlewni Bobru – 30 mm, Nysy Łużyckiej – 20 mm, Kwisy – 16 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz na odcinku swobodnie płynącym w strefie stanów średnich i lokalnie niskich.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów średnich i niskich oraz lokalnie wysokich.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie do 58 cm grubości w zlewni Bobru (Śnieżka), do 17 cm w zlewni Białej Głuchotaskiej (Serak).

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 1.04.2025 r. na godz. 6 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorzyst. %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka (Narew)	1,33	1,34	29,89	64,80	79,10	14,30	49,21	344
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,58	0,94	10,08	-	21,66	7,70	11,58	150
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,49	0,28	12,15	36,30	42,58	6,30	30,43	483
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice **** (Wiśła)	4,20	1,45	92,03	118,07	161,25	43,18	69,22	160
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	0,72	0,49	1,68	2,36	4,04	1,68	2,36	140
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	1,36	1,01	7,69	8,01	11,15	3,14	3,46	110
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,08	0,00	38,98	39,17	46,28	7,11	7,30	103
	8	Zb. Przeczycze (Przemsza)	1,10	1,10	10,29	17,37	20,29	2,92	10,00	342
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,15	0,25	10,27	12,39	15,18	2,79	4,90	176
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,60	11,41	12,03	0,62	0,43	70
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,00	2,66	60,37	60,14	63,02	2,88	2,65	92
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,57	26,74	29,15	2,41	2,58	107
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,50	0,36	8,45	9,50	12,30	2,80	3,85	137
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,50	5,48	59,01	80,04	92,61	12,57	33,60	267
	15	Zb. Rybnicki ** (Ruda)	1,59	1,07	19,22	22,10	23,50	1,40	4,28	306

RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	9,10	6,30	0,60	1,30	1,30	0,00	0,00	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	6,30	9,30	20,40	22,00	26,50	4,50	6,20	138
	18	Zb. Tresna (Soła) *	9,30	11,20	58,70	62,10	92,70	30,60	34,00	111
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,40	2,80	88,80	100,70	160,80	60,10	72,00	120
	20	Zb. Dobczyce (Raba) *	2,40	3,80	88,80	109,70	137,70	28,00	48,50	173
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,70	1,60	12,20	14,20	23,80	9,60	11,60	121
	22	Zb. Czchów (Dunajec)	34,00	37,00	6,60	7,50	7,50	0,00	1,30	
	23	Zb. Rożnów (Dunajec) *	35,00	32,00	117,80	141,80	155,80	14,00	30,70	219
	24	Zb. Czorsztyn (Dunajec)	10,40	14,30	134,90	176,50	238,60	62,10	103,60	167
	25	Zb. Zestawice (Dłubnia)			0,42	0,42	0,73	0,31	0,31	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz (Wieprz)	3,19	5,92	15,28	20,61	28,47	7,86	13,19	168
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	16,00	27,24	94,31	142,80	202,04	59,20	107,73	182
	28	Zb. Poraj (Warta)	1,24	1,24	10,75	12,54	20,34	7,80	9,59	123
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,00	1,31	6,60	34,54	41,95	8,00	35,35	442
	30	Zb. Besko (Wiśłok)	1,60	0,90	8,39	8,41	13,21	4,80	4,82	100
	31	Zb. Solina ** (San)	25,00	18,90	415,74	472,00	472,04	0,00	56,30	-
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	2,84	2,41	3,72	6,72	7,59	0,88	3,87	442
	33	Zb. Wióry (Świślina)	1,10	0,81	14,76	15,73	34,66	18,93	19,91	105
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	20,00	21,50	74,55	75,11	84,33	9,22	9,78	106
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,51	0,57	5,00	7,34	9,10	1,76	4,10	233
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,46	0,37	3,17	3,40	3,80	0,40	0,63	157
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	1,00	1,12	6,15	9,90	14,37	4,47	8,22	184
	38	Zb. Włocławek***** (Wiśła)	539,00	531,00	365,23	369,880	453,590		rzędna wody górnej: 57,23 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	152,00	155,00	88,71	89,960	95,980		rzędna wody górnej: 78,98 m n.p.m.	
	40	Topola (Nysa Kłodzka)	9,71	9,71	6,15	16,50	21,70	5,20	-	-

RZGW we Wrocławiu	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	9,33	9,71	9,68	12,90	16,30	3,40	6,60	196
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	10,0	11,39	33,81	58,40	129,20	70,80	95,40	135
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	7,5	16,31	86,86	65,70	121,70	56,00	34,80	62
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,00	4,63	40,41	63,00	77,20	14,20	36,80	259
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,22	0,29	5,80	10,00	11,40	1,40	5,60	411
	46	Słup (Nysa Szalona)	1,07	1,07	21,23	31,00	38,10	7,10	16,80	238
	47	Bukówka (Bóbr)	0,55	0,71	9,67	12,80	16,70	3,90	7,00	180
	48	Sosnówka (Czerwonka)	0,18	0,50	8,95	10,90	14,80	3,90	5,90	151
	49	Pilchowice** (Bóbr)	10,30	13,20	28,18	33,00	50,00	17,00	21,80	128
	50	Złotniki** (Kwisa)	3,10	4,40	9,23	10,50	12,10	1,60	2,90	179
	51	Leśna** (Kwisa)	2,60	3,60	6,59	8,00	16,80	8,80	10,20	116
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	1,00	1,00	4,78	5,80	6,80	1,00	2,00	210

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 57,3

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 49,21 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 344,13%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,69 m n.p.m. (119 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,5 m³/s, na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,84 n.p.m. (48 cm > MinPP, 16 cm > NPP, 47 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,6 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Pogoria III, rzeka Pogoria: posiada 70% rezerwy powodziowej.

Zbiornik Dzierżno Duże, rzeka Kłodnica: posiada 92% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 96,66% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 90,46% rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 01.04.2025 r., godz. 08:10 CEST..

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Aktualna pojemność powodziowa wynosi 13,19 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 167,83%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 5,92 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,19 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,65 m n.p.m. (od wczoraj +3 cm, 135 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 27,24 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 16,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 107,7 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,99 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 51 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,24 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,24 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 9,6 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 380,73 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 1,31 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 35,4 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 332,17 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,9 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,6 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 4,8 mln m³. Na zbiorniku Maziarnia w Wilczej Woli rzędna piętrzenia wynosi 187,58 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,3 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,3 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 3,5 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 416,37 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 18,9 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 25,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 56,3 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 530 m³/s i był równoważony odpływem. Rzędna wody dolnej śluzy: 43,02 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 6:00 UTC wynosił około 155 m³/s i był równoważony odpływem.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 6:00 UTC wynosiła 166,57m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe, z wyjątkiem zbiornika Nysa który piętrzy w zakresie pojemności powodziowej. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich. **Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne z wyjątkiem napędów zasuw na suchych zbiornikach Sobieszów i Cieplice, które uległy uszkodzeniu.** Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie sprawności obiektów. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Przelew powierzchniowy na **zbiorniku Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. W chwili obecnej trwają prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej**.

W związku z realizacją zaleceń po Kontroli okresowej rocznej elementów **zbiornika Nysa zmniejszono odpływ ze zbiornika**, w celu podniesienia poziomu piętrzenia do wymaganej rzędnej (powyżej NPP).

Na **zbiorniku Otmuchów** w związku z końcowym etapem remontu skarpy od strony odwodnej zbiornika i koniecznością wykonania pracy uzupełniających utrzymywany jest **obniżony poziom piętrzenia (poniżej NPP)**.

Na **zbiorniku Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Na zbiorniku suchym w **Stroniu Śląskim** prowadzone są prace zabezpieczające oraz **budowa grodzy** w czaszy zbiornika. Ich efektem będzie zabezpieczenie przed niekontrolowanym odpływem wód ze zbiornika przez uszkodzony fragment zapory ziemnej oraz zabezpieczenie uszkodzonego fragmentu przed dalszą degradacją.

Zbiornik suchy Mysłakowice jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

Nowe: Wydano [Komunikat Nawigacyjny nr 3/2025](#) informujący że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 2/2025](#) w sprawie kontynuacji prac konserwacyjnych mostu drogowego w Augustowie na ul. Mostowej nad Kanałem Augustowskim w dniach 25-27.03.2025 r.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 28/2024](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od 28 października 2024 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zegluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

Aktualne komunikaty nawigacyjne:

[Komunikat nawigacyjny nr 1/2025 z 07.01.2025 r.](#)

Od 8 stycznia 2025 r. zamyka się dla żeglugi drogę wodną Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900 oraz rzeki Noteci dolnej na odcinku w km 38+900-53+400.

[Komunikat nawigacyjny nr 35/2024 z 13.12.2024 r.](#)

Od 17 grudnia 2024 r. zamyka się dla żeglugi drogę wodną rzeki Noteci dolnej na odcinku w km 53+400 – 177+200.

[Komunikat nawigacyjny nr 34/2024 z 15.11.2024 r.](#)

z uwagi na utrzymującą się niską temperaturę powietrza oraz w wyniku przystąpienia do zbierania oznakowania nawigacyjnego, od 25 listopada 2024 r. zamyka się dla żeglugi odcinki śródlądowych dróg wodnych na połączeniu wodnym Warta – Kanał Bydgoski:

- Kanał Ślesiński w km drogi wodnej od 026+460 do 032+000,
- Jezioro Gopło w km drogi wodnej od 032+000 do 059+500,
- rzeka Noteć górna w km drogi wodnej od 059+500 do 121+600,
- Kanał Górnonotecki w km drogi wodnej od 121+600 do 146+600.

[Komunikat nawigacyjny nr 18/2024 z 04.07.2024 r.](#) Na czas prowadzonego remontu przegrody mostowej tj. mostu drogowego w km 105+800 w ciągu śródlądowej drogi wodnej rzeki Noteci dolnej w m. Ujście na wniosek wykonawcy ww. prac zostaje wprowadzone: okresowe ograniczenie wysokości prześwitu nad zwierciadłem wody do wartości 2,5 m ponad WWŻ w terminie od 8 lipca 2024 r. do 31 marca 2025 r. WWŻ na podstawie wodowskazu IMGW-PIB Ujście 2 wynosi 325 cm. Czasowe ograniczenie drogi wodnej w ww. kilometrażu wprowadzone jest poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania nawigacyjnego B.8 - nakaz zachowania szczególnej ostrożności oraz C.2 ograniczenie wysokości prześwitu nad zwierciadłem wody do wartości 2,5 m ponad WWŻ.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

Od 1 kwietnia do 11 kwietnia 2025 r. trwać będzie usuwanie awarii sieci wodociągowej pod śluzą Przegalina. W okresie trwania prac śluza będzie uruchamiana raz dziennie, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia do kierownika Obiektu Hydrotechnicznego (tel.: 601 612 690).

Utrudnienia - od 10 marca do 31 sierpnia 2025 r. trwać będzie remont mostu w miejscowości Rybina w km 0+200 drogi wodnej rz. Wisła Królewiecka. Na czas trwania remontu szlak żeglowny pod mostem będzie zamknięty. Zamknięty odcinek szlaku żeglownego oznakowany zostanie znakami zakazu A.1. „Zakaz przejścia” ([Komunikat nawigacyjny 9/2025](#)).

Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa ([Komunikat Nawigacyjny 8/2025](#)). O otwarciu pozostałych dróg wodnych i obiektów informować będziemy w odrębnych komunikatach.

Od dnia 17 lutego 2025 r., w związku z wystąpieniem zjawisk lodowych, zamknięto dla żeglugi drogi wodne na obszarze administrowanym przez RZGW Gdańsk ([Komunikat Nawigacyjny 5/2025](#)). Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej. W związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, **od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia** ([komunikat Nawigacyjny Nr 6/2025](#)). **Od 5 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Martwej Wisły od Śluzy Przegalina do granicy wód morskich** ([Komunikat Nawigacyjny Nr 7/2025](#)). O otwarciu pozostałych dróg wodnych i obiektów informować będziemy w odrębnych komunikatach. Uwaga – nadal trwa sezon zimowy.

Od dnia **1 października kończy się sezon żeglugowy**. Poza sezonem skracamy czas pracy obiektów. Szczegółowe informacje o godzinach pracy śluz i pochylni poza sezonem są opublikowane w [komunikacie nawigacyjnym nr 61/2024](#) z późniejszymi zmianami opublikowanymi w komunikatach wymienionych niżej. Od dnia 1 października 2024 r., do otwarcia sezonu żeglugowego 2025, zamyka się dla żeglugi pochylnie Kanału Elbląskiego: Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny. Od dnia 16 października 2024 r., do otwarcia sezonu żeglugowego 2025, zamyka się dla żeglugi śluzy: Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona ([komunikat nawigacyjny nr 63/2024](#)).

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Zamknięcie wrót przeciwpowodziowych na obiekcie Biała Góra. Zamknięcie dla żeglugi Kanału Jagiellońskiego w km 0+000 – 4+700, Rzeki Elbląg, Kanału Elbląskiego wraz z Jeziorem Družno i Systemem Jezior Warmińskich, od dnia 13.02.2025 r.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): od dnia 29.03.2025 r. od godz. 06:00 otwiera dla żeglugi Kanał Gliwicki od km 9+100 (połączenie z Kanałem Kędzierzyńskim) do km 39+400 (Port Gliwice).

Głębokość tranzytowa – 180 cm.

Z uwagi na zamulenie sekcji V (Dzierżno – Łabędy) i VI (Łabędy – Port Gliwice) głębokości tranzytowe zachowane są w osi kanału natomiast przy brzegach głębokości mają wartość od 100 do 180 cm.

Lokalne wypłytenie przy wejściu na Kanał Kędzierzyński – głębokości mają wartość od 120 do 170 cm.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

ODRA

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): od dnia 29.03.2025 r. od godz. 06:00 otwiera dla żeglugi Śluzę Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 12/2025](#): dotyczący otwarcia dla żeglugi śluzy na SW Kąty w km 137+540 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

[Komunikat nawigacyjny 38/2024](#): otwarciu dla żeglugi odcinka ODW w km 93+500 – 95+400.

[Komunikat nawigacyjny 36/2024](#): zamknięcie dla żeglugi odcinka ODW w km 51+000 – 181+300.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 4/2025 z dnia 28.02.2025](#) od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 3/2025 z dnia 27.02.2025](#) w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszkowski zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 2/2025 z dnia 24.02.2025](#) w związku z organizacją spektaklu plenerowego na Wiśle w dniu 07.06.2025 r. w godzinach 18:00 – 23:30 szlak żeglowny na odcinku od km 76+450 do km 77+190 zostanie zamknięty.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 24/2024 z dnia 2.07.2024 r.](#), w związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 21/2023](#) z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przęsła bramy przeciwpowodziowej na Kanale Łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przęsło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przęsłem.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 13/2022](#), z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 8/2022](#), od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

Ze względu na demontaż oznakowania nawigacyjnego na sezon zimowy 2024/2025 oraz sytuację meteorologiczną od dnia 12 listopada 2024 roku zamyka się szlak żeglowny na rzece Bug w kilometrze 42+200 ÷ 224+200. Szczegółowe informacje zawarto w [komunikacie nawigacyjnym nr 5/2024](#).

Z uwagi na prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19 wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku od 196+600 km do 192+400 km. Szczegółowe informacje zawarto w [komunikacie nawigacyjnym nr 3/2024](#).

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udziela:

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim tel. 695 735 955 w godz. 8:00-16:00

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu:

- otwarta dla żeglugi jest:
 - rzeka Warta w km 0+000 – 333+000 (Komunikat nawigacyjny [3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#));
 - Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny nr [11/2025](#));
- zamknięte dla żeglugi pozostają:
 - rzeka Warta w km 333+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny nr [46/2024](#)).

[Komunikat nawigacyjny 12/2025](#): Utrudnienia, remont mostu w m. Rudzica w km 3+600 Kanału Ślesińskiego.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Ograniczenie szerokości szlaku do 19 m, w km 17+200 Kanału Ślesińskiego **od 18.03.2025 r. do 31.07.2025 r.** - rozbiórka i budowa mostu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami.

[Komunikat nawigacyjny 27/2024](#): Ograniczenie szerokości komory śluzy Pątnów w **km 7+950** Kanału Ślesińskiego do 4,5 m z powodu awarii napędu wrót.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zegluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

Informujemy, że od dnia 11.03.2025 r. dopuszczona jest żegluga w porze dziennej na jeziorze Dąbie – boczne szlaki. Szczegóły w [komunikacie nawigacyjnym nr 6/2025](#).

Informujemy, że z powodu realizacji sondowań wielkopowierzchniowych w okresie 17.03-30.04.2025 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym na rzece Odrze od km 615,0 (Kostrzyn) do km 704,1 (Widuchowa) oraz na rzece Odrze Zachodniej od km 2,8 do km 17,1. Należy unikać falowania. Informujemy, że z powodu poboru próbek sedymentu w okresie od 10.04.2025 r. do 13.04.2025 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym na odcinku rzeki Odry od km 542,4 (Ratzdorf) do km 704,1 (Widuchowa). Należy unikać falowania.

Informujemy, że od dnia 04.03.2025 r. dopuszczona jest żegluga w porze dziennej na jeziorze Dąbie – tor główny. Szczegóły w [komunikacie nawigacyjnym nr 5/2025](#).

Informujemy, że ze względu na awarię oświetlenia na moście kolejowym w km 733,7 rz. Regalicy oznakowanie wystawione na wyżej wymienionym odcinku nie odpowiada wymogom określonym w §25 Zarządzenia 1/2020 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 17.02.2020 w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 18 lutego 2020 r. poz. 906), regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Szczegóły w komunikacie nawigacyjnym: [2/2025](#).

Informujemy, że dopuszczona jest żegluga w porze nocnej na następujących odcinkach dróg wodnych w administracji RZGW w Szczecinie:

- na rz. Odrze od km 667,2 do km 741,6
- na rz. Odrze Zachodniej od km 0,0 do km 36,55
- na Szczecińskim Węźle Wodnym.

Szczegóły w komunikacie nawigacyjnym: [33/2024](#), [34/2024](#), [35/2024](#).

Informujemy, że ze względu na prace budowlane żegluga na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35,0 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze. Szczegóły w komunikacie nawigacyjnym nr [30/2024](#).

Informujemy, że w związku z pracami budowlanymi masztów transmisyjnych niemieckiego systemu NIF (Nautischer Informationsfunk) dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Utrudnienia obejmą obszar: Rzeki Odry Zachodniej w km od 3,0 do 17,1 oraz Kanału Odra – Havela w km 113,0 – 134,96. Kontakt z centralą systemu możliwy jest pod numerem telefonu: 0391 598 198 250. Planowany termin zakończenia prac – 30.11.2024 r.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615,11 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0,5 – 3,4 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

Informujemy, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego ([Komunikat nawigacyjny 14/2025](#)).

Na odcinku eksploatacyjnym drogi wodnej od km 510+000 do 515+000:

- Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskaze Warszawa-Bulwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

Informujemy, że prawie wszystkie drogi wodne na obszarze administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, tzn:

- Wisła w km 295+200 – 510+000, tzn. od ujścia Sanny do Mostu Łazienkowskiego;
- Wisła w km 515+000 - 680+000 tzn. od Mostu Gdańskiego w Warszawie do ujścia Zgłowiączki;
- Narew w km 021+600 – 083+500, tzn. od zapory Dębe do ujścia Orzyca;
- Bug w km 000+000 – 042+200, tzn. od ujścia do Narwi do Liwca;
- Kanał Żerański w km 000+000 – 017+200 od ujścia do Wisły do jeziora Zegrzyńskiego.

Zostały zamknięte do odwołania. O ponownym otwarciu dróg wodnych poinformujemy oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z wyjątkiem Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do Miejskiej) oraz śluzy Mieszczańskiej.

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#): w związku z zakończeniem prac związanych z przebudową mostu w Krośnie Odrzańskim w km 514,1 rzeki Odry. Tracą moc komunikaty nawigacyjne nr [22/2022](#) i [2/2025](#).

[Komunikat nawigacyjny nr 09/2025](#): Od dnia 01.03.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzę Opatowice. Godziny pracy śluzy; poniedziałki 06:30 – 14:00; pozostałe dni tygodnia oraz w święta 06:30 – 21:30. Łączność z operatorem śluzy; kanał 74 UKF lub tel. 502 201 40.

[Komunikat nawigacyjny nr 08/2025](#): od dnia 27.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Zwanowice (km 185+160) do śluzy Oława (km 213+300). Na Wrocławskim Węźle Wodnym zostają dalej zamknięte do odwołania śluzy Opatowice, Szczytniki, Mieszczańska oraz Miejska.

[Komunikat nawigacyjny nr 07/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluzy od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 01/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 26.03.2025 r. od godz. 8:00 zmniejszyć odpływ z 15,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 19.02.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 15 m³/s do 7,5 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 14.03.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*