

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 25 czerwca 2025 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 25 czerwca 2025 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne**¹.

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 25 czerwca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **silnym wiatrem**:

– Na obszarze powiatów i miast sławieński, lęborski, pucki, słupski, wejherowski, koszaliński; obejmującym zasięgiem województwa: **zachodniopomorskie, pomorskie**.


W strefie nadmorskiej prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Od 2025-06-25 05:00 do 2025-06-25 15:00.

– Na obszarze powiatów i miast zduńskowolski, brzeziński, kielecki, Kielce, łęczyński, Piotrków Trybunalski, białobrzegi, grodziski, sandomierski, starachowicki, hrubieszowski, janowski, Chełm, Lublin, Zamość, łaski, garwoliński, grójecki, kozienicki, lipski, Tarnobrzeg, opatowski, ostrowiecki, skarżyski, skierniewicki, bialski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, miński, piaseczyński, radomski, siedlecki, biłgorajski, tomaszowski, włodawski, zamojski, Biała Podlaska, pabianicki, piotrkowski, poddębicki, rawski, Siedlce, nizański, stalowowolski, tarnobrzegi, bełchatowski, kutnowski, łosicki, otwocki, przysuski, konecki, chełmski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, zgierski, Łódź, Skierniewice, szydlowiecki, zwoleniński, żyrardowski, Radom, łukowski, opolski, parczewski; obejmującym zasięgiem województwa: **łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, mazowieckie, podkarpackie**.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, a punktowo do 80 km/h, z zachodu. Miejscami możliwe burze. Od 2025-06-25 16:00 do 2025-06-25 21:00.

– Na obszarze powiatów i miast mogileński, bydgoski, gnieźnieński, kolski, płocki, sochaczewski, sokołowski, Ostrołęka, kolneński, łomżyński, moniecki, aleksandrowski, toruński, sierpecki, wołomiński, rypiński, włocławski, żniński, zambrowski, łomża, turecki, ciechanowski, legionowski, mławski, Toruń, pruszkowski, chełmiński, inowrocławski, płoński, węgrowski, wyszkowski, żuromiński, działdowski, ełcki, giżycki, grajewski, hajnowski, sejneński, sokółski, golubsko-dobrzyński, augustowski, nakielski, radziejowski, gostyniński, przasnyski, pułtuski, warszawski zachodni, Płock, białostocki, bielski, siemiatycki, suwalski, gołdapski, węgorzewski, koniński, wysokomazowiecki, Białystok, Suwałki, mrągowski, ostrołęcki, wąbrzeski, brodnicki, makowski, lipnowski, Warszawa, Bydgoszcz, Włocławek, nowodworski, ostrowski, nidzicki, olecki, piski, szczycieński, słupecki, Konin; obejmującym zasięgiem województwa: **kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie**.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, a punktowo do 80 km/h, z zachodu. Miejscami możliwe burze. Od 2025-06-25 13:00 do 2025-06-25 18:00.



Źródło: IMGW-PIB


3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 25 czerwca 2025 r. (na godz. 10:30) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
2. **Noteć Górna** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
3. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
4. **Śródkowa Narew** – od 28.04.2025 r. do odwołania;
5. **Warta górna z Liswartą** – od 30.04.2025 r. do odwołania;
6. **Węgorapa** – od 05.05.2025 r. do odwołania;
7. **Tążyń** – od 07.05.2025 r. do odwołania;
8. **Ina i Płonia** – od 08.05.2025 r. do odwołania;
9. **zlewnie: górnego Elku i górnej Legi** – od 12.05.2025 r. do odwołania;
10. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – od 15.05.2025 r. do odwołania;
11. **Kanał Mosiński** – od 22.05.2025 r. do odwołania;
12. **Mień** – od 30.05.2025 r. do odwołania;
13. **Dolna Narew** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
14. **Szkwia i Rozoga** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
15. **Warta dolna od Noteci do Świerkocina, Warta dolna od Świerkocina do ujścia** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
16. **Górna Narew, Leśna** – od 06.06.2025 r. do odwołania;
17. **Biebrza** – od 09.06.2025 r. do odwołania;
18. **Pilica od Zb. Sulejów** – od 09.06.2025 r. do odwołania;
19. **Drwęca od źródła do Welu** – od 12.06.2025 r. do odwołania;
20. **Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko** – od 13.06.2025 r. do odwołania;

21. **Łyna** – od 16.06.2025 r. do odwołania;
22. **Drwęca od Welu do Rypienicy** – od 17.06.2025 r. do odwołania;
23. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 18.06.2025 r. do odwołania;
24. **Pilica do Zb. Sulejów** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
25. **Przyrzecze Warty Środkowej do Wełny do Noteci** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
26. **Drwęca od Welu do Rypienicy** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
27. **Paślęka od Walszy do ujścia** – od 21.06.2025 r. do odwołania;
28. **Itzanka** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
29. **Przyrzecze dolnej Warty od Noteci do ujścia** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
30. **Ruż** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
31. **Orzyc** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
32. **Bug** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
33. **Guber** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
34. **Noteć dolna** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
35. **Łęg i przyrzecze Wisły** – od 25.06.2025 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW- PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 25 czerwca 2025 r. (na godz. 11:00) **nie zanotowano** przekroczenia stanu ostrzegawczego ani alarmowego.

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

6. Informacja o zagrożeniach.

W związku z prognozowanym wystąpieniem opadów deszczu o charakterze burzowym, którym towarzyszyć mogą silne porywy wiatru, istnieje ryzyko wystąpienia zakłóceń w dostawie energii elektrycznej na obiektach infrastruktury hydrotechnicznej. Dodatkowo, w wyniku spodziewanych intensywnych opadów atmosferycznych, możliwe są lokalne wzrosty stanów wód, w szczególności na mniejszych ciekach i w zlewniach górskich. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów o charakterze punktowym, możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody niskiej i średniej. Stan średni zanotowano na Sole, Dunajcu, Tyśmienicy, Supraśli, Orzycu, Nurcu, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Skawie, Rabie, Liwcu i Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Stan średni zanotowano na Osobłodze, Ślęzie, Widawie, Baryczy, Gwdzie i Drawie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Strzegomce, Kaczawie, Bobrze, Nysie Łużyckiej, Prośnie i Noteci. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Bystrzycy i Bobrze.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Stan średni zanotowano na Parsęcie, Słupi, Nogacie i Pastęce oraz lokalnie na Łynie. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano opady atmosferyczne, z czego najwyższy na stacji Banie Mazurskie rz. Gołdapa 12 mm.

W zlewni Narwi i Biebrzy obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania spowodowane spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na stacji Dębowo rz. Biebrza 20 cm natomiast największy spadek na stacji Zawady rz. Biała 37 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W zlewni Łyny i Węgorapy obserwowano stabilizację i wahania związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na stacji Smokowo rz. Dejna 17 cm natomiast największy spadek na stacji Mieduniszki rz. Węgorapa 11 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.

W zlewni Niemna obserwowano stabilizację i niewielkie wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

Na Wielkich Jeziorach Mazurskich stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego **w zlewni Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację i nieznaczne wahania związane z dalszym spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu prognostycznego **w zlewni Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację i niewielkie wahania związane z dalszym spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu prognostycznego **w zlewni Niemna** przewiduje się stabilizację oraz niewielkie wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Prognozowana suma opadów do 5 mm. Temperatura maksymalna od 17°C do 23°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 75 km/h, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie wzrastające do dużego. Możliwe przelotne opady deszczu. Nad ranem lokalne zamglenia. Temperatura minimalna od 8°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo porywisty, północno-zachodni i zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci odnotowano niewielkie opady atmosferyczne.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano wzrost 6 cm na SW Czyżkówko i SW Osowa Góra, a także spadek 12 cm na SW Nakło Wschód.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 6 cm na SW Gromadno, a także spadek 4 cm na wodowskazie Ujście, strefa stanów niskich, średnich i wysokich.

Poniżej m. Ujście odnotowano wzrost 10 cm na SW Wielen, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano spadek 3 cm w m. Santok, strefa stanów niskich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim odnotowano wzrost 2 cm na SW Lisi Ogon, a także spadek 4 cm na SW Frydrychowo i 2 cm na SW Kruszwica.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano wzrost 2 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku odnotowano wzrost 2 cm z wahaniami do 43 cm, strefa stanów średnich.

Na dolnym odcinku odnotowano spadek 8 cm z wahaniami do 16 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i roz pogodzeniami, przelotne opady deszczu, lokalnie burze, prognozowany opad do 15 mm, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 17°C na północy do 26°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 9°C, wiatr umiarkowany, dość silny, w porywach do 75 km/h, zachodni i północno – zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie, miejscami wysokie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie, miejscami niskie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, miejscami niskie;

Wiśła: stany niskie, przy ujściu średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie, miejscami niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany niskie, średnie miejscami wysokie.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i roz pogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów deszczu miejscami od 5 mm do 15 mm. Lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 17°C do 21°C, nad morzem około 16°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem okresami silny od 35 km/h do 45 km/h i tam porywy do 75 km/h, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad ranem lokalnie silne zamglenie. Temperatura minimalna od 9°C do 11°C, nad morzem około 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem początkowo porywisty, z kierunków zachodnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich oraz punktowo wysokich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich oraz punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, rano liczne roz pogodzenia. W północnej połowie regionu możliwe gdzieś przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 25°C na północy do 28°C na południu, w rejonach podgórskich od 24°C do 27°C, wysoko w Beskidach od 16°C do 19°C. Wiatr rano słaby i umiarkowany, później umiarkowany i w porywach do 55 km/h, a na północy regionu okresami dość silny i w porywach do 65 km/h, zachodni. W górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, zachodni. W nocy zachmurzenie początkowo duże z większymi przejaśnieniami, później małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 13°C na północy do 16°C miejscami na południu regionu, w rejonach podgórskich od 12°C do 15°C, wysoko w Beskidach od 10°C do 13°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich, po północy zmienny. W górach wiatr umiarkowany i porywisty, początkowo dość silny i w porywach do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły nie wystąpiły opady deszczu.

Na rzekach i potokach w regionie przeważały spadki stanów wód. Największy odnotowano na Rabie (do 35 cm) oraz Skawie (34 cm) i Sole (33 cm).

Zwierciadła wód na rzekach i potokach w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Wiśła na administrowanym odcinku układa się w rejonie Krakowa w strefie stanów średnich, na pozostałym odcinku w strefie stanów niskich.

Zwierciadło Soły układa się w strefie stanów średnich w górnym biegu i niskich w dolnym. Zwierciadło Skawy znajduje się w strefie stanów niskich w górnym biegu, natomiast poniżej zbiornika Świnna Poręba w średnim. Raba układa się w strefie stanów średnich, a Uszwicka są w strefie stanów niskich. Dunajec znajduje się w strefie stanów średnich w górnym biegu i niskich w dolnym, natomiast Biała (Tarnowska) na całej długości w strefie stanów niskich. Lewobrzeżne dopływy Wisły, Nida, Prądnik i Rudawa układają się głównie w strefie stanów niskich. Szreniawa w całości w strefie stanów średnich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w ciągu dnia przelotne opady deszczu w godzinach popołudniowych.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni Bugu po Krzyczew obserwowano w większości spadki, lokalnie stabilizację oraz spadki poziomu wody, w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew obserwowano wzrosty i spadki, a punktowo stabilizację poziomu wody w strefie stanów niskich i średnich, punktowo na rz. Toczna w wysokich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich, punktowo w wysokich.

W zlewni Bugu po Krzyczew spodziewana jest głównie tendencja spadkowa bądź stabilizacja poziomu wody w strefie wody niskiej, a punktowo na Krznie w średniej.

W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalne wahania, spowodowane spływem wód opadowych w strefie wody średniej i niskiej, punktowo w wysokiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 23°C do 26°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, lokalnie do 75 km/h, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, jedynie początkowo miejscami duże ze słabymi przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C. Wiatr słaby, początkowo także umiarkowany i w porywach do 60 km/h, północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty odnotowano tylko miejscami opady deszczu, maksymalnie do około 2 mm.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano przeważnie wahania ze spadkiem stanów wody w strefie średnich albo niskich, miejscami ze wzrostem.

Na Warcie do zbiornika Poraj i dalej do Jeziorska na ogół spadki do około 10 cm w strefie stanów niskich, lokalnie wahania. Na dopływach tego odcinka Warty przeważnie wahania ze spadkiem, miejscami wzrostem (na ujściowym odcinku Grabi o około 7 cm), stany w strefie niskich albo średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich: kilkunastocentymetrowe wahania lub spadki. Na dopływach wahania ze wzrostem albo spadkiem w strefie stanów średnich albo niskich. Zmiany przeważnie kilkunastocentymetrowe, jedynie na Powie (Posoka) wahania o około 23 cm, związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

W zlewni Prosną stany średnie i niskie. Głównie wahania lub spadek o kilka cm. Większe zmiany na Prośnie w Mirkowie (wahania o około 25 cm ze wzrostem o 12 cm) i Bogusławiu (wahania o 16 cm) związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

Na pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego rzędna piętrzenia układa się między NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko prognozowana stabilizacja bądź niewielkie wahania w strefie stanów niskich. Na dopływach niewielkie wahania ze spadkiem w strefie stanów niskich lub średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko niskie stany wody: spodziewane wahania bądź spadki, od Koła do ujścia Prosną niewykluczony nieznaczny wzrost. Na dopływach tego odcinka Warty, w tym w zlewni Prosną wahania ze spadkiem, lokalnie wzrostem w strefie stanów niskich albo średnich; niewykluczone gdzieś większe zmiany związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

W ciągu najbliższej doby zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, w drugiej połowie dnia roz pogodzenia. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura powietrza od 10°C do 25°C. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano śladowe opady na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze **zlewni Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Gorliczyna na Mleczce (17 cm), Tryńcza na Wisłoku (15 cm), Rzuchów na Sanie (6 cm).

Na obszarze **zlewni Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Jasło (LSOP) na Wistoce (5 cm), Brzeźnica na Brzeźnicy (3 cm), Krajowice na Wistoce (3 cm).

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, rano liczne roz pogodzenia. Miejscami, zwłaszcza na północy województwa przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, na północy miejscami do 75 km/h, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie początkowo duże z większymi przejaśnieniami, później małe i umiarkowane. Wieczorem na wschodzie możliwe zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C. Wiatr wieczorem umiarkowany i w porywach do 55 km/h, na północy regionu możliwe jeszcze porywy do 70 km/h.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje średnie opady w wysokości poniżej 0,7 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Stany wody na wodowskazach **Odry granicznej poniżej ujścia Warty** układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Widuchowej wahają na granicy stanów średnich i niskich.

W **ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Myśli** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Płoni** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Inie** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów średnich, w dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na rz. **Małej Inie** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Krąpiel** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Gowienicy** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Stany wody **rzek Przymorza Zachodniego** układają się w strefie stanów średnich, lokalnie niskich.

Na rz. **Redze** stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, w dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na rz. **Sąpólnej** brak aktualnych danych.

Na rz. **Parzęcie** stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, w dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na rz. **Radew** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Dzierżęcince** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Grabowa** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na rz. **Wieprzy** stany wody układają się przeważnie w dolnej strefie stanów średnich, w dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na rz. **Studnicy** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Moszczenicze** stany wody wahają się na granicy stanów średnich i niskich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich, lokalnie średnich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: od stacji Zambski Kościelne do stacji Orzechowo stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach Narwi od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i niskich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się na stacji Wyszaków stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na całym obszarze opady deszczu, miejscami możliwe burze. Prognozowana suma opadów od 5 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna w przedziale od 17°C do 28°C. W Górach Świętokrzyskich do 22°C. Wiatr umiarkowany i silny, lokalnie w porywach do 75 km/h. W nocy na przeważającym obszarze opady deszczu, tylko w części południowej oraz na krańcach zachodnich, północno-zachodnich i południowo-zachodnich brak opadów. Temperatura minimalna w przedziale od 8°C do 16°C. W Górach Świętokrzyskich do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie w porywach do 60 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano śladowe opady deszczu.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 25.06.2025 r. na godz. 6 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorzyst.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	0,5	26,3	64,8	79,1	14,3	52,8	369

RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,9	0,7	6,8	-	21,7	7,7	14,8	193
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,7	0,5	11,6	36,3	42,6	6,3	31,0	492
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)	1,2	1,7	91,2	118,1	161,3	43,2	70,0	162
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	1,2	0,2	1,7	2,4	4,0	1,7	2,3	138
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,7	0,4	7,7	8,0	11,2	3,1	3,4	109
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,2	0,0	38,9	39,2	46,3	7,1	7,4	104
	8	Zb. Przeczycze (Przemsza)	0,9	0,7	6,8	17,4	20,3	2,9	13,4	461
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,2	0,3	10,1	12,4	15,2	2,8	5,0	181
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,2	11,4	12,0	0,6	0,8	127
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	2,0	59,0	60,1	63,0	2,9	4,0	139
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,1	26,7	29,2	2,4	3,1	128
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,4	8,5	9,5	12,3	2,8	3,8	135
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	1,5	59,0	80,0	92,6	12,6	33,6	267
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	0,5	0,5	18,8	22,1	23,5	1,4	4,7	335
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	6,1	2,5	0,6	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	2,5	4,9	20,0	22,0	26,5	4,5	6,6	147
	18	Zb. Tresna (Soła)***	4,9	13,9	53,7	53,9	92,7	38,8	39,0	101
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	4,5	88,1	100,7	160,8	60,1	72,8	121
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	2,4	10,0	90,5	92,7	137,7	45,0	47,2	105
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,2	1,0	9,1	14,2	23,8	9,6	14,7	153
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	34,0	38,0	6,4	7,5	7,5	0,0	1,1	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	37,0	45,0	97,3	105,8	155,8	50,0	58,4	117
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	24,7	18,8	167,8	176,5	238,6	62,1	70,8	114
	25	Zb. Ześlawice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	3,0	7,2	19,7	20,6	28,5	7,9	8,8	112
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	16,0	16,0	95,5	134,0	193,1	59,2	97,6	165
	28	Zb. Poraj (Warta)	1,1	1,5	11,0	12,5	20,3	7,8	9,4	120

RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	1,0	1,0	5,9	34,5	42,0	10,0	36,1	361
	30	Zb. Besko (Wisłok)	0,9	0,6	6,6	8,4	13,2	6,3	6,6	105
	31	Zb. Solina** (San)	13,0	7,9	391,9	472,0	472,0	50,0	80,1	160
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	1,0	0,8	2,9	6,7	7,6	0,9	4,7	541
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,3	0,3	14,7	15,7	34,7	18,9	20,0	106
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	11,0	10,6	71,0	75,1	84,3	9,2	13,3	144
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	0,1	4,1	7,3	9,1	1,8	5,0	285
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,2	0,1	3,2	3,4	3,8	0,4	0,7	162
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,7	0,1	5,3	9,9	14,4	4,5	9,1	203
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	316,00	316,00	361,22	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,17 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	82,00	90,00	89,63	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,01 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	7,3	7,6	6,0	16,5	21,7	5,2	-	-
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	6,5	7,3	7,9	12,9	16,3	3,4	8,4	249
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	5,0	3,4	47,1	58,4	129,2	70,8	82,1	116
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	10,0	6,6	49,7	65,7	121,7	56,0	72,0	129
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	2,0	43,2	63,0	77,2	14,2	34,0	239
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,1	6,9	10,0	11,4	1,4	4,5	331
	46	Słup (Nysa Szalona)	1,1	0,4	20,3	31,0	38,1	7,1	17,7	251
	47	Bukówka (Bóbr)	0,8	0,5	10,1	12,8	16,7	3,9	6,6	169
	48	Sosnówka (Czerwinka)	0,2	0,0	8,7	10,9	14,8	3,9	6,2	157
	49	Pilchowice** (Bóbr)	4,4	8,7	22,6	24,0	50,0	26,0	27,4	105
	50	Złotniki** (Kwisa)	0,4	1,4	9,1	9,7	12,1	2,4	3,0	123
	51	Leśna** (Kwisa)	0,9	0,7	6,5	7,0	16,8	9,8	10,3	105
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	1,0	0,8	4,8	4,9	6,8	1,9	2,0	107

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 52,79 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 369,16%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,64 m n.p.m. (114 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,7 m³/s (przesterowanie 04.06.2025 r.) na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,70 n.p.m. (34 cm > MinPP, 2 cm > NPP, 61 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,9 m³/s. (przesterowanie 04.06.2025 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Na wszystkich zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 98,93% rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 25.06.2025 r., godz. 09:00 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Wszystkie zbiorniki posiadają pojemności powodziowe równe bądź większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 8,81 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 112,04%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 7,15 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 2,98 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,86 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 114 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 16,00 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 16,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 97,6 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,06 m n.p.m. (od wczoraj +1 cm, 44 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,49 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,08 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 9,4 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 380,00 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 1,00 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 36,1 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 330,34 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,6 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 6,6 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 414,96 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 7,9 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 13,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 80,1 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 315 m³/s i był równoważony odpływem. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,49 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 6:00 UTC wynosił około 90 m³/s i był równoważony odpływem.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 6:00 UTC wynosiła 166,38 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100%. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno).
- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,50 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia etapu usuwania uszkodzonych elementów z dolnego stanowiska przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 31.07.2025 r.
- Na zbiorniku **Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone. Obecnie trwają prace uzupełniające, które nie są uzależnione od poziomu piętrzenia wody.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): informujący o możliwości wystąpienia utrudnień na Kanale Augustowskim na odcinku od km 0 + 350 śluza Dębowo do km 32 + 500 Śluza Augustów. Prosimy o zachowanie ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): w związku z niskimi stanami wód na Narwi od dnia 18 czerwca 2025 r. zamyka się drogę wodną na rzece Narew w km 150+457 z powodu podniesienia i piętrzenia 3 sekcji jazu elektrowni ENERGA S.A w Ostrołęce. Przejście jednostek pływających przez jaz jest niemożliwe.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 81+750 od dnia 25.04.2025 r. Planowany remont śluzy Kudrynki, śluza pozostaje zamknięta. Śluza Kurzyniec zamknięta.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od dnia 25.04.2025 r. Remont śluzy Przerwanki rz. Sapina, śluza wyłączona z eksploatacji planowany termin zakończenia prac: 30.06.2025 r. System Sygnalizacji Ostrzegawczej na SWJM zostanie uruchomiony 1.05.2025 r. MOPR oznakuje miejsca najbardziej niebezpieczne na SWJM, znajdujące się poza szlakami żeglownymi.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Remont mostu obrotowego w Giżycku w km 61+800 – 63+900 drogi wodnej Pisz-Węgorzewo, Kanał Łuczański. Przewidywane zakończenie prac czerwiec 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#) informujący, że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

[Komunikat nawigacyjny 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zegluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 12/2025](#): Zamknięcie Śluzy nr 1 Pakość w km 80+940 drogi wodnej Noteci górnej, ze względu na uszkodzenie konstrukcji nośnej przegrody mostowej nad śluzą. Śluzowania zostają wstrzymane do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 11/2025](#): Zamknięcie Jeziora Gopło na drodze wodnej Warta – Kanał Bydgoski w km 54+500 – 57+200 w dniach 28.06, w godz. 8:30 – 19:30 oraz 29.06, w godz. 8:30 – 18:30. W związku z organizacją imprezy na wodzie pn. „Centralne Regaty Kontrolne Juniorów i Młodzików”.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu w m. Ujście w km 105+800 rzeki Noteci Dolnej. Okresowe ograniczenie wysokości prześwitu nad zwierciadłem wody do wartości 2,5 m przy WWŻ do 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

Od 26 kwietnia 2025 r. otwarto sezon żeglugowy – o szczegółach dotyczących poszczególnych dróg wodnych i godzin otwarcia śluz i pochylni informujemy w komunikatach nawigacyjnych.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Awaria pochylni Oleśnica w km 41+500 Kanału Elbląskiego, przeprawy wstrzymane do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 40/2025](#): W dniu 28.06.2025 r. odbędzie się impreza na wodzie pn.: „Wyścig Smoczych Łodzi”. Impreza na wodzie będzie przeprowadzona na rzece Motława w km 0+000 do 0+150. Na czas trwania imprezy wystawione zostaną znaki żeglugowe A.1 „zakaz przejścia”.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Iławskiego w km 0+100 – 10+000 (ś. Miłomłyn – jez. Dauby).

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Nogat w km 17+050 – 19+200 w dniu 27.09.2025 r., w godz. 11:00-16:00 ze względu na organizację wydarzenia pn. „Mistrzostwa Woj. Pom. w Kajakarstwie.”

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): otwarcie dróg wodnych rz. Tuga i rz. Wisła Królewiecka.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2024 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną Kanału Elbląskiego, Dobrzyckiego, Ostródzkiego oraz śluzy Systematu Jezioraka i jeziora Drwęckiego.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Brda od km 0+000 (ujście rz. Brda do rz. Wisła) do km 12+800 (śluga Okole) głębokość tranzytowa wynosi 150 cm przy stanie wody 228 cm na wodowskazie górnego stanowiska śluzy Czersko Polskie.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Elbląg, drogę wodną systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich wraz z pięcioma pochylniami na odcinkach: Miłomłyn – Buczyńiec, Całuny – Elbląg oraz drogę wodną Kanału Jagiellońskiego.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): od dnia 17 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

[Komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy śluz na drodze wodnej rzeki Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu m. Rybina, droga wodna Wisła Królewiecka w km 0+200. Szlak żeglowny pod mostem zamknięty w okresie od 10.03.2025 r. – 31.08.2025r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (śluga Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#): Ograniczenie śluzowań na ś. Dzierżno na Kanale Gliwickim w km 30+890, od dnia 20.06.2025 r., w związku ze stwierdzeniem obecności *Prymnesium parvum*.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi Kanału Gliwickiego w km 7+800 – 15+110 (ś. Sławięcice – ś. Nowa Wieś), w dniach 24-27.06, ze względu na prace montażowe kładki pieszo-rowerowej.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w km 9+100 – 39+400 (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

ODRA

Nowe: [Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Z uwagi na realizację prac antykorozyjnych na elektrowni wodnej Krępna od dnia 30.06.2025 r. do dnia 04.07.2025 r. zamyka dla żeglugi odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) od km 105+600 (OH Januszkowice) do km 114+450 (OH Krępna).

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): Z uwagi na realizację prac renowacyjnych kanałów odprowadzających Oczyszczalni Ścieków w Opolu od dnia 26.06.2025 r. do dnia 02.07.2025 r. zamyka dla żeglugi odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) od km 150+530 (OH Opole) do km 157+700 (OH Wróblin).

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie dla żeglugi Śluzę Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie odcinka ODW w km 174+800 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy) od dnia 12.02.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): Od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): Od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

[Komunikat nawigacyjny 38/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 93+500 – 95+400.

[Komunikat nawigacyjny 36/2024](#): Zamknięcie dla żeglugi odcinka ODW w km 51+000 – 181+300.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie szlaku żeglugowego SW Smolice do SW Łączany (w km 22+200 - 37+500) od dnia 16.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania, uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): W związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszkó zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 21/2023](#): Z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przęsła bramy przeciwpowodziowej na Kanale Łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przęsło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przęsłem.

[Komunikat nawigacyjny 13/2022](#): Z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#) dotyczący otwarcia drogi wodnej rzeki Bug od km 42+200 do 191+200. Z uwagi na prowadzenie prac związanych z budową mostu drogowego przy drodze ekspresowej S19, na odcinku Malewice-Chlebczyn, wstrzymuje się do odwołania ruch na szlaku żeglownym rzeki Bug, na odcinku od 191+200 km do 224+200 km.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): zgodnie z powiadomieniem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu zmianie ulegają godziny zamknięcia dla żeglugi śródlądowej drogi wodnej na odcinku rzeki Warty od km 209+500 do km 216+000: 20.06.2025 r. w godz. 5:00 – 14:00, 24.06.2025 r. w godz. 5:00 – 14:00 oraz 20:00 – 02:00, 25.06.2025 r. w godz. 5:00 – 14:00, 26.06.2025 r. w godz. 4:00 – 14:00 oraz 20:00 – 02:00.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): 22 czerwca 2025 r. w godzinach 16:00 – 19:30 oraz 20:00 - 22:00 droga wodna na Warcie w km 205+000 - 208+000 (m. Oborniki) będzie zamknięta dla żeglugi w związku z organizacją imprezy na wodzie pn. „Wodniackie Rozpoczęcie Dni Obornik Wianki 2025”.

[Komunikat nawigacyjny 30/2025](#): z uwagi na niskie stany wody na Warcie czasowo zostają wstrzymane prace utrzymaniowe pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) na drodze wodnej na odcinku w km 333+000 - 406+600.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#): w dniach od 23 czerwca do 14 lipca 2025 r. na drodze wodnej rz. Warty w km 55+750 (rejon mostu kolejowego w Gorzowie Wielkopolskim) będą występować utrudnienia w zakresie ograniczenia szerokości szlaku wodnego – maksymalne zwężenie do 20 m.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): 28 czerwca 2025 r. w godzinach 19:00 – 22:00 droga wodna na Warcie w km 241+760 – 245+000 (Poznań: Stary Port - Plaża Wilda) będzie zamknięta dla żeglugi w związku z organizacją imprezy na wodzie pn. „Frytle na Warcie. Parada Sobótkowa 2025”.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Awaria zasuwy na śluzie Koszewo w km 25+850 Kanału Ślesińskiego, wydłużenie przejścia przez śluzę do ok. 50 min.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny [3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#));
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny [11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Ograniczenie szerokości szlaku do 19 m, w km 17+200 Kanału Ślesińskiego od 18.03.2025 r. do 31.07.2025 r. - rozbiórka i budowa mostu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#): ze względu na niskie głębokości tranzytowe od dnia 21.05.2025 r. do odwołania zaprzestaje się wykonywania sondowań i kontroli IVa odcinka eksploatacyjnego rzeki Odry w km 667,62 – 677,2.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Niskie głębokości tranzytowe na III odcinku eksploatacyjnym rz. Odry w km 617+600 – 667+200 (ujście rz. Warta – m. Hohensaaten), zaprzestanie wykonywania sondowań i kontroli wskazanego odcinka drogi wodnej od dnia 21.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie w porze dziennej bocznych szlaków żeglugowych jeziora Dąbie od dnia 11.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie w porze dziennej szlaku żeglugowego jeziora Dąbie – Tor Główny od dnia 04.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 39/2025](#): w związku z koniecznością wykonania pomiarów kontrolnych stanu dna rzeki Wisły nad tunelami Metra Warszawskiego, w dniach 23-27 czerwca 2025 r. planuje się przeprowadzenie pomiarów batymetrycznych fragmentu koryta rzeki Wisły w km 512+500. Pomiar nie utrudni żeglugi na rzece.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 494+100 – 500+000 (ujście Jeziorki – Most Południowy Anny Jagiellonki).

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 544+000 – 551+000 (m. Wólka Górska – ujście Narwi).

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#) informujący o otwarciu dla żeglugi drogę wodną Wisły w km 295+200 – 431+900, 457+000 – 494+000, 521+000 - 544+000. Drogę wodną K. Żerańskiego w km 9+200 – 17+200. Drogę wodną Narwi w km 62+800 – 83+500. Drogę wodną Bugu w km 0+000 – 42+200.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Narwi w km 021+600 – 062+800, to znaczy od zapory Dębe do ujścia Kanału A (Pułtusk).

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 431+900 – 456+700, to znaczy od ujścia Radomki do ujścia Pilicy.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły w km 500+000 – 507+000, wystawieniu oznakowania do żeglugi całodobowej w km 510+000 – 515+000, otwarciu drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 1+000.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły od pompowni Dobrzyków do ujścia Zgłowiączki w km 620+000 – 680+000.

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#) informujący, o otwarciu drogi wodnej rz. Wisły w km. 507+000 – 510+600, 515+600 – 521+000 oraz Kanału Żerańskiego w km. 1+000 – 9+000.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#) informujący, że od dnia 4 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły km 551+000 – 590+000, tj. od ujścia Narwi do ujścia Bzury jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#) informujący, że od dnia 2 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły od ujścia Bzury do pompowni Dobrzyków jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazie Warszawa-Bułwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju

statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.**

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): usunięcie przeszkody nawigacyjnej na Odrzańskiej Drodze Wodnej w km od 285+800 do 286+000.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): w związku z ćwiczeniami Centrum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych w dniu 25.06.2025 r. od godziny 07:00 do godziny 18:00 szlak nawigacyjny na Odrzańskiej Drodze Wodnej w km od 257+000 do 258+000 (rejon ośrodka szkolenia wodnego Osobowice) będzie zamknięty dla jednostek pływających, z wyjątkiem jednostek uczestniczących w ćwiczeniach wojskowych.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): w związku z usunięciem wiszących elementów z uszkodzonego mostu Osobowickiego, od dnia 11.06.2025 roku od godziny 16.00 zostaje otwarta dla żeglugi śluza Różanka.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Otwarcie Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do mostu Szczytnickiego od dnia 06.06.2025 r., godz. 14:00. Odcinek otwarty dla uprawiania żeglugi wyłącznie w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): Otwarcie odcinka Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz do połączenia z głównym szlakiem żeglownym od dnia 01.05.2025 r. Ograniczenia na śluzie Szczytniki.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): od dnia 1 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza Opatowice.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): od dnia 27.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Zwanowice (km 185+160) do śluzy Oława (km 213+300). Na Wrocławskim Węźle Wodnym zostają dalej zamknięte do odwołania śluza Opatowice, Szczytniki, Mieszczańska oraz Miejska.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluzy od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigacice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 51/2024](#): Obniżenie głębokości tranzytowej do 90 cm z powodu usuwania szkód popowodziowych.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. Aktualizacja informacji podanej w dniu 24.06.2025 r. dotyczącej uszkodzenia konstrukcji nośnej przegrody mostowej nad Śluzą żeglugową nr 1 w Pakości w km 80+940 drogi wodnej rzeki Noteci górnej. Obiekt pozostaje wyłączony z eksploatacji. Trwa procedura zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela oraz

opracowywana jest ekspertyza techniczna. Po jej zakończeniu zostaną przekazane dalsze informacje dotyczące naprawy. Ze względów dowodowych nie uprzątnięto jeszcze pozostałości deskowania, które stanowią zagrożenie dla jednostek pływających. Obiekt jest zabezpieczony i niedostępny dla osób postronnych. Termin wznowienia eksploatacji nie został określony. Został wydany i opublikowany Komunikat nr 12/2025 w sprawie zamknięcia drogi wodnej

2. Aktualizacja informacji podanej w dniu 24.06.2025 r. dotyczącej powalonych drzew w korycie rzeki Czarna Przemsza na odcinku od Placu Kościuszki do Oczyszczalni Ścieków przy ul. Radocha w Sosnowcu: Przeprowadzana jest wizja terenowa na wskazanym odcinku rzeki, równocześnie prowadzona jest wizja na rzece Brynica ze względu na inne, tożsame zgłoszenie. Podjęto współpracę z CZK w Sosnowcu w celu określenia dokładnych lokalizacji wiatrołomów. Trwa ustalanie koniecznych do podjęcia działań.
3. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 13.06.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 7,5 m³/s do 5,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 09.06.2025 r. od godz. 10:00 zmniejszyć odpływ z 30,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 01.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*