
Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej





W 2017 r. przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej skontrolowali na terenie województwa 3856 obiektów użyteczności publicznej spośród 5577 znajdujących się w ewidencji (ok. 69%). Jest to kolejny rok, w którym wzrosła ilość obiektów ujętych w ewidencji jak też przeprowadzanych w nich kontroli.
Najliczniejszą grupę wśród obiektów skontrolowanych (podobnie jak w 2016 r.) stanowiły zakłady służące pielęgnacji i upiększaniu ciała, tj. zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej – 2001. Kolejną najliczniejszą grupę stanowiły obiekty hotelarskie i inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie – 394. Tereny rekreacyjne, obejmujące tereny zabaw dzieci, parki, ogródki jordanowskie, piaskownice to 384 skontrolowanych; ustępy publiczne i ogólnodostępne - 363 oraz obiekty określane jako ”inne obiekty”, do których zaliczamy: obiekty kultury, sportowe, parkingi, targowiska, pralnie, itp. to 350. Udział pozostałych obiektów wśród ogólnej liczby skontrolowanych placówek był znacznie mniejszy.
Wśród skontrolowanych w 2017 r. obiektów użyteczności publicznej niezadowalający stan sanitarno – higieniczny lub techniczny stwierdzono w 88 przypadkach, tj.: 13 – pod względem higieniczno-sanitarnym i technicznym, 7 – tylko higieniczno-sanitarnym, 66 - tylko technicznym.

Ustępy publiczne i ogólnodostępne

W 2017 r. na terenie woj. podkarpackiego w ewidencji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej znajdowało się 279 ustępów publicznych, w tym 110 stałych i 169 tymczasowych. Skontrolowano 267 (ok. 96 % , podobnie jak w 2016 r.).

Wśród skontrolowanych ustępów zaledwie 3 (powiaty: jarosławski, mielecki, rzeszowski) oceniono jako złe z uwagi na: zły stan techniczny powierzchni ścian, sufitów; zniszczoną stolarkę drzwiową i okienną oraz zniszczone wyposażenie, Przeprowadzona rekontrola wykazała poprawę.



Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej

W wyniku realizacji nakazów wydanych w drodze decyzji administracyjnych lub zaleceń w ustępach publicznych znajdujących się na terenie powiatów: krośnieńskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i rzeszowskiego stwierdzono poprawę stanu sanitarno-technicznego. Odnowiono m.in.: ściany i sufity w kabinach ustępowych, korytarzach, pomieszczeniach socjalnych, wymieniono: uszkodzone deski sedesowe, umywalki, kratki ściekowe, naprawiono wentylację mechaniczną.

Z uwagi na liczne zacieki na ścianach i suficie w ustępie publicznym w Sieniawie (powiat przeworski) obiekt został zamknięty celem przeprowadzenia kompleksowej przebudowy. Gmina udostępniła na czas remontu toalety ogólnodostępne znajdujących się na placu targowym. Natomiast szalety publiczne w Niebylcu (powiat strzyżowski) zostały zlikwidowane ze względu na ciągłe włamania i dewastację wyposażenia. Dla mieszkańców udostępniono ubikacje znajdujące się w obiektach użyteczności publicznej w Niebylcu.

W trakcie kontroli różnego typu obiektów użyteczności publicznej będących pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej zwracano uwagę na możliwość korzystania z ustępów ogólnodostępnych przez klientów i interesantów. Na 104 tego typu ustępów ujętych w ewidencji skontrolowano 96 (92%) nie wnosząc uwag do bieżącego stanu sanitarno-technicznego.

W roku 2017 oddano do użytku Plac Targowy oraz ustępy ogólnodostępne mieszczące się przy ul. Dworaka w Rzeszowie. Na terenie ogrodzonego placu znajdują się stoły targowe, częściowo zadaszone, kontenery handlowe, 3 punkty wodnej, kosze na odpady komunalne i kontenery na odpady.

Pływalnie

W ewidencji znajdowało się łącznie 83 baseny kąpielowe**.** W tej liczbie odnotowano: 57 pływalni krytych (w tym 2 parki wodne), 25 odkrytych i 1 mieszany.

Skontrolowano 58 pływalni, z czego 7 oceniono jako złe pod względem technicznym 1 pod względem higieniczno-sanitarnym, znajdujące się na terenie powiatów: dębickiego, leżajskiego, mieleckiego, przemyskiego, przeworskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego. Było to:

- 6 basenów krytych, gdzie stwierdzono: nieodpowiedni stan sanitarno – techniczny ścian i sufitów korytarza, w części prysznicowej, podłogi w szatni dla pracowników; ubytki płytek na ścianie w hali filtrów; wysokie skażenie wody ciepłej bakteriami Legionella sp. w wewnętrznej instalacji pływalni w natryskach szatni damskiej, męskiej i dla niepełno-sprawnych;
- 2 baseny odkryte, gdzie stwierdzono: strop z licznymi ubytkami i przeciekami na „wieży startowej zjeżdżalni"; ściany i sufity z odpadającymi tynkami i zaciekami w pomieszczeniach „wieży startowej zjeżdżalni" oraz niestabilną barierkę przy schodach prowadzących na zjeżdżalnię.

Przeprowadzona rekontrola wykazała usunięcie nieprawidłowości.

Odsetek obiektów ocenionych jako złe wzrósł w stosunku do lat ubiegłych (2016 r. - ok. 6 %, 2015 r. - 3,5 %) do ok. 14 %.



Jednocześnie w wyniku realizacji nakazów decyzji wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w wielu podmiotach stwierdzono poprawę stanu sanitarno-technicznego, np.

- basenu odkrytego w Zespole Basenów Kąpielowych w Dębicy, ul. Sobieskiego (naprawiono wentylację w chlorowni oraz w pomieszczeniu magazynowania chloru; doprowadzono do odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego powierzchnie filtrów, armatury),
- basenu krytego w Zespole basenów kąpielowych oraz Aquapark w Dębicy, ul. Piłsudskiego (doprowadzono do odpowiedniego stanu sanitarno – technicznego pomieszczenia zaplecza technologicznego obiektu),
- krytej pływalni MOSiR w Jarosławiu (doprowadzono do właściwego stanu sanitarno – technicznego: ściany i sufity w chlorowni basenu, powierzchnie sufitów w prysznicach przy szatniach kobiet i mężczyzn;),
- krytej pływalni MOSIR w Leżajsku (doprowadzono do odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego nieckę basenową – sportową, sufity w pomieszczeniach zaplecza),
- krytej pływalni MOSIR w Nowej Sarzynie (doprowadzono do odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego drewniane elementy wewnątrz sauny).

Część drobnych usterek stwierdzanych podczas kontroli, usunięto bezpośrednio po kontroli, przed wydaniem decyzji (Kryta Pływalnia w Hotelu Odeon w Boguchwale -usterki tj. brudna ściany z zaciekami w przymierzalniach.).

W 2017 roku z eksploatacji zostały wyłączone 2 baseny w Stalowej Woli, tj. Pływalnia Kryta MOSiR, Pływalnia kryta Relax AQA Sp. z o.o. oraz pływalnia odkryta w Krośnie. W miejsce krytej i odkrytej pływalni w Sanoku budowany jest kompleks Centrum Rehabilitacji i Sportu.

Jakość wody na pływalniach

Kontrola jakości wody w nieckach pływalni stanowi podstawowy element nadzoru sprawowanego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad tego typu obiektami. W ramach nadzoru Państwowa Inspekcja Sanitarna kontrolowała zarówno jakość wody w nieckach do kąpieli, jakość ciepłej wody w natryskach jak i stan sanitarny obiektów basenowych. Za zapewnienie bezpieczeństwa kąpiących się osób odpowiedzialny jest podmiot prowadzący działalność (zarządca obiektu).



Najtrudniejszym zadaniem dla zarządców w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody na pływalni jest spełnienie wymagań mikrobiologicznych, przy jednoczesnym utrzymaniu zawartości środka dezynfekcyjnego i produktów jego działania na właściwym, niskim poziomie. Ocena jakości wody wykonana została w połowie 2017 roku, po rocznym okresie obowiązywania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U z 2015r. poz. 2016), z uwzględnieniem prowadzonej przez zarządcę bieżącej obserwacji wody, badań jej jakości z poszczególnych niecek oraz rejestrowanych wyników pomiarów parametrów fizyko-chemicznych. W przypadku odchyleń parametrów fizyko-chemicznych od wartości zawartych w obowiązującym rozporządzeniu, właściciele basenów prowadzili działania naprawcze, o których powiadamiali właściwych państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych. W przypadku przekroczeń parametrów mikrobiologicznych niecki basenowe, decyzją właściwych PPIS były wyłączane z użytkowania. Zarządzający pływalnią zobowiązany był do podjęcia działań mających na celu poprawę jakości wody i ochronę użytkowników pływalni przed narażeniem na zanieczyszczenia. Po potwierdzeniu wynikami badań, że woda spełnia

wymagania dopuszczano niecki do eksploatacji.

W celu oceny jakości wody na pływalniach wydano 76 zbiorczych rocznych ocen jakości wody. Woda w 5 pływalniach nie odpowiadała wymaganiom bakteriologicznym i fizyko-chemicznym określonym w załącznikach do cytowanego wyżej rozporządzenia. W ewidencji znajdowało się łącznie 83 baseny kąpielowe. W tej liczbie odnotowano: 57 pływalni krytych (w tym 2 parki wodne), 25 odkrytych i 1 mieszany.

Powodem kwestionowania jakości wody w nieckach basenowych była obecność zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Najczęściej były to bakterie Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, kolonie bakteryjne na agarze w 36 stopniach oraz Legionella sp.

Ze względu na zwiększone ryzyko zakażeń związane z korzystaniem z pływalni, właściwi terenowo inspektorzy sanitarni, w każdym przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody nakazywali unieruchomienie obiektu i podjęcie skutecznych działań naprawczych w celu wyeliminowania z wody niebezpiecznych dla zdrowia mikroorganizmów. Łącznie kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym w 13 basenach krytych oraz 4 odkrytych. Dwukrotnie zarządcy pływalni w powiecie mieleckim zgłosili incydenty kałowe. Podczas kontroli sprawdzających obiektów stwierdzano, że niecki posiadające zanieczyszczoną wodę zostały wyłączone z użytkowania. O podjętych działaniach: m. inn. o wymianie wody w nieckach, czyszczeniu filtrów, zbiorników i przeprowadzonej dezynfekcji Zarządcy obiektów w większości przypadków informowali Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje od lat śródlądowe kąpielisko Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie. Spełnia ono wymagania obowiązujących przepisów zarówno jeśli chodzi o jakość wody jak i zaplecze sanitarne, infrastrukturę i zagospodarowanie przyległego terenu.
W trakcie trwania sezonu jakość wody w kąpielisku odpowiadała normom sanitarnym. Ocena sezonowa jakości wody w kąpielisku wykazała, iż od kilku sezonów jest ona doskonała. Teren wokół kąpieliska utrzymany był w należytym stanie porządkowym. Dane dotyczące kąpieliska raportowane są do komisji europejskiej.
W minionym sezonie letnim zorganizowano 24 miejsca wykorzystywane do kąpieli, lokalizowane w 13 powiatach. W oparciu o wyniki badań laboratoryjnych wydano 65 ocen dot. przydatności wody do kąpieli. Za wyjątkiem 1 przypadku zakwitu sinic w Wilczej Woli (czas wyłączenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli wynosił 1 tydzień brak przydatności wody stwierdzono w dniu 11.08. 2017 z uwagi na zakwit sinic, i podwyższoną mętność



wody; w dniu 16.08 pobrano wodę do analizy i stwierdzono jej przydatność) wszystkie pozostałe miejsca i kąpielisko czynne były przez cały sezon. Kąpielisko w Radawie czynne było do 3.09.2017r.
Badania wody w MWdK i kąpielisku wykonywane są przez zarządców oraz przez PPIS. Jakość wody w MWdK oceniana jest na podstawie badania

wykonanego 14 dni przed sezonem oraz co najmniej raz w trakcie jego trwania (łącznie przeprowadzono 61 badań wody). W Jeziorze Tarnobrzeskim od lat monitorowana jest jakość wody powierzchniowej w zakresie skażeń promieniotwórczych. We wrześniu zgodnie z harmonogramem pobrano 1 próbkę do badania pod kątem stężenia aktywności radionuklidów cezu 137. W badanej próbce nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu zawartości substancji promieniotwórczych.

Realizując obowiązek informowania kąpiących się o jakości wody, w sezonie letnim 2017 wydano 14 komunikatów o jakości wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli. Komunikaty, aktualizowane na bieżąco, dostępne były na stronie internetowej: www.wsse.rzeszow.pl oraz u organizatorów: kąpieliska i miejsc wykorzystywanych do kąpieli, a także właściwych terenowo Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

Znajdujące się w ewidencji miejsca wykorzystywane do kąpieli posiadają bogatą infrastrukturę (wypożyczalnie sprzętu wodnego, sportowego, pomosty, miejsca do cumowania sprzętu pływającego, zaplecze sanitarne, zagospodarowane plaże, place zabaw dla dzieci, parkingi), wyznaczoną i trwale oznakowaną strefę kąpieli dla dzieci i osób dorosłych. W sezonie letnim zapewniony był nadzór ratowników, obiekty wyposażone były w odpowiedni sprzęt medyczny i ratunkowy. Obiekty towarzyszące zaopatrzone są w wodę do spożycia, posiadają odprowadzenie ścieków i właściwe zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Zainteresowanie miejscami wypoczynku nad wodą jest bardzo duże. Jednakże na terenie naszego województwa w dalszym ciągu ilość miejsc, w których można bezpiecznie się kąpać nie jest wystarczająca. Wiele miejsc z dostępem do wody pozostaje bez jakiegokolwiek nadzoru, a mieszkańcy okolicy i wczasowicze traktują je jako kąpieliska. Niektórzy Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni (Przemyśl), kierując się troską o zdrowie ludzi kąpiących się, przed rozpoczęciem sezonu letniego pobierają próby wody do badań mikrobiologicznych z miejsc gdzie ludzie zwyczajowo spędzają wolny czas i zażywają kąpieli. Organy gmin uwzględniając potrzeby lokalnych społeczności w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i wypoczynku, powinny dążyć do zwiększenia liczby obiektów bezpiecznej kąpieli, spełniających odpowiednie standardy.



W dniu 14 sierpnia ubiegłego roku, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w piśmie podsumowującym sezon kąpielowy na Podkarpaciu, mając na uwadze planowane zmiany w prawie wodnym, polecił PPIS podjęcie działań promocyjnych i edukacyjnych mających na celu poinformowanie samorządów o zmianach w prawie wodnym w zakresie organizowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli.

Domy pomocy społecznej

Pod nadzorem znajdowało się 49 placówek, skontrolowano wszystkie. Do większości placówek nie wnoszono uwag, za wyjątkiem siedmiu obiektów na terenie powiatów: jarosławskiego, przemyskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, które oceniono jako obiekty z nieodpowiednim stanem technicznym.

Zanotowano nieprawidłowości dotyczące m.in.: zniszczonych, brudnych ścian w pokojach, łazienkach, pomieszczeniach rehabilitacji, pralni, na korytarzu oraz; ubytków płytek w łazienkach, palarni. W trakcie kontroli sprawdzającej stwierdzono poprawę.

W wyniku prowadzonego postępowania uzyskano poprawę stanu technicznego i sanitarno-higienicznego Domów Pomocy Społecznej w następujących miejscowościach: Brzozowie, Foluszu, Piskorowicach-Mołynie, Łańcucie, Huwnikach, Moczarach i Nowej Dębie.

Inne jednostki pomocy społecznej

Na 59 obiektów zewidencjonowanych skontrolowano 42, tj. ok. 71%. Z uwagi na zwiększające się zapotrzebowanie na tego typu placówki, wynikające ze starzenia się społeczeństwa, zwiększa się systematycznie ich ilość (2015 r. - 54, 2016 r.- 57). W wyniku kontroli wszystkie obiekty oceniono jako dobre.
W roku 2017 powstały:

1) Środowiskowy Dom Pomocy, ul. Ofiar Katynia 1 w Rzeszowie, przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia z upośledzeniem umysłowym i fizycznym. W obiekcie znajdują się następujące pomieszczenia: pokój psychologa, pokój wyciszeń / rehabilitacji, pracownia stolarska, pracownia komputerowa, pokój wypoczynkowy, pracownika rękodzieła, pokój socjalny pracowników, pracownia kulinarna, łazienka personelu, toaleta męska i damska, szatnia dla pensjonariuszy oraz sala ćwiczeń / świetlica.
2) Środowiskowy Dom Pomocy, ul. Mickiewicza 10 w Tyczynie, przeznaczony dla osób z upośledzeniem oraz zaburzeniami psychicznymi. Obiekt to budynek wolnostojący, wielokondygnacyjny, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prowadzone są zajęcia terapeutyczne w salach: plastycznej, informatycznej, rękodzieł, kulinarnej, krawieckiej oraz rehabilitacja. W obiekcie znajdują się toalety ogólnodostępne, łazienka z natryskiem oraz pokój pielęgniarski.

Placówki z całodobową opieką

W ewidencji znajdowało się 5 takich placówek, działających na terenie powiatów: jarosławskiego, mieleckiego i tarnobrzeskiego. Skontrolowano – 1, tj. Rodzinny Dom Pomocy Społecznej w Grochowym (powiat mielecki), oceniając jako dobry obiekt.

Noclegownie i domy dla bezdomnych



Pod nadzorem znajdowało się 13 noclegowni, skontrolowano 12. Znajdują się one na terenie powiatów: dębickiego, jarosławskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, mieleckiego, przemyskiego, rzeszowskiego, sanockiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego. Wszystkie ocenione jako dobre.
W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego uzyskano poprawę stanu technicznego obiektu w Jarosławiu m.in. odnowiono powierzchnie ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach i korytarzu na parterze budynku, zlikwidowano przyczyny zacieków na suficie w pomieszczeniu pralni dla mieszkańców.

Hotele

W 2017 r. objętych nadzorem było 152 hoteli, skontrolowano 133 (ok. 88 %).



W dalszym ciągu jeden hotel pozostaje zły pod względem technicznym (powiat stalowowolski), z uwagi na zniszczoną stolarkę okienną, co stanowi 0,8 % obiektów skontrolowanych, podobnie jak w roku ubiegłym.
W pozostałych obiektach nie wnoszono uwag do stanu sanitarno-porządkowego technicznego, nie stwierdzono również nieprawidłowości w gospodarce odpadami komunalnymi, w zaopatrzeniu w sprzęt porządkowy, środki czystościowe i dezynfekcyjne, postępowaniu z bielizną.



W wyniku prowadzonego postępowania doprowadzono do należytego stanu higieniczno - sanitarnego i technicznego zaplecza hoteli w Świlczy, Boguchwale (powiat rzeszowski) i w Przemyślu. Wśród nowych hoteli uruchomionych w 2017 r. znalazł się hotel „Metropolitan" w Rzeszowie posiadający nadaną kategoryzację 4 gwiazdki, mieszczący się w galerii handlowej. Dysponuje 149 miejscami noclegowymi, w 75 pokojach (72 pokoje dwuosobowe, 2 pokoje jednoosobowe, 1 apartament dwuosobowy). Ponadto w obiekcie znajdują się 2 sale konferencyjne, palarnia, ustępy oraz magazyny (środków czystościowych, czystej bielizny i brudnej bielizny). **B**ielizna prana jest przez firmę zewnętrzną.

Motele

Pod nadzorem było 7 moteli na terenie powiatów: dębickiego, jarosławskiego, jasielskiego, łańcuckiego, ropczyckiego-sędziszowskiego, rzeszowskiego. Skontrolowano 6, nie wnosząc uwag do ich stanu sanitarno-technicznego.

Pensjonaty

W ewidencji znajdowało się 21 pensjonaty, skontrolowano 14. Na koniec roku wszystkie oceniono jako obiekty dobre, podobnie jak w 2016 r.

Kempingi

Pod nadzorem było 6 kempingów, znajdujących się na terenie działania PSSE w: Przeworsku, Sanoku i Ustrzykach Dolnych. Skontrolowano 3 i oceniono je jako dobre.

Domy wycieczkowe

Na objęte nadzorem 4 obiekty, usytuowane na terenie powiatów: kolbuszowskiego, przemyskiego, sanockiego i bieszczadzko-leskiego - skontrolowano 3. Na koniec roku zostały ocenione jako obiekty dobre.
W trakcie roku uzyskano poprawę stanu technicznego domów wycieczkowych w Kolbuszowej i w Przemyślu.

Schroniska młodzieżowe, schroniska, pola biwakowe

Na 24 obiektów znajdujących się w ewidencji skontrolowano 8. Jeden obiekt - schronisko młodzieżowe w Przemyślu - sklasyfikowano jako zły pod względem technicznym. Wydano decyzję nakazującą usunięcie usterek technicznych.

Inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie

Na 502 tego rodzaju obiektów, skontrolowano 227, oceniając zaledwie 6 obiektów jako złe: 2 pod względem higieniczno-sanitarnym i technicznym i 4 pod względem technicznym.
Są to obiekty znajdujące się na terenie działania PSSE w: Dębicy (2), Leżajsku

(1), Sanoku (1), Strzyżowie (1) i Ustrzykach Dolnych (1).



W wydanych decyzjach nakazano: doprowadzenie do należytego stanu sanitarno - technicznego powierzchnie ścian; właściwego wyposażenia pomieszczenia do przechowywania sprzętu porządkowego, w celu zapewnienia higienicznych warunków umożliwiających odpowiednie postępowanie ze sprzętem porządkowym; zapewnienie prawidłowej wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych przy jednostkach mieszkalnych; zapewnienie o odpowiednim stanie sanitarno-technicznym wykładziny podłogowej w pokojach.
W trakcie roku nastąpiła poprawa stanu technicznego obiektów wskutek prowadzonego postępowania administracyjnego, bądź wydanych zaleceń w obiektach na terenie powiatów: bieszczadzkiego, dębickiego, leżajskiego, jasielskiego, tarnobrzeskiego.

Powstające nowe obiekty mają wysoki standard wykończenia i oferują turystom coraz więcej atrakcji. W 2017 roku nadzorem objęto m.in. Ośrodek Wypoczynkowy „Willa Collis" w Olchowcu (powiat bieszczadzki). W skład części noclegowej wchodzi 5 pokoi dwuosobowych oraz 5 dwuosobowych apartamentów z tarasami. Pokoje klimatyzowane z osobnymi węzłami sanitarnymi**.** Do dyspozycji gości są: kryty basen z wieloma atrakcjami wodnymi; nowoczesna sauna rzymska z wytwornicą pary, podgrzewanym siedziskiem, nagłośnieniem z muzyką relaksacyjną, kojące zapachy i możliwość wybór kilku iluminacji świetlnych.; sauna fińska (sucha); gabinet masażu z zabiegami ziołowymi.
Coraz więcej tego rodzaju obiektów hotelarskich wymaga nakładów z uwagi na pogarszający się ich stan techniczny o czym świadczy zwiększający się odsetek obiektów ocenianych jako z nieodpowiednim stanem sanitarno-technicznym w stosunku do skontrolowanych: od 1,2% w 2015; 1,7% w 2016 r. do 2,6% w 2017 r.



Zakłady fryzjerskie

Na 1625 zakładów fryzjerskich będących w ewidencji powiatowych stacji pod-karpackiego skontrolowano 1119 (ok. 69 %). Do zdecydowanej większości nie wnoszono uwag, zaledwie dziesięć zakładów oceniono jako złe pod względem technicznym, na terenie powiatów: jarosławskiego (1), kolbuszowskiego (2) i rzeszowskiego (7). Stwierdzonymi nieprawidłowościami były: zniszczone ściany i sufity w salach obsługi klientów; brak szafki na przechowywanie kosmetyków; zniszczona tapicerka mebli; zniszczony blat przy umywalce do mycia rąk.

W trakcie roku dzięki prowadzonemu postępowaniu ad-

ministracyjnemu uzyskano poprawę stanu technicznego i sanitarnego obiektów położonych na terenie działania PSSE w : Leżajsku, Łańcucie, Kolbuszowej, Przemyślu, Brzozowie i Rzeszowie.
Procentowy udział obiektów ocenianych jako złe wyniósł w 2017 r. ok. 0,9 i zmalał w stosunku do 2016 r. kiedy to wynosił 1,2.

Zakłady kosmetyczne

W ewidencji znajdowało się 767 zakładów, skontrolowano 546.
Osiem obiektów (w powiatach: przeworskim i rzeszowskim) oceniono jako z niezadowalającym stanem, w tym: 2 pod względem higieniczno-sanitarnym i technicznym; 2 pod względem higieniczno-sanitarnym oraz 4 pod względem technicznym. Większość decyzji wydanych w zakładach kosmetycznych dotyczyła: zapewnienia procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi przy świadczeniu usług; zainstalowania umywalek z bieżącą ciepłą i zimna wodą w pomieszczeniach świadczenia usług; higienicznego przechowywania odzieży wierzchniej i ochronnej; zapewnienia ścian o dobrym stanie technicznym,



W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego uzyskano poprawę stanu sanitarno-technicznego zakładów kosmetycznych znajdujących się na terenie powiatów: brzozowskiego, jarosławskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przemyskiego i rzeszowskiego.



W stosunku do 2016 r. zaobserwowano wzrost ilości zakładów kosmetycznych o ok. 18 %.
Ilość obiektów złych w ogólnej liczbie skontrolowanych jest na takim samym poziomie jak w 2016 r. i wynosi 1,5 % (2015 -1,4 %).

Zakłady tatuażu

W ewidencji znajdowało się 41 zakładów, skontrolowano 33. Dwa obiekty oceniono jako złe: 1 pod względem higieniczno-sanitarnym i technicznym (Kolbuszowa) i 1 pod względem technicznym (Rzeszów). Nieprawidłowości dotyczyły: nieaktualnych procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi; nieaktualnej instrukcji postępowania z odpadami niebezpiecznymi; braku umywalki z bieżącą ciepłą i zimna wodą w pomieszczeniu świadczenia usług; zniszczonych krzeseł i ścian w pomieszczeniu świadczenia usług; braku warunków do higienicznego spożywania posiłków przez pracowników; brudnych, porysowanych ścian w pomieszczeniach zakładu
Przeprowadzone rekontrole wykazały usunięcie nieprawidłowości.
Uzyskano poprawę stanu sanitarno-technicznego zakładu w Rzeszowie: zapewniono sterylne narzędzia do wykonywania usług makijażu permanentnego, zainstalowano umywalkę z bieżącą zimną i ciepłą wodą w pomieszczeniu świadczenia usług, zapewniono powierzchnię sofy w poczekalni obiektu w dobrym stanie technicznym; zapewniono pracownikowi zakładu pomieszczenie do higienicznego spożywania posiłków.

W stosunku do 2016 r. procent obiektów złych w stosunku do skontrolowanych wzrósł dwukrotnie (2016 r. - 3, 2017 – 6 natomiast 14 w 2015r.). O 8 wzrosła ilość obiektów w stosunku do 2016 r.

Zakłady odnowy biologicznej

Na 155 zakładów skontrolowano 96. Jedynie dwa zakłady oceniono jako złe pod względem technicznym z uwagi na zły stan techniczny ścian i sufitu w pomieszczeniu natrysku i w szatni męskiej oraz brak możliwości higienicznego przechowywania odzieży wierzchniej i roboczej pracowników.

Poprzez wykonanie nałożonych obowiązków w decyzjach uzyskano poprawę stanu sanitarno-porządkowego w zakładach odnowy biologicznej na terenie powiatów:

- brzozowskiego, rzeszowskiego, jarosławskiego - wykonano wentylację w sali ćwiczeń i szatni damskiej, odnowiono ściany i sufity w pomieszczeniach siłowni i w korytarzu, odnowiono zniszczoną tapicerkę niektórych urządzeń do ćwiczeń
- rzeszowskiego - zapewniono umywalkę z bieżącą ciepłą i zimną wodą w pomieszczeniu świadczenia usług masażu; odnowiono powierzchnię ścian przy saunie mokrej i nad natryskami przy strefie saun oraz przy wannie z hydromasażem ;
- jarosławskiego – doprowadzono do należytego stanu powierzchnie ścian i sufitów dwóch zakładów; doprowadzono do należytego stanu podłogę w poczekalni, gabinecie kosmetycznym, siłowni, sali ćwiczeń, zlikwidowano zacieki w toalecie i w pomieszczeniu sauny.

Procent obiektów ocenianych jako złe w stosunku do skontrolowanych utrzymał się na podobnym poziomie jak w 2016 r. i wyniósł ok. 2 %.



Inne zakłady, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, tatuażu

Łącznie w ewidencji znajdowało się 318 zakładów, skontrolowano 207. Dwa obiekty sklasyfikowano jako złe pod względem higieniczno-sanitarnym i technicznym, znajdujące się na terenie powiatu rzeszowskiego, 3 pod względem higieniczno-sanitarnym na terenie powiatu brzozowskiego i łańcuckiego i 2 złe pod względem technicznym na terenie powiatu dębickiego i krośnieńskiego.

Nakazy decyzji dotyczyły m.in: **z**apewnienia powierzchni ścian oraz sufitu w dobrym stanie technicznym w pomieszczeniach natrysku, szatni męskiej, pomieszczeniu socjalnym i zakładzie kosmetyczno-fryzjerskim; zapewnienia higienicznego przechowywanie odzieży wierzchniej i roboczej pracowników w zakładzie; odnowienia drzwi wejściowych do zakładu; zapewnienia bieżącej ciepłej wody przy umywalce w węźle sanitarnym; wymiany/naprawy wyposażenia zakładów (stolik do manicure, szafka przy stanowisku mycia sprzętu, kanapa w poczekalni).

Wyegzekwowano w obiektach na terenie powiatów: brzozowskiego, dębickiego, leżajskiego, rzeszowskiego wykonanie decyzji dot. m.in. zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji narzędzi fryzjerskich i solarium, stosowania artykułów kosmetycznych z aktualną datą

ważności, opracowania procedury zapewniającej ochronę przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi przy świadczeniu usług, odnowienia ścian pomieszczeń.

W porównaniu do 2016 r. procent obiektów złych wzrósł z 2,2 do 3,4 w 2017 r.

Dworce i przystanki autobusowe

Na 61 obiektów znajdujących się w ewidencji skontrolowano 37, oceniając 2 obiekty jako złe pod względem technicznym (Strzyżów, Stalowa Wola). W wydanych decyzjach nakazano: malowanie ścian i sufitów poczekalni, pomieszczenia dyżurnego ruchu; uzupełnienie płytek schodów wejściowych w poczekalni; w ubikacji dla podróżnych – malowanie, zamontowanie desek sedesowych; uzupełnienie ubytków w podłodze oraz usunięcie korozji z blachy przy wejściu do ubikacji; odnowienie zniszczonego sufitu w poczekalni.

Na dworcu PKS w Kolbuszowej na bieżąco prowadzone są drobne prace remontowe: wymieniono siedziska dla podróżnych, kosze na odpady komunalne w poczekalni, przeprowadzono remont ławek znajdujących się na stanowiskach zewnętrznych. Planowana jest przez właściciela obiektu – Gminę Kolbuszowa - przebudowa budynku dworca wraz z budową zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym w ramach przedsięwzięcia "Rewitalizacja Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2014-2020”.

Uzyskano poprawę stanu technicznego dworca w Przeworsku, gdzie stwierdzono: uszkodzone drzwi przy kabinie i skorodowaną futrynę przy drzwiach wejściowych do sanitariatów dla klientów, liczne popękane i odstające fragmenty farby na ścianach, skorodowany uchwyt przy umywalce, zniszczone ławki dla podróżnych w poczekalni i na stanowiskach odjazdowych. W dalszym ciągu pozostaje do naprawy nawierzchnia pomiędzy stanowiskami odjazdowymi a stano-wiskiem przyjazdowym.

Dworce i stacje kolejowe

Na ujętych 24 w rejestrze skontrolowano 15 dworców i stacji kolejowych. Dwa obiekty oceniono jako złe pod względem higieniczno-sanitarnym i technicznym (w powiecie leżajskim) z uwagi na: zły stan podłogi w nastawni, w pomieszczeniu głównym, toalecie; zły stan ściany na klatce schodowej w nastawni oraz schodów przy zejściu do tunelu od strony dworca PKP. Natomiast na skontrolowanych w 2016 r. 16 obiektów tylko jeden obiekt oceniono jako zły.

Została wykonane nakazy dotyczące doprowadzenia do odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego ściany, sufit i posadzkę, spłuczkę, ściany i sufit w toalecie oraz ściany i sufit na klatce schodowej w nastawni wykonawczej na stacji PKP w Grodzisku Dolnym.



Porty lotnicze

Na terenie województwa znajduje się 2 porty lotnicze: Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka oraz lotnisko w Mielcu. Obydwa lotniska były kontrolowane, nie stwierdzono żadnych uchybień natury sanitarno-technicznej.

Przystanie jednostek pływających, rekreacyjnych i sportowych

W ewidencji znajduje się 1 obiekt na terenie działania PSSE w Ustrzykach Dolnych. W wyniku przeprowadzonej kontroli oceniono go jako obiekt dobry.

Przejścia graniczne – drogowe, lotnicze, kolejowe

W ewidencji znajduje się 4 przejścia drogowe, 2 przejścia lotnicze, tj. lotnisko Rzeszów-Jasionka i lotnisko Mielec, które oceniono jako obiekty dobre.

Na 3 znajdujące się w ewidencji przejścia kolejowe, skontrolowano 1 - oceniając bez uwag. Obiekty Kolejowego Przejścia Granicznego w Przemyślu oraz Kolejowego Przejścia Granicznego w Krościenku w 2016 roku były wyłączone z użytkowania, w związku z czym nie były one poddawane kontroli.

Tereny rekreacyjne

W 2017 r. na terenie województwa podkarpackiego objętych nadzorem było 517 tego rodzaju obiektów. Skontrolowano 384, tj. ok. 74 %. Wszystkie obiekty oceniono jako dobre - podobnie jak w latach 2014-2016.

W większości przypadków stwierdzono, że parki i tereny rekreacyjne są zadbane i utrzymane w należytym porządku a zieleń pielęgnowana. Jedynie w Stalowej Woli za zaśmiecone place zabaw, piasek w piaskownicach z liśćmi, papierkami oraz niewykoszoną trawę przy piaskownicach i na terenie placów zabaw nałożono 1 mandat karny. Przeprowadzone rekontrole wykazały usunięcie nieprawidłowości.



W okresie letnim skontrolowano piaskownice ogólnodostępne i zlokalizowane przy placówkach oświatowo-wychowawczych. Z 27 piaskownic zostały pobrane próbki piasku do badań mikrobiologicznych i parazytologicznych (w powiatach: brzozowskim, jarosławskim, krośnieńskim, leżajskim, lubaczowskim, łańcuckim, niżańskim, ropczycko-sędziszowskim, tarnobrzeskim i bieszczadzkim). Próbki piasku nie uległy zakwestionowaniu. Stan techniczno-sanitarny i porządkowy większości piaskownic oceniono jako dobry. Zarządzający przedstawiali faktury zakupu piasku, który wymieniany jest co najmniej raz w roku.



PIS w Dębicy wystosował wystąpienia do dwóch Spółdzielni Mieszkaniowych na terenie Dębicy o podjęcie działań mających na celu poprawę stwierdzonych nieprawidłowości: w piaskownicach, tj.: nieodpowiedniego stanu technicznego betonowych lub wykonanych z cegły podwyższeń stanowiących obudowę, miejsc służących do siedzenia z desek lub plastikowych listew oraz złego stanu ogrodzeń placów zabaw, na których są piaskownice. Zgodnie z deklaracjami spółdzielni w 2018 r. i latach kolejnych będzie kontynuowana przebudowa piaskownic osiedlowych oraz zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie na placach zabaw.

W Leżajsku, w wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego, na placach zabaw, doprowadzono do odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego: drewniane elementy i drabinkę w urządzeniach wielofunkcyjnych, ławkę przy boisku do koszykówki, 3 zjeżdżalnie metalowe oraz siedzisko w piaskownicy. W Dukli (powiat krośnieński) naprawiono obudowę piaskownicy służącej do

siedzenia na terenie obiektu oświatowo-szkolnego.
Corocznie przypomina się osobom odpowiedzialnym o konieczności wymiany piasku w piaskownicach oraz przeglądu i remontu urządzeń do zabaw ruchowych przed rozpoczynającym się sezonem zabaw w piaskownicach i placach zabaw.

Cmentarze i domy przedpogrzebowe

Spośród 111 będących w ewidencji cmentarzy skontrolowano 76. Stan sanitarno-techniczny ocenia się jako dobry za wyjątkiem 5 obiektów ze złym stanem technicznym, znajdujących się na terenie powiatów: leżajskiego (2) i sanockiego (2) i bieszczadzkiego (1).
Pod nadzorem inspektorów powiatowych było również 66 domów przedpogrzebowych. Skontrolowano 54; 1 oceniono jako zły pod względem higieniczno-sanitarnym w powiecie przeworskim.
Stwierdzone nieprawidłowości ujęto w decyzjach pokontrolnych. Nakazy decyzji dotyczyły: wykonania ogrodzeń cmentarzy z trwałego materiału wraz z bramami wjazdowymi; zapewnienia w domu przedpogrzebowym w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania sprzętu porządkowego oraz środków do mycia i dezynfekcji pomieszczeń instalacji ciepłej i zimnej wody oraz instalacji kanalizacyjnej; zapewnienia w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania zwłok i szczątków w domu przedpogrzebowym temperatury nie wyższej niż +10°C; naprawy chodnika obok domu przedpogrzebowego i uzupełnienia płytek na ścianie domu przedpogrzebowego.
Zrealizowano nakazy decyzji dotyczące: wymiany drzwi i wyłożenia posadzki płytkami ceramicznymi w pomieszczeniu dla pracownika oraz w pomieszczeniu sanitariatu na cmentarzu w Brzozowie; odnowienia ściany kaplicy i korytarza w domu przedpogrzebowym w Sanoku.
Również zostały usunięte (po skierowanych wystąpieniach do administratorów) usterki stwierdzone w domach przedpogrzebowych w Dębicy na terenach cmentarzy komunalnych dot. zniszczonych ścian w toaletach, korytarzach; braku odpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem zwierząt, w szczególności gryzoni i owadów, otworu w ścianie w pobliżu agregatu chłodniczego oraz w drzwiach wejściowych do obiektu, drzwiach prowadzących do komory chłodniczej oraz progu drewnianego w komorze chłodniczej.



W związku ze stwierdzonymi uchybieniami dotyczącymi braku zaopatrzenia domów przedpogrzebowych (Paszczyna, Czarna) w bieżącą ciepłą i zimną wodę w pomieszczeniach do przechowywania sprzętu porządkowego, środków do mycia i dezynfekcji pomieszczeń oraz braku w domu przedpogrzebowym albo w bezpośrednim sąsiedztwie ww. co najmniej jednej ogólnodostępnej ubikacji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy wystąpił do administratorów domów przedpogrzebowych (Parafie Rzymsko-Katolickie) o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie powyższych uchybień.
Także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie wystąpił z pismem do Urzędu Miasta Rzeszowa w sprawie nieprawidłowości (brudne ściany z tyłu kaplicy oraz brudny sufit w kaplicy dużej oraz ubytki asfaltu w niektórych alejkach) na Cmentarzach Komunalnych w Rzeszowie.

W roku 2017 objęto nadzorem m.in. dom przedpogrzebowy w Dynowie (powiat rzeszowski), w którym znajdują się: pomieszczenie do ceremonii pogrzebowych na około 110 osób wraz z katafalkiem, zakrystia, pomieszczenie socjalne dla grabarza, 2 toalety ogólnodostępne w tym 1 przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie porządkowe z umywalką do przechowywania środków czystościowych i dezynfekcyjnych oraz sprzętu czystościowego, pomieszczenie z chłodnią na 3 trumny (wyposażone w umywalkę). Obiekt wyposażony w wentylację mechaniczną, podłączony do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Zakłady karne i areszty śledcze

Na 11 tego typu placówek skontrolowano 10. Obiekty znajdują się na terenie powiatów: dębickiego, jasielskiego, krośnieńskiego, niżańskiego, przemyskiego, rzeszowskiego, sanockiego, tarnobrzeskiego i leskiego. Dwa obiekty oceniono jako złe pod względem technicznym, tj. areszt śledczy w Sanoku i zakład karny w Uhercach Mineralnych. Nałożone decyzje dotyczą: dostosowania ambulatorium z izbą chorych do obowiązujących przepisów i zapewnienia pomieszczenia do przechowywania odpadów medycznych - w areszcie oraz doprowadzenia do odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego: powierzchni zmywalnych ścian i posadzek w pawilonach oraz drzwi w kabinach z miskami ustępowym – zakładzie karnym. W wyniku prowadzonego postępowania odnowiono i wyremontowano pomieszczenia warsztatu samochodowego, ślusarskiego w zakładzie karnym w Łupkowie (powiat sanocki).

Inne obiekty użyteczności publicznej

W rejestrach znajdowało się 561 innych obiektów użyteczności publicznej, do których zaliczamy m.in.: domy kultury, kina, teatry, stadiony i inne obiekty sportowe, pralnie, parkingi, targowiska, zakłady pogrzebowe, itp.

Skontrolowano 350 (ok. 62%) obiektów, z czego: 4 oceniono jako złe pod względem higieniczo-sanitarnym i technicznym i 15 jako złe pod względem technicznym (powiaty: jarosławski, krośnieński, leżajski, lubaczowski, mielecki, niżański, rzeszowski, sanocki i tarnobrzeski). Do tych obiektów zaliczono: centrum handlowe (1), centrum kultury, sportu i turystyki (1), ośrodki kultury (8), kino (1), halę widowiskowo-sportową (1), stadiony (4), pralnię (1), halę targową (1), halę sportową (1).



Stwierdzone nieprawidłowości to:

- zniszczony sufit w budynku hali (centrum handlowe),
- brak ustępu i dojazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych (centrum kultury, sportu i turystyki),
- zniszczona podłoga w sali widowiskowej; brudne ściany w korytarzach, w garderobie, pracowni muzycznej, plastycznej; ubytki parkietu w sali widowiskowej; zniszczone ściany
- w holu na klatce schodowej, w szatniach i na korytarzu; ubytki w wykładzinie podłogowej w modelarniach; zniszczony parkiet i brudne ściany w sali kameralnej; zniszczony parkiet i zaciek na suficie w sali ćwiczeń (ośrodki kultury),
- zniszczona posadzka w ustępach ogólnodostępnych (kino),
- zniszczone, brudne ściany w siłowni, sali fitness, przebieralni, ciągu komunikacyjnym; zniszczona podłoga w siłowni; zawilgocenie w korytarzu (hala widowiskowo-sportowa),

- zniszczone: ławki i połamane deski na trybunach; ściany i sufity w szatniach, korytarzu, toaletach i prysznicach; uszkodzone ogrodzenia; zniszczone trybuny i platformy dla mediów (stadiony),
- zły stan techniczny: podłogi w śluzie; podłóg i ścian w pomieszczeniu ze środkami czystości, magazynie strefy brudnej; braki armatury w śluzie (pralnia),
- zły stan techniczny stanowisk do sprzedaży na płycie hali i wnęk przy hali (hala targowa),
- brak podajników na ręczniki papierowe i papier toaletowy we wszystkich ubikacjach (hala sportowa).



Udział obiektów o złym stanie sanitarno-technicznym w stosunku do kontrolowanych zwiększył się z 3,5 % w 2016 r. do 5,4 % w 2017 r.
W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego lub zaleceń uzyskano poprawę stanu technicznego, m.in. :

- pralni (powiat brzozowski, przemyski) - zapewniono magazyn bielizny brudnej, w części brudnej pralni zapewniono ściany łatwo-zmywalne; odnowiono ściany,
- domu kultury (powiat jarosławski) - odnowiono ściany i sufity oraz wymieniono instalacje wewnętrzne;
- stadionów (powiat krośnieński, leżajski) - przeprowadzono prace remontowe zaplecza (szatnie, ubikacje, natryski); odnowiono ustępy ogólno-dostępne i zapewniono ciepłą wodę przy umywalkach; odnowiono schody na trybunie głównej oraz ogrodzenie;
- hali sportowej (powiat przeworski) - uszczelniono, wycyklinowano i pomalowano podłogę na boisku hali oraz odmalowano ściany;
- sztucznego lodowiska (powiat przemyski) - odnowiono ściany i sufity w pomieszczeniu szatni, przebieralni i holu głównego oraz zapewniono stolarkę drzwiową w sanitariatach,
- hali widowiskowo-sportowej (powiat rzeszowski) - odnowiono ściany i sufity w: sali widowiskowej, garderobach, toaletach ogólno-dostępnych, kuchni, sali klubowej, pomieszczeniach biurowych, zapleczu socjalnym dla pracowników.

Hala sportowa na Stadionie Miejskim STAL w Rzeszowie została całkowicie zmodernizowana i oddana do użytku we wrześniu 2017 r. W skład hali wchodzą następujące pomieszczenia: 6 szatni wraz z zapleczem sanitarnym, pomieszczenia dla pracownika gospodarczego wraz z szatnią, ustęp ogólnodostępny dla osób niepełno-sprawnych, 2 pokoje trenerskie oraz hala sportowa podzielona na 3 sektory (akrobatyki, bokserski, zapaśniczy) podzielone kotarami sterowanymi automatycznie, wyposażona w 3 trybuny ruchome. Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych.



W roku sprawozdawczym objęto nadzorem m.in. Miejsca Obsługi Podróżnych zlokalizowane w powiecie dębickim, w ciągu autostrady A4, na odcinkach : węzeł Dębica Wschód – Rzeszów Zachód w Paszczynie Południe

i Paszczynie Północ oraz węzeł Tarnów Północ - Sędziszów w miejscowości Jawornik i Jastrząbka. Posiadają kategorie I, pełnią funkcję wypoczynkową i sanitarną. Na terenach mop zlokalizowane są : miejsca postojowe dla pojazdów ze stanowiskami dla : osób z małymi dziećmi, osób niepełnosprawnych, pojazdów osobowych, autokarów, pojazdów ciężarowych; miejsca wypoczynkowe; budynki z zapleczem higieniczno sanitarnym dla korzystających z ww. miejsc; punkty zlewne ścieków sanitarnych z autokarów (Paszczyna Południe i Paszczyna Południe); urządzenie budowlane – oczyszczalnia ścieków bytowo-gospodarczych (Paszczyna-Południe i Paszczyna Północ); miejsca do awaryjnego odbioru substancji niebezpiecznych. (Paszczyna Południe i Paszczyna Północ).

Środki transportu publicznego

Podobnie jak w latach wcześniejszych zostały przeprowadzone wyrywkowe kontrole środków transportu publicznego. Skontrolowano 536 pojazdów, tj. o 10 % więcej niż w 2016 r. Były to: 196 samochodów do przewozu zwłok i szczątków ludzkich; 101 autobusów komunikacji publicznej, 96 samochodów do przewozu chorych; 57 wagonów w pociągach pasażerskich dalekobieżnych wyłącznie z miejscami do siedzenia; 45 autobusów turystycznych; 29 samochodów do przewozu bielizny; 6 wagonów w pociągach pasażerskich dalekobieżnych innych; 4 inne środki transportu; 2 statki żeglugi śródlądowej. Tylko jeden samochód do przewozu bielizny w powiecie leżajskim oceniono jako zły pod względem technicznym z uwagi na zniszczoną podłogę.

W trakcie roku wyegzekwowano w wagonach w pociągach dalekobieżnych z miejscami do siedzenia: Chełmoński relacji Przemyśl Główny – Szczecin; Mehoffer relacji Przemyśl Główny – Jelenia Góra i Siemiradzki relacji Przemyśl Główny – Zielona Góra umieszczenie aktualnego oznakowania o zakazie palenia wyrobów tytoniowych w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych.

Usługi w zakresie transportowania zwłok na terenie województwa świadczone są przez podmioty gospodarcze, które dysponują środkami transportu trwale oznakowanymi zgodnie z przeznaczeniem, zarejestrowanymi jako samochody specjalne, spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 1866).



Hałas i powietrze wewnątrz pomieszczeń

W 2017 roku działania w zakresie pomiarów hałasu Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmowała w związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców interwencjami. Po przeprowadzonych oględzinach w obiektach mieszkalnych laboratoria wykonały w 3 przypadkach pomiary hałasu, jeden pochodzący z prowadzenia działalności usługowo-handlowej (restauracja) oraz 2 pochodzące od innych źródeł.
Na podstawie przeprowadzonych pomiarów w 2 przypadkach nie stwierdzono przekroczeń, w 1 przypadku interpretacja wyników wykazała, że równoważny poziom dźwięku „A" przenikający do pomieszczeń mieszkalnych w dniu badania był na granicy wartości dozwolonych w porze dziennej, natomiast maksymalny poziom dźwięku „A" przenikający do pomieszczeń mieszkalnych w dniu badania przekraczał wartości dozwolone w porze dziennej.
Z uwagi na fakt, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie mają

kompetencji do wydawania decyzji w sprawie usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym budynków lub ich użytkowaniu, organ postanowił przekazać sprawę do właściwego organu administracji publicznej.

Badania zanieczyszczeń powietrza wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w 2017 roku, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadziły w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego oraz w związku ze zgłaszanymi interwencjami po przeprowadzonych oględzinach. Na 7 przeprowadzonych pomiarów, w 1 przypadku stwierdzono przekroczenia.

