

## Informacja Żeglugowa

**na rzece Odrze wg stanu na dzień 27.05.2025 r. na godz. 6:00 UTC (8:00 CEST)**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na szlaku żeglugowym rzeki Odry od ujścia rzeki Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia rzeki Warty (km 617,60).

### I. STANY WODY

#### 1. Rzeką Odra- Główny Szlak Żeglowny

**Tabela nr 1.** Wskazania wodowskazów na podstawie Hydromonitora IMGW-PIB oraz informacji własnych PGW WP RZGW we Wrocławiu. Bieżące dane hydrologiczne (w tym stany wody w przekrojach wodowskazowych)

|                          |       |     |     |      |             |
|--------------------------|-------|-----|-----|------|-------------|
| MIEDONIA                 | 55,5  | 185 | 13  | 600  | 400         |
| BRZEG /most/             | 199,1 | 178 | -2  | 530  | 380         |
| OŁAWA /most/             | 216,1 | 223 | -2  | 560  | 530* / 550  |
| RÓŻANKA /śluza góra/     | 255,6 | 634 | 2   | b.d. | 660* / 675  |
| RĘDZIN /śluza góra/      | 260,7 | 523 | 0   | b.d. | 0           |
| RĘDZIN /śluza dół/       | 261,1 | 276 | -16 | 400  | 255         |
| BRZEG DOLNY /śluza góra/ | 281,9 | 762 | 2   | b.d. | -           |
| BRZEG DOLNY /śluza dół/  | 281,9 | 134 | 16  | b.d. | 490* / 530  |
| MALCZYCE                 | 305,1 | 249 | 39  | 700  | -           |
| ŚCINAWA                  | 331,9 | 159 | 42  | 400  | 450* / 480  |
| GŁOGÓW                   | 392,9 | 240 | -33 | 450  | 460* / 485  |
| NOWA SÓL                 | 429,8 | 201 | 3   | 450  | 450* / 480  |
| CIGACICE                 | 470,7 | 201 | 24  | 400  | 440* / 470  |
| NIETKÓW                  | 490,5 | 202 | 21  | 400  | -           |
| KROSNO ODRZAŃSKIE        | 514,1 | 80  | -11 | 350  | 390* / 420  |
| POŁĘCKO                  | 533,0 | 105 | -12 | 350  | -           |
| BIAŁA GÓRA               | 545,7 | 167 | -15 | 470  | 425' / 465" |
| SŁUBICE                  | 584,1 | 161 | -11 | 410  | 430' / 475" |

\* Stan wody odnosi się do zakazu jazdy w dół;

dla wodowskazów Biała Góra i Słubice ' – Znak I; " – znak 2

#### 2. Rzeką Odra - Wrocławski Węzeł Wodny - Boczny Szlak Żeglowny (śluzy: Opatowice Szczytники - Miejska) (Tabela nr 2).

| WODOWSKAZ -<br>STOPIEŃ WODNY | KM DROGI<br>WODNEJ                        | AKTUALNY<br>STAN WODY<br>[cm] | NORMALNY<br>POZIOM<br>PIĘTRZENIA NPP<br>[cm] | NAJWYŻSZA WODA<br>ŻEGLOWNA<br>(WWŻ)<br>[cm] |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Opatowice<br>/jaz góra/      | 245,035<br>Odry                           | 464                           | 461                                          | 507                                         |
| Szczytniki<br>/śluza góra/   | 0,6<br>Wrocławskiego<br>Szlaku Miejskiego | 754                           | 761                                          | 890                                         |
| Psie Pole<br>/jaz góra/      | 2,7<br>Starej Odry                        | 466                           | 467                                          | 523                                         |

### II. GŁĘBOKOŚCI TRANZYTOWE

#### 1. Rzeką Odra skanalizowana wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym (WWW) (Tabela nr 3.)

| L.p. | ODCINEK SZLAKU ŻEGLOWNEGO / KLASA DW<br><i>Section of waterway / waterway class</i>                                                                                                                | GŁĘBOKOŚĆ<br>TRANZYTOWA<br><i>Transit depth</i><br>[cm] | UWAGI<br><i>Additional remarks</i>                    | GODZINY<br>ŚLUSZOWAŃ <sup>1</sup><br><i>Working time<br/>of the locks</i> |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>Rzeka Odra</b><br><b>km 98,6 - km 181,30 (Ujście Nysy Kłodzkiej)</b>                                                                                                                            |                                                         | <b>Odcinek w administracji RZGW</b><br><b>Gliwice</b> |                                                                           |
| 2    | Rzeka Odra / KL III<br>Główny szlak<br>- km 181,30 (Ujście Nysy Kłodzkiej) - km 214,6 (śluga Oława pociągowa)                                                                                      | Szlak otwarty<br>140                                    |                                                       | od 6:00 do<br>22:00                                                       |
| 3    | Rzeka Odra / KL Ib<br>Boczny kanał śluzę małej Oława<br>- km 212,80 (połączenie górnego kanału śluzę pociągowej Oława z Odrą) - km 214,6 (połączenie dolnego kanału śluzę pociągowej Oława z Odrą) | Szlak<br>zamknięty                                      |                                                       |                                                                           |
| 4    | Rzeka Odra/Główny szlak żeglowny / KL III<br>km 214,6 (śluga Oława pociągowa) – km 0,60 Głównego Szlaku Żeglownego (śluga Bartoszowice)                                                            | Szlak otwarty<br>160                                    |                                                       | od 6:00 do<br>22:00                                                       |
| 5    | Główny Szlak Żeglowny / KL III<br>km 0,60 Głównego Szlaku Żeglownego (śluga Bartoszowice) - km 5,1 (śluga Zacisze)                                                                                 | Szlak otwarty<br>160                                    |                                                       | Śl. Zacisze<br>otwarta z<br>ograniczeniami<br>08:00-18:00 <sup>2</sup>    |
| 6    | Główny Szlak Żeglowny / KL III<br>km 5,1 (śluga Zacisze) - km 9,2 (śluga Różanka)                                                                                                                  | Szlak otwarty<br>160                                    |                                                       | Zacisze otwarta z<br>ograniczeniami<br>08:00-18:00 <sup>2</sup>           |
| 7    | Główny Szlak Żeglowny / KL III<br>rzeka Odra – km 9,2 (śluga Różanka) – km 260,7 rzeki Odry (śluga Rędzin)                                                                                         | Szlak otwarty<br>160                                    |                                                       | od 6:00 do<br>22:00                                                       |
| 8    | Rzeka Odra / KL III<br>km 260,7 (śluga Rędzin) - km 281,6<br>rz. Odry (śluga Brzeg Dolny) ***                                                                                                      | Szlak otwarty<br>****                                   |                                                       | od 6:00 do<br>22:00                                                       |
| 9    | Rzeka Odra / KL III<br>km 281,6 rz. Odry (śluga Brzeg Dolny) *** km 300,0 rz. Odry (śluga Malczyce)                                                                                                | Szlak otwarty<br>*****                                  |                                                       | od 6:00 do<br>22:00                                                       |
| 10   | Boczny Szlak Żeglowny / KL II<br>km 243,50 rzeki Odry (wejście do górnego kanału śluzę Opatowice) - km 1,0 kanału (śluga Opatowice)                                                                | Szlak otwarty<br>160                                    |                                                       | Opatowice<br>od 6:30 do<br>21:30                                          |
| 11   | Boczny Szlak Żeglowny / KL II<br>km 1,0 kanału (śluga Opatowice) – km 0,60<br>Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (śluga Szczytniki)                                                                   | Szlak otwarty*<br>160                                   | odcinek dopuszczony do żeglugi nocnej                 | Opatowice<br>od 6:30 do<br>21:30                                          |
| 12   | Boczny Szlak Żeglowny / KL II<br>– Szlak Miejski km 0,6<br>śluga Szczytniki - km 6,30 śluga Miejska                                                                                                | Szlak otwarty*<br>100                                   |                                                       | Pn. od 6:30 do<br>14:00; poz. dni i<br>święta od 6:30<br>do 21:30         |
| 13   | Boczny Szlak Żeglowny / KL II<br>– Szlak Miejski km 6,30 śluga Miejska - km 7,10<br>(połączenie wrocławskiego Szlaku Miejskiego ze Szlakiem Głównym)                                               | Szlak otwarty<br>180                                    |                                                       | Pn. od 6:30 do<br>14:00; poz. dni i<br>święta od 6:30<br>do 21:30         |
| 14   | Górna Odra Wrocławska / KL II<br>km 0,60 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (śluga Szczytniki) – km 250,50 rzeki Odry (most Grunwaldzki)                                                              | Szlak otwarty*<br>140                                   | odcinek dopuszczony do żeglugi nocnej                 | Pn. od 6:30 do<br>14:00; poz. dni i<br>święta od 6:30<br>do 21:30         |
| 15   | Górna Odra Wrocławska / KL II<br>km 250,50 (most Grunwaldzki) – km 251,55 (most Piaskowy) i km 0,20 Odry Północnej (most Tumski)                                                                   | Szlak otwarty<br>120                                    | odcinek dopuszczony do żeglugi nocnej                 |                                                                           |
| 16   | Śródmiejski Węzeł Wodny / KL Ia<br>km 251,55 (most Piaskowy i km 0,20 Odry Północnej (most Tumski) - km 252,50 (wyjście z dolnego kanału śluzę Mieszczańskiej**)                                   | Szlak otwarty<br>100                                    |                                                       | Śl. Mieszczańska<br>nieczynna                                             |
| 17   | Odra Południowa / KL III<br>km 252,50 Odry Płd. (wejście do dolnego kanału śluzę Mieszczańskiej) - km 254,0 (stocznia MALBO)                                                                       | Szlak otwarty<br>180                                    |                                                       | Śl. Mieszczańska<br>nieczynna                                             |

|    |                                                                                                                                      |                      |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|
| 18 | Odra Północna/ KL III<br>km 1,80 Odry Płn. (szlak wodny od mostów Mieszczańskich) – km 254,10 rz. Odry (połączenie Odry Płd. i Płn.) | Szlak otwarty<br>180 |  |  |
| 19 | Odra Wrocławska / KL III<br>km 254,00 (stocznia MALBO) – km 255,60 połączenie Szlaku Gł. z Odrą                                      | Szlak otwarty<br>180 |  |  |

<sup>1</sup> W podanych godzinach służby pracują codziennie, również w soboty, niedziele i święta.

<sup>2</sup> po wcześniejszym zgłoszeniu z wyprzedzeniem 24 godzinnym i uzgodnieniu terminu z administratorem służby – tel. 607 672 319

\* Komunikat nawigacyjny nr 19 – czasowe zamknięcie śl. Szczytniki (od dnia 26.05.2025 od godziny 14.00 do dnia 30.05.2025 do godziny 14.00).

\*\* Śluzo Mieszczańska

Łączność z operatorem: kanał 74 UKF lub tel. 502 331 251,

maksymalne parametry jednostek dopuszczonych do śluzowania L = 24,00 m; B = 4,80 m; T = 0,70 m

Na wskazanym odcinku obowiązuje zakaz ruchu jednostek bez napędu mechanicznego oraz zakaz wytwarzania fali.

\*\*\* Ze względu na konieczność manewrowania jazem w Brzegu Dolnym mogą następować zmiany piętrzenia na tym polu. Załogi statków wchodzących na ten odcinek są zobowiązane do zapoznania się z aktualnymi stanami wody na tym akwenie.

\*\*\*\* Orientacyjne głębokości tranzytowe dla odcinka 260,70 – 281,60 są podawane w tabeli nr 4.

\*\*\*\*\* Przejście odcinka od służby Brzeg Dolny (km 281,6) do Stopnia Wodnego Malczyce (km 300,0) odbywa się na następujących warunkach:

- 1) Należy kontaktować się z obsługą służby Malczyce tel.: 71 380 21 34, 603-364-346, 504-074-585 lub Brzeg Dolny tel.: 71 31 95 529.
- 2) W czasie żeglugi załoga statku musi być w stałym kontakcie z operatorami na stopniach wodnych w Malczycach i Brzegu Dolnym oraz stosować się do ich poleceń i zachować szczególną ostrożność.
- 3) Orientacyjne głębokości tranzytowe dla odcinka 281,60 – 300,00 są podawane w tabeli nr 4.

## Odra swobodnie płynąca

**Tabela nr 4.** Głębokości tranzytowe na Odrze swobodnie płynącej są zmienne i uzależnione od aktualnych stanów wody na danym odcinku rzeki Odry (aktualna wartość głębokości tranzytovej odnosi się do wartości stanu wody dla wodowskazu wskaźnikowego dla danego odcinka ODW).

| ODCINEK DROGI<br>WODNEJ / <b>KLASA DW</b><br><i>Section of waterway /<br/>waterway class</i>  | MIEJSCA NAJMNIEJSZYCH<br>GŁĘBOKOŚCI<br><i>Places of the smallest depths</i><br>[km Odry] | <b>GŁĘBOKOŚĆ<br/>TRANZYTOWA</b><br><i>Transit depth</i><br>[cm] | <b>WODOWSKAZ<br/>WSKAŹNIKOWY</b><br><i>Indicator water<br/>gauge</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>BRZEG DOLNY*</b><br>(261+600 - 310+000)<br>261+6 ÷ 300+0 - KL III<br>300+0 ÷ 310+0 - KL II | 281+000 - 281+100                                                                        | 200                                                             | WG śluzy Brzeg Dolny                                                 |
|                                                                                               | 281+950 - 282+550                                                                        | 130                                                             | WD śluzy Brzeg Dolny                                                 |
|                                                                                               | 304+800                                                                                  | 115                                                             | MALCZYCE*                                                            |
|                                                                                               | 305+800 - 307+000                                                                        | 95                                                              |                                                                      |
|                                                                                               | 307+000 - 310+000                                                                        | 105                                                             |                                                                      |
| <b>CHOBENIA</b><br>(310+000 - 370+000)<br>KL II                                               | 313+100                                                                                  | 160                                                             | ŚCINAWA                                                              |
|                                                                                               | 318+000 - 319+000                                                                        | 150                                                             |                                                                      |
|                                                                                               | 333+700                                                                                  | 150                                                             |                                                                      |
|                                                                                               | 339+100                                                                                  | 160                                                             |                                                                      |
|                                                                                               | 369+600                                                                                  | 150                                                             |                                                                      |
| <b>BYTOM ODRZAŃSKI</b><br>(370+000 - 423+000)<br>KL II                                        | 372+400 - 373+300                                                                        | 160                                                             | GŁOGÓW                                                               |
|                                                                                               | 375+400 - 375+900                                                                        | 160                                                             |                                                                      |
|                                                                                               | 389+000 - 389+100                                                                        | 160                                                             |                                                                      |
|                                                                                               | 390+100 - 390+500                                                                        | 160                                                             |                                                                      |
|                                                                                               | 420+300 - 420+400                                                                        | 160                                                             |                                                                      |
| <b>CIGACICE</b><br>(km 423+00 - 480+00)<br>KL II                                              | 423+350 - 423+400                                                                        | 195                                                             | NOWA SÓL                                                             |
|                                                                                               | 428+950 - 429+000                                                                        | 190                                                             | CIGACICE                                                             |
|                                                                                               | 443+700 - 443+750                                                                        | 180                                                             |                                                                      |
|                                                                                               | 449+300 - 449+350                                                                        | 180                                                             |                                                                      |
|                                                                                               | 455+200 - 455+250                                                                        | 185                                                             |                                                                      |
|                                                                                               | 457+650 - 457+700                                                                        | 190                                                             |                                                                      |
|                                                                                               | 458+450 - 458+500                                                                        | 180                                                             |                                                                      |
|                                                                                               | 460+300 - 460+350                                                                        | 180                                                             |                                                                      |
|                                                                                               | 475+600 - 475+650                                                                        | 190                                                             |                                                                      |
|                                                                                               | 478+750 - 478+800                                                                        | 190                                                             |                                                                      |
| <b>KROSNO ODRZAŃSKIE</b><br>(km 480+000 - 542+400)<br>KL II                                   | 483+600 - 483+800                                                                        | 170                                                             | NIETKÓW                                                              |
|                                                                                               | 485+200 - 485+800                                                                        | 170                                                             |                                                                      |
|                                                                                               | 486+900 - 487+000                                                                        | 165                                                             |                                                                      |
|                                                                                               | 487+700 - 487+900                                                                        | 165                                                             |                                                                      |
|                                                                                               | 490+100 - 490+800                                                                        | 170                                                             |                                                                      |
|                                                                                               | 497+800 - 498+000                                                                        | 170                                                             |                                                                      |
|                                                                                               | 520+800 - 520+900                                                                        | 170                                                             | POŁĘCKO                                                              |
|                                                                                               | 525+600 - 525+800                                                                        | 170                                                             |                                                                      |
|                                                                                               | 530+800 - 530+900                                                                        | 170                                                             |                                                                      |
|                                                                                               | 538+700 - 538+900                                                                        | 165                                                             |                                                                      |
|                                                                                               | 540+100 - 540+300                                                                        | 165                                                             |                                                                      |

\*- **wodowskaz Malczyce** - od 01.11.2024 r. w związku ze zmianą lokalizacji stacji pomiarowej zmianie uległo „0” wodowskazu oraz stany umowne: alarmowy i ostrzegawczy. Sondowania wykonano w odniesieniu do starego „0” wodowskazu, obecne głębokości tranzytowe wynikają z wyliczenia różnicy starego i nowego „0” wodowskazu.

## Odra Graniczna

|                                          |    |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NW Słubice<br>km 542,4 - 617,60<br>KL II | ** | Od dnia 09.04.2025 r. odcinek Odry Granicznej od km 542,4 do km 617,6 spełnia wymogi dla żeglugi nocnej - komunikat RZGW w Szczecinie nr 07/2025 *** |
|------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Rzeka Nysa Łużycka

|                                            |   |                                             |
|--------------------------------------------|---|---------------------------------------------|
| ZZ ZGORZELEC<br>km 1,000 - 15,000<br>KL Ia | - | Droga wodna trwale wyłączona z eksploatacji |
|--------------------------------------------|---|---------------------------------------------|

\* **podane wartości głębokości tranzytowej dla odcinka 281,6-300,0 są tylko pogładowe.** W celu zachowania bezpieczeństwa nawigacji, każdorazowo, w związku z ewentualną koniecznością uzyskania właściwej głębokości tranzytowej przez podniesienie piętrzenia na jazie Malczyce lub zrzutu zasilającego z jazu w Brzegu Dolnym, przejście odcinka ODW od śluzy Brzeg Dolny do km 310,0, wymaga wcześniejszego zgłoszenia i uzgodnienia z ZPH Brzeg Dolny Tel. 71 31 95 340, kom.: 504 134 119 oraz z operatorami śluz w Brzegu Dolnym Tel.: 71 31 95 529 i Malczycach Tel.: 603 364 346, 504 074 585. W czasie żeglugi załoga statku musi być w stałym kontakcie z operatorami na stopniach wodnych w Malczycach i Brzegu Dolnym oraz stosować się do ich poleceń i zachować szczególną ostrożność.

**\*\*UWAGA!** Głębokości tranzytowe dla NW Słubice od km 542,4 do km 617,60 rzeki Odry znajdują się na stronie PGW WP RZGW w Szczecinie:

[Aktualna informacja żeglugowa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](http://www.gov.pl)

\*\*\* komunikaty dla Odry Granicznej są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](http://www.gov.pl)

## III. INFORMACJE DODATKOWE

- Uwaga!** Zgodnie z § 19 z zarządzenia nr 1/2021 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dnia 25 maja 2021 r:  
**Łączność radiotelefoniczna statek - łód** (z administracją drogi wodnej i urzędem żeglugi śródlądowej; dla celów przekazywania informacji nawigacyjnych, monitoringu ruchu statków, ich pilotażu, holowania, cumowania itp.) powinna być prowadzona:  
1) na obszarze działalności Delegatury w Krakowie: na częstotliwości 156,450 MHz (kanał 9),  
2) na pozostałym obszarze działalności Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu: na częstotliwości 156,725 MHz (kanał 74).  
**2. łączność radiotelefoniczna statek - statek powinna być prowadzona:**  
1) na obszarze działalności Delegatury w Krakowie: na częstotliwości 156,400 MHz (kanał 8),  
2) na pozostałym obszarze działalności Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu: na częstotliwości 156,500 MHz (kanał 10).
- Uwaga: wysokość opłat** za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych znajduje się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: „Aktualności” > „KOMUNIKATY/SERWIS MAPOWY” > „OPŁATY”.
- Uwaga:** UŻYWANY W KOMUNIKACJI KILOMETRAŻ RZeki ODry JEST LICZONY OD JEJ ŹRÓDEŁ.
- Uwaga:** ŻEGLUGA W PORZE NOCNEJ NA AKWENACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ PGW WP RZGW WE WROCŁAWIU MOŻE SIĘ ODBYWAĆ NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W:  
Zarządzeniu Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu nr 1/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych w § 10.
- Uwaga: WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI DALBOWISK**  
Miejsca postojowe (dalbowiska) na Odrze Południowej (km 252,60) przy dolnym kanale śluzy Mieszczańskiej są wyłączone z eksploatacji.
- Uwaga: WYŁĄCZENIE ŚLUZY JANOWICE 1 Z EKSPLOATACJI**  
Śluza Janowice I (cegłana – prawa szer. 9,60 m) jest nadal wyłączona z eksploatacji. Śluzowania jednostek odbywają się śluzą Janowice II (lewą szerokości 12,0 m).
- Uwaga: SZEROKOŚĆ PRZESŁA ŻEGLOWNEGO NA MOŚCIE DROGOWYM W OŁAWIE KM 216,42 RZeki ODry**  
Informujemy, że szerokość przesła żeglownego między znakami A.10 na moście drogowym w Oławie wynosi 18 m.

8. **Uwaga: NOWE PRZYSTANIE NA GÓRNEJ ODRZE WROCŁAWSKIEJ**

Z informacji uzyskanej od zarządcy obiektu Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, nowo wybudowane przystanie: pasażerska (Bulwar M. i L. Kaczyńskich przy Urzędzie Wojewódzkim) oraz nabrzeże cumownicze – przystań turystyczna (Bulwar K. Dunikowskiego) zlokalizowane na lewym brzegu Górnej Odry Wrocławskiej poniżej mostu Grunwaldzkiego i mostu Pokoju **są dostępne dla krótkich postojów jednostek sportowo - turystycznych nieprowadzących działalności komercyjnej**. Pozostałe jednostki np. zawodowe statki pasażerskie, towarowe, techniczne itp. muszą swój ewentualny postój uzgodnić z Młodzieżowym Centrum Sportu (MCS) tel. **71 733 40 60**. Przystanie te nie są strzeżone.

#### IV. OSTRZEŻENIA NAWIGACYJNE

1. **UWAGA: OSTRZEŻENIE Z DNIA 26.05.2025 (NOWE)**

**PRACE MONTAŻOWE ŁAT WODOWSKAZOWYCH NA MOŚCIE WARSZAWSKIM ORAZ MOŚCIE MIESZCZAŃSKIM WE WROCŁAWIU**

Informujemy, że w dniu **26.05.2025 r. w godz. 10:00-15:00 na Moście Warszawskim** oraz w dniu **27.05.2025 w godz. 10:00-15:00 na Moście Mieszczańskim**, będą realizowane prace z wykorzystaniem zestawu pływającego pchacz z pontonem, na którym będzie podnośnik. Załogi wszystkich statków przechodzących przez wskazany odcinek zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

2. **UWAGA: OSTRZEŻENIE Z DNIA 28.04.2025**

**REGATY SMOCZYCH ŁODZI W KANALE PORTOWYM W NOWEJ SOLI 15.06.2025 r. w godz. 10:00-17:00**

Informujemy, że w dniu **15.06.2025 r. w godz. 10:00 -17:00** w kanale portowym w Nowej Soli odbędą się regaty smoczyc łodzi. Załogi wszystkich jednostek pływających znajdujących się na wskazanym akwenie zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i prawidłowe reagowanie na sygnalizację jednostek zabezpieczających imprezę.

3. **UWAGA: OSTRZEŻENIE Z DNIA 25.04.2025**

**PLANOWANE ĆWICZENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH W REJONIE OŚRODKA SZKOLENIA WODNEGO „OSOBOWICE”**

Informujemy, że w dniach **28-30.04.2025 r.** oraz **06-30.05.2025 r.** w rejonie Ośrodka Szkolenia Wodnego „Osobowice” w **km 257-259 rzeki Odry** będą odbywały się zajęcia praktyczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu pływającego. Załogi wszystkich statków przechodzących przez wskazany odcinek zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i ewentualnego stosowania się do wskazań jednostek zabezpieczających ćwiczenia.

4. **UWAGA: OSTRZEŻENIE Z DNIA 11.04.2025**

**PRZESZKODA WODNA NA ODCINKU ODRY KM 333**

Informujemy o wystającym konarze rzeki Odra na km 333+000, konar oznakowany zielonym trójkątem ( IVA.2 ). Bezpieczny przejazd prawą stroną szlaku. Załogi wszystkich statków przechodzących przez wskazany odcinek zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

5. **UWAGA: OSTRZEŻENIE Z DNIA 20.03.2025**

**PRACE HYDROTECHNICZNE Z JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH PONIŻEJ JAZU MALCZYCE**

Informujemy, że od dnia 19.03.2025 prowadzone są prace hydrotechniczne z użyciem jednostek pływających poniżej jazu Malczyce (km 300+800). W razie potrzeby należy kontaktować się ze Stopniem Wodnym Malczyce lub ZPH w Brzegu Dolnym, które są w bezpośrednim kontakcie z wykonawcą prac.

6. **UWAGA: OSTRZEŻENIE Z DNIA 06.06.2024**

**PRACE REMONTOWE NA MOŚCIE UNIWERSYTECKIM WE WROCŁAWIU OD 10.06.2024 R. ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU POD MOSTEM**

Informujemy, że od dnia 10.06.2024 r. na moście Uniwersyteckim Północnym we Wrocławiu prowadzone będą prace remontowe. Prace będą prowadzone z wykorzystaniem rusztowania, które zostanie podwieszone na każdym prześle tego mostu. Nie jest przewidywane zamknięcie ruchu pod przęsłem żeglownym (wejście do mariny). Jednak z uwagi na rusztowanie zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do aktualnie wystawionego oznakowania nawigacyjnego. Ograniczenia obowiązują do odwołania.

7. **UWAGA: OSTRZEŻENIE Z DNIA 21.06.2023**

**PRACE HYDROTECHNICZNE NA ODCINKU ODRY KM 285 - 294**

Informujemy, że na odcinku ODW między km 285+000 – 294+000 trwają prace hydrotechniczne przy brzegach. Prace są prowadzone między innymi przez jednostki pływające. Załogi wszystkich statków

przechodzących przez wskazany odcinek zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i ewentualnego stosowania się do wskazań jednostek prowadzących prace.

#### KOMUNIKATY NAWIGACYJNE W MOCY

| L.p. | Numer   | Krótki opis                                                                                    |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 19/2025 | Czasowe zamknięcie odcinka Boczego Szlaku Żeglownego                                           |
| 2    | 17/2025 | Czasowe zamknięcie odcinka Górnej Odry Wrocławskiej – zawody sportowe „Odra River Cup”         |
| 3    | 14/2025 | Otwarcie odcinka Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej |
| 4    | 04/2025 | Przywrócenie głębokości tranzytowej na ODW od km 181,300 do km 186,400                         |
| 5    | 25/2024 | Utrudnienia w ruchu obiektów pływających na odcinku ODW od km 283+150 do km 294+570            |

Powyższe komunikaty znajdują się na stronie PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce <https://wroclaw.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne/114-nieprzypisany/1089-komunikaty-nawigacyjne> oraz na nowej stronie <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-wroclaw/komunikaty-nawigacyjne>

#### V. KOMUNIKATY NAWIGACYJNE WYDAWANE PRZEZ PGW WP RZGW W SZCZECINIE DOT. ODCINKA ODW OD KM 542,4 DO KM 617,6

Komunikaty dla Odry Granicznej są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>