REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 2 listopada 2026 r.

WOO.420.20.2026.DK.16

DECYZJA nr 4/2026

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691 t.j.), zwanej dalej w skrócie Kpa, w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. o, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670 ze zm.), zwanej dalej w skrócie uouioś, a także § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 sierpnia 2026 r. (wpływ: 19 sierpnia 2026 r.), uzupełnionego pismem z dnia 28 sierpnia 2026 r. (wpływ: 2 września 2026 r.), Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, reprezentowanego przez Pełnomocnika – Pana [redacted],

orzekam

I. **Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu awaryjnego obiektu nr 8 urządzenia wodnego komunalnego ujęcia wód podziemnych na działce ewid. nr 533 obręb 0001 w miejscowości Aleksandrów Kujawski.**

II. Określam, zgodnie z art. 84 ust. 1a uouioś, istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

   1. Celem minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlane (przede wszystkim prace hałaśliwe oraz związane z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu/transportu),

Administratorem danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/rdos-bydgoszcz/rodo tel.: 52 50-65-666, fax: 52 50-65-667, kancelaria@bydgoszcz.rdos.gov.pl, https://www.gov.pl/web/rdos-bydgoszcz

prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 – 22:00.

2. W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii oraz zapewnić dostępność sorbentów.
3. Wodę ze studni głębinowej nr 8 pobierać z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, w ilości nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych, tj. z maksymalną wydajnością dla studni Q = 65,5 m^3/h, przy depresji maksymalnej s = 4,2 m i zasięgu leja depresji wynoszącego maksymalnie R = 200 m, wyłącznie na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę pitną.
4. Nie przekraczać łącznego poboru wody na ujęciu w wysokości Q = 156,5 m^3/h oraz Q = 780 019 m^3/rok.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2026 r., wpłynął wniosek z dnia 13 sierpnia 2026 r., uzupełniony pismem z dnia 28 sierpnia 2026 r. (wpływ: 2 września 2026 r.), Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, reprezentowanego przez Pełnomocnika – Pana [redacted], w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu awaryjnego obiektu nr 8 urządzenia wodnego komunalnego ujęcia wód podziemnych na działce ewid. nr 533 obręb 0001 w miejscowości Aleksandrów Kujawski.

Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust. 2 pkt 2 uooiś, w myśl którego realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. o uooiś, regionalny dyrektor ochrony środowiska jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć, w odniesieniu do których wniósł sprzeciw, o którym mowa w art. 72 ust. 10 uooiś.

Tutejszy Organ, decyzją z dnia 23 lipca 2026 r., znak: WOO.421.7.2026.AJ wniósł sprzeciw w sprawie zgłoszenia realizacji omawianego przedsięwzięcia, złożonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim.

Zgłoszenie to zostało złożone w dniu 16 lipca 2026 r. i powołano się w nim na art. 72 ust. 8 pkt 2 uooiś, zgodnie z którym w przypadku planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, których wyłącznym celem jest prowadzenie działań ratowniczych i zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego w związku z przeciwdziałaniem lub usunięciem

bezpośredniego zagrożenia dla ludności nie wydaje się decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie miałoby niekorzystny wpływ na te cele.

W analizowanym przypadku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy stwierdził, że nie można mówić o bezpośrednim zagrożeniu dla ludności w sytuacji, gdy mowa jest o działaniach prewencyjnych i utrzymaniowych. Wprawdzie wskazano, że czynna infrastruktura ujęcia uległa w ostatnim czasie nagłej i drastycznej degradacji technicznej, co grozi przerwaniem dostaw wody, jednak spadek wydajności ujęcia to proces wieloletni, wynikający zazwyczaj z naturalnego zużycia infrastruktury i nie jest to nagłe zdarzenie losowe. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757 ze zm.), konieczność zapewnienia dostaw wody pitnej jest zadaniem własnym gminy.

Reasumując, jednoznacznie należało stwierdzić, że celem wnioskowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim przedsięwzięcia nie są działania ratownicze, ani działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, a jedynie wywiązanie się z zadań własnych gminy.

W związku z wniesieniem przez tutejszy Organ ww. sprzeciwu, zgodnie z art. 72 ust. 11 uouioś, powstał obowiązek uzyskania niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Odstąpiono od oceny zgodności przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ stanowi ono inwestycję strategiczną w rozumieniu art. 59a ust. 4 pkt 3 uouioś, tj. publiczne urządzenie służące do zaopatrzenia ludności w wodę, która w myśl art. 80 ust. 2a uouioś nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami ww. planu, jeżeli został on uchwalony.

Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: „polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach”, w związku z: „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m^3

na godzinę”.

Uzasadnieniem powyższego jest fakt, iż w wyniku realizacji tej inwestycji, zdolność poboru wód podziemnych w obrębie ujęcia wzrośnie o co najmniej 65,5 m^3/h. Wzrost zdolności poboru nie jest tożsamy ze wzrostem faktycznego poboru w obrębie ujęcia.

Do wniosku dołączona była m.in.: Karta informacyjna przedsięwzięcia (zwana dalej w skrócie Kip) wraz z zapisem w formie elektronicznej oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ze względu na brak m.in. poświadczonej przez Starostę Aleksandrowskiego kopii mapy ewidencyjnej oraz załącznika mapowego z zaznaczonym terenem realizacji i obszarem oddziaływania przedsięwzięcia, informacji o liczbie stron postępowania, jednoznacznego i spójnego opisu planowanego zakresu prac, a także ze względu na konieczność zweryfikowania kwalifikacji przedsięwzięcia jako mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, Pełnomocnik Inwestora został wezwany do uzupełnienia tych braków, pismem z dnia 25 sierpnia 2026 r., znak: WOO.420.20.2026.DK.

Uzupełnienie wniosku wpłynęło w dniu 2 września 2026 r., pismem z dnia 28 sierpnia 2026 r. i było kompletne.

Informacja o wniosku oraz treść Karty informacyjnej przedsięwzięcia (zwanej dalej w skrócie Kip), zawierającej dane określone w art. 62a ust. 1 i 2 uouioś, zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pod nr 1176/2026.

W dniu 8 września 2026 r., obwieszczeniem znak: WOO.420.20.2026.DK.2, oraz pismami znak: WOO.420.20.2026.DK.5 i WOO.420.20.2026.DK.6, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także wystąpił kolejno do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z wnioskiem o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ze względu na liczbę stron w postępowaniu przekraczającą 10, zastosowano przepis art. 74 ust. 3 uouioś, dotyczący stosowania art. 49 Kpa, polegającego na powiadamianiu stron o prowadzonych w toku postępowania czynnościach przez obwieszczenia.

Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, zamieszczono na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim i Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.

Jednocześnie, pismem z dnia 8 września 2026 r., znak: WOO.420.20.2026.DK.4, zgodnie z art. 74 ust 3 uouioś, o powyższych czynnościach w sprawie zawiadomiono Pełnomocnika Inwestora.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim, pismem z dnia 22 września 2026 r., znak: NNZ.5620.68.2026 (wpływ: 22 września 2026 r.), wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i odstąpił od określenia warunków jego realizacji i eksploatacji.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem z dnia 16 września 2026 r., znak: GR.ZZŚ.4130.300.2026.WL (wpływ: 17 września 2026 r.), wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i również odstąpił od określenia warunków jego realizacji i eksploatacji.

Ponadto, po weryfikacji dokumentacji, Organ prowadzący postępowanie uznał, iż przedstawiony opis przedsięwzięcia zawarty w Kip jest niewystarczający do jednoznacznego określenia wpływu zamierzenia (lub jego braku) na środowisko, dlatego pismem z dnia 21 września 2026 r., znak: WOO.420.20.2026.DK.7, wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia informacji zawartych w dokumentacji, w zakresie m.in.: uzupełnienia informacji o przewidywanej ilości wykorzystywanej podczas realizacji przedsięwzięcia wody i materiałów budowlanych, danych o ryzyku wystąpienia katastrofy naturalnej i budowlanej, jednoznacznego określenia zakresu inwestycji, podstawowych parametrów technicznych projektowanej studni nr 8, przeanalizowania wpływu przedsięwzięcia na wyznaczone dla jednolitych części wód cele środowiskowe oraz dokonania analizy zgodności planowanego zakresu prac z zakazami obowiązującymi w strefie ochronnej omawianego ujęcia wód podziemnych.

Uzupełnienie Kip wpłynęło w dniu 22 września 2026 r., pismem z dnia 22 września 2026 r. i było kompletne.

Ponieważ uzyskane wyjaśnienia nie wniosły nowych okoliczności w sprawie, a jedynie stanowiły uszczegółowienie informacji, nie stwierdzono konieczności ponownego wystąpienia o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w toku niniejszego postępowania stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, obwieszczeniem z dnia 23 września 2026 r., znak: WOO.420.20.2026.DK.8, zawiadomił strony o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie oraz o zamiarze wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

kończącej postępowanie.

Powyższe obwieszczenie zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim i Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.

Jednocześnie, pismem z dnia 23 września 2026 r., znak: WOO.420.20.2026.DK.10, zgodnie z art. 74 ust. 3 uouioś, o powyższych czynnościach w sprawie zawiadomiono Pełnomocnika Inwestora.

W toku postępowania nie zostały zgłoszone jakiekolwiek uwagi i wnioski.

Organ rozpatrzył sprawę w oparciu o zgromadzone materiały.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni głębinowej nr 8, ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych na terenie miejskiego ujęcia wód podziemnych na działce ewid. nr 533 obręb 0001 Aleksandrów Kujawski – miasto, gmina miejska Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, powyższa nieruchomość posiada powierzchnię 1,5871 ha i stanowi w całości inne tereny zabudowane (Bi).

Projektowana studnia wraz z obudową zajmie niewielką powierzchnię tego terenu (około 2,5 m^2).

Otoczenie ujęcia wód stanowią użytki rolne, rodzinne ogrody działkowe, tereny zadrzewione i zakrzewiony, tereny zabudowy mieszkaniowej oraz przemysłowej i drogi publiczne. Studnia nr 8 powstanie na terenie ogrodzonym, w granicach funkcjonującego ujęcia.

Omawiana studnia głębinowa będzie studnią awaryjną, eksploatowaną wyłącznie w ramach aktualnych limitów poboru określonych pozwoleniem wodnoprawnym – decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27 czerwca 2024 r., znak: GR.ZUZ.4210.87.2024.AOC.

Tym samym po zrealizowaniu studni nr 8, pobór wód w obrębie całego ujęcia nie przekroczy wartości wskazanych w powyższej decyzji, tj. Q = 156,5 m^3/h oraz Q = 780 019 m^3/rok.

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, na ujęciu pracują obecnie studnie nr: 1 i 3, ujmujące jurajskie utwory wodonośne oraz nr: 4, 5, 6 i 7, które eksploatują czwartorzędowy poziom wodonośny. Projektowana studnia nr 8 również ujmować będzie czwartorzędowy poziom wodonośny.

Celem inwestycji jest zapewnienie stabilności zaopatrywania ludności w wodę pitną, a pobierana woda wykorzystywana będzie do zasilania miejskiej sieci wodociągowej. W Kip wskazano, że omawiane zamierzenie zostanie zrealizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Przy maksymalnym zakładanym poborze wody ze studni nr 8, wynoszącym 65,5 m^3/h, depresja maksymalna wyniesie s = 4,2 m, a zasięgu leja depresji do R = 200 m.

W ramach prac projektowych, Inwestor nie rozważał wariantów alternatywnych przedsięwzięcia. Zaproponowany zakres prac i rodzaj technologii zostały uznane za optymalne pod względem środowiskowym, ekonomicznym i wytrzymałościowym.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, wiercenie otworu studziennego nr 8 zostało już rozpoczęte, ponieważ ze względu na jego maksymalną projektowaną głębokość, wynoszącą 54 m p.p.t. nie wymaga to uprzedniego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wnioskiem o wydanie niniejszej decyzji objęto wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni głębinowej nr 8 poprzez montaż w otworze studziennym prefabrykowanej obudowy studziennej typu „Lange" wraz z armaturą hydrauliczną, głowicą studzienną oraz podwójnym agregatem pompowym (pompą głębinową), a także planowany pobór wód podziemnych.

Według projektu geologiczno-technicznego otworu studziennego nr 8, zakłada się następujący profil geologiczny tego odwiertu:

- 0,0 – 6,0 m p.p.t.: piasek drobnoziarnisty ze żwirem, szary (czwartorzęd),
- 6,0 – 16,0 m p.p.t.: piasek drobnoziarnisty, szary (czwartorzęd),
- 16,0 – 20,0 m p.p.t.: piasek różnoziarnisty, ze żwirem i otoczakami (czwartorzęd),
- 20,0 – 34,0 m p.p.t.: żwir i otoczaki (czwartorzęd),
- 34,0 – 40,0 m p.p.t.: piasek średnioziarnisty, szary (czwartorzęd),
- 40,0 – 46,0 m p.p.t.: mułek ilasty, ciemnoszary (czwartorzęd),
- 46,0 – 50,0 m p.p.t.: piasek średnioziarnisty, ciemnoszary (czwartorzęd),
- 50,0 – 52,0 m p.p.t.: żwir i otoczaki (czwartorzęd),
- 52,0 – 55,0 m p.p.t.: ił ciemnoszary (czwartorzęd),
- 55,0 – 60,0 m p.p.t.: mułowce (neogen).

W otworze przewidziano montaż następującej kolumny filtracyjnej:

- rura nadfiltrowa PVC o średnicy 250/280 mm i długości 34 m, wyprowadzona do powierzchni terenu,
- filtr szczelinowy PVC o średnicy 250/280 mm, składający się z dwóch części roboczych o długości 6+6 m wraz z rurą międzyfiltrową o długości 6 m,
- rura podfiltrowa PVC o średnicy 200 mm.

Przewiduje się ujęcie czwartorzędowej warstwy wodonośnej w obrębie piasków średnioziarnistych wraz ze żwirem i otoczakami, na głębokości 34-40 oraz 46-52 m p.p.t.

Studnia zostanie zabezpieczona szczelną obudową, gwarantującą ochronę ujmowanej warstwy wodonośnej przed ewentualnymi zanieczyszczeniami pochodzącymi z powierzchni terenu.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, nie przewiduje się możliwości występowania oddziaływania skumulowanego z ujęciami wód podziemnych należącymi do innych podmiotów.

Warunek współdziałania studni zachodzi w momencie, gdy odległość między studniami jest

mniejsza niż suma promieni lejów depresji przez nie wytworzonych.

W omawianym przypadku odległość pomiędzy studnią nr 8 a studniami należącymi do innych inwestorów będzie większa niż suma promienia leja depresji studni istniejącej oraz projektowanej, w związku z czym nie zajdzie ich współdziałanie.

Dla analizowanej inwestycji, w zakładanych warunkach techniczno-eksploatacyjnych, współdziałanie innych ujęć z projektowaną studnią nie występuje, z uwagi na ich oddalenie. Maksymalny zasięg oddziaływania ujęcia – lej depresji dla omawianego otworu studziennego wyniesie R = 200 m, tak więc realizowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na inne ujęcia wody, nie doprowadzi do nakładania się lejów depresyjnych, nie spowoduje oddziaływania skumulowanego z istniejącymi w sąsiedztwie studniami.

Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się:

- w granicach głównego zbiornika wód podziemnych nr 141 „Zbiornik rzeki dolna Wisła”,
- poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią,
- w granicach strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej miejskiego ujęcia wód podziemnych w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie obowiązują uwarunkowania i zakazy wynikające z rozporządzenia nr 6/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia miejskiego wód podziemnych w Aleksandrowie Kujawskim, woj. kujawsko-pomorskie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 2386 ze zm.).

Zgodnie z uzupełnieniem Kip, analizowane przedsięwzięcie jest zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia i stanowi rozbudowę miejskiego ujęcia wód podziemnych.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300 t.j.).

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonej europejskim kodem PLGW200045, zaliczonej do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ogólny tej JCWPd oceniono jako dobry (stan chemiczny: dobry; stan ilościowy: dobry). Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW200011279699 – „Tążyna od Kan. Parchańskiego do ujścia”, zaliczonej do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan ogólny oceniono jako zły (stan ekologiczny:

umiarkowany; stan chemiczny: dobry). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego oraz zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i utrzymania dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację zamierzenia, stwierdza się, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w Kip, jego realizacja oraz eksploatacja nie wpłynie negatywnie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Omawiane zadanie pozostanie również bez wpływu na wyznaczony dla JCWP cel środowiskowy dotyczący zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny, ponieważ rzeka Tążyna przepływa w odległości ponad 1,2 km od terenu realizacji przedsięwzięcia, w związku z czym w jej obrębie nie będą prowadzone jakiekolwiek prace.

Na terenie projektowanego zadania nie występują: obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, strefy ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Prace będą prowadzone w granicach administracyjnych miasta Aleksandrów Kujawski o znacznej gęstości zaludnienia, jednak w obrębie miejskiego ujęcia wód podziemnych, poza terenami zabudowy mieszkaniowej.

W ramach zamierzenia nie przewiduje się wystąpienia katastrofy naturalnej lub budowlanej.

Odnośnie ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy zaznaczyć, że inwestycja nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia są awarii przemysłowej w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 t.j.).

Przedmiotowe zadanie nie będzie związane ze stałą emisją gazów cieplarnianych do atmosfery. Ponadto, przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. W związku z powyższym, nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie zamierzenia.

Skala i lokalizacja przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego oddziaływania na otoczenie oraz zdrowie i życie ludzi.

W celu ochrony wód podziemnych, zaleca się zapobieganie lub ograniczanie dopływu zanieczyszczeń, zapobieganie pogarszaniu się stanu wód przez utrzymanie czystości w obudowie studni, jak i w pobliskim otoczeniu, zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem oraz wdrażanie działań niezbędnych dla ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez działalność człowieka. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na powyższe cele.

Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan wód powierzchniowych. Pobór wody polegał będzie na eksploatacji warstwy wodonośnej z poziomu czwartorzędowego na głębokości 34-40 oraz 46-52 m p.p.t., w związku z czym nie osuszy on wód powierzchniowych oraz nie pogorszy warunków gruntowo-wodnych.

Użytkowanie ujęcia nie będzie powodowało dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego tej części wód. Zakłada się, że planowana studnia nie będzie miała również negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych. Przewidywany pobór wody w ramach zatwierdzonych zasobów ujęcia nie naruszy w istotny sposób zasobów warstwy wodonośnej.

Inwestycja, ze względu na rodzaj przewidywanych podczas budowy prac, nie będzie znacząco oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska. Na etapie realizacji nastąpi okresowy wzrost poziomu substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza atmosferycznego oraz poziomu emitowanego hałasu. Uciążliwości spowodowane będą przede wszystkim pracą sprzętu wykorzystywanego na etapie montażu obudowy studziennej oraz pompy głębinowej. Będzie to zatem hałas krótkotrwały i przemijający, w związku z czym jego uciążliwość określono jako znikomą. Ponadto, w celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, prace budowlane prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 – 22:00.

Na etapie eksploatacji studni nr 8, emisja hałasu będzie związana z pracą urządzeń służących do poboru wody. Pompa głębinowa zostanie zainstalowana wewnątrz studni, znacznie poniżej powierzchni terenu. Ponadto, urządzenie wodne zostanie zabudowane obudową, która dodatkowo tłumi dźwięk. W związku z tym nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji hałasu.

Faza eksploatacji nie jest związana z emisją zanieczyszczeń do powietrza. Studnia wyposażona zostanie w pompę zasilaną energią elektryczną.

W związku z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych nie przewiduje się wytwarzania znacznych ilości odpadów. Realizacja inwestycji wiąże się z wytwarzaniem m.in. odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych z grupy 17 według katalogu odpadów, zawartego w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10 t.j.). Powstawać mogą także odpady komunalne, związane ze sferą bytową pracowników (grupa 20).

W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się prac rozbiórkowych.

Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadą minimalizacji ich ilości. Wszystkie odpady, powstające podczas prac gromadzone będą w sposób selektywny w wyznaczonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a następnie z odpowiednią częstotliwością przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia.

Eksploatacja zamierzenia nie powinna się wiązać z regularnym generowaniem odpadów.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii sposobów postępowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2026 r., poz. 1328 t.j.).

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji używany będzie wyłącznie sprawny sprzęt i monitorowane będą ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.

Użytkowany będzie typowy sprzęt, w tym koparka, zagęszczarka i pojazdy ciężarowe.

Podczas wykonywania planowanych robót zostaną wykorzystane przenośne toalety z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki, których opróżnianiem zajmować się będzie specjalistyczna firma, posiadająca stosowne zezwolenie.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zapewniona zostanie dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent należy zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.

Użytkowanie zamierzenia nie powinno wiązać z wytwarzaniem ścieków innych niż te pochodzące z procesów uzdatniania wody.

Zakłada się wykorzystanie normatywnych ilości surowców i materiałów, w tym wody, elementów prefabrykowanych (obudowa studzienna, agregat pompowy), piasku, betonu, a także paliw i energii elektrycznej dla wykorzystywanych maszyn oraz pojazdów.

Planowane zamierzenie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 1315 t.j.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi, przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Realizacja omawianej inwestycji przy przyjętym rozwiązaniu lokalizacji (zajęcie niewielkiej powierzchni terenu działki pozbawionej naturalnych lub półnaturalnych siedlisk przyrodniczych) nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania, usunięcia drzew i krzewów, zajęcia siedlisk wrażliwych, przerywania korytarzy ekologicznych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip, ustalono, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze bądź krajobraz.

Jednocześnie informuję, że w przypadku, jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, wynikającymi z art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, inwestor lub wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Biorąc pod uwagę rodzaj zadania, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono jego negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę i typ zamierzenia.

Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 uouioś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6 uouioś, tj. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa, przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2026 r., poz. 1395 t.j.), Wnioskodawca uiścił opłatę skarbową

w wysokości 205 zł za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 uouioś, podlega egzekucji administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o ile przedsięwzięcie jest realizowane. W myśl art. 136a uouioś, jeżeli warunki, wymogi oraz obowiązki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zostały uwzględnione w decyzjach, o których mowa w art. 86 uouioś, podmiot realizujący, eksploatujący lub likwidujący przedsięwzięcie, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 1 000 000 zł.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

dr Ewa Patalas
/-podpisano elektronicznie/

Załączniki:
1. załącznik nr 1 – charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 uouioś,
2. załącznik nr 2 – mapa z zaznaczonym terenem realizacji oraz obszarem oddziaływania przedsięwzięcia.

Otrzymują:
1. Pan [redacted] – Pełnomocnik,
2. pozostałe strony postępowania, zawiadomione w trybie art. 49 Kpa.

Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8A, 87-700 Aleksandrów Kujawski,
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3,

87-100 Toruń.