



## Opis Przedmiotu Zamówienia.

Poniższe meble wykonane będą z płyty Melaminowanej o grubości od 10 do 25 mm w kolorze:

1. – D9450 (orzech ciemny )

2.- D1972 (jabłoń locarno)

Termin realizacji zamówienia i dostawy do 6 tygodni od dnia otrzymania zamówienia .

1.	2.	3.	4.
Lp.	Nazwa Wymiar (cm)	Zdjęcie/rysunek	Dane techniczne
1.	<b>Biurko proste 160x75x75H</b> Kolor: Jabłoń Locarno – 1szt.	 podstawa biurka   biurko	<ul style="list-style-type: none"> <li>wykonane z płyty wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m<sup>3</sup>,</li> <li>blat o prostych krawędziach wykonany z płyty co najmniej 25 mm,</li> <li>wysuwana półka pod klawiaturę i myszkę wykonana z płyty laminowanej o grubości co najmniej 18 mm, umieszczona na rolkach jezdnych umożliwiających swobodne wsuwanie i wysuwanie (dokładne miejsce montażu do ustalenia z użytkownikiem biurka),</li> <li>blenda biurka wykonana z płyty laminowanej co najmniej 18 mm od blatu do 2/3 wysokości (prześwit na dole),</li> <li>nogi biurka wykonane z płyty laminowanej co najmniej 25 mm,</li> <li>wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,</li> <li>nóżki wyposażone w regulator wysokości,</li> <li>ułożenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,</li> <li>gładka struktura blatu eliminująca nierówności,</li> <li>wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm.</li> <li>okrągłe wycięcia na kable z plastikowymi wstawkami w blacie (dokładne miejsce do ustalenia z użytkownikiem biurka),</li> <li>elementy mebla łączone na konfirmaty i wklejane dyble drewniane (możliwość użycia również mimośrodów po szczegółowej konsultacji z Zamawiającym),</li> <li>kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.</li> </ul>

## Znak sprawy 1001-10.230.7.2026


### Opis Przedmiotu Zamówienia.

Poniższe meble wykonane będą z płyty Melaminowanej o grubości od 10 do 25 mm w kolorze:

1. – D9450 (orzech ciemny )

2.- D1972 (jabłoń locarno)

Termin realizacji zamówienia i dostawy do 6 tygodni od dnia otrzymania zamówienia .

2.	Szafa ubraniowa 80x42x184H  Kolor:  Orzech ciemny – 1 szt.  Jabłoń Locarno – 2 szt		<ul style="list-style-type: none"><li>• wykonana z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm,</li><li>• płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m<sup>3</sup>,</li><li>• plecy wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 10 mm, wpuszczane w środek,</li><li>• uchwyty satyna stal szczotkowana,</li><li>• drzwi nakładane dwuskrzydłowe, zawiasy z cichym domykiem,</li><li>• zamek baskwilowy z 2 kluczami oraz listwą przemykową z łagodnym domykaniem,</li><li>• półki o grubości co najmniej 25 mm w odległości co najmniej 33 cm,</li><li>• jedna półka u góry szafy na całą jej szerokość – jak na grafice,</li><li>• wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,</li><li>• nóżki wyposażone w regulator wysokości,</li><li>• wieniec górny i dolny szafy o grubości co najmniej 25 mm,</li><li>• usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,</li><li>• wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm,</li><li>• wysuwany z szafy metalowy wieszak na ubrania,</li><li>• elementy mebla łączone na konfirmaty i wklejane dyble drewniane (możliwość użycia również mimośrodów po szczegółowej konsultacji z Zamawiającym),</li></ul>
----	--	---	--

**Opis Przedmiotu Zamówienia.**

Poniższe meble wykonane będą z płyty Melaminowanej o grubości od 10 do 25 mm w kolorze:

1. – D9450 (orzech ciemny )

2.- D1972 (jabłoń locarno)

Termin realizacji zamówienia i dostawy do 6 tygodni od dnia otrzymania zamówienia .

<p>3.</p>	<p>Szafka gospodarcza 80x42x75H</p> <p>Kolor:</p> <p>Jabłoń Locarno – 3 szt.</p> <p>Orzech ciemny – 6 szt.</p>		<ul style="list-style-type: none"><li>• wykonana z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm (blenda tylna minimum 12 mm przykręcana na wkręty metalowe),</li><li>• płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m<sup>3</sup>,</li><li>• blat i wieniec dolny wykonany z płyty co najmniej 25 mm,</li><li>• uchwyty kolor satyna stal szczotkowana,</li><li>• drzwi przesuwne z zamkiem,</li><li>• półka w połowie wysokości,</li><li>• wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,</li><li>• nóżki wyposażone w regulator wysokości,</li><li>• usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,</li><li>• wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm,</li><li>• elementy mebla łączone na konfirmaty i wklejane dyble drewniane (możliwość użycia również mimośrodów po szczegółowej konsultacji z Zamawiającym).</li><li>• plecy mebla wykonane z płyty o grubości 10mm</li></ul>
-----------	--	---	---


Opis Przedmiotu Zamówienia.

Poniższe meble wykonane będą z płyty Melaminowanej o grubości od 10 do 25 mm w kolorze:

1. – D9450 (orzech ciemny )

2.- D1972 (jabłoń locarno)

Termin realizacji zamówienia i dostawy do 6 tygodni od dnia otrzymania zamówienia .

<p>4.</p>	<p>Dostawka do biurka 80x42x75H</p> <p>Kolor:</p> <p>Jabłoń Locarno – 1 szt.</p>		<ul style="list-style-type: none"><li>• wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m<sup>3</sup>,</li><li>• wieniec dolny i górny wykonane z płyty co najmniej 25 mm,</li><li>• boki i drzwi wykonane z płyty co najmniej 18 mm</li><li>• fronty szuflad wykonane z płyty laminowanej co najmniej 18 mm,</li><li>• dostawka podzielona na dwie równe części w pionie:</li><li>• część lewa zamykana na drzwiczki z zamkiem patentowym z 2 kluczami , jedna półka w połowie wysokości, drzwi nakładane z uchwytem satyna stal szczotkowana, otwierane jak na grafice, zawiasy z cichym domykiem,</li><li>• część prawa składająca się z 4 równych szuflad, zamek centralny zamykający 4 szuflady jednocześnie z 2 kluczami , szuflady na rolkach jezdnych, uchwyty szuflad kolor satyna stal szczotkowana</li><li>• wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,</li><li>• nóżki wyposażone w regulator wysokości,</li><li>• usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,</li><li>• gładka struktura blatu eliminująca nierówności,</li><li>• wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone okleiną z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm,</li><li>• elementy mebla łączone na konfirmaty i wklejane dyble drewniane (możliwość użycia również mimośrodów po szczegółowej konsultacji z Zamawiającym),</li><li>• plecy mebla wykonane z płyty o grubości 10mm</li><li>• kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.</li></ul>
-----------	--	--	--


Opis Przedmiotu Zamówienia.

Poniższe meble wykonane będą z płyty Melaminowanej o grubości od 10 do 25 mm w kolorze:

1. – D9450 (orzech ciemny )

2.- D1972 (jabłoń locarno)

Termin realizacji zamówienia i dostawy do 6 tygodni od dnia otrzymania zamówienia .

<p>5.</p>	<p>Szafa aktowa 80x42x184H</p> <p>Kolor:</p> <p>Jabłoń Locarno – 35 szt.</p> <p>Orzech ciemny – 10 szt</p>		<ul style="list-style-type: none"><li>• wykonana z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm,</li><li>• płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m<sup>3</sup>,</li><li>• plecy wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 10 mm, wpuszczane w środek, przykręcane na wkręty metalowe</li><li>• uchwyt kolor satyna stal szczotkowana,</li><li>• drzwi nakładane dwuskrzydłowe z systemem łagodnego domykania,</li><li>• zamek baskwilowy z listwą przymykową z łagodnym domykaniem, z 2 kluczami</li><li>• półki (4 szt. – 5 przestrzeni) o grubości co najmniej 25 mm w odległości co najmniej 33 cm,</li><li>• półki oparte na wzmacnianych metalowych podporach w postaci metalowych kątowników (90°), zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu,</li><li>• wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,</li><li>• nóżki wyposażone w regulator wysokości,</li><li>• wieniec górny i dolny szafy o grubości co najmniej 25 mm,</li><li>• usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,</li><li>• wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone okleiną z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm,</li><li>• elementy mebla łączone na konfirmaty i wklejane dyble drewniane (możliwość użycia również mimośrodów po szczegółowej konsultacji z Zamawiającym),</li><li>• kolor do uzgodnienia z Zamawiającym</li></ul>
-----------	--	--	--


Opis Przedmiotu Zamówienia.

Poniższe meble wykonane będą z płyty Melaminowanej o grubości od 10 do 25 mm w kolorze:

1. – D9450 (orzech ciemny )

2.- D1972 (jabłoń locarno)

Termin realizacji zamówienia i dostawy do 6 tygodni od dnia otrzymania zamówienia .

<p>6.</p>	<p>Nadstawka 80x42x75H</p> <p>Kolor:</p> <p>Jabłoń Locarno – 5 szt.</p> <p>Orzech ciemny – 7 szt.</p>		<ul style="list-style-type: none"><li>• wykonana z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm,</li><li>• plecy wykonane z płyty wiórowej o grubości co najmniej 10 mm, wpuszczane w środek, przykręcane na wkręty metalowe,</li><li>• płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m<sup>3</sup>,</li><li>• uchwyty kolor satyna stal szczotkowana,</li><li>• drzwi dwuskrzydłowe nakładane z blokadami góra i dół, zawiasy z cichym domykiem,</li><li>• zamek patentowy baszkwilowy z 2 kluczami,</li><li>• półka o grubości co najmniej 25 mm w odległości co najmniej 33 cm, tej samej głębokości co w szafie.</li><li>• wieniec górny i dolny nadstawki o grubości co najmniej 25 mm,</li><li>• półka oparta na wzmacnianych metalowych podporach w postaci metalowych kątowników (90°), zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu,</li><li>• wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,</li><li>• usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,</li><li>• wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone okleiną z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm,</li><li>• elementy mebla łączone na konfirmaty i wklejane dyble drewniane (możliwość użycia również mimośrodów po szczegółowej konsultacji z Zamawiającym),</li><li>• kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.</li></ul>
-----------	---	--	--


**Opis Przedmiotu Zamówienia.**

Poniższe meble wykonane będą z płyty Melaminowanej o grubości od 10 do 25 mm w kolorze:

1. – D9450 (orzech ciemny )

2.- D1972 (jabłoń locarno)

Termin realizacji zamówienia i dostawy do 6 tygodni od dnia otrzymania zamówienia .

<p>7.</p>	<p><b>Stolik 100x60x75H</b></p> <p>Kolor:</p> <p>Jabłoń Locarno – 1 szt.</p>		<ul style="list-style-type: none"><li>• blat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości co najmniej 25 mm ,</li><li>• blendy (nogi) połączone blendą łączącą biegnącą przez środek stolika, wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości co najmniej 25 mm,</li><li>• płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m<sup>3</sup>,</li><li>• wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,</li><li>• nóżki wyposażone w regulator wysokości,</li><li>• usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,</li><li>• wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone okleiną z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm.,</li><li>• zastosowania konstrukcyjne powodujące stabilność mebla,</li><li>• elementy mebla łączone na konfirmaty i wklejane dyble drewniane (możliwość użycia również mimośrodów po szczegółowej konsultacji z Zamawiającym),</li> <li>• kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.</li></ul>
-----------	--	--	---


**Opis Przedmiotu Zamówienia.**

Poniższe meble wykonane będą z płyty Melaminowanej o grubości od 10 do 25 mm w kolorze:

1. – D9450 (orzech ciemny )

2.- D1972 (jabłoń locarno)

Termin realizacji zamówienia i dostawy do 6 tygodni od dnia otrzymania zamówienia .

<p>8.</p>	<p>Sół 160x80x75H</p> <p>Kolor:</p> <p>Jabłoń Locarno – 3 szt.</p> <p>Orzech ciemny – 5 szt</p>		<ul style="list-style-type: none"><li>• blat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości co najmniej 25 mm ,</li><li>• blendy (nogi) połączone blendą łączącą biegnącą przez środek stolika, wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości co najmniej 25 mm,</li><li>• płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m<sup>3</sup>,</li><li>• wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami,</li><li>• nóżki wyposażone w regulator wysokości,</li><li>• usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,</li><li>• wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone okleiną z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=2mm.,</li><li>• zastosowania konstrukcyjne powodujące stabilność mebla,</li><li>• elementy mebla łączone na konfirmaty i wklejane dyble drewniane (możliwość użycia również mimośrodów po szczegółowej konsultacji z Zamawiającym),</li><li>• kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.</li></ul>
-----------	---	--	--

- Wszystkie rysunki są poglądowe.
- Szczegóły zawarto w opisie, w razie wątpliwości proszę o kontakt z Zamawiającym.

**Opis Przedmiotu Zamówienia.**

Poniższe meble wykonane będą z płyty Melaminowanej o grubości od 10 do 25 mm w kolorze:

1. – D9450 (orzech ciemny )

2.- D1972 (jabłoń locarno)

Termin realizacji zamówienia i dostawy do 6 tygodni od dnia otrzymania zamówienia .

**Warunki zamówienia:**

- 1) Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia od Zamawiającego. Dostawa do siedziby PK – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
- 2) Termin gwarancji – minimum 24 miesiące.
- 3) Termin płatności – 30 dni od dokonania odbioru końcowego oraz daty wpływu poprawnie wystawionej faktury.
- 4) Kary umowne: 500 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zamówienia.
- 5) Wszystkie meble powinny być złożone z zamontowanymi uchwytami, półkami itp. oraz dostarczone we wskazane przez zamawiającego miejsce w budynku. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia niezbędnych atestów użytych materiałów oraz instrukcji obsługi i użytkowania dostarczonego wyposażenia meblowego.
- 6) Materiały/produkty użyte do produkcji mebli powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej na terenie RP.