

ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

z dnia 2 marca 2026 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005**

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 5154, z 2016 r. poz. 7462 oraz z 2023 r. poz. 8951) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Krakowie

Piotr Chmielarczyk

Cele działań ochronnych

Lp.	Przedmiot ochrony obszaru Natura 2000	Parametr / wskaźnik stanu ochrony	Cel ochrony
1.	A004 perkozek <i>Tachybaptus ruficollis</i>	Populacja / Trend	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: trend, tj. utrzymanie populacji gatunku na co najmniej niezmiennym poziomie (minimum 89 par).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na większości (>80%) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. płytkich zbiorników o wysokiej trofii, zazwyczaj o niewielkiej powierzchni (nawet poniżej 0,1 ha), z dużym udziałem roślinności pływającej i wynurzonej, ale również z lustrem wody otwartej, zarybionych (obsada niewielkich ryb), opcjonalnie z kolonią śmieszek lub rybitw).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj. powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk (ok. 1025 ha, opis jw.) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) na większości obszaru na powierzchni ok. 1025 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie FV parametru szanse zachowania gatunku.
2.	A005 perkoz dwuczuby <i>Podiceps cristatus</i>	Populacja / Trend	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: trend, tj. utrzymanie populacji gatunku na co najmniej niezmiennym poziomie (minimum 180 par).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na większości (>80%) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. większych zbiorników z dużym udziałem roślinności pływającej i wynurzonej, ale również z lustrem wody otwartej, zarybionych, opcjonalnie z kolonią śmieszek lub rybitw).

		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj. powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk (ok. 1025 ha, opis jw.) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) na większości obszaru na powierzchni ok. 1025 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie FV parametru szanse zachowania gatunku.
3.	A006 perkoz rdzawoszyi <i>Podiceps grisegena</i>	Populacja / Trend	Poprawa oceny wskaźnika parametru populacji: trend z U2 na FV, tj. utrzymanie liczebności populacji gatunku na niezmiennym poziomie (min. 2 pary).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie co najmniej U2 wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie – utrzymanie występowania gatunku na części potencjalnie dogodnych siedlisk (zbiorniki z dużym udziałem roślinności pływającej i wynurzonej, ale również z lustrem wody otwartej, zarybione, opcjonalnie z kolonią śmieszek lub rybitw), tj. utrzymanie lęgów perkoza rdzawoszyjego na co najmniej 1 stanowisku (1 stawie).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość – powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk, tj. zbiorników z dużym udziałem roślinności pływającej i wynurzonej, ale również z lustrem wody otwartej, zarybionych, opcjonalnie z kolonią śmieszek lub rybitw (ok. 1025 ha) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) na większości obszaru na powierzchni ok. 1025 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie U1 parametru szanse zachowania gatunku, tj. utrzymanie prawdopodobieństwa zachowania gatunku w obszarze poprzez zapobieganie istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom wskazanym w załączniku nr 3 do zarządzenia.
4.	A008 zausznik <i>Podiceps nigricollis</i>	Populacja / Trend	Poprawa oceny wskaźnika parametru populacji: trend z U1 na FV, tj. zwiększenie liczebności populacji gatunku do minimum 292 par.
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na większości (>80%) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. płytkich zbiorników o wysokiej trofii, z dużym udziałem

			roślinności pływającej i wynurzonej, ale również z lustrem wody otwartej, zarybionych, z kolonią śmieszek lub rybitw).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj. powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk (ok. 1025 ha, opis jw.) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) na większości obszaru na powierzchni ok. 1025 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie FV parametru szanse zachowania gatunku.
5.	A022 bączek <i>Ixobrychus minutus</i>	Populacja / Trend	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: trend, tj. utrzymanie populacji gatunku na co najmniej niezmiennym poziomie (minimum 23 pary).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na większości (>80%) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. zbiorników z pasem szuwaru przybrzeżnego (przede wszystkim trzcinowego lub pałkowego) o średniej szerokości minimum 15 m, z dużym udziałem starszej roślinności i zróżnicowaną strukturą (nieciągłości w pokryciu, obecność zatoczek, oczek wodnych), sąsiedztwem wierzbowych zakrzaczeń i poziomem wody w obrębie szuwaru od 30 do 60 cm głębokości).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj. powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk (ok. 1025 ha, opis jw.) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) na większości obszaru na powierzchni ok. 1025 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie FV parametru szanse zachowania gatunku.
6.	A023 ślepowron <i>Nycticorax nycticorax</i>	Populacja / Trend	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: trend, tj. utrzymanie populacji gatunku na co najmniej niezmiennym poziomie (minimum 279 par).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na większości potencjalnie dogodnych siedlisk, tj. utrzymanie łęgów ślepowrona na co najmniej 3 wyspach porośniętych krzewami i/lub drzewami – obecnych stanowiskach gatunku.

		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj.: – powierzchnia siedliska lęgowego – wysp porośniętych krzewami i/lub drzewami (ok. 1,5 ha) nie ulega zmniejszeniu; – powierzchnia żerowiska – stawów hodowlanych (ok. 800 ha) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie U1 wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk w części obszaru na powierzchni ok. 800 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie FV parametru szanse zachowania gatunku.
7.	A043 gęgawa <i>Anser anser</i>	Populacja / Trend	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: trend, tj. utrzymanie populacji gatunku na co najmniej niezmiennym poziomie (minimum 31 par).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na większości (>80%) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. większych zbiorników z dużym udziałem roślinności szuwarowej przy brzegach i brzegami porośniętymi roślinnością zielną, opcjonalnie z wyspą ziemną).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj. powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk (ok. 1025 ha, opis jw.) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) na większości obszaru na powierzchni ok. 1025 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie FV parametru szanse zachowania gatunku.
8.	A051 krakwa <i>Anas strepera</i>	Populacja / Trend	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: trend, tj. utrzymanie populacji gatunku na co najmniej niezmiennym poziomie (minimum 330 par).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na większości (>80%) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. większych zbiorników z dużym udziałem roślinności szuwarowej przy brzegach i brzegami porośniętymi roślinnością zielną, opcjonalnie z wyspą ziemną).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj. powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk (ok. 1025 ha, opis jw.) nie ulega zmniejszeniu.

		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) na większości obszaru na powierzchni ok. 1025 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie FV parametru szanse zachowania gatunku.
9.	A055 cyranka <i>Anas querquedula</i>	Populacja / Trend	Poprawa oceny wskaźnika parametru populacji: trend z U1 na FV, tj. zwiększenie liczebności populacji gatunku do minimum 29 par.
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na większości (>80%) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. płytkich zbiorników z dużym udziałem roślinności wynurzonej i brzegami porośniętymi roślinnością zielną).
		Siedlisko / Wielkość	Poprawa oceny wskaźnika parametru siedliska: wielkość z U1 na FV, tj. zahamowanie dalszego spadku powierzchni potencjalnie dogodnych siedlisk i zwiększenie ich powierzchni do co najmniej 260 ha.
		Siedlisko / Jakość	Poprawa oceny wskaźnika parametru siedliska: jakość z U2 na U1, tj. zwiększenie powierzchni potencjalnie dogodnych siedlisk na co najmniej 20% obszaru, czyli ok. 260 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie U1 parametru szanse zachowania gatunku, tj. utrzymanie prawdopodobieństwa zachowania gatunku w obszarze poprzez zapobieganie istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom wskazanym w załączniku nr 3 do zarządzenia.
10.	A058 hełmiatka <i>Netta rufina</i>	Populacja / Trend	Poprawa oceny wskaźnika parametru populacji: trend z U2 na FV, tj. utrzymanie liczebności populacji gatunku na niezmiennym poziomie (min. 1 para).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie co najmniej U2 wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie – utrzymanie występowania gatunku na części potencjalnie dogodnych siedlisk (większe zbiorniki z dużym udziałem roślinności szuwarowej przy brzegach i brzegami porośniętymi roślinnością zielną, opcjonalnie z wyspą ziemną), tj. utrzymanie łąg hełmiatki na co najmniej 1 stanowisku (1 stawie).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość – powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk tj. większych zbiorników z dużym udziałem roślinności szuwarowej przy brzegach i brzegami porośniętymi roślinnością zielną, opcjonalnie z wyspą ziemną (ok. 1025 ha) nie ulega zmniejszeniu.

		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) na większości obszaru na powierzchni ok. 1025 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie U1 parametru szanse zachowania gatunku, tj. utrzymanie prawdopodobieństwa zachowania gatunku w obszarze poprzez zapobieganie istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom wskazanym w załączniku nr 3 do zarządzenia.
11.	A059 głowienka <i>Aythya ferina</i>	Populacja / Trend	Poprawa oceny wskaźnika parametru populacji: trend z U1 na FV, tj. zwiększenie liczebności populacji gatunku do minimum 211 par.
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na większości (>80%) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. większych zbiorników z dużym udziałem roślinności szuwarowej przy brzegach i brzegami porośniętymi roślinnością zielną, opcjonalnie z wyspą ziemną).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj. powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk (ok. 1025 ha, opis jw.) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) na większości obszaru na powierzchni ok. 1025 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie FV parametru szanse zachowania gatunku.
12.	A060 podgorzałka <i>Aythya nyroca</i>	Populacja / Trend	Poprawa oceny wskaźnika parametru populacji: trend z U2 na FV, tj. utrzymanie liczebności populacji gatunku na niezmiennym poziomie (min. 1 para).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie co najmniej U2 wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie – utrzymanie występowania gatunku na części potencjalnie dogodnych siedlisk (większe zbiorniki z dużym udziałem roślinności szuwarowej przy brzegach i brzegami porośniętymi roślinnością zielną, opcjonalnie z wyspą ziemną), tj. utrzymanie łąg podgorzałki na co najmniej 1 stanowisku (1 stawie).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość – powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk tj. większych zbiorników z dużym udziałem roślinności szuwarowej przy brzegach i brzegami porośniętymi roślinnością zielną, opcjonalnie z wyspą ziemną (ok. 1025 ha) nie ulega

			zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) na większości obszaru na powierzchni ok. 1025 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie U1 parametru szanse zachowania gatunku, tj. utrzymanie prawdopodobieństwa zachowania gatunku w obszarze poprzez zapobieganie istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom wskazanym w załączniku nr 3 do zarządzenia.
13.	A061 czernica <i>Aythya fuligula</i>	Populacja / Trend	Poprawa oceny wskaźnika parametru populacji: trend z U1 na FV, tj. zwiększenie liczebności populacji gatunku do minimum 450 par.
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na większości (>80%) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. większych zbiorników z dużym udziałem roślinności szuwarowej przy brzegach i brzegami porośniętymi roślinnością zielną, opcjonalnie z wyspą ziemną).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj. powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk (ok. 1025 ha, opis jw.) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) na większości obszaru na powierzchni ok. 1025 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie FV parametru szanse zachowania gatunku.
14.	A123 kokoszka <i>Gallinula chloropus</i>	Populacja / Trend	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: trend, tj. utrzymanie populacji gatunku na co najmniej niezmiennym poziomie (minimum 110 par).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na większości (>80%) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. zbiorników z dużym udziałem roślinności szuwarowej lub z przybrzeżnymi zaroślami wierzbowymi).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj. powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk (ok. 1025 ha, opis jw.) nie ulega zmniejszeniu.

		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) na większości obszaru na powierzchni ok. 1025 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie FV parametru szanse zachowania gatunku.
15.	A136 sieweczka rzeczna <i>Charadrius dubius</i>	Populacja / Trend	Poprawa oceny wskaźnika parametru populacji: trend z U1 na FV, tj. zwiększenie liczebności populacji gatunku do minimum 30 par.
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie U1 wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na części (co najmniej 20%) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. żwirowych łach i wysp położonych w dolinach rzecznych, znajdujących się we wczesnym stadium sukcesji roślinnej lub stawów hodowlanych nienapełnionych wodą w okresie od kwietnia do lipca, z dnem pokrytym skąpą roślinnością).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj. powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk (minimum 10 stanowisk – nienapełnionych stawów / żwirowych wysp w dolinie Skawy) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie U1 wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk w części obszaru, czyli minimum 10 stanowisk – nienapełnionych stawów / żwirowych wysp w dolinie Skawy.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie U1 parametru szanse zachowania gatunku, tj. utrzymanie prawdopodobieństwa zachowania gatunku w obszarze poprzez zapobieganie istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom wskazanym w załączniku nr 3 do zarządzenia.
16.	A162 krwawodziób <i>Tringa totanus</i>	Populacja / Trend	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: trend, tj. utrzymanie populacji gatunku na co najmniej niezmiennym poziomie (minimum 15 par).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na większości (>80%) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. zbiorników nienapełnionych wodą, przynajmniej w części, w okresie od kwietnia do czerwca, ale nie zupełnie suchych – z kałużami, rowami z przepływającą wodą i dnem porośniętym roślinnością zielną).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj. powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk (minimum 17 stawów

			nienapełnionych, przynajmniej w części, wodą w okresie od kwietnia do czerwca) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie U1 wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk w części obszaru, czyli minimum 17 stawów nienapełnionych, przynajmniej w części, wodą w okresie od kwietnia do czerwca.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie U1 parametru szanse zachowania gatunku, tj. utrzymanie prawdopodobieństwa zachowania gatunku w obszarze poprzez zapobieganie istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom wskazanym w załączniku nr 3 do zarządzenia.
17.	A176 mewa czarnogłowa <i>Larus melanocephalus</i>	Populacja / Trend	Poprawa oceny wskaźnika parametru populacji: trend z U2 na FV, tj. utrzymanie liczebności populacji gatunku na niezmiennym poziomie (min. 1 para).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie co najmniej U2 wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie – utrzymanie występowania gatunku na części potencjalnie dogodnych siedlisk, tj. utrzymanie lęgów mewy czarnogłowej na co najmniej 1 wyspie (na zbiorniku Zakole A).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj.: – powierzchnia siedliska lęgowego – wysp porośniętych roślinnością trawiastą i zielną (ok. 1,4 ha) nie ulega zmniejszeniu; – powierzchnia żerowiska – stawów hodowlanych w otoczeniu kolonii (ok. 960 ha) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie U1 wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) w części obszaru na powierzchni ok. 960 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie U1 parametru szanse zachowania gatunku, tj. utrzymanie prawdopodobieństwa zachowania gatunku w obszarze poprzez zapobieganie istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom wskazanym w załączniku nr 3 do zarządzenia.
18.	A179 śmieszka <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Populacja / Trend	Poprawa oceny wskaźnika parametru populacji: trend z U1 na FV, tj. zwiększenie liczebności populacji gatunku do minimum 3600 par.
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie – utrzymanie występowania gatunku na większości (>80%) potencjalnie dogodnych siedlisk, tj. utrzymanie lęgów śmieszki na co najmniej 2 wyspach (porośniętych

			roślinnością trawiastą i zielną, z pojedynczymi drzewami/krzewami) i 8 stawach porośniętych zwartymi płatami roślinności wynurzonej.
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj.: – powierzchnia siedliska lęgowego – wysp porośniętych roślinnością trawiastą i zielną (ok. 1,4 ha) nie ulega zmniejszeniu; – powierzchnia żerowiska – stawów hodowlanych w otoczeniu kolonii (ok. 1025 ha) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) na większości obszaru na powierzchni ok. 1025 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie U1 parametru szanse zachowania gatunku, tj. utrzymanie prawdopodobieństwa zachowania gatunku w obszarze poprzez zapobieganie istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom wskazanym w załączniku nr 3 do zarządzenia.
19.	A193 rybitwa rzeczna <i>Sterna hirundo</i>	Populacja / Trend	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: trend, tj. utrzymanie populacji gatunku na co najmniej niezmienionym poziomie (minimum 30 par).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na większości (>80%) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. wysp ziemnych lub żwirowych we wczesnym stadium sukcesji roślinnej lub sztucznych platform lęgowych).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj.: – powierzchnia siedliska lęgowego – plaż żwirowych (ok. 7 arów) nie ulega zmniejszeniu; – liczba platform lęgowych (3) nie ulega zmniejszeniu; – powierzchnia żerowiska (ok. 800 ha) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie U1 wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk w części obszaru na powierzchni ok. 800 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie U1 parametru szanse zachowania gatunku, tj. utrzymanie prawdopodobieństwa zachowania gatunku w obszarze poprzez zapobieganie istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym zagrożeniom wskazanym w załączniku nr 3 do zarządzenia.
20.	A196 rybitwa	Populacja / Trend	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: trend, tj. utrzymanie

	białowasa <i>Chlidonias hybrida</i>		populacji gatunku na co najmniej niezmienionym poziomie (minimum 256 par).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na większości (>80%) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. zbiorników zarybionych z dużym udziałem roślinności wodnej o liściach wynurzonych i pływających).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj. powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk (ok. 1025 ha, opis jw.) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) na większości obszaru na powierzchni ok. 1025 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie FV parametru szanse zachowania gatunku.
21.	A229 zimorodek <i>Alcedo atthis</i>	Populacja / Trend	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: trend, tj. utrzymanie populacji gatunku na co najmniej niezmienionym poziomie (minimum 16 par).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie U1 wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie, tj. utrzymanie występowania gatunku na części (co najmniej 20%) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. odcinków doliny cieku o długości minimum 1 km o charakterze naturalnym, nieuregulowanym, z brzegami zadrzewionymi, obecnością skarp o wysokości minimum 1,5 m ponad poziom wody oraz naturalnych czatowni lub odpowiednich skarp na brzegach innych cieków (np. doprowadzalników, odprowadzalników) wraz z sąsiadującym żerowiskiem – w szczególności stawów z obsadą niewielkich ryb).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj. powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk (minimum 16 stanowisk lęgowych gatunku – odpowiedniej wielkości skarpy wraz z żerowiskiem w pobliżu) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie U1 wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk w części obszaru, czyli minimum 16 stanowisk lęgowych gatunku wraz z żerowiskiem w pobliżu.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie U1 parametru szanse zachowania gatunku, tj. utrzymanie prawdopodobieństwa zachowania gatunku w obszarze poprzez zapobieganie istniejącym negatywnym oddziaływaniom i przewidywanym umiarkowanym

			zagrożeniom wskazanym w załączniku nr 3 do zarządzenia.
22.	A272 podróżniczek <i>Luscinia svecica</i>	Populacja / Trend	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: trend, tj. utrzymanie populacji gatunku na co najmniej niezmiennym poziomie (minimum 7 par).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie U1 wskaźnika parametru populacji rozpowszechnienie – utrzymanie występowania gatunku na części (co najmniej 20 %) potencjalnie dogodnych siedlisk (tj. zbiorników zarastających zwartą roślinnością wynurzoną, sąsiadujących z groblą/brzegiem porośniętym roślinnością ziołoroślową, krzewami, a także niską roślinnością ekotonową o małym zwarcu, umożliwiającą żerowanie ptaków na ziemi).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj. powierzchnia potencjalnie dogodnych siedlisk (ok. 260 ha, opis jw.) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie U1 wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) w części obszaru na powierzchni ok. 260 ha.
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie FV parametru szanse zachowania gatunku.
23.	A459 mewa białogłowa <i>Larus cachinnans</i>	Populacja / Trend	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru populacji: trend, tj. utrzymanie populacji gatunku na co najmniej niezmiennym poziomie (minimum 105 par).
		Populacja / Rozpowszechnienie	Utrzymanie na poziomie U1 wskaźnika parametru populacji rozpowszechnienie – utrzymanie występowania gatunku na części potencjalnie dogodnych siedlisk, tj. utrzymanie lęgów mewy białogłowej na co najmniej 1 wyspie porośniętej roślinnością trawiastą i zielną z pojedynczymi drzewami / krzewami (na Zakolu A).
		Siedlisko / Wielkość	Utrzymanie na poziomie FV wskaźnika parametru siedliska: wielkość, tj. powierzchnia siedliska lęgowego – wyspy (ok. 0,5 ha) nie ulega zmniejszeniu.
		Siedlisko / Jakość	Utrzymanie na poziomie U1 wskaźnika parametru siedliska: jakość, tj. utrzymanie potencjalnie dogodnych siedlisk (opis jw.) w części obszaru na powierzchni ok. 0,5 ha (wyspa na Zakolu A).
		Szanse zachowania gatunku	Utrzymanie na poziomie FV parametru szanse zachowania gatunku.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, kierując się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Plan zadań ochronnych może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeby ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie ustanowił plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005 zarządzeniem z dnia 18 września 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 r. poz. 5154). Zarządzenie zostało zmienione 9 grudnia 2016 r. (zarządzenie zmieniające zostało opublikowane w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego pod poz. 7462), a następnie 18 grudnia 2023 r. (drugie zarządzenie zmieniające zostało opublikowane w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego pod poz. 8951). Działając zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespółonej administracji rządowej (Dz. U. poz. 1754), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem znak: OP.6320.4.2024.JK z dnia 9 stycznia 2024 r. wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska o dokonanie kontroli zgodności ww. zarządzenia z przepisami powszechnie obowiązującymi, a także zasadami rzetelności. W piśmie znak: DOP-WŚ.082.63.2024.KW z dnia 17.12.2024 r. Minister Klimatu i Środowiska stwierdził uchybienia uzasadniające zmianę zarządzenia i wniósł o jego zmianę we własnym zakresie:

„W załączniku nr 4 do kontrolowanego zarządzenia wątpliwości budzi sposób sformułowania celów działań ochronnych odnoszących się do parametru „Populacja/trend” przy przedmiotach ochrony określonych w lp. 3, lp. 10, lp. 12 i lp. 17 oraz parametru „Populacja/Rozpowszechnienie” przy przedmiotach ochrony określonych w lp. 3, lp. 10 i lp. 12. Ww. cele działań ochronnych nie zawierają oceny parametrów w skali wyrażonej symbolami: FV (właściwy), U1 (niezadowolający), U2 (zły), XX (nieznany). Zgodnie z § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. poz. 186, z 2012 r. poz. 506 oraz z 2017 r. poz. 2310), zakres prac koniecznych do sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 obejmuje ustalenie celów działań ochronnych, które mają zostać osiągnięte w okresie, na jaki jest sporządzany plan zadań ochronnych, w sposób umożliwiający weryfikację ich osiągnięcia oraz monitoring. Jednocześnie ww. przepis wskazuje, że ustalenie celów działań ochronnych powinno uwzględniać, czy obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze został oceniony jako właściwy i w związku z tym zachodzi m.in. konieczność jego utrzymania, czy jako niezadowolający lub zły i w związku z tym zachodzi m.in. potrzeba osiągnięcia właściwego stanu ochrony. W omawianych przypadkach, formułowane cele działań ochronnych powinny zawierać odniesienia do parametrów, które mają ulec poprawie albo zostać utrzymane, wyrażone symbolami skali ich oceny oraz być mierzalne i do zweryfikowania, tj. czytelnie określać stan obecny oraz stan docelowy przedmiotu ochrony.”.

Ponadto Minister Klimatu i Środowiska przedstawił uwagę, która nie powoduje konieczności uchylecia lub zmiany aktu, ale powinna zostać uwzględniona podczas opracowywania zmiany zarządzenia, a dotyczy nazw łacińskich wskazanych

w załączniku nr 4 następujących gatunków ptaków: krakwa, cyranka i mewa czarnogłowa.

Z uwagi na powyższe, wskazane cele działań ochronnych zmieniono w następującym zakresie:

1) w lp. 3 dla gatunku A006 perkoz rdzawoszyi cel ochrony dla parametru „Populacja/Trend” określono jako „Poprawa oceny wskaźnika parametru populacji: trend z U2 na FV, tj. utrzymanie liczebności populacji gatunku na niezmiennym poziomie (min. 2 pary)”. Liczebność populacji, zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych, wynosi 9-10 par, jednakże jest to liczebność nieaktualna, gdyż monitoring przedmiotów ochrony wykonany na zlecenie RDOŚ w Krakowie w 2017 r. wykazał występowanie 2 par, a w publikacji "Zmiany awifauny lęgowej Doliny Dolnej Skawy" [Wiehle D. 2020. Ornis Polonica 61: 88-116] autor wskazuje następujące liczebności w latach: 2008-2009 - 0-3 pary; 2013-2014 - 0-1 para; 2017-2018 - 0-2 pary. Według oceny eksperta ornitologa wykonującego ww. monitoring, gatunek ten wycofał się z wielu wcześniej zajmowanych stanowisk, a regres populacji nie ma związku z ostoją i stanem jej siedlisk, a ze stanem krajowej populacji gatunku. Odnosząc się zatem do najbardziej aktualnych danych oraz sytuacji gatunku w skali kraju, cel polegający na utrzymaniu liczebności populacji gatunku na poziomie min. 1 pary, odpowiada ocenie FV – wzrost liczebności populacji lub populacja na niezmiennym poziomie.

2) W lp. 3 dla gatunku A006 perkoz rdzawoszyi cel ochrony dla parametru „Populacja/Rozpowszechnienie” określono jako „Utrzymanie na poziomie co najmniej U2 wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie – utrzymanie występowania gatunku na części potencjalnie dogodnych siedlisk (większe zbiorniki z dużym udziałem roślinności szuwarowej przy brzegach i brzegami porośniętymi roślinnością zielną, opcjonalnie z wyspą ziemną), tj. utrzymanie lęgów hełmiatki na co najmniej 1 stanowisku (1 stawie).”

3) W lp. 8 dla gatunku A051 krakwa zmieniono nazwę łacińską na „Anas strepera”.

4) W lp. 9 dla gatunku A055 cyranka zmieniono nazwę łacińską na „Anas querquedula”.

5) W lp. 10 dla gatunku A058 hełmiatka cel ochrony dla parametru „Populacja/Trend” określono jako „Poprawa oceny wskaźnika parametru populacji: trend z U2 na FV, tj. utrzymanie liczebności populacji gatunku na niezmiennym poziomie (min. 1 para)”. Liczebność populacji, zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych, wynosi 2-5 par, monitoring przedmiotów ochrony wykonany na zlecenie RDOŚ w Krakowie w 2017 r. nie wykazał występowania gatunku w obszarze, a w publikacji "Zmiany awifauny lęgowej Doliny Dolnej Skawy" [Wiehle D. 2020. Ornis Polonica 61: 88-116] autor wskazuje następujące liczebności w latach: 2008–2009 – 0-4 pary; 2013–2014 – 0-1 par; 2017–2018 – 0 par. Według oceny eksperta ornitologa wykonującego ww. monitoring, nieregularne gniazdowanie tego gatunku w obszarze nie wynika z jakości i wielkości siedlisk (oba wskaźniki ocenione na FV), ale dlatego, że występuje tu szczątkowa subpopulacja tego rzadkiego gatunku (liczebność populacji lęgowej w skali Polski w latach 2013-2018 oszacowano na 15-48 par). Powszechne u tego gatunku (53% par lęgowych stwierdzonych w Polsce w latach 1968-2018) jest zajmowanie stanowisk lęgowych przeważnie na 1-2 sezony [Wilk T. et al. 2020. Czerwona lista ptaków Polski. OTOP, Marki]. Odnosząc się zatem do najbardziej aktualnych danych oraz sytuacji gatunku w skali kraju, cel polegający na utrzymaniu liczebności populacji gatunku na poziomie min. 1 pary, odpowiada ocenie FV – wzrost liczebności populacji lub populacja na niezmiennym poziomie.

6) W lp. 10 dla gatunku A058 hełmiatka cel ochrony dla parametru „Populacja/Rozpowszechnienie” określono jako „Utrzymanie na poziomie co najmniej U2 wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie – utrzymanie występowania gatunku na części potencjalnie dogodnych siedlisk (większe zbiorniki z dużym udziałem roślinności szuwarowej przy brzegach i brzegami porośniętymi roślinnością zielną, opcjonalnie z wyspą ziemną), tj. utrzymanie łęgów hełmiatki na co najmniej 1 stanowisku (1 stawie).”

7) W lp. 12 dla gatunku A060 podgorzałka cel ochrony dla parametru „Populacja/Trend” określono jako „Poprawa oceny wskaźnika parametru populacji: trend z U2 na FV, tj. utrzymanie liczebności populacji gatunku na niezmiennym poziomie (min. 1 para)”. Liczebność populacji, zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych, wynosi 1-3 pary, monitoring przedmiotów ochrony wykonany na zlecenie RDOŚ w Krakowie w 2017 r. nie wykazał występowania gatunku w obszarze, a w publikacji "Zmiany awifauny łęgowej Doliny Dolnej Skawy" [Wiehle D. 2020. *Ornis Polonica* 61: 88-116] autor wskazuje następujące liczebności w latach: 2008-2009 - 0-1 pary; 2013-2014 - 0-1 par; 2017-2018 - 0 par. Ponadto w obszarze prowadzony jest monitoring gatunku w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska – dane wykazują występowanie od 0 do 2 par łęgowych w latach 2021-2024. Według oceny eksperta ornitologa wykonującego ww. monitoring, proces wymierania tego skrajnie nielicznego w Polsce gatunku nie jest związany z obszarem i zmianami środowiskowymi w jego obrębie, a ze stanem krajowej populacji gatunku. Odnosząc się zatem do najbardziej aktualnych danych oraz sytuacji gatunku w skali kraju, cel polegający na utrzymaniu liczebności populacji gatunku na poziomie min. 1 pary, odpowiada ocenie FV – wzrost liczebności populacji lub populacja na niezmiennym poziomie.

8) W lp. 12 dla gatunku A060 podgorzałka cel ochrony dla parametru „Populacja/Rozpowszechnienie” określono jako „Utrzymanie na poziomie co najmniej U2 wskaźnika parametru populacji: rozpowszechnienie – utrzymanie występowania gatunku na części potencjalnie dogodnych siedlisk (większe zbiorniki z dużym udziałem roślinności szuwarowej przy brzegach i brzegami porośniętymi roślinnością zielną, opcjonalnie z wyspą ziemną), tj. utrzymanie łęgów podgorzałki na co najmniej 1 stanowisku (1 stawie)”

9) W lp. 17 dla gatunku A176 mewa czarnogłowa zmieniono nazwę łacińską na „*Larus melanocephalus*”.

10) W lp. 17 dla gatunku A176 mewa czarnogłowa cel ochrony dla parametru „Populacja/Trend” określono jako „Poprawa oceny wskaźnika parametru populacji: trend z U2 na FV, tj. utrzymanie liczebności populacji gatunku na niezmiennym poziomie (min. 1 para)”. Liczebność populacji, zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych, wynosi 1-4 pary, monitoring przedmiotów ochrony wykonany na zlecenie RDOŚ w Krakowie w 2017 r. nie wykazał występowania gatunku w obszarze, a w publikacji "Zmiany awifauny łęgowej Doliny Dolnej Skawy" [Wiehle D. 2020. *Ornis Polonica* 61: 88-116] autor wskazuje następujące liczebności w latach: 2008–2009 – 0-1 pary; 2013–2014 – 1-2 pary; 2017–2018 – 0 par. Ponadto w obszarze prowadzony jest monitoring gatunku w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska – dane wykazują występowanie od 0 do 3 par łęgowych w latach 2021–2024. Według oceny eksperta ornitologa wykonującego ww. monitoring, nieregularne gniazdowanie tego gatunku w obszarze nie wynika ze zmian środowiskowych w ostoi. Liczebność tego gatunku w całej Polsce według danych Państwowego Monitoringu Środowiska wynosi zaledwie 68–94 pary (dane z lat 2021–2023), a przy tak niewielkich populacjach i rozproszonych łęgowskich na terenie kraju, gniazdowanie na skrajnie nielicznych stanowiskach może

być nieregularne. Odnosząc się zatem do najbardziej aktualnych danych oraz sytuacji gatunku w skali kraju, cel polegający na utrzymaniu liczebności populacji gatunku na poziomie min. 1 pary, odpowiada ocenie FV – wzrost liczebności populacji lub populacja na niezmiennym poziomie.

Kierując się stanowiskiem Ministra Klimatu wyrażonym w wyżej wymienionym piśmie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przystąpił do sporządzenia projektu zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005.

Działając na podstawie art. 28 ust. 9 ustawy o ochronie przyrody oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2024 r. poz. 99), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie:

1) podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu zarządzenia zmieniającego,

2) opracował projekt zarządzenia,

3) umożliwił zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach związanych ze sporządzaniem tego projektu,

4) zapewnił udział społeczeństwa w ocenie tego dokumentu na zasadach i w trybie określonym w ustawie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko poprzez:

a) umożliwienie zapoznania się z projektem zarządzenia;

b) umożliwienie składania uwag i wniosków w wyznaczonym terminie;

c) rozpatrzenie uwag i wniosków.

Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005 położony jest na terenie województwa małopolskiego, w powiatach: oświęcimskim, wadowickim, chrzanowskim, na terenie gmin: Alwernia, Babice, Oświęcim, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Wadowice, Wieprz, Zator. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, wykonując dyspozycję określoną przepisem art. 28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody oraz §2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie planu zadań ochronnych, a także art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, obwieszczeniem z dnia 24.06.2025 r., znak: OP.6320.9.2025.APg, sprostowanym obwieszczeniem z dnia 01.07.2025 r., podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005, poprzez:

-wywieszenie na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w dniach 02.07.2025 – 01.09.2025 r.

-wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przeciszów w dniach 03.07.2025-25.07.2025 r.

-wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim w dniach 03.07.2025-25.07.2025 r.

-wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zatorze w dniach 04.07.2025 r. – 28.07.2025 r.

-wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wadowicach w dniach 04.07.2025-25.07.2025 r.

-wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice w dniach 04.07.2025-25.07.2025 r.

-wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Babice w dniach 04.07.2025-29.07.2025 r.

-wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tomice w dniach 02.07.2025-24.07.2025 r.

-wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wieprz w dniach 02.07.2025-28.07.2025 r.

-wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Alwerni w dniach 04.07.2025-25.07.2025 r.

-opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/rdos-krakow/obwieszczenie-regionalny-dyrektor-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-24062025-r-znak-op632092025apg>

-opublikowano w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu, tj. Gazeta Wyborcza z dnia 01.07.2025 r.

Obwieszczeniem z dnia 27.10.2025 r. (znak: OP.6320.20.2025.JK), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zawiadomił o sporządzeniu projektu zmiany zarządzenia ws. ustanowienia PZO oraz o możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu poprzez zapoznanie się z projektem planu zadań ochronnych i możliwości składania uwag i wniosków. Ww. obwieszczenie:

-wywieszono na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w dniach 27.10.2025 r. – 01.12.2025 r.,

-wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przeciszów w dniach 28.10.2025 r. – 20.11.2025 r.,

-wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim w dniach 29.10.2025 r. – 17.11.2025 r.,

-wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zatorze w dniach 29.10.2025 r. – 20.11.2025 r.,

-wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wadowicach w dniach 30.10.2025 r. – 20.11.2025 r.,

-wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice w dniach 29.10.2025 r. – 18.11.2025 r.,

-wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Babice w dniach 03.11.2025 r. – 25.11.2025 r.,

-wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tomice w dniach 28.10.2025 r. – 21.11.2025 r.,

-wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wieprz w dniach 28.10.2025 r. – 21.11.2025 r.,

-wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Alwerni w dniach 29.10.2025 r. – 19.11.2025 r.,

-opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w dniu 27.10.2025 r.,

-opublikowano w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu, tj. w Gazecie Wyborczej z dnia 27.10.2025 r.

Projekt zmiany zarządzenia został umieszczony na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz był dostępny w siedzibie RDOŚ w Krakowie. Osoby zainteresowane projektem miały 21 dni na składanie uwag i wniosków. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Ponadto, aby jak najskuteczniej zrealizować zapisy art. 28 ust. 3 i 9 ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którymi sporządzający projekt planu zadań ochronnych lub jego zmiany, jest zobowiązany umożliwić zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 udział w pracach związanych ze sporządzaniem tego projektu, projekt zmiany PZO przesłano drogą mailową do członków Zespołu Lokalnej Współpracy, informując o tym, że w trakcie 21-dniowych konsultacji społecznych mogą zgłaszać uwagi do treści dokumentu.

Projekt zarządzenia, zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2025 r. poz. 428), został uzgodniony przez Wojewodę Małopolskiego w piśmie z 19 lutego 2026 r., znak: WR-II.710.9.2023.MG.