

Wymagania dot. stanu sanitarnego żłobka / klubu dziecięcego

Kontrolowane zagadnienia	Podstawa prawna
Żłobek/klub dziecięcy wpisany do rejestru prowadzonego przez wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta	(Dz.U.2020.326) art. 26 i art. 28
Wyposażenie techniczne budynku:	
zapewniono bieżącą ciepłą wodę	(Dz.U.2019.72) § 2 ust. 9
odprowadzanie ścieków:	(Dz.U.2019.2010) art. 5 ust.1 pkt 2 (Dz.U.2019.1065) § 47
kanalizacja centralna	
miejskowa	
inne	
ogrzewanie:	
centralne własne:	
węglowe,	
gazowe,	
olejowe	
centralne z sieci ciepłowniczej	
inne.....	
we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna	(Dz.U.2003.169.1650) § 32 ust.1
instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostępem dzieci	(Dz.U.2019.72) § 2 ust.7
poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się, co najmniej 30 cm powyżej terenu urządzonego przy budynku	(Dz.U.2019.1065) § 73 ust.2
Pomieszczenia żłobka / klubu dziecięcego:	
w przypadku żłobka istnieją co najmniej dwa pomieszczenia, w tym jedno przystosowane do odpoczynku dzieci	(Dz.U.2020.326) art. 24 ust. 1
w przypadku klubu dziecięcego: co najmniej jedno pomieszczenie	(Dz.U.2020.326) art. 24 ust.1
w przypadku klubu dziecięcego zapewniono miejsce na odpoczynek dzieci	(Dz.U.2020.326) art. 24 ust. 3
zapewniono wymaganą powierzchnię pomieszczeń	(Dz.U.2019.72) § 2 ust. 1
wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5m	(Dz.U.2019.72) § 2 ust. 2
grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte lub zabezpieczone	(Dz.U.2019.72) § 2 ust. 6
temperatura w pomieszczeniach wynosi co najmniej 20°C	(Dz.U.2019.72) § 2 ust 8
co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcje umożliwiającą otwieranie	(Dz.U.2019.72) § 2 ust 18

pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci są wietrzone w ciągu dnia co najmniej 4 razy przez co najmniej 10 minut, o ile nie są wentylowane poprzez instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzowane	(Dz.U.2019.72) § 2 ust. 19
istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem	(Dz.U.2003.169.1650) § 29 ust. 3
pomieszczenia utrzymane w odpowiednim stanie czystości i porządku	(Dz.U.2019.72) § 2 ust. 3
stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2003.169.1650) § 14 i § 15 (Dz.U.2019.72) § 2 ust. 3
punkty świetlne czynne	(Dz.U.2003.169.1650) § 26 ust. 2
w pomieszczeniach zapewniono oświetlenie o parametrach zgodnych z Polska Normą	(Dz.U.2019.72) § 2 ust. 20
Wyposażenie pomieszczeń żłobka / klubu dziecięcego:	
meble dostosowane do wymagań ergonomii	(Dz.U.2019.72) § 2 ust. 15
wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty	(Dz.U.2019.72) § 2 ust. 16
sale pobytu dzieci wyposażone w:	
zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE	(Dz.U.2019.72) § 2 ust. 17
pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio przechowywane	(Dz.U.2019.72) § 2 ust. 5
zapewniono miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej	(Dz.U.2019.72) § 2 ust. 14
Pomieszczenia sanitarne i warunki do utrzymania higieny	
ściany do wysokości co najmniej 2 m pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych	(Dz.U.2019.72) § 2 ust. 4 pkt b
podłoga i ściany wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach	(Dz.U.2019.72) § 2 ust. 4 pkt. a
jest zapewniona co najmniej 1 miska ustępowa na nie więcej niż 20 dzieci i 1 umywalka na nie więcej niż 15 dzieci	(Dz.U.2019.72) § 2 ust. 9 pkt. a
umieszczenie miski ustępowej i umywalki jest dostosowane do wzrostu dzieci, chyba że dzieci korzystają z tych samych urządzeń sanitarnych co osoby wykonujące pracę w żłobku lub klubie dziecięcym, przy czym zastosowano rozwiązania umożliwiające dzieciom bezpieczne korzystanie z tych urządzeń	(Dz.U.2019.72) § 2 ust 9 pkt. b
jest zapewniony brodzik z natryskiem lub inne urządzenie do mycia ciała dziecka	(Dz.U.2019.72) § 2 ust. 9 pkt. c
w urządzeniach sanitarnych zapewniono centralną regulację mieszania ciepłej wody	(Dz.U.2019.72) § 2 ust 9 pkt. d
zespoły sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej	(Dz.U.2019.72) § 2 ust 9 pkt. e
ręczniki oznakowane, czyste lub jednorazowego użytku	(Dz.U.2019.72) § 2 ust 9 pkt. e
zapewniono stanowisko do przewijania dzieci	(Dz.U.2019.72) § 2 ust 10
jest zapewniona liczba nocników odpowiadająca liczbie dzieci, których poziom rozwoju umożliwia korzystanie przez nie z nocnika	(Dz.U.2019.72) § 2 ust 11
nocniki są myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposób zabezpieczony przed dostępem dzieci	(Dz.U.2019.72) § 2 ust 12
miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości zapewnione i zabezpieczone przed dostępem dzieci	(Dz.U.2019.72) § 2 ust 13
pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń	(Dz.U.2019.72) § 2 ust 5

pranie bielizny / pościeli:	
w placówce	
poza placówką	
inne	
niemowlętom zapewniono możliwość leżakowania na werandzie lub tarasie	(Dz.U.2019.72) § 4 ust. 2
Warunki do prowadzenia żywienia	
w przypadku żłobka zapewniono wyżywienie przebywającym w nim dzieciom	(Dz.U.2020.326) art. 22
zapewniono dzieciom możliwość higienicznego spożywania posiłków	(Dz.U.2020.326) art. 24 ust. 2
zapewnione warunki do przechowywania i podawania mleka matki	(Dz.U.2019.72) § 3
placówka została wpisana do rejestru PIS w zakresie prowadzonego żywienia	(Dz.U.2019.1252) art. 62-64
System pierwszej pomocy:	
apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe	(Dz.U.2019.72) § 2 pkt 17
Teren żłobka:	
zapewniono bezpośrednie wyjście na teren otwarty wyposażony w urządzenia do zabaw, niedostępny dla osób postronnych	(Dz.U.2019.72) § 4 ust. 1
piaskownice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem odchodami zwierzęcymi	(Dz.U.2019.1239) art. 22 ust. 1
piasek w piaskownicach wymieniony, bez zanieczyszczeń (podać datę ostatniej wymiany)	(Dz.U.2019.1239) art. 22 ust. 1
odpady, a szczególnie odchody zwierzęce z terenu wokół budynku (w tym placów zabaw) usunięto	(Dz.U.2019.1239) art. 22 ust. 1 (Dz.U.2019.2010.) art.5 ust.1 pkt 3 b
Gromadzenie odpadów stałych: (rodzaj urządzeń)	
miejsce gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką	(Dz.U.2019.1065) § 23 ust. 1
miejsce i w/w urządzenia w dobrym stanie higieniczno - sanitarnym i technicznym	(Dz.U.2019.2010) art.5 ust.1 pkt 1 (Dz.U.2019.1239) art. 22 ust. 1
Palenie tytoniu:	
na terenie placówki jest przestrzegany zakaz palenia tytoniu	(Dz.U.2019.2182) art. 5 ust. 1
w widocznych miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki	(Dz.U.2019.2182) art. 5 ust. 1a
Stan higieniczno - sanitarny otoczenia oraz pomieszczeń:	
otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane w czystości i porządku	(Dz.U.2019.1239) art. 22 ust. 1 (Dz.U.2019.2010) art.5 ust. 1 (Dz.U.2019.72) § 2 pkt 3