WOK.082.58.2026.KS
ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Tadeusza Kościuszki 57
61-891 Poznań

II. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ):

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy hydrologicznej dla obszaru ok. 144 ha, której celem jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych, inwentaryzacja i ocena działania istniejących urządzeń hydrotechnicznych oraz stworzenie koncepcji przedsięwzięć w zakresie spowolnienia odpływu wód mającą na celu kontrolowanie i zwiększenie nawodnienia łąk w obszarze Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański PLB300004.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia finansowana jest z projektu nr 101147995 — LIFE23-NAT-PL-LIFEkulikPL pn. „Kulik WIELKI zagrożony. Ochrona Kulika wielkiego Numenius arquata w Polsce" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu LIFE (75%) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (20%).
3. Obszar objęty zamówieniem położony jest w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293/1, 293/2, 294, 295 obręb Gościeszyn, gmina Wolsztyn.
4. Orientacyjne granice obszaru objętego zamówieniem przedstawia mapa stanowiąca Załącznik nr 1 do OPZ.
5. Ekspertyza hydrologiczna powinna zawierać następujące części:
   1) Wstęp.
   2) Obszar badań.
   3) Analiza warunków hydrologicznych.
   4) Metodyka i wyniki przeprowadzonych badań terenowych:
      a. Monitoring stanów wód podziemnych i/lub poziomu wody w ciekach.
      b. Uproszczony bilans wodny z odniesieniem warunków panujących w roku badań do warunków wielolecia oraz określeniem wpływu uzyskanych wyników na stan siedlisk kulika wielkiego.
      c. Przekroje poprzeczne cieków.
      d. Inwentaryzacja istniejących urządzeń piętrzących wraz z opisem ich parametrów oraz stanu technicznego.
   5) Koncepcja spowolnienia odpływu wód z ostoi:
      a. Identyfikacja głównych cieków odwadniających oraz cieków kluczowych dla działań spowolnienia odpływu wód z obszaru objętego zamówieniem.
      b. Wytyczne dotyczące wykorzystania istniejących urządzeń piętrzących.
      c. Wytyczne dotyczące optymalizacji odpływu wód oraz terminy i wysokość piętrzenia wody na istniejących urządzeniach wodnych.
      d. Efektywne sposoby zabezpieczenia sąsiadujących działek przed ewentualnymi szkodami wynikającymi ze zmiany stosunków wodnych na podstawie remontu zinwentaryzowanych urządzeń. W przypadku, jeśli remont urządzeń okaże się niewystarczający do wspomnianego zabezpieczenia, w opracowaniu należy uwzględnić koncepcję uzupełnienia istniejącej infrastruktury o urządzenia lub budowle, których celem będzie utrzymanie piętrzenia wody wyłącznie w granicach obszaru objętego zamówieniem. Należy bezwzględnie wziąć pod uwagę, iż

piętrzenie wody nie może wykraczać poza granice obszaru objętego zamówieniem.

6) Podsumowanie.
7) Literatura.
8) Załączniki w folderach .zip:
    a. Mapy poglądowe w formacie .jpg. Każdy plik z mapą należy nazwać adekwatnie do jej zawartości.
    b. Przekroje poprzeczne cieków w formacie .jpg. Każdy plik należy nazwać adekwatnie do nazw używanych w opracowaniu dla danych cieków.
    c. Geotagowana dokumentacja fotograficzna wszystkich istniejących budowli piętrzących, przepustów oraz miejsc wykonania przekrojów poprzecznych cieków w formacie .jpg lub .heif, zapewniającym dostęp do danych lokalizacji geograficznej. Każdy plik należy nazwać adekwatnie do nazw używanych w opracowaniu dla danych obiektów i miejsc wykonania przekrojów.
    d. Warstwy wektorowe w formacie .shp z przedstawionych w opracowaniu map, w tym map uwzględnionych w punkcie 5, ppkt 8), lit. a. oraz map wymienionych w Załączniku nr 2 do OPZ.
    e. Dane surowe (nieprzetworzone) ze wszystkich odczytów wykonanych w punktach pomiarowych poziomu wody, przekazane w folderze .zip.

6. Tabele, wykresy oraz mapy określone w Załączniku nr 2 do OPZ należy obligatoryjnie włączyć w treść ekspertyzy hydrologicznej w zakresie odpowiednich części tematycznych. Załącznik nr 2 do OPZ ma charakter uzupełniający i nie stanowi pełnego wzoru opracowania, którego zakres tematyczny określa punkt 5. OPZ.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ok. 15 przekrojów poprzecznych rowów na obszarze objętym zamówieniem. Przekroje należy wykonać na głównych ciekach odwadniających oraz ciekach kluczowych dla działań spowolnienia odpływu wód z obszaru objętego zamówieniem, zgodnie z punktem 5, ppkt 5), lit. a. OPZ. Przed wykonaniem przekrojów Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania i uzgodnienia lokalizacji ich wykonania z Zamawiającym.
8. Wykonawca zobowiązany jest do montażu łącznie 2 punktów pomiaru poziomu wody w gruncie i/lub w ciekach. Urządzenia wykorzystane w punktach pomiarowych powinny nieprzerwanie rejestrować odczyty poziomu wody w interwale 1-godzinnym w okresie od **1 lutego do końca września 2027 r.** Przed montażem urządzeń w punktach pomiaru poziomu wody w gruncie i/lub ciekach Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania i uzgodnienia ich lokalizacji z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do regularnego odczytu danych z punktów pomiaru poziomu wody oraz kontrolowania ich stanu technicznego. Celem kontroli nad prawidłowością wykonywanych prac w badanym okresie Zamawiający wymaga od Wykonawcy minimum dwukrotnego wykonania odczytów danych z punktów pomiaru poziomu wody w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz przekazania surowych danych drogą mailową tego samego dnia na adres email: klaudia.makowska@poznan.rdos.gov.pl oraz agnieszka.burghardt@poznan.rdos.gov.pl. Wykonawca zobowiązany jest do umówienia terminów z Zamawiającym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem względem planowanych dni wykonania odczytów.
9. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć drogą mailową na adresy email: sekretariat.poznan@poznan.rdos.gov.pl oraz klaudia.makowska@poznan.rdos.gov.pl. (w przypadku wysyłania plików przy użyciu linku zewnętrznego, należy zapewnić minimalny okres dostępu do plików liczący cn. 10 dni roboczych) w formie:
    1) Dokumentu tekstowego w postaci elektronicznej w wersji edytowalnej oraz w pliku .pdf. Na stronie tytułowej należy zawrzeć co najmniej następujące informacje: nazwę wykonawcy, nazwę przedmiotu zamówienia, nr i datę umowy, na podstawie której wykonano przedmiot zamówienia, datę wykonania opracowania (dzień, miesiąc i rok) oraz informację o dofinansowaniu przedmiotu zamówienia z projektu nr 101147995 —

LIFE23-NAT-PL-LIFEkulikPL pn. „Kulik WIELKI zagrożony. Ochrona Kulika wielkiego Numenius arquata w Polsce" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej." wraz zamieszczeniem stosownych logotypów, które zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

2) załączników w folderach .zip określonych w punkcie 5, ppkt. 8)

III. Termin wykonania zamówienia – dostarczenia przedmiotu zamówienia: 31 listopada 2027 r.

IV. Termin i sposób składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2026 r.
2. Przesłanie oferty po wyznaczonym terminie skutkuje jej odrzuceniem.
   a) Ofertę cenową należy dostarczyć drogą elektroniczną na adresy e-mail: klaudia.makowska@poznan.rdos.gov.pl oraz sekretariat.poznan@poznan.rdos.gov.pl
   b) Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

V. Wskazanie osób upoważnionych do kontaktu z wykonawcami:

1. Klaudia Makowska, tel.: 61 449 92 52, e-mail: klaudia.makowska@poznan.rdos.gov.pl
2. Agnieszka Burghardt, tel.: 61 449 92 52, e-mail: agnieszka.burghardt@poznan.rdos.gov.pl

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób wyboru oferty (kryteria oceny):

1. Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi obejmujące wykonanie ekspertyzy hydrologicznej. Poprzez jedną usługę rozumie się jedną zrealizowaną umowę.
2. Kryteria oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
   1) Cena – znaczenie kryterium – 60% (1% = 1 pkt.), wartość punktowa badanej oferty:

$$P = \frac{C_{min.}}{C_{of.}} \times 60$$

gdzie: P – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie,
$C_{min.}$ – cena najniższa oferty brutto spośród wszystkich ocenianych ofert,
$C_{of.}$ – cena ocenianej oferty brutto.

   2) Doświadczenie osoby/osób skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie opracowania koncepcji spowolnienia odpływu wód – znaczenie kryterium – 40% (1% = 1 pkt.), wartość punktowa badanej oferty:

Doświadczenie osoby/osób skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie opracowania koncepcji spowolnienia odpływu wód – cztery i więcej opracowań	40 pkt.

Doświadczenie osoby/osób skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie opracowania koncepcji spowolnienia odpływu wód – trzy opracowania	30 pkt
Doświadczenie osoby/osób skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie opracowania koncepcji spowolnienia odpływu wód – dwa opracowania	20 pkt
Doświadczenie osoby/osób skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie opracowania koncepcji spowolnienia odpływu wód – jedno opracowanie	10 pkt
Doświadczenie osoby/osób skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie opracowania koncepcji spowolnienia odpływu wód – brak doświadczenia	0 pkt

Informacje dotyczące spełnienia powyższego kryterium należy bezwzględnie wpisać do poniższej tabeli:

Lp.	Osoba skierowana do realizacji zamówienia	Rok wykonania	Lokalizacja [miejscowość, województwo]	Zakres wykonywanego opracowania dot. koncepcji spowolnienia odpływu wód	Podmiot, na rzecz którego wykonano opracowanie
1.					
…					

VII. Informacje dodatkowe:

1. Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego opisem przedmiotu zamówienia.

VIII. Istotne postanowienia umowne:

1. Wzór istotnych postanowień umowy stanowiący załącznik nr 2.

IX. Informacje dodatkowe – klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościuszki 57, 61-529 Poznań, e-mail:sekretariat.poznan@poznan.rdos.gov.pl

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych Zamawiającego następuje za pomocą adresu e-mail: iod.poznan@poznan.rdos.gov.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji projektu „Kulik WIELKI zagrożony – ochrona kulika wielkiego Numenius arquata w Polsce" nr 101147995 LIFE23-NAT-PL-LIFEkulikPL współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
4. Dane będą przetwarzane przez instytucje uczestniczące w realizacji ww. projektu w zakresie odpowiadającym ich obowiązkom, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, wnioskowania o płatność, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu, sprawozdawczości i raportowania.
5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówienia i wykonania umowy, a brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi udzielenie zamówienia publicznego.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których one dotyczą, przysługują następujące uprawnienia:
   1) żądanie od administratora dostępu do danych osobowych,
   2) żądanie od administratora sprostowania danych osobowych,
   3) żądanie od administratora usunięcia danych osobowych,
   4) żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   5) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   6) wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przekazane dane osobowe nie będą wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż realizacja zamówienia i wykonanie umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych danych wynika z obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile:
   1) są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami,
   2) realizują obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych,
   3) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
   4) w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych.
9. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. Dane zbierane przez Administratora Danych nie będą poddawane profilowaniu.
10. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zamówienia i wykonania umowy oraz obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Załączniki do formularza ofertowego:
1. Wzór oferty;
2. Wzór umowy.

Załączniki do OPZ:
1. Orientacyjne granice obszaru objętego zamówieniem.
2. Tabele, mapy i wykresy wymagane w ekspertyzie hydrologicznej.