

Przedstawienie wyników zrealizowanych prac i projektu PZO dla obszaru Dolina Górnej Narwi, część 1

II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy

24 sierpnia 2026 r.

Oliwier Myka i Tomasz Tumiel



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Przedmioty ochrony (26 gatunków)

- A006 perkoz rdzawoszyi
- A021 bąk
- A031 bocian biały
- A038 łabędź krzykliwy
- A041 gęś białoczelna
- A050 świstun
- A054 rożeniec
- A055 cyranka
- A081 błotniak stawowy
- A084 błotniak łąkowy
- A118 wodnik
- A119 kropiatka
- A120 zielonka
- A122 derkacz
- A142 czajka
- A151 batalion
- A154 dubelt
- A156 rycyk
- A162 krwawodziób
- A197 rybitwa czarna
- A198 rybitwa białoskrzydła
- A215 puchacz
- A222 uszatka błotna
- A239 dzięcioł białostrzbiety
- A272 podróżniczek
- A294 wodniczka
- ~~A409 cietrzew~~

A006 perkoz rdzawoszyi *Podiceps grisegena*



źródło własne

Liczebność zgodnie z SDF: 60 p. ¹

Liczebność w 2019 r. oraz 2020-2021 r.: 0 p.
^{2, 3}


¹ SDF, ² Świętochowski i in. 2019, ³ Świętochowski i in. 2021

Stan populacji: U2

Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania: U2

Ogólna ocena: U2



A006 perkoz rdzawoszyi *Podiceps grisegena*

Cel działań ochronnych:

Poprawa stanu populacji gatunku z U2 do co najmniej U1, czyli do poziomu populacji lęgowej liczącej minimum 2 pary.

Utrzymanie stanu siedlisk gatunku co najmniej na poziomie U1 na obszarze minimum 50 ha.

Stan populacji: U2


Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania: U2

Ogólna ocena: U2



źródło własne



A021 Bąk *Botaurus stellaris*



Liczebność zgodnie z SDF: 49 s. ¹

Liczebność odnotowana podczas inwentaryzacji w 2019 r. oraz 2020-2021 r.: 3 - 6 s. ^{2, 3}


Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania: U1

Ogólna ocena: U1

¹ SDF, ² Świętochowski i in. 2019, ³ Świętochowski i in. 2021



A021 Bąk *Botaurus stellaris*



Cel działań ochronnych:


Utrzymanie stanu populacji gatunku co najmniej na poziomie U1, czyli populacji lęgowej liczącej minimum 3-10 samców.
Utrzymanie siedlisk gatunku co najmniej na poziomie U1.

Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania: U1

Ogólna ocena: U1



A031 Bocian biały *Ciconia ciconia*



źródło własne

Liczebność zgodnie z SDF: 105-137p. ¹

Liczebność odnotowana podczas inwentaryzacji w 2019 r. r.: 74 p. ²


¹ SDF, ² Świętochowski i in. 2019

Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania: U1

Ogólna ocena: U1



A031 Bocian biały *Ciconia ciconia*



źródło własne

Cel działań ochronnych:


Utrzymanie stanu populacji gatunku co najmniej na poziomie U1, czyli populacji lęgowej wynoszącej 50-100 zajętych gniazd.

Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania: U1

Ogólna ocena: U1



A038 Łabędź krzykliwy *Cygnus cygnus*




źródło własne

Liczebność zgodnie z SDF: 2 p. ¹
Liczebność odnotowana podczas
inwentaryzacji w 2025 r. r.: 1 p.

¹ SDF

Stan populacji: FV
Stan siedliska: U1
Perspektywa zachowania: U1
Ogólna ocena: U1



A038 Łabędź krzykliwy *Cygnus cygnus*



Cel działań ochronnych:


Utrzymanie stanu populacji gatunku na poziomie U1, czyli na poziomie minimum 2 par lęgowych.

Stan populacji: FV

Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania: U1

Ogólna ocena: U1



A041 Gęś białoczelna *Anser albifrons*



Liczebność zgodnie z SDF: 15 000 ¹

Liczebność odnotowana podczas inwentaryzacji w 2019 r. r.: 3 800 ²


¹ SDF, ² Świętochowski i in. 2019

Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania: U1

Ogólna ocena: U1



A041 Gęś białoczelna *Anser albifrons*



Cel działań ochronnych:


Utrzymanie stanu populacji gatunku co najmniej na poziomie U1, czyli liczebności populacji migrującej liczącej minimum 5 000 osobników.

Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania: U1

Ogólna ocena: U1



A050 Świstun *Anas penelope*



źródło własne

Liczebność zgodnie z SDF: 2000 – 3000 ¹

Liczebność odnotowana podczas
inwentaryzacji w 2019 r. oraz 2020-2021 r.: 2
790 ^{2, 3}


Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania: U1

Ogólna ocena: U1

¹ SDF, ² Świętochowski i in. 2019, ³ Świętochowski i in. 2021



A050 Świstun *Anas penelope*



Cel działań ochronnych:


Utrzymanie stanu populacji gatunku na poziomie FV, czyli populacji migrującej liczącej powyżej 5 000 osobników.

Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania: U1

Ogólna ocena: U1



A054 Rożeniec *Anas acuta*



źródło Wikipedia

Liczebność zgodnie z SDF: ¹

Liczebność odnotowana podczas
inwentaryzacji w 2019 r. oraz 2020-2021 r.:
600 – 620 ^{2, 3}


¹ SDF, ² Świętochowski i in. 2019, ³ Świętochowski i in. 2021

Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania: U1

Ogólna ocena: U1



A054 Rożeniec *Anas acuta*



źródło Wikipedia

Cel działań ochronnych:


Utrzymanie stanu populacji gatunku co najmniej na poziomie U1, czyli populacji migrującej w liczbie powyżej 1 000 osobników.

Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania: U1

Ogólna ocena: U1



A055 Cyranka *Spatula querquedula*




źródło własne

Liczebność zgodnie z SDF: 350-410 p. ¹
Liczebność odnotowana podczas
inwentaryzacji w 2019 r. oraz 2020-2021 r.:
17 – 130 p. ^{2,3}

¹ SDF, ² Świętochowski i in. 2019, ³ Świętochowski i in. 2021

Stan populacji: U1
Stan siedliska: U1
Perspektywa zachowania: U1
Ogólna ocena: U1



A055 Cyranka *Spatula querquedula*



źródło własne

Cel działań ochronnych:


Poprawa stanu populacji gatunku z U1 do FV, czyli populacji lęgowej liczącej minimum 80 par.

Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania: U1

Ogólna ocena: U1



A081 Błotniak stawowy *Circus aeruginosus*




źródło własne

Liczebność zgodnie z SDF: 41 – 91 p.¹
Liczebność odnotowana podczas
inwentaryzacji w 2019 r. oraz 2020-2021 r.:
29 – 32 p.^{2, 3}

¹ SDF, ² Świętochowski i in. 2019, ³ Świętochowski i in. 2021

Stan populacji: U1
Stan siedliska: FV
Perspektywa zachowania: FV
Ogólna ocena: U1



A081 Błotniak stawowy *Circus aeruginosus*



źródło własne

Cel działań ochronnych:


Utrzymanie stanu populacji gatunku co najmniej na poziomie U1, czyli populacji lęgowej liczącej minimum 25 par.

Stan populacji: U1

Stan siedliska: FV

Perspektywa zachowania: FV

Ogólna ocena: U1



A084 Błotniak łąkowy *Circus pygargus*



źródło własne

Liczebność zgodnie z SDF: 5 – 45 p. ¹

Liczebność odnotowana podczas inwentaryzacji w 2020-2021: 1 p.

Liczebność odnotowana podczas inwentaryzacji w 2025 p.: 0 p.


¹ SDF, ² Świętochowski i in. 2021

Stan populacji: U2

Stan siedliska: FV

Perspektywa zachowania: U2

Ogólna ocena: U2



A084 Błotniak łąkowy *Circus pygargus*



źródło własne

Cel działań ochronnych:


Poprawa stanu populacji gatunku z U2 do U1, czyli zwiększenie populacji lęgowej do minimum 2 par.

Stan populacji: U2

Stan siedliska: FV

Perspektywa zachowania: U2

Ogólna ocena: U2



A118 Wodnik *Rallus aquaticus*




źródło Wikipedia

Liczebność zgodnie z SDF: 300 – 400 s. ¹
Liczebność odnotowana podczas
inwentaryzacji w 2019 r. oraz 2020-2021 r.:
51 - 53 s. ^{2, 3}

¹ SDF, ² Świętochowski i in. 2019, ³ Świętochowski i in. 2021

Stan populacji: U1
Stan siedliska: U1
Perspektywa zachowania: FV
Ogólna ocena: U1



A118 Wodnik *Rallus aquaticus*



źródło Wikipedia

Cel działań ochronnych:

Utrzymanie stanu populacji gatunku co najmniej na poziomie U1, czyli populacji lęgowej liczącej minimum 50 par.


Utrzymanie stanu siedlisk gatunku co najmniej na poziomie U1 na obszarze minimum 100 ha.

Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania: FV

Ogólna ocena: U1



A119 Kropiatka *Porzana porzana*



Liczebność zgodnie z SDF: 323 s. ¹

Liczebność odnotowana podczas inwentaryzacji w 2025 p.: 6 s.


¹ SDF

Stan populacji: U2

Stan siedliska: U2

Perspektywa zachowania: U1

Ogólna ocena: U2



A119 Kropiatka *Porzana porzana*



Cel działań ochronnych:


Poprawa stanu populacji gatunku z U2 do minimum U1, czyli zwiększenie liczebności do poziomu minimum 30 samców.

Stan populacji: U2

Stan siedliska: U2

Perspektywa zachowania: U1

Ogólna ocena: U2



A120 Zielonka *Porzana parva*



Liczebność zgodnie z SDF: 32 – 42 s. ¹

Liczebność odnotowana podczas inwentaryzacji w 2025 p.: 3 s.


¹ SDF

Stan populacji: U2

Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania: U1

Ogólna ocena: U2



A120 Zielonka *Porzana parva*



Cel działań ochronnych:

Poprawa stanu populacji gatunku z U2 do minimum U1, czyli zwiększenie liczebności do poziomu minimum 15 par


Utrzymanie stanu siedlisk gatunku co najmniej na poziomie U1 na obszarze minimum 70 ha.

Stan populacji: U2

Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania: U1

Ogólna ocena: U2



A122 Derkacz *Crex crex*



źródło własne

Liczebność zgodnie z SDF: 651 - 887 s. ¹

Liczebność odnotowana podczas
inwentaryzacji w 2025 p.: 123 - 200 s.


¹ SDF

Stan populacji: U2

Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania: U1

Ogólna ocena: U2



A122 Derkacz *Crex crex*



źródło własne

Cel działań ochronnych:


Poprawa stanu populacji gatunku z U2 do FV, czyli zwiększenie populacji lęgowej do minimum 300 samców.

Stan populacji: U2

Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania: U1

Ogólna ocena: U2




A142 Czajka *Vanellus vanellus*



Liczebność zgodnie z SDF: 3000 – 4000 ¹
Liczebność odnotowana podczas
inwentaryzacji w 2019 r. oraz 2020-2021 r.:
680 ^{2, 3}

¹ SDF, ² Świętochowski i in. 2019, ³ Świętochowski i in. 2021

Stan populacji: U1
Stan siedliska: U1
Perspektywa zachowania: U1
Ogólna ocena: U1



A142 Czajka *Vanellus vanellus*



Cel działań ochronnych:


Poprawa stanu populacji gatunku z U1 do FV, czyli liczebności populacji migrującej do poziomu minimum 3 000 osobników.

Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania: U1

Ogólna ocena: U1



A151 Batalion *Philomachus pugnax*



Liczebność zgodnie z SDF: 1 – 6 p.
(lęgowych), 3000 – 4000 (na przelotach)¹

Liczebność odnotowana podczas
inwentaryzacji w 2019 r.: 0 p. (lęgowej),
2500 – 4000 (na przelotach)²

¹ SDF, ² Świętochowski i in. 2019

Lęgowe:

Stan populacji: U2

Stan siedliska: U2

Perspektywa

zachowania: U1

Ogólna ocena: U2

Na przelotach:


Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania:

U1

Ogólna ocena: U1



A151 Batalion *Philomachus pugnax*



źródło własne

Cel działań ochronnych:

Poprawa stanu populacji migrującej gatunku z U1 do FV, czyli zwiększenie liczebności populacji do poziomu minimum 4 000 os. i poprawa stanu populacji lęgowej gatunku z U2 do minimum U1, czyli odtworzenie populacji lęgowej do poziomu min. 1 pary.

Lęgowsy:

Stan populacji: U2

Stan siedliska: U2

Perspektywa zachowania: U1

Ogólna ocena: U2


Na przelotach:

Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania: U1

Ogólna ocena: U1



A154 Dubelt *Gallinago media*



Liczebność zgodnie z SDF: 32 – 94 s. ¹

Liczebność odnotowana podczas
inwentaryzacji w 2019 r.: 35 – 42 s. ²

¹ SDF, ² Świętochowski i in. 2019

Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania: U1

Ogólna ocena: U1



A154 Dubelt *Gallinago media*



Cel działań ochronnych:


Poprawa stanu populacji gatunku z U1 do FV, czyli zwiększenie populacji lęgowej do minimum 60 samców.

Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania: U1

Ogólna ocena: U1



A156 Rycyk *Limosa limosa*



źródło własne

Liczebność zgodnie z SDF: 330 s. ¹

Liczebność odnotowana podczas
inwentaryzacji w 2019 r. oraz 2020-2021 r.: 2
– 3 s. ^{2, 3}


Stan populacji: U2

Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania: U1

Ogólna ocena: U2

¹ SDF, ² Świętochowski i in. 2019, ³ Świętochowski i in. 2021



A156 Rycyk *Limosa limosa*



źródło własne

Cel działań ochronnych:


Poprawa stanu populacji gatunku z U2 do minimum U1, czyli zwiększenie populacji lęgowej do poziomu minimum 10 par.

Stan populacji: U2

Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania: U1

Ogólna ocena: U2



A162 Krwawodziób *Tringa totanus*




źródło Wikipedia

Turośń Kościelna

Liczebność zgodnie z SDF: 215 s. ¹
Liczebność odnotowana podczas
inwentaryzacji w 2019 r. oraz 2020-2021 r.:
9-14 s. ^{2, 3}

¹ SDF, ² Świętochowski i in. 2019, ³ Świętochowski i in. 2021

Stan populacji: U1
Stan siedliska: U1
Perspektywa zachowania: U1
Ogólna ocena: U1



A162 Krwawodziób *Tringa totanus*



źródło Wikipedia

Turośń Kościelna

Cel działań ochronnych:


Poprawa stanu populacji gatunku z U1 do FV, czyli zwiększenie populacji lęgowej do minimum 80 par.

Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania: U1

Ogólna ocena: U1



A197 Rybitwa czarna *Chlidonias niger*



Liczebność zgodnie z SDF: 60 p. ¹

Liczebność odnotowana podczas inwentaryzacji w 2019 r.: 0 p. ²


Liczebność odnotowana podczas inwentaryzacji w 2025 r.: 0 p. ²

Stan populacji: U2

Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania: XX

Ogólna ocena: U2



A197 Rybitwa czarna *Chlidonias niger*



źródło własne

Cel działań ochronnych:


Poprawa stanu populacji gatunku z U2 do minimum U1, czyli zwiększenie liczebności do poziomu minimum 5 par lęgowych.

Stan populacji: U2

Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania: XX

Ogólna ocena: U2



A197 Rybitwa białoskrzydła *Chlidonias leucoptera*



źródło własne

Liczebność zgodnie z SDF: 1 145 p. ¹

Liczebność odnotowana podczas
inwentaryzacji w 2019 r.: 0 p. ²

Liczebność odnotowana podczas
inwentaryzacji w 2025 r.: 0 p. ²



Stan populacji: U2

Stan siedliska: U2

Perspektywa zachowania: XX

Ogólna ocena: U2

¹SDF, ² Świętochowski i in. 2019



A197 Rybitwa białoskrzydła *Chlidonias leucoptera*



Cel działań ochronnych:


Poprawa stanu populacji gatunku z U2 do minimum U1, czyli zwiększenie liczebności do poziomu minimum 10 par lęgowych.

Stan populacji: U2

Stan siedliska: U2

Perspektywa zachowania: XX

Ogólna ocena: U2



A215 Puchacz *Bubo bubo*




Liczebność zgodnie z SDF: 1-2 p. ¹
Liczebność odnotowana podczas
inwentaryzacji w 2026 r.: 1 p.

Stan populacji: U2
Stan siedliska: U2
Perspektywa zachowania: XX
Ogólna ocena: U2

¹ SDF

źródło Wikipedia



A215 Puchacz *Bubo bubo*



Cel działań ochronnych:

Poprawa stanu populacji gatunku z U1 do FV, czyli zwiększenie populacji lęgowej do minimum 2 par.


Stan populacji: U2

Stan siedliska: U2

Perspektywa zachowania: XX

Ogólna ocena: U2

źródło Wikipedia



A222 Uszatka błotna *Asio flammeus*

Liczebność zgodnie z SDF: 1-2 s. ¹

Liczebność odnotowana podczas inwentaryzacji w 2019 r.: 0 s. ²

Stan populacji: U2


Stan siedliska: U2

Perspektywa zachowania: XX

Ogólna ocena: U2

¹ SDF, ² Świętochowski i in. 2019

źródło własne



A222 Uszatka błotna *Asio flammeus*

Cel działań ochronnych:

Poprawa stanu populacji gatunku z U2 do minimum U1, czyli zwiększenie liczebności do poziomu minimum 1 pary lęgowej.

Stan populacji: U2


Stan siedliska: U2

Perspektywa zachowania: XX

Ogólna ocena: U2



źródło własne



A239 Dzięcioł białostrzbiety *Dendrocopos leucotos*



Liczebność zgodnie z SDF: 2-5 p. ¹

Liczebność odnotowana podczas inwentaryzacji w 2026 r.: 1 p.


Stan populacji: U2

Stan siedliska: U2

Perspektywa zachowania: XX

Ogólna ocena: U2

¹ SDF



A239 Dzięcioł białostrzbiety *Dendrocopos leucotos*



Cel działań ochronnych:


Poprawa stanu populacji gatunku z U2 do minimum U1, czyli zwiększenie liczebności do poziomu minimum 2 par lęgowych.

Stan populacji: U2

Stan siedliska: U2

Perspektywa zachowania: XX

Ogólna ocena: U2




A272 Podróżniczek *Luscinia svecica*



Liczebność zgodnie z SDF: 5 - 23 s. ¹
Liczebność odnotowana podczas
inventaryzacji w 2019 r. oraz 2020-2021 r.:
48 - 50 s. ^{2, 3}

Stan populacji: FV
Stan siedliska: U1
Perspektywa zachowania: FV
Ogólna ocena: U1

¹ SDF, ² Świętochowski i in. 2019, ³ Świętochowski i in. 2021



A272 Podróżniczek *Luscinia svecica*



źródło własne

Cel działań ochronnych:

Utrzymanie stanu populacji gatunku co najmniej na poziomie FV czyli populacji lęgowej liczącej minimum 40 par.


Utrzymanie stanu siedlisk gatunku co najmniej na poziomie U1 na obszarze minimum 300 ha.

Stan populacji: FV


Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania: FV

Ogólna ocena: U1



A294 Wodniczka *Acrocephalus paludicola*



Liczebność zgodnie z SDF: 26 – 28 s. ¹

Liczebność odnotowana podczas inwentaryzacji w 2019 r. oraz 2020-2021 r.: 0 – 2 s. ^{2, 3}


Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1


Perspektywa zachowania: U1

Ogólna ocena: U1

¹ SDF, ² Świętochowski i in. 2019, ³ Świętochowski i in. 2021



A294 Wodniczka *Acrocephalus paludicola*



Cel działań ochronnych:


Poprawa stanu populacji gatunku z U1 do FV, czyli zwiększenie populacji lęgowej do minimum 15 samców.

Stan populacji: U1

Stan siedliska: U1

Perspektywa zachowania: U1

Ogólna ocena: U1



Lp.	Kod	Gatunek	Ocena ogólna
1	A055	Świstun	U1
2	A054	Rożeniec	U1
3	A056	Cyranka	U1
4	A081	Błotniak stawowy	U1
5	A118	Wodnik	U1
6	A272	Podróżniczek	U1
7	A142	Czajka	U1
8	A161	Batalion (populacja lęgowa)	U1
9	A154	Dubelt	U1
10	A162	Krwawodziób	U1
11	A297	Wodniczka	U1
12	A031	Bocian biały	U1
13	A041	Gęś białoczelna	U1
14	A021	Bąk	U1

Lp.	Kod	Gatunek	Ocena ogólna
14	A038	Łabędź krzykliwy	U1
15	A215	Puchacz	U2
16	A239	Dzięcioł białostrzbiety	U2
17	A120	Zielonka	U2
18	A006	Perkoz rdzawoszyi	U2
19	A161	Batalion (populacja migrująca)	U2
20	A156	Rycyk	U2
21	A122	Derkacz	U2
22	A084	Błotniak łąkowy	U2
23	A197	Rybitwa czarna	U2
24	A198	Rybitwa białoskrzydła	U2
25	A222	Uszatka błotna	U2
26	A119	Kropiatka	U2
27	A409	Cietrzew	XX

Zagrożenia – grupy funkcyjne gatunków

- Siewki i ptaki łąkowo-turzycowiskowe – dubelt, rycyk, batalion, czajka, krwawodziób, derkacz, błotniak łąkowy, uszatka błotna, wodniczka, bocian biały
- Kaczki, gęsi i łabędzie – świstun, rożeniec, cyranka, gęś białoczarna, łabędź krzykliwy
- Ptaki szuwarowo-trzcinowiskowe – perkoz rdzawoszyi, bąk, błotniak stawowy, wodnik, kropiatka, zielonka, podróżniczek, rybitwa czarna, rybitwa białoskrzydła
- dzięcioł białostrzałowy
- puchacz


Zagrożenia – siewki i ptaki łąkowo-turzycowiskowe

- **PA05** — Zaprzeszanie zarządzania/użytkowania użytków zielonych i innych systemów rolniczych i rolno-leśnych
- **PA06** — Koszenie lub ścinanie biomasy na użytkach zielonych
- **PA22** — Odwadnianie w celu wykorzystania gruntów jako grunty roln
- **PC05** – Wydobycie torfu
- **PA25** — Działalność rolnicza niewymieniona



źródło Farmer.pl

źródło Wikipedia
5 years → 25 years → 50 years → 75 years




Źródło: Google maps



źródło Ktozbuduje.pl

Zagrożenia – siewki i ptaki łąkowo-turzycowiskowe cd.

- **PF14** — Modyfikacja reżimów zalewowych, ochrona przeciwpowodziowa dla rozwijającej się zabudowy
- **PG22** — Zaniechanie akwakultury
- **PJ03** — Zmiany w reżimach opadowych spowodowane zmianami klimatu
- **PM07** — Procesy naturalne z wyłączeniem katastrof i procesów wywołanych działalnością człowieka lub zmianą klimatu



Zagrożenia – kaczki, gęsi i łabędzie

- **PA05** — Zaprzesztanie zarządzania/użytkowania użytków zielonych i innych systemów rolniczych i rolno-leśnych
- **PF05** — Działania związane ze sportem, turystyką i rekreacją
- **PC05** – Wydobytcie torfu


źródło Farmpasz



źródło Wikipedia

Zagrożenia – kaczki, gęsi i łabędzie

- **PF14** — Modyfikacja reżimów zalewowych, ochrona przeciwpowodziowa dla rozwijającej się zabudowy
- **PJ03** — Zmiany w reżimach opadowych spowodowane zmianami klimatu
- **PM07** — Procesy naturalne z wyłączeniem katastrof i procesów wywołanych działalnością człowieka lub zmianą klimatu




Zagrożenia – Ptaki szuwarowo-trzcinowiskowe

- **PA22** — Odwadnianie w celu wykorzystania gruntów jako grunty rolne
- **PC05** – Wydobycie torfu
- **PI01** — Inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla UE



Zagrożenia – Ptaki szuwarowo-trzcinowiskowe

- **PF14** — Modyfikacja reżimów zalewowych, ochrona przeciwpowodziowa dla rozwijającej się zabudowy
- **PG22** — Zaniechanie akwakultury
- **PJ03** — Zmiany w reżimach opadowych spowodowane zmianami klimatu
- **PM07** — Procesy naturalne z wyłączeniem katastrof i procesów wywołanych działalnością człowieka lub zmianą klimatu



Zagrożenia – dzięciół białostrzbiety

- PB07 Usuwanie martwych i umierających drzew (w tym martwego drewna)
- PB14 Gospodarka leśna prowadząca do zmniejszenia starodrzewiu
- PH05 Pielęgnacja drzew, wycinka/usuwanie drzew przydrożnych i roślinności w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego



źródło google maps

Zagrożenia – puchacz

- PB14 Gospodarka leśna prowadząca do zmniejszenia starodrzewiu
- PF03 Tworzenie lub rozwój infrastruktury sportowej, turystycznej i rekreacyjnej
- PJ03 Zmiany w reżimach opadowych spowodowane zmianami klimatu



źródło google maps



źródło własne



Źródło wikipedia

Literatura

- Świętochowski P., Niemczynowicz A., Szczęch R., Białomyzy P., Korniluk M. **2021**. Ekspertyza na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony oraz uwarunkowaniach ich ochrony na obszarze Natura 2000 PLB200007 w części położonej na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP II etap. RDOŚ, Białystok.
- Świętochowski P., Grygoruk G., Białomyzy P., Tumiel T., Korniluk M., Wereszczuk M. **2019**. Ekspertyza na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony oraz uwarunkowaniach ich ochrony na obszarze Natura 2000 PLB200007 z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP I i II etap. RDOŚ, Białystok.
- Świętochowski P., Grygoruk G., Tumiel T., Korniluk M. **2022**. Raport z monitoringu rybitw czarnej i białoskrzydłej na obszarze OSO Dolina Górnej Narwi w roku 2022. RDOŚ, Białystok.
- Świętochowski P., Korniluk M., Grygoruk G., Tumiel T. **2021**. Raport z monitoringu wybranych gatunków ptaków na obszarze OSO Dolina Górnej Narwi w roku 2021. RDOŚ, Białystok.
- Świętochowski P., Grygoruk G., Tumiel T. **2022**. Raport z monitoringu wybranych gatunków ptaków na obszarze OSO Dolina Górnej Narwi w roku 2022. RDOŚ, Białystok.
- Tumiel T., Świętochowski P., Grygoruk G. **2023**. Raport z monitoringu krwawodzioba, rycyka, błotniaka łąkowego i wodniczki na obszarze OSO Dolina Górnej Narwi w roku 2023. RDOŚ, Białystok.