

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
10.Gogołowice	IIIAU	13-18-2-10-254 -s -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	IVD	13-18-2-10-262 -a -00	1000	800	200	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	IVD	13-18-2-10-262 -b -00	1000	800	200	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	IVD	13-18-2-10-268 -c -00	400	400	0		
10.Gogołowice	PR	13-18-2-10- - -	700	400	300	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	PTP	13-18-2-10- - -	700	400	300	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	PTW	13-18-2-10- - -	700	400	300	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	TPP	13-18-2-10-233 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	TPP	13-18-2-10-233 -c -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	TPP	13-18-2-10-234 -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	TPP	13-18-2-10-234 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	TPP	13-18-2-10-236 -f -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	TPP	13-18-2-10-236 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	TPP	13-18-2-10-237 -a -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	TPP	13-18-2-10-237 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	TPP	13-18-2-10-237 -f -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	TPP	13-18-2-10-238 -o -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	TPP	13-18-2-10-238 -p -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	TPP	13-18-2-10-239 -h -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	TPP	13-18-2-10-240 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	TPP	13-18-2-10-241 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	TPP	13-18-2-10-241 -h -00	400	400	0		
10.Gogołowice	TPP	13-18-2-10-241 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	TPP	13-18-2-10-242 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	TPP	13-18-2-10-242 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	TPP	13-18-2-10-258 -h -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	TPP	13-18-2-10-266 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	TWP	13-18-2-10-233 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	TWP	13-18-2-10-234 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	TWP	13-18-2-10-235 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	TWP	13-18-2-10-235 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	TWP	13-18-2-10-236 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	TWP	13-18-2-10-237 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	TWP	13-18-2-10-237 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	TWP	13-18-2-10-238 -a -00	300	300	0		
10.Gogołowice	TWP	13-18-2-10-246 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	TWP	13-18-2-10-246 -f -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	TWP	13-18-2-10-251 -d -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	3
10.Gogołowice	TWP	13-18-2-10-257 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
11.Wróbliniec	IB	13-18-2-11-281 -f -00	300	300	0		
11.Wróbliniec	IB	13-18-2-11-310 -b -99	400	400	0		
11.Wróbliniec	IB	13-18-2-11-323 -p -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
11.Wróbliniec	IB	13-18-2-11-324 -a -99	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2

11.Wróbliniec	IB	13-18-2-11-326 -b -99	500	500	0		
11.Wróbliniec	IIIAU	13-18-2-11-312 -d -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	1
11.Wróbliniec	PR	13-18-2-11- - -	500	500	0		
11.Wróbliniec	PTP	13-18-2-11- - -	600	600	0		
11.Wróbliniec	PTW	13-18-2-11- - -	600	600	0		
11.Wróbliniec	TPN	13-18-2-11-327 -a -00	500	500	0		
11.Wróbliniec	TPP	13-18-2-11-133 -h -00	500	500	0		
11.Wróbliniec	TPP	13-18-2-11-280 -c -00	300	300	0		
11.Wróbliniec	TPP	13-18-2-11-284 -b -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	1
11.Wróbliniec	TPP	13-18-2-11-284 -l -00	500	500	0		
11.Wróbliniec	TPP	13-18-2-11-285 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
11.Wróbliniec	TPP	13-18-2-11-289 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
11.Wróbliniec	TPP	13-18-2-11-290 -i -00	500	500	0		
11.Wróbliniec	TPP	13-18-2-11-291 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
11.Wróbliniec	TPP	13-18-2-11-292 -d -00	400	400	0		
11.Wróbliniec	TPP	13-18-2-11-292 -i -00	500	500	0		
11.Wróbliniec	TPP	13-18-2-11-292 -j -00	400	400	0		
11.Wróbliniec	TPP	13-18-2-11-292 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
11.Wróbliniec	TPP	13-18-2-11-293 -i -00	500	500	0		
11.Wróbliniec	TPP	13-18-2-11-293 -j -00	400	400	0		
11.Wróbliniec	TPP	13-18-2-11-294 -f -00	500	500	0		
11.Wróbliniec	TPP	13-18-2-11-294 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
11.Wróbliniec	TPP	13-18-2-11-298 -h -00	600	600	0		
11.Wróbliniec	TPP	13-18-2-11-300 -d -00	300	300	0		
11.Wróbliniec	TPP	13-18-2-11-300 -f -00	200	200	0		
11.Wróbliniec	TPP	13-18-2-11-300 -h -00	300	300	0		
11.Wróbliniec	TPP	13-18-2-11-300 -k -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	1
11.Wróbliniec	TPP	13-18-2-11-301 -f -00	400	400	0		
11.Wróbliniec	TPP	13-18-2-11-301 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
11.Wróbliniec	TPP	13-18-2-11-302 -h -00	300	300	0		
11.Wróbliniec	TPP	13-18-2-11-303 -a -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	1
11.Wróbliniec	TPP	13-18-2-11-313 -p -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	1
11.Wróbliniec	TPP	13-18-2-11-313 -t -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
11.Wróbliniec	TPP	13-18-2-11-315 -c -00	400	400	0		
11.Wróbliniec	TPP	13-18-2-11-319 -b -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	1
11.Wróbliniec	TPP	13-18-2-11-321 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
11.Wróbliniec	TWP	13-18-2-11-135 -d -00	500	500	0		
11.Wróbliniec	TWP	13-18-2-11-283 -n -00	300	300	0		
11.Wróbliniec	TWP	13-18-2-11-288 -d -00	400	400	0		
11.Wróbliniec	TWP	13-18-2-11-288 -l -00	400	400	0		
11.Wróbliniec	TWP	13-18-2-11-290 -b -00	400	400	0		
11.Wróbliniec	TWP	13-18-2-11-290 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
11.Wróbliniec	TWP	13-18-2-11-292 -m -00	400	400	0		
11.Wróbliniec	TWP	13-18-2-11-293 -h -00	400	400	0		
11.Wróbliniec	TWP	13-18-2-11-301 -d -00	400	400	0		
11.Wróbliniec	TWP	13-18-2-11-301 -i -00	500	500	0		
11.Wróbliniec	TWP	13-18-2-11-311 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
11.Wróbliniec	TWP	13-18-2-11-313 -j -00	400	400	0		
11.Wróbliniec	TWP	13-18-2-11-313 -k -00	400	400	0		
11.Wróbliniec	TWP	13-18-2-11-323 -i -00	500	500	0		

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
17.Świętoszyn	IB	13-18-2-17-355 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	IB	13-18-2-17-360 -i -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	IIIAU	13-18-2-17-349 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
17.Świętoszyn	IIIB	13-18-2-17-351 -i -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	IIIB	13-18-2-17-363 -i -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	IIIB	13-18-2-17-364 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	PR	13-18-2-17- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	PTP	13-18-2-17- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	PTW	13-18-2-17- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	TPP	13-18-2-17-344 -j -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	TPP	13-18-2-17-347 -i -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	TPP	13-18-2-17-351 -b -00	400	400	0		
17.Świętoszyn	TPP	13-18-2-17-352 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	TPP	13-18-2-17-352 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	TPP	13-18-2-17-352 -c -00	400	400	0		
17.Świętoszyn	TPP	13-18-2-17-354 -b -00	400	400	0		
17.Świętoszyn	TPP	13-18-2-17-354 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	TPP	13-18-2-17-354 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	TPP	13-18-2-17-354 -m -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	TPP	13-18-2-17-354 -n -00	300	300	0		
17.Świętoszyn	TPP	13-18-2-17-354 -s -00	200	200	0		
17.Świętoszyn	TPP	13-18-2-17-354 -t -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	TPP	13-18-2-17-359 -k -00	400	300	100	twarda	0
17.Świętoszyn	TPP	13-18-2-17-359 -l -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	TPP	13-18-2-17-362 -g -00	200	200	0		
17.Świętoszyn	TPP	13-18-2-17-363 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	TPP	13-18-2-17-369 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	TPP	13-18-2-17-369 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	TPP	13-18-2-17-370 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	TPP	13-18-2-17-370 -d -00	1000	800	200	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	TPP	13-18-2-17-371 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	TPP	13-18-2-17-374 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	TPP	13-18-2-17-380 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	TPP	13-18-2-17-380 -h -00	400	400	0		
17.Świętoszyn	TWP	13-18-2-17-279 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	TWP	13-18-2-17-342 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	TWP	13-18-2-17-345 -p -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	TWP	13-18-2-17-353 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	TWP	13-18-2-17-355 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	TWP	13-18-2-17-355 -o -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	TWP	13-18-2-17-364 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	TWP	13-18-2-17-369 -b -00	1000	800	200	gruntowa nieulepszona	0
17.Świętoszyn	TWP	13-18-2-17-371 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
06.Zwierzyniec	IB	13-18-2-06-101 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
06.Zwierzyniec	IIIA	13-18-2-06-103 -c -99	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
06.Zwierzyniec	IIIA	13-18-2-06-21 -f -00	500	500	0		
06.Zwierzyniec	IIIA	13-18-2-06-93 -l -00	400	400	0		

06.Zwierzyniec	IIIA	13-18-2-06-93 -m -00	400	400	0		
06.Zwierzyniec	IIIA	13-18-2-06-99 -f -00	500	500	0		
06.Zwierzyniec	IIIAU	13-18-2-06-35 -k -00	500	500	0		
06.Zwierzyniec	IIIB	13-18-2-06-34 -a -00	500	500	0		
06.Zwierzyniec	PR	13-18-2-06- - -	500	500	0		
06.Zwierzyniec	PTP	13-18-2-06- - -	500	500	0		
06.Zwierzyniec	PTW	13-18-2-06- - -	500	500	0		
06.Zwierzyniec	TPP	13-18-2-06-103 -d -00	1000	700	300	gruntowa nieulepszona	3
06.Zwierzyniec	TPP	13-18-2-06-16 -l -00	300	300	0		
06.Zwierzyniec	TPP	13-18-2-06-16 -m -00	300	300	0		
06.Zwierzyniec	TPP	13-18-2-06-17 -h -00	300	300	0		
06.Zwierzyniec	TPP	13-18-2-06-25 -c -00	600	600	0		
06.Zwierzyniec	TPP	13-18-2-06-28 -b -00	500	500	0		
06.Zwierzyniec	TPP	13-18-2-06-28 -c -00	600	600	0		
06.Zwierzyniec	TPP	13-18-2-06-28 -f -00	500	500	0		
06.Zwierzyniec	TPP	13-18-2-06-29 -j -00	400	400	0		
06.Zwierzyniec	TPP	13-18-2-06-31 -h -00	500	500	0		
06.Zwierzyniec	TPP	13-18-2-06-32 -f -00	500	500	0		
06.Zwierzyniec	TPP	13-18-2-06-32 -h -00	500	500	0		
06.Zwierzyniec	TPP	13-18-2-06-33 -b -00	400	400	0		
06.Zwierzyniec	TPP	13-18-2-06-33 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
06.Zwierzyniec	TPP	13-18-2-06-35 -j -00	600	600	0		
06.Zwierzyniec	TPP	13-18-2-06-5 -a -00	500	500	0		
06.Zwierzyniec	TPP	13-18-2-06-5 -c -00	500	500	0		
06.Zwierzyniec	TPP	13-18-2-06-5 -k -00	600	600	0		
06.Zwierzyniec	TPP	13-18-2-06-6 -g -00	500	500	0		
06.Zwierzyniec	TPP	13-18-2-06-7 -c -00	400	400	0		
06.Zwierzyniec	TPP	13-18-2-06-8 -d -00	500	500	0		
06.Zwierzyniec	TPP	13-18-2-06-8 -i -00	500	500	0		
06.Zwierzyniec	TPP	13-18-2-06-96 -h -00	400	400	0		
06.Zwierzyniec	TWP	13-18-2-06-10 -g -00	400	400	0		
06.Zwierzyniec	TWP	13-18-2-06-11 -n -00	300	300	0		
06.Zwierzyniec	TWP	13-18-2-06-23 -b -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	3
06.Zwierzyniec	TWP	13-18-2-06-24 -a -00	500	500	0		
06.Zwierzyniec	TWP	13-18-2-06-3 -a -00	500	500	0		
06.Zwierzyniec	TWP	13-18-2-06-6 -i -00	400	400	0		

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
07.Sędraszyce	CP-P	13-18-2-07-48 -h -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	IB	13-18-2-07-49 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	IB	13-18-2-07-64 -i -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	IIB	13-18-2-07-90 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	IIIA	13-18-2-07-53 -d -99	400	400	0		
07.Sędraszyce	IIIA	13-18-2-07-53 -f -99	500	400	100	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	IIIA	13-18-2-07-53 -h -99	300	200	100	gruntowa ulepszona	7
07.Sędraszyce	IIIA	13-18-2-07-53 -i -99	400	300	100	gruntowa ulepszona	7
07.Sędraszyce	IIIAU	13-18-2-07-53 -c -00	900	600	300	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	IIIAU	13-18-2-07-85 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	PR	13-18-2-07- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	PTP	13-18-2-07- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	PTW	13-18-2-07- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	7

07.Sędraszyce	TPP	13-18-2-07-45 -h -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	TPP	13-18-2-07-46 -a -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	TPP	13-18-2-07-48 -a -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	TPP	13-18-2-07-51 -f -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	TPP	13-18-2-07-52 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	TPP	13-18-2-07-55 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	TPP	13-18-2-07-55 -k -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	TPP	13-18-2-07-55 -l -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	TPP	13-18-2-07-56 -i -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	TPP	13-18-2-07-67 -h -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	TPP	13-18-2-07-69 -a -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	TPP	13-18-2-07-79 -h -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	TWP	13-18-2-07-46 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	TWP	13-18-2-07-48 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	TWP	13-18-2-07-48 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	TWP	13-18-2-07-48 -k -00	300	300	0		
07.Sędraszyce	TWP	13-18-2-07-52 -f -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	TWP	13-18-2-07-57 -n -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	TWP	13-18-2-07-60 -c -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	TWP	13-18-2-07-61 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	TWP	13-18-2-07-64 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	7
07.Sędraszyce	TWP	13-18-2-07-65 -i -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	TWP	13-18-2-07-79 -m -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	7
07.Sędraszyce	TWP	13-18-2-07-88 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	TWP	13-18-2-07-91 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	TWP	13-18-2-07-92 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	7
07.Sędraszyce	TWP	13-18-2-07-92 -j -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	7

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
08.Gądkowice	IB	13-18-2-08-144 -b -00	400	400	0		
08.Gądkowice	IB	13-18-2-08-160 -i -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	3
08.Gądkowice	IIB	13-18-2-08-122 -c -00	300	300	0		
08.Gądkowice	IIB	13-18-2-08-160 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
08.Gądkowice	IIB	13-18-2-08-161 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
08.Gądkowice	IIIA	13-18-2-08-112 -h -99	600	500	100	gruntowa nieulepszona	3
08.Gądkowice	IIIA	13-18-2-08-152 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
08.Gądkowice	IIIA	13-18-2-08-153 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
08.Gądkowice	IIIA	13-18-2-08-158 -s -00	300	300	0		
08.Gądkowice	IIIA	13-18-2-08-158 -t -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
08.Gądkowice	IIIA	13-18-2-08-158 -x -00	400	400	0		
08.Gądkowice	IIIAU	13-18-2-08-114 -f -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	3
08.Gądkowice	IIB	13-18-2-08-122 -a -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	3
08.Gądkowice	PR	13-18-2-08- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
08.Gądkowice	PTP	13-18-2-08- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
08.Gądkowice	PTW	13-18-2-08- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	3
08.Gądkowice	TPP	13-18-2-08-104 -a -00	400	400	0		
08.Gądkowice	TPP	13-18-2-08-105 -g -00	400	400	0		
08.Gądkowice	TPP	13-18-2-08-105 -m -00	300	300	0		
08.Gądkowice	TPP	13-18-2-08-108 -b -00	500	500	0		
08.Gądkowice	TPP	13-18-2-08-109 -g -00	500	500	0		
08.Gądkowice	TPP	13-18-2-08-113 -c -00	500	500	0		

08. Gądkowice	TPP	13-18-2-08-116 -l -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	3
08. Gądkowice	TPP	13-18-2-08-118 -d -00	400	400	0		
08. Gądkowice	TPP	13-18-2-08-118 -h -00	400	400	0		
08. Gądkowice	TPP	13-18-2-08-118 -l -00	400	400	0		
08. Gądkowice	TPP	13-18-2-08-120 -b -00	400	400	0		
08. Gądkowice	TPP	13-18-2-08-120 -c -00	600	600	0		
08. Gądkowice	TPP	13-18-2-08-122 -b -00	300	300	0		
08. Gądkowice	TPP	13-18-2-08-123 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
08. Gądkowice	TPP	13-18-2-08-126 -g -00	300	300	0		
08. Gądkowice	TPP	13-18-2-08-130 -b -00	500	500	0		
08. Gądkowice	TPP	13-18-2-08-137 -d -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	3
08. Gądkowice	TPP	13-18-2-08-141 -a -00	300	300	0		
08. Gądkowice	TPP	13-18-2-08-144 -a -00	400	400	0		
08. Gądkowice	TPP	13-18-2-08-146 -n -00	300	300	0		
08. Gądkowice	TPP	13-18-2-08-149 -c -00	500	500	0		
08. Gądkowice	TPP	13-18-2-08-150 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
08. Gądkowice	TPP	13-18-2-08-155 -d -00	400	400	0		
08. Gądkowice	TPP	13-18-2-08-157 -h -00	500	500	0		
08. Gądkowice	TWN	13-18-2-08-118 -j -00	300	300	0		
08. Gądkowice	TWP	13-18-2-08-117 -f -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	3
08. Gądkowice	TWP	13-18-2-08-141 -l -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	3
08. Gądkowice	TWP	13-18-2-08-150 -b -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	3
08. Gądkowice	TWP	13-18-2-08-150 -c -00	600	600	0		
08. Gądkowice	TWP	13-18-2-08-158 -w -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
08. Gądkowice	TWP	13-18-2-08-159 -c -00	400	400	0		

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
09. Rakłowice	IB	13-18-2-09-173 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
09. Rakłowice	IB	13-18-2-09-177 -k -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
09. Rakłowice	IIIA	13-18-2-09-179 -a -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	3
09. Rakłowice	IIIA	13-18-2-09-179 -n -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	3
09. Rakłowice	IIIA	13-18-2-09-191 -g -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	2
09. Rakłowice	IIIAU	13-18-2-09-176 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
09. Rakłowice	IIIAU	13-18-2-09-199 -c -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	3
09. Rakłowice	IIIB	13-18-2-09-220 -k -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
09. Rakłowice	PR	13-18-2-09- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
09. Rakłowice	PTP	13-18-2-09- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
09. Rakłowice	PTW	13-18-2-09- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
09. Rakłowice	TPP	13-18-2-09-177 -p -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
09. Rakłowice	TPP	13-18-2-09-177 -s -00	400	400	0		
09. Rakłowice	TPP	13-18-2-09-180 -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	3
09. Rakłowice	TPP	13-18-2-09-181 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
09. Rakłowice	TPP	13-18-2-09-181 -d -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	2
09. Rakłowice	TPP	13-18-2-09-182 -h -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	3
09. Rakłowice	TPP	13-18-2-09-184 -f -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	3
09. Rakłowice	TPP	13-18-2-09-187 -b -00	300	300	0		
09. Rakłowice	TPP	13-18-2-09-187 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
09. Rakłowice	TPP	13-18-2-09-187 -d -00	800	500	300	gruntowa ulepszona	3
09. Rakłowice	TPP	13-18-2-09-188 -f -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	2
09. Rakłowice	TPP	13-18-2-09-189 -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	3
09. Rakłowice	TPP	13-18-2-09-193 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2

09.Rakłowiec	TPP	13-18-2-09-200 -k -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	3
09.Rakłowiec	TPP	13-18-2-09-202 -h -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	3
09.Rakłowiec	TPP	13-18-2-09-210 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
09.Rakłowiec	TPP	13-18-2-09-213 -b -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	2
09.Rakłowiec	TPP	13-18-2-09-214 -f -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	2
09.Rakłowiec	TPP	13-18-2-09-214 -g -00	400	400	0		
09.Rakłowiec	TPP	13-18-2-09-216 -f -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	3
09.Rakłowiec	TPP	13-18-2-09-219 -b -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	4
09.Rakłowiec	TPP	13-18-2-09-220 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
09.Rakłowiec	TPP	13-18-2-09-221 -a -00	400	400	0		
09.Rakłowiec	TPP	13-18-2-09-222 -g -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	4
09.Rakłowiec	TPP	13-18-2-09-223 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
09.Rakłowiec	TPP	13-18-2-09-223 -c -00	700	600	100	gruntowa ulepszona	3
09.Rakłowiec	TPP	13-18-2-09-224 -c -00	800	600	200	gruntowa ulepszona	3
09.Rakłowiec	TPP	13-18-2-09-225 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	3
09.Rakłowiec	TPP	13-18-2-09-225 -c -00	600	600	0		
09.Rakłowiec	TWP	13-18-2-09-176 -k -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
09.Rakłowiec	TWP	13-18-2-09-177 -w -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
09.Rakłowiec	TWP	13-18-2-09-203 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
09.Rakłowiec	TWP	13-18-2-09-217 -l -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
09.Rakłowiec	TWP	13-18-2-09-217 -m -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
09.Rakłowiec	TWP	13-18-2-09-224 -d -00	800	600	200	gruntowa ulepszona	3
09.Rakłowiec	TWP	13-18-2-09-225 -n -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	3
09.Rakłowiec	TWP	13-18-2-09-230 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3