

Tabela Parametrów – Gospodarka Łowiecka

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
800-805	Ł-NAG-POL Ł-POM-POL Ł-POJ-POL Ł-KAR-POL Ł-PSY-POL Ł-TREBACZ	Zakres czasowy obsługi polowań zbiorowych	10	h (od 08:00 do 18:00)
800-805	Ł-NAG-POL Ł-POM-POL Ł-POJ-POL Ł-KAR-POL Ł-PSY-POL Ł-TREBACZ	Maksymalna ilość miotów dziennie	5	szt
802	Ł-POJ-POL	Opis pojazdu do przewozu myśliwych	Samochód z napędem 4x4 lub osobowy do przewozu minimum 9 osób (przystosowanych do jazdy w trudnym terenie)	-
802	Ł-POJ-POL	Maksymalna dzienna ilość km do przejechania na jeden pojazd	100	km
803	Ł-KAR-POL	Ilość pojazdów do przewozu zwierzyny	1	szt
803	Ł-KAR-POL	Maksymalna dzienna ilość km do przejechania na jeden pojazd	100	km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
804	Ł-PSY-POL	Wymagania w zakresie psów ułożonych do polowań zbiorowych	<p>Musi być posłuszny i zrównoważony, reagować na komendy przewodnika, nie oddalał się bez potrzeby oraz nie wykazywał agresji wobec ludzi ani innych psów.</p> <p>Zna podstawowe elementy pracy w łowisku, takie jak poszukiwanie, wypłaszanie, oszczekiwanie zwierzyny czy współpraca z myśliwymi podczas pędzenia.</p> <p>Musi być oznaczony i pod kontrolą przewodnika – powinien mieć obrozę z danymi właściciela oraz być prowadzony lub kontrolowany głosem bądź urządzeniem lokalizującym.</p> <p>Być w dobrej kondycji fizycznej i zdrowotnej, zaszczepiony zgodnie z przepisami weterynaryjnymi (szczególnie przeciwko wściekliźnie).</p>	-
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Maksymalna odległość dowozu materiałów	x	km
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Minimalna głębokość wkopania lub wbijania palików	x	cm
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Odległość pomiędzy izolatorami	x	cm (+/- 10%)

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Odległość pierwszego izolatora licząc od ziemi	x	cm (+/- 10%)
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Odległość ostatniego izolatora licząc od ziemi	x	cm (+/- 10%)
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Paliki drewniane	x	tak/nie
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Paliki z tworzywa sztucznego	x	tak/nie
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Udział palików drewnianych - około	x	%
818	LIKW-EL	Maksymalna odległość transportu	x	km
818	LIKW-EL	Łączna długość przewodów (ilość przewodów x długość ogrodzenia)	x	hm
819	Ł-PALIK	Długość palików drewnianych	x	cm (+/- 10%)
819	Ł-PALIK	Minimalna grubość w cieńszym końcu palika drewnianego	x	cm
820	Ł-GRODZN	Liczba przełazów	x	szt
820	Ł-GRODZN	Liczba bram	x	szt
820	Ł-GRODZN	Sposób zabezpieczenia słupka	x	-
820	Ł-GRODZN	Maksymalna odległość dowozu materiałów	x	km
820	Ł-GRODZN	Odległość między słupkami	x	m (+/- 0,5 m)
820	Ł-GRODZN	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	x	cm
820	Ł-GRODZN	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	x	cm
820	Ł-GRODZN	Długość słupka	x	m
820	Ł-GRODZN	Maksymalna odległość dowozu materiałów	x	km
820	Ł-GRODZN	Wymagania techniczne skobli	x	-
820	Ł-GRODZN	Wymagania techniczne gwoździ	x	-
820	Ł-GRODZN	Wymagana ilość skobli	x	kg/hm

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
820	Ł-GRODZN	Wymagana ilość gwoździ	x	kg/hm
821	Ł-GRODZR	Maksymalna odległość przewiezienia materiałów	20	km
822	Ł-KGRODZ	Maksymalna odległość dostarczenia materiałów	20	km
822	Ł-KGRODZ	Maksymalna odległość przewiezienia zużytej siatki	20	km
823	Ł-PRZZ1RZ	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	x	km
823	Ł-PRZZ1RZ	Wymagania techniczne gwoździ	x	-
825-828	GODZ RŁ23, GODZ SŁ23, GODZ MŁ23, GODZ ŁU23	Ilość tablic informacyjnych	30	szt
825-828	GODZ RŁ23, GODZ SŁ23, GODZ MŁ23, GODZ ŁU23	Maksymalna ilość godzin na usunięcie tablic po zakończeniu polowania (dotyczy czynności którymi te prace zostaną zlecone)	2	h