

I. ZAŁĄCZNIKI

Zał. 1.	Lokalizacja stanowisk chronionych i/lub zagrożonych gatunków roślin i grzybów	188
Zał. 2.	Lokalizacja stanowisk chronionych i/lub zagrożonych gatunków zwierząt	194
Zał. 3.	Tabela XXII Zestawienie przedmiotów ochrony, dla których wyznaczono obszary Natura 2000 w lasach nadleśnictwa lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie	200
Zał. 4.	Tabela XXIII Zestawienie zadań z zakresu ochrony przyrody	218
Zał. 5.	Lokalizacja stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania gatunków zwierząt na gruntach Nadleśnictwa Międzylesie	237

Załącznik 1. Lokalizacja stanowisk chronionych i/lub zagrożonych gatunków roślin i grzybów

Informacja o źródle pochodzenia informacji o lokalizacji:

(liczba w indeksie górnym za adresem leśnym wydzielienia):

- 1 Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Międzylesie, 2002 r.
- 2 Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Stronie Śląskie, 2002 r.
- 3 RDLP Wrocław, 2009 r.
- 4 Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Bystrzyca Kłodzka, 2002 i 2010 r.
- 5 Dokumentacja PZO dla OZW Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016, 2014 r.
- 6 Dokumentacja PZO dla OZW PZO Pasma Krowiarki PLH020019, 2014 r.
- 7 Śliwiński M., mat. npbl., Archiwum BULIGL, 2016 r.
- 8 Śliwiński M., mat. npbl., Archiwum BULIGL, 2017 r.
- 9 Weryfikacja występowania siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej oraz chronionych roślin i grzybów na wybranych obszarach, Smoczyk M., 2016 i 2017 r.
- 10 Nadleśnictwo Międzylesie - dane do PUL, 2018 r.
- 11 RDOŚ Wrocław - dane do PUL, 2017 i 2018 r.
- 12 Śliwiński M., mat. npbl., Archiwum BULIGL, 2018 r.
- 13 Taksacja, 2018 r.
- 14 Opracowanie fitosocjologiczne dla Nadleśnictwa Międzylesie, 2019 r.
- 15 Archiwum BULIGL

Nazwa polska i łacińska	Status ochronny oraz kategorie zagrożenia	Lokalizacja
biczycza trójwębna <i>Bazzania trilobata</i>	ochrona częściowa	Obr.: 2, Oddz.: 221c ¹⁴
bielistka siwa <i>Leucobryum glaucum</i>	ochrona częściowa DS: zał. V	Obr.: 1, Oddz.: 125b ¹⁴ , 193h ¹⁴ , Obr.: 2, Oddz.: 80c ¹⁴
brodawkowiec czysty <i>Pseudoscleropodium purum</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 203j ¹⁴ , Obr.: 2, Oddz.: 80c ¹⁴ , 127c ¹⁴ , 129g ¹⁴ , 130b ¹⁴ , 130c ¹⁴ , 132a ¹⁴ , 133a ¹⁴ , 164a ¹⁴ , 167d ¹⁴ , 188h ¹⁴ , 209c ¹⁴ , 213b ¹⁴ , 221c ¹⁴ , 224b ¹⁴ , 224c ¹⁴ , 227a ¹⁴ , 242b ¹⁴
buławnik wielkokwiatowy <i>Cephalanthera damasonium</i>	ochrona ścisła PCzL: NT CzLDS: VU	Obr.: 1, Oddz.: 123f ¹⁴ , Obr.: 2, Oddz.: 50a ^{4, 7, 14} , 50d ⁷
ciemnieszka zielona <i>Veratrum lobelianum</i>	ochrona częściowa CzLDS: LC	Obr.: 1, Oddz.: 3a ¹⁰ , 36b ¹³ , 36c ¹⁰ , 38d ^{1, 14} , 205ax ¹⁴ , 205w ¹⁴ , Obr.: 2, Oddz.: 114f ^{4, 14} , 139h ^{4, 14} , 180d ^{4, 14} , 192d ¹⁵ , 202d ^{4, 14} , 202f ^{4, 14} , 206b ^{4, 14} , 211f ^{4, 14} , 216f ^{4, 14} , 217a ^{4, 14} , 220a ¹⁰ , 220d ¹⁰ , 221a ¹⁰ , 221c ¹⁰ , 225c ¹⁵ , 225h ^{4, 14} , 233h ^{4, 14} , 250a ¹⁰
cis pospolity <i>Taxus baccata</i>	ochrona częściowa	Obr.: 2, Oddz.: 25a ¹³ , 33i ¹⁰ , 50a ^{4, 8, 10, 14} , 51c ¹⁰ , 149h ¹³
czosnek niedźwiedzi <i>Allium ursinum</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 115h ¹⁴
drabik drzewkowaty <i>Climacium dendroides</i>	ochrona częściowa	Obr.: 2, Oddz.: 221c ¹⁴
dziewięciświat beztodygowy <i>Carlina acaulis</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 41f ¹⁰ , 75h ¹⁰ , 85b ¹⁰ , 92g ^{1, 10, 14} , 124b ¹⁴ , 165i ¹⁰ , 203c ^{10, 15} , 204h ¹⁰ , 205g ¹⁰ , 205l ¹⁰ , 205y ¹³ , 205z ¹⁰ , Obr.: 2, Oddz.: 102d ^{4, 14} , 139c ¹⁰ , 139d ^{10, 14} , 140a ¹⁰ , 144d ¹⁵ , 147b ^{4, 14} , 171g ^{4, 14} , 172i ¹⁰
dziewięćliświat <i>Angelica archangelica</i>	ochrona częściowa CzLDS: EN	Obr.: 1, Oddz.: 107d ¹⁰
dzwonek brodaty <i>Campanula barbata</i>	ochrona ścisła PCzK: CR PCzL: CR CzLDS: CR	Obr.: 2, Oddz.: 221a ⁴ , 223c ⁴ , 224a ²

Nazwa polska i łacińska	Status ochronny oraz kategorie zagrożenia	Lokalizacja
fałdownik nastroszony <i>Rhytidadelphus squarrosus</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 73a ¹⁴ , 74a ¹⁴ , Obr.: 2, Oddz.: 127c ¹⁴
gajnik lśniący <i>Hylocomium splendens</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 46a ¹⁴ , 50g ¹⁴ , 52b ¹⁴ , 69d ¹⁴ , 120r ¹⁴ , 201c ¹⁴ , Obr.: 2, Oddz.: 224a ¹⁴ , 224b ¹⁴
gnieźnik leśny <i>Neottia nidus-avis</i>	ochrona częściowa CzLDS: VU	Obr.: 1, Oddz.: 104g ¹⁰ , 104i ¹³ , 104k ¹³ , 104l ¹³ , Obr.: 2, Oddz.: 50a ^{4, 8, 14}
goryczuszka orzęsiona <i>Gentianella ciliata</i>	ochrona częściowa CzLDS: NT	Obr.: 1, Oddz.: 124b ¹⁴
gółka długoostrogowa typowa <i>Gymnadenia conopsea ssp. conopsea</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej PCzL: NT CzLDS: VU	Obr.: 2, Oddz.: 50a ^{4, 14} , 144a ¹⁵
jęczmnik zwyczajny <i>Phyllitis scolopendrium</i>	ochrona ścisła CzLDS: CR	Obr.: 2, Oddz.: 146b ¹⁰
jodłówka pospolita <i>Abietinella abietina</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 123c ¹⁴
kruszczyk rdzawoczerwony <i>Epipactis atrorubens</i>	ochrona częściowa PCzL: NT CzLDS: EN	Obr.: 2, Oddz.: 50a ^{4, 14}
kruszczyk szerokolistny <i>Epipactis helleborine</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 55f ¹⁴ , 85d ¹⁴ , Obr.: 2, Oddz.: 50a ⁷ , 129b ¹⁴ , 130b ¹⁴ , 146a ¹⁵ , 150b ¹⁵ , 206b ¹⁴ , 233m ¹⁴ , 238a ¹⁴ , 242a ¹⁴ , 254f ¹⁵
kruszwonica strojna <i>Umbilicaria deusta</i>	gatunek niechroniony PCzL: LC	Obr.: 2, Oddz.: 115a ⁹
kukułka Fuchsa <i>Dactylorhiza fuchsii</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej CzLDS: LC	Obr.: 1, Oddz.: 51a ¹⁵ , 55f ¹⁵ , 107f ¹⁰ , 131f ¹⁴ , Obr.: 2, Oddz.: 167a ¹⁰ , 169b ¹⁵ , 204b ¹⁵ , 206b ¹⁵ , 216f ^{4, 14} , 217a ¹⁵ , 218a ¹⁵ , 242b ¹⁵ , 244b ¹⁵
kukułka plamista <i>Dactylorhiza maculata</i>	ochrona częściowa CzLDS: VU	Obr.: 2, Oddz.: 216f ^{4, 14}
kukułka szerokolistna <i>Dactylorhiza majalis</i>	ochrona częściowa PCzL: NT CzLDS: NT	Obr.: 1, Oddz.: 131f ¹⁵ , 194a ¹⁵ , 205g ^{4, 14} , Obr.: 2, Oddz.: 86f ¹⁵ , 193a ¹⁵ , 216f ¹⁵ , 233d ¹⁵ , 255b ¹⁵
liczydło górskie <i>Streptopus amplexifolius</i>	gatunek niechroniony CzLDS: NT	Obr.: 1, Oddz.: 83a ¹⁰ , Obr.: 2, Oddz.: 70g ⁴ , 115c ⁴ , 118c ⁴ , 131f ⁴ , 153f ⁴ , 153g ¹⁵ , 156c ⁴ , 157a ¹⁵ , 164c ⁴ , 192d ⁴ , 194b ⁴ , 198f ¹⁰ , 202f ⁴ , 202g ⁴ , 204b ⁴ , 208a ⁴ , 211f ¹⁵ , 214a ⁴ , 214b ⁴ , 216d ⁴ , 217a ⁴ , 218a ¹⁰ , 221a ¹⁰ , 221c ^{4, 10} , 222b ⁴ , 224c ² , 225c ⁴ , 232d ⁴ , 233g ¹⁵ , 233i ⁴ , 248a ⁴ , 249a ^{4, 15} , 250a ¹⁰ , 250c ¹⁵ , 251a ⁴ , 252a ¹⁰
lilia złotogłów <i>Lilium martagon</i>	ochrona ścisła CzLDS: LC	Obr.: 1, Oddz.: 38c ¹⁴ , 55f ¹⁴ , 84a ¹⁰ , 104a ^{1, 14} , 119c ¹⁰ , 205j ¹⁴ , Obr.: 2, Oddz.: 41h ¹³ , 41i ¹⁰ , 50a ^{4, 7, 14} , 144c ^{4, 14} , 146a ^{4, 14} , 146b ¹⁵ , 146f ^{4, 14} , 147b ^{4, 14} , 202f ^{4, 10, 14} , 241a ^{4, 14} , 244b ¹⁰ , 253a ^{4, 14}
listera jajowata <i>Listera ovata</i>	ochrona częściowa	Obr.: 2, Oddz.: 50a ^{4, 14} , 50b ¹² , 141a ¹⁵ , 144a ¹⁵ , 146f ¹⁵ , 233f ¹⁵ , 254a ¹⁵
mokradłoszka zaostrowa <i>Calliergonella cuspidata</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 36c ¹⁴ , 37a ¹⁴ , 120r ¹⁴ , 126i ¹⁴ , 128i ¹⁴ , 145c ¹⁴ , 172a ¹⁴
naparstnica zwyczajna <i>Digitalis grandiflora</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 51a ¹⁰ , Obr.: 2, Oddz.: 29d ¹⁰ , 29h ¹⁰ , 50a ^{4, 14} , 143d ¹⁰ , 143j ¹⁰ , 175i ¹⁰ , 197g ¹⁰ , 198a ¹⁰

Nazwa polska i łacińska	Status ochronny oraz kategorie zagrożenia	Lokalizacja
obuwik pospolity <i>Cypripedium calceolus</i>	ochrona ścisła, nie dotyczy odstępstwo, o którym mowa w § 8 pkt 1., wymaga ochrony czynnej PCzK: VU PCzL: VU CzLDS: CR DS: zał. II, IV	Obr.: 1, Oddz.: 83a ¹⁰ , Obr.: 2, Oddz.: 50a ^{4,6,14}
omieg górski <i>Doronicum austriacum</i>	gatunek niechroniony CzLDS: LC	Obr.: 1, Oddz.: 41h ¹ , 205ax ⁴ , Obr.: 2, Oddz.: 146k ¹⁵ , 192c ⁴ , 197g ⁴ , 204b ⁴ , 211f ⁴ , 217a ⁴ , 217b ⁴ , 221a ¹⁰ , 233b ¹⁰ , 233g ¹⁰ , 233l ¹³ , 233n ¹⁰ , 233o ¹⁰ , 241a ⁴ , 241f ⁴
orlik pospolity <i>Aquilegia vulgaris</i>	ochrona częściowa CzLDS: VU	Obr.: 1, Oddz.: 123f ¹⁴ , Obr.: 2, Oddz.: 50a ^{4,14} , 54c ^{4,14}
paprotnik kolczysty <i>Polystichum aculeatum</i>	ochrona ścisła CzLDS: VU	Obr.: 1, Oddz.: 100m ¹⁴ , 145k ¹⁴
parzydło leśne <i>Aruncus sylvestris</i>	ochrona częściowa CzLDS: NT	Obr.: 1, Oddz.: 83a ¹⁰ , 86a ¹⁰ , 86f ¹⁵ , 205t ⁴
pełnik europejski <i>Trollius europaeus</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej PCzL: VU CzLDS: VU	Obr.: 1, Oddz.: 86a ¹⁰ , 86f ¹⁵ , 122g ¹⁰ , 124a ¹⁰ , 124h ¹⁰
pierwiosnek wyniosły <i>Primula elatior</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 202b ¹⁵ , Obr.: 2, Oddz.: 143j ¹⁴ , 233i ¹⁰ , 241g ¹⁰ , 244a ¹⁰ , 244b ¹⁰ , 244f ¹⁰
pióropusznik strusi <i>Matteucia struthiopteris</i>	ochrona częściowa CzLDS: VU	Obr.: 2, Oddz.: 146a ¹⁰
piórosz pierzasty <i>Ptilium crista-castrensis</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 69d ¹⁴
plaszczecieniec marszczony <i>Buckiella undulata</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 1a ¹⁴ , 1b ¹⁴ , 2a ¹⁴ , 3a ¹⁴ , 3c ¹⁴ , 4a ¹⁴ , 5b ¹⁴ , Obr.: 2, Oddz.: 112a ¹⁴ , 114g ¹⁴ , 114h ¹⁴ , 115b ¹⁴ , 116d ¹⁴ , 117c ¹⁴ , 118b ¹⁴ , 127c ¹⁴ , 128d ¹⁴ , 130b ¹⁴ , 164a ¹⁴ , 166a ¹⁴ , 221c ¹⁴ , 223b ¹⁴ , 224c ¹⁴ , 228a ¹⁴
plonnik pospolity <i>Polytrichum commune</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 1a ¹⁴ , 2a ¹⁴ , 5b ¹⁴ , 131f ¹⁴ , 133b ¹⁴ , 133g ¹⁴ , 170f ¹⁴ , 190n ¹ , 191b ¹ , 194c ¹⁴ , Obr.: 2, Oddz.: 139h ¹⁴ , 221c ¹⁴ , 223b ¹⁴ , 227a ¹⁴ , 228a ¹⁴ , 235d ¹⁴ , 240c ¹⁴
plucnica islandzka <i>Cetraria islandica</i>	ochrona częściowa PCzL: VU	Obr.: 2, Oddz.: 224a ¹⁴
podkolan biały <i>Platanthera bifolia</i>	ochrona częściowa CzLDS: LC	Obr.: 2, Oddz.: 144b ¹⁵
podkolan zielonawy <i>Platanthera chlorantha</i>	ochrona częściowa PCzL: NT CzLDS: EN	Obr.: 1, Oddz.: 55h ¹⁰ , 85b ¹⁵ , 122g ¹⁰ , 124a ¹⁰ , 124b ¹⁰ , 124h ¹⁰
podrzeń żebrowiec <i>Blechnum spicant</i>	ochrona częściowa CzLDS: LC	Obr.: 1, Oddz.: 198f ¹⁰ , Obr.: 2, Oddz.: 202c ¹³ , 216c ¹⁰ , 236c ¹⁴
pokrzyk wilcza-jagoda <i>Atropa belladonna</i>	ochrona częściowa PCzL: NT CzLDS: VU	Obr.: 1, Oddz.: 102j ¹⁰
rojownik pospolity <i>Jovibarba sobolifera</i>	ochrona ścisła PCzL: VU CzLDS: VU	Obr.: 2, Oddz.: 50a ^{4,14}

Nazwa polska i łacińska	Status ochronny oraz kategorie zagrożenia	Lokalizacja
rokitnik pospolity <i>Pleurozium schreberi</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 1b ¹⁴ , 2a ¹⁴ , 3a ¹⁴ , 3c ¹⁴ , 43j ¹⁴ , 138a ¹⁴ , 141b ¹⁴ , 154f ¹⁴ , 193h ¹⁴ , 195b ¹⁴ , 204d ¹⁴ , Obr.: 2, Oddz.: 114d ⁹ , 115a ⁹ , 144a ¹⁴ , 194b ¹⁴ , 224a ¹⁴ , 227a ¹⁴ , 242b ¹⁴ , 248d ¹⁴
skrzyp olbrzymi <i>Equisetum telmateia</i>	gatunek niechroniony CzLDS: VU	Obr.: 1, Oddz.: 40d ¹⁰
śnieżyca wiosenna <i>Leucoium vernum</i>	ochrona częściowa PCzL: NT CzLDS: NT	Obr.: 1, Oddz.: 167b ¹⁰ , 204n ¹⁰
śnieżyczka przebiśnieg <i>Galanthus nivalis</i>	ochrona częściowa CzLDS: NT DS: zał. V	Obr.: 1, Oddz.: 86f ¹⁰ , 156g ¹⁰ , 204j ¹⁰ , 205ax ¹⁰ , 205n ¹⁰
tojad dziobaty <i>Aconitum variegatum</i>	ochrona częściowa CzLDS: VU	Obr.: 1, Oddz.: 205ax ¹⁴ , Obr.: 2, Oddz.: 167c ^{4,14} , 171b ¹⁴ , 171c ¹⁴ , 172g ^{4,14} , 197f ¹⁵ , 198a ^{4,14} , 204a ^{4,14} , 216d ^{4,14} , 217a ^{4,14} , 217b ^{4,14} , 225a ^{4,14} , 233f ¹⁵ , 233g ^{4,14} , 236b ¹⁵ , 236d ^{4,14} , 241j ^{4,14}
tojad mocny <i>Aconitum firmum</i>	ochrona ścisła	Obr.: 2, Oddz.: 202f ¹⁴ , 204b ¹⁴ , 206b ¹⁴ , 211f ¹⁴ , 214a ¹⁴ , 216d ¹⁴
tojad sudecki <i>Aconitum callibotryon</i>	ochrona ścisła PCzK: VU PCzL: VU CzLDS: VU	Obr.: 2, Oddz.: 198b ¹⁰ , 202f ⁴ , 204b ⁴ , 206b ⁴ , 211f ⁴ , 216d ⁴
torfowiec błotny <i>Sphagnum palustre</i>	ochrona częściowa DS: zał. V	Obr.: 1, Oddz.: 52b ¹⁴ , 66g ¹⁴ , 131f ¹⁴ , 133g ¹⁴ , 194c ¹⁴ , Obr.: 2, Oddz.: 164f ¹⁴
torfowiec frędzlowany <i>Sphagnum fimbriatum</i>	ochrona częściowa DS: zał. V	Obr.: 1, Oddz.: 43j ¹⁴ , 66g ¹⁴ , 131f ¹⁴ , 133b ¹⁴ , 194c ¹⁴
torfowiec Girgensohna <i>Sphagnum girgensohnii</i>	ochrona częściowa DS: zał. V	Obr.: 1, Oddz.: 1a ¹⁴ , 2a ¹⁴ , 3c ¹⁴ , 4a ¹⁴ , 5b ¹⁴ , 133b ¹⁴ , 133g ¹⁴ , 141b ¹⁴
torfowiec kończysty <i>Sphagnum fallax</i>	ochrona częściowa DS: zał. V	Obr.: 1, Oddz.: 133b ¹⁴ , 194c ¹⁴ , Obr.: 2, Oddz.: 221c ¹⁴ , 223b ¹⁴ , 224c ¹⁴ , 228a ¹⁴
torfowiec nastrozony <i>Sphagnum squarrosum</i>	ochrona częściowa DS: zał. V	Obr.: 1, Oddz.: 52b ¹⁴ , 66g ¹⁴ , 131f ¹⁴ , 133b ¹⁴ , 133g ¹⁴ , 170f ¹⁴
torfowiec Russowa <i>Sphagnum russowii</i>	ochrona częściowa DS: zał. V	Obr.: 1, Oddz.: 1b ¹⁴ , 133g ¹⁴ , 194c ¹⁴
tujowiec tamaryszkowaty <i>Thuidium tamariscinum</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 172a ¹⁴ , Obr.: 2, Oddz.: 133a ¹⁴ , 138d ¹⁴ , 166a ¹⁴ , 172b ¹⁴ , 192c ¹⁴ , 194b ¹⁴ , 241b ¹⁴ , 242b ¹⁴ , 248d ¹⁴
wawrzynek wilczczyko <i>Daphne mezereum</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 115dx ^{1,14} , 123f ¹⁴ , 165d ¹⁰ , 165f ¹³ , 171h ¹³ , 204j ¹⁰ , 204i ¹⁰ , 205ax ^{4,14} , 205n ¹⁰ , 119Ah ¹⁰ , Obr.: 2, Oddz.: 28a ¹⁰ , 50a ^{4,8,14} , 50d ^{4,14} , 54c ^{4,14} , 69f ¹⁰ , 73g ¹⁰ , 74h ^{4,14} , 85f ^{4,14} , 125d ¹⁰ , 146c ^{4,14} , 146f ^{4,14} , 146i ¹⁵ , 150a ^{4,14} , 169a ¹⁵ , 169b ^{4,14} , 172b ¹⁰ , 186c ¹⁰ , 186d ¹⁰ , 187a ¹⁰ , 198a ¹⁰ , 202d ^{4,10,14} , 202f ¹⁰ , 204b ^{4,14} , 211c ¹⁰ , 215c ¹⁰ , 215f ¹⁵ , 218a ^{4,14} , 225a ¹⁰ , 233g ^{4,14} , 241b ^{4,14} , 241f ¹⁵ , 244g ¹⁰
wełnianka pochwowata <i>Eriophorum vaginatum</i>	gatunek niechroniony CzLDS: NT	Obr.: 2, Oddz.: 221d ¹³ , 249a ¹³ , 251b ¹³
widłak goździsty <i>Lycopodium clavatum</i>	ochrona częściowa PCzL: NT CzLDS: VU DS: zał. V	Obr.: 2, Oddz.: 208a ¹⁰ , 232c ¹⁰ , 242b ¹⁰

Nazwa polska i łacińska	Status ochronny oraz kategorie zagrożenia	Lokalizacja
widlak jałowcowaty <i>Lycopodium annotinum</i>	ochrona częściowa PCzL: NT CzLDS: VU DS: zał. V	Obr.: 1, Oddz.: 5i ¹⁰ , 52b ¹ , Obr.: 2, Oddz.: 68a ^{4,14} , 73c ^{4,14} , 106b ¹³ , 114g ^{4,14} , 114h ^{4,14} , 115b ^{4,14} , 118b ^{4,14} , 127b ¹⁰ , 131f ^{4,14} , 144f ^{4,14} , 148d ^{4,14} , 153g ^{4,14} , 155c ¹³ , 156b ^{4,14} , 160c ^{4,14} , 180i ^{4,14} , 194b ^{4,14} , 202g ^{4,13,14} , 204b ^{4,13,14} , 208a ^{4,14} , 209b ¹³ , 211a ^{4,14} , 211b ¹³ , 211c ¹⁰ , 214a ^{4,14} , 214b ^{4,14} , 214d ^{4,14} , 221c ^{4,14} , 222a ^{4,14} , 222b ^{4,14} , 223b ^{4,14} , 225a ^{4,14} , 227a ¹³ , 232c ^{4,14} , 247a ¹⁰ , 248a ^{4,14} , 248b ^{4,14} , 250c ¹⁵ , 251a ^{4,14} , 251b ¹³ , 252c ¹⁴
widłoząb miotłowy <i>Dicranum scoparium</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 1a ¹⁴ , 1b ¹⁴ , 2a ¹⁴ , 3a ¹⁴ , 3c ¹⁴ , 4a ¹⁴ , 5b ¹⁴ , 8b ¹⁴ , 20b ¹⁴ , 37d ¹⁴ , 39a ¹⁴ , 41b ¹⁴ , 43j ¹⁴ , 46a ¹⁴ , 50g ¹⁴ , 51g ¹⁴ , 55f ¹⁴ , 66g ¹⁴ , 69d ¹⁴ , 86d ¹⁴ , 86f ¹⁴ , 95c ¹⁴ , 105d ¹⁴ , 120s ¹⁴ , 133b ¹⁴ , 138a ¹⁴ , 141b ¹⁴ , 154f ¹⁴ , 193h ¹⁴ , 194c ¹⁴ , 195b ¹⁴ , 205f ¹⁴ , 205j ¹⁴ , Obr.: 2, Oddz.: 68a ¹⁴ , 69d ¹⁴ , 70c ¹⁴ , 75i ¹⁴ , 80c ¹⁴ , 83b ¹⁴ , 83c ¹⁴ , 92b ¹⁴ , 113c ¹⁴ , 114d ⁹ , 114g ⁹ , 115a ⁹ , 127c ¹⁴ , 128b ¹⁴ , 128d ¹⁴ , 129g ¹⁴ , 129h ¹⁴ , 130b ¹⁴ , 130c ¹⁴ , 131f ¹⁴ , 132a ¹⁴ , 132b ¹⁴ , 132c ¹⁴ , 133a ¹⁴ , 134a ¹⁴ , 134b ¹⁴ , 135a ¹⁴ , 135d ¹⁴ , 138d ¹⁴ , 139h ¹⁴ , 144a ¹⁴ , 147a ¹⁴ , 164a ¹⁴ , 166a ¹⁴ , 166b ¹⁴ , 167d ¹⁴ , 172b ¹⁴ , 174a ¹⁴ , 174c ¹⁴ , 174d ¹⁴ , 188h ¹⁴ , 192c ¹⁴ , 193a ¹⁴ , 194b ¹⁴ , 209c ¹⁴ , 213a ¹⁴ , 213b ¹⁴ , 221c ¹⁴ , 223a ¹⁴ , 223b ¹⁴ , 224a ¹⁴ , 224b ¹⁴ , 224c ¹⁴ , 227a ¹⁴ , 228a ¹⁴ , 241b ¹⁴ , 248d ¹⁴ , 252b ¹⁴
wroniec widlasty <i>Huperzia selago</i>	ochrona częściowa PCzL: NT CzLDS: LC DS: zał. V	Obr.: 1, Oddz.: 2a ¹⁴ , Obr.: 2, Oddz.: 68a ^{4,14} , 73c ^{4,14} , 85a ¹⁴ , 114h ^{4,14} , 115b ^{4,14} , 118b ^{4,14} , 123g ¹⁴ , 131f ^{4,14} , 144f ^{4,14} , 148d ^{4,14} , 153g ^{4,14} , 156a ¹⁴ , 156b ^{4,14} , 158a ¹⁰ , 160c ⁴ , 160f ¹⁰ , 180i ^{4,14} , 194b ^{4,14} , 202g ^{4,14} , 204b ^{4,14} , 205a ¹⁴ , 208a ^{4,14} , 213b ¹⁰ , 214a ^{4,14} , 214b ⁴ , 214d ^{4,14} , 218a ¹⁰ , 221a ¹⁰ , 221c ^{4,14} , 222a ^{4,14} , 222b ^{4,14} , 223b ^{4,14} , 224a ¹⁴ , 225a ⁴ , 225b ¹⁴ , 232c ⁴ , 233b ¹⁵ , 248a ^{4,14} , 248b ^{4,14} , 251a ^{4,14} , 252a ¹⁰ , 252c ¹⁴
wrzosiec bagienny <i>Erica tetralix</i>	ochrona ścisła, nie dotyczy odstępstwo, o którym mowa w § 8 pkt 1. PCzL: VU CzLDS: VU	Obr.: 1, Oddz.: 126b ¹⁰
zanokcica serpentynowa <i>Asplenium adnigrum</i>	ochrona ścisła, nie dotyczy odstępstwo, o którym mowa w § 8 pkt 1., gatunek strefowy PCzK: EN PCzL: EN CzLDS: CR DS: zał. II, IV	Obr.: 2, Oddz.: 197f ^{4,5,14} , 197i ¹¹ , 202b ^{3,10}
zimowit jesienny <i>Colchicum autumnale</i>	ochrona częściowa CzLDS: LC	Obr.: 1, Oddz.: 40d ¹⁰ , 106g ¹⁰ , Obr.: 2, Oddz.: 47i ¹⁰ , 71g ^{4,14} , 122f ¹⁵ , 122g ^{4,14} , 253i ¹⁵ , 254g ^{4,14}
zmienka górską <i>Cryptogramma crispa</i>	ochrona ścisła, nie dotyczy odstępstwo, o którym mowa w § 8 pkt 1. PCzK: CR PCzL: CR CzLDS: CR	Obr.: 2, Oddz.: 146a ¹⁰
źródlikowiec zmienny <i>Palustriella commutata</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 36c ¹⁴
żłobik koralowy <i>Corallorhiza trifida</i>	ochrona ścisła PCzL: VU CzLDS: CR	Obr.: 2, Oddz.: 50a ^{4,8,14}

Nazwa polska i łacińska	Status ochronny oraz kategorie zagrożenia	Lokalizacja
żurawina błotna <i>Oxycoccus palustris</i>	gatunek niechroniony CzLDS: NT	Obr.: 2, Oddz.: 251b ¹³

Prawo krajowe – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409).

Kategoria zagrożenia według:

PCzK – Polskiej Czerwonej Księgi Roślin (Kaźmierczakowa i in. 2014): CR - gatunki krytycznie zagrożone, EN - gatunki zagrożone, NT - gatunki bliskie zagrożenia, VU - gatunki narażone.

PCzL – Czerwonej Listy Roślin i Grzybów Polski (Zarzycki i in. 2006): E[E] - gatunki wymierające (krytycznie zagrożone), V [V] - gatunki narażone, R - gatunki rzadkie.

CzLDS – Czerwonej listy roślin naczyniowych Dolnego Śląska (Kącki i in. 2003): RE - gatunki wymarłe w regionie, CR - gatunki krytycznie zagrożone, VU - gatunki narażone, NT - gatunki bliskie zagrożenia, EN - gatunki wymierające, LC - gatunki słabo zagrożone, DD - gatunki o niedostatecznych danych.

DS - Dyrektywa Siedliskowa - Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Załącznik 2. Lokalizacja stanowisk chronionych i/lub zagrożonych gatunków zwierząt

Informacja o źródle pochodzenia informacji o lokalizacji:

(liczba w indeksie górnym za adresem leśnym wydzielenia):

- 1 Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Międzylesie, 2002 r.
- 2 Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Stronie Śląskie, 2002 r.
- 3 RDLP Wrocław, 2008 i 2009 r.
- 4 Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Bystrzyca Kłodzka, 2002 i 2010 r.
- 5 Inwentaryzacja bobra europejskiego i wydry, 2012 r.
- 6 Dokumentacja PZO dla OZW Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016, 2014 r.
- 7 Dokumentacja PZO dla Pasma Krowiarki OZW PLH020019, 2014 r.
- 8 Dokumentacja PZO dla OZW Dzika Orlica PLH020061, 2014 r.
- 9 RDOŚ Wrocław - dane do PUL, 2017 i 2018 r.
- 10 Archiwum BULiGL

Nazwa polska i łacińska	Status ochronny oraz kategorie zagrożenia	Lokalizacja
bocian czarny <i>Ciconia nigra</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej DP: zał. I	Obr.: 1, Oddz.: 43g ¹ , 65g ¹ , 71b ¹ , 79f ¹⁰ , 79g ¹ , 97a ¹ , 101f ¹ , 104k ¹⁰ , 110d ³ , 113d ³ , 115h ³ , 123a ¹ , 145d ¹ , 157b ¹ , 163g ³ , 166i ³ , 173f ³ , 174c ¹ , 180b ¹ , 196a ¹ , 205h ⁴ , 119Ac ¹ , Obr.: 2, Oddz.: 28f ³ , 50a ⁴ , 59f ⁴ , 68c ⁴ , 68d ¹⁰ , 129b ⁴
borowiec wielki <i>Nyctalus noctula</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej DS: zał. IV	Obr.: 2, Oddz.: 22a ⁴
cietrzew <i>Tetrao tetrix</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej PCzK: EN PCzL: EN DP: zał. I	Obr.: 1, Oddz.: 1a ³ , 1b ¹ , Obr.: 2, Oddz.: 251b ³
czeczotka <i>Acanthis flammea</i>	ochrona ścisła PCzK: LC PCzL: LC	Obr.: 1, Oddz.: 1b ¹
czerwończyk nieparek <i>Lycaena dispar</i>	ochrona ścisła PCzK: LR PCzL: LC DS: zał. II, IV	Obr.: 2, Oddz.: 172i ^{3,9} , 172j ^{3,9}
czyż <i>Spinus spinus</i>	ochrona ścisła	Obr.: 1, Oddz.: 58a ¹ , 70b ¹ , Obr.: 2, Oddz.: 140c ⁴
derkacz <i>Crex crex</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej PCzL: DD DP: zał. I	Obr.: 2, Oddz.: 47i ¹⁰ , 254h ⁴
drozd obrożny <i>Turdus torquatus</i>	ochrona ścisła	Obr.: 2, Oddz.: 223b ⁴
dzięcioł czarny <i>Dryocopus martius</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej DP: zał. I	Obr.: 1, Oddz.: 155a ¹ , 201i ¹ , 205d ⁴ , Obr.: 2, Oddz.: 22a ⁴ , 27d ⁴ , 43d ⁴ , 52b ⁴ , 67a ⁴ , 69h ⁴ , 76b ⁴ , 102c ⁴ , 125d ⁴ , 130f ⁴ , 142g ⁴ , 148f ⁴ , 163a ⁴ , 201a ⁴
dzięcioł zielonosiwy <i>Picus canus</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej DP: zał. I	Obr.: 1, Oddz.: 120b ¹ , 166b ¹ , Obr.: 2, Oddz.: 22a ⁴ , 166g ⁴ , 253a ⁴
dzięcioł zielony <i>Picus viridis</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej	Obr.: 2, Oddz.: 216c ⁴

Nazwa polska i łacińska	Status ochronny oraz kategorie zagrożenia	Lokalizacja
gacek brunatny <i>Plecotus auritus</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej DS: zał. IV	Obr.: 1, Oddz.: 120c ¹ , 121a ¹ , 166m ¹ , 181b ¹ , Obr.: 2, Oddz.: 45j ⁴ , 177lx ⁴
gacek szary <i>Plecotus austriacus</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej DS: zał. IV	Obr.: 2, Oddz.: 177fx ⁴ , 177lx ⁴
gil <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	ochrona ścisła	Obr.: 1, Oddz.: 187c ¹ , 187d ¹ , Obr.: 2, Oddz.: 140d ⁴
głowacz białołetwy <i>Cottus gobio</i>	ochrona częściowa PCzL: DD CzLR: VU DS: zał. II	Obr.: 2, Oddz.: 146n ⁹ , 146o ⁹ , 146p ⁹
głowacz przegopłetwy <i>Cottus poecilopus</i>	ochrona częściowa PCzK: NT PCzL: NT CzLR: VU	Obr.: 2, Oddz.: 123i ⁴
gronostaj <i>Mustela erminea</i>	ochrona częściowa	Obr.: 2, Oddz.: 20a ⁴ , 22a ⁴ , 41c ⁴ , 43d ⁴ , 44a ¹⁰ , 57c ⁴ , 60c ⁴ , 124c ⁴ , 169f ⁴ , 211d ⁴
jarząbek <i>Bonasa bonasia</i>	ochrona łowny PCzL: DD DP: zał. I, IIB	Obr.: 2, Oddz.: 95a ⁴ , 183c ⁴ , 214a ⁴ , 216b ⁴
jastrząb <i>Accipiter gentilis</i>	ochrona ścisła	Obr.: 1, Oddz.: 106b ¹ , 129b ¹ , 164a ¹ , 167g ¹ , 183b ¹ , Obr.: 2, Oddz.: 80f ¹⁰ , 87a ⁴ , 89a ⁴
jaszczurka żyworodna <i>Zootoca vivipara</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 94a ¹⁰ , 94h ¹ , 166d ¹⁰ , 173i ¹ , 193g ¹
jeż zachodni <i>Erinaceus europaeus</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 34a ¹ , 39g ¹ , Obr.: 2, Oddz.: 62c ⁴ , 227a ⁴
karlik malutki <i>Pipistrellus pipistrellus</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej DS: zał. IV	Obr.: 2, Oddz.: 171g ⁴
karlik średni <i>Pipistrellus kuhlii</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej DS: zał. IV	Obr.: 2, Oddz.: 171g ⁴
karlik większy <i>Pipistrellus nathusii</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej DS: zał. IV	Obr.: 2, Oddz.: 171g ⁴
kobuz <i>Falco subbuteo</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej	Obr.: 1, Oddz.: 100c ¹⁰ , 100d ¹ , 104i ¹ , 119Ai ¹ , Obr.: 2, Oddz.: 78c ⁴
kozica <i>Rupicapra rupicapra</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej PCzK: CR PCzL: CR DS: zał. V	Obr.: 2, Oddz.: 68g ⁴ , 183d ⁴ , 196c ⁴ , 210b ⁴
krogulec <i>Accipiter nisus</i>	ochrona ścisła	Obr.: 1, Oddz.: 65b ¹ , 87g ¹ , 95c ¹ , 153g ¹ , 174a ¹ , 200a ¹
kruk <i>Corvus corax</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 71b ¹ , 83c ¹ , 92f ¹ , 100b ^{1,10} , 102j ¹ , 163g ¹ , 176f ¹ , 178d ¹ , 199b ¹ , Obr.: 2, Oddz.: 23g ⁴ , 51c ⁴
lipień <i>Thymallus thymallus</i>	gatunek niechroniony PCzL: DD CzLR: CD DS: zał. V	Obr.: 2, Oddz.: 146n ⁹ , 146o ⁹ , 146p ⁹

Nazwa polska i łacińska	Status ochronny oraz kategorie zagrożenia	Lokalizacja
łasica <i>Mustela nivalis</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 110d ¹
modraszek nausitous <i>Phengaris nausithous</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej PCzK: LR PCzL: LC DS: zał. II, IV	Obr.: 1, Oddz.: 62k ^{3,6,9} , 62l ^{3,9} , 73a ^{3,6,9} , 205y ⁸ , 205z ^{4,8,9}
modraszek telejus <i>Phengaris teleius</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej PCzK: LR PCzL: LC DS: zał. II, IV	Obr.: 1, Oddz.: 62k ⁶ , 205y ⁴ , 205z ^{4,9}
mopek <i>Barbastella barbastellus</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej PCzL: DD DS: zał. II, IV	Obr.: 1, Oddz.: 65a ^{3,9} , 65b ⁶ , 71g ⁶ , 83a ^{3,9} , 84a ^{3,9} , 85a ^{3,9} , 85b ¹⁰ , 87i ⁶ , 120a ¹ , 166l ¹ , Obr.: 2, Oddz.: 31a ⁴ , 73c ⁹ , 78c ⁶ , 124a ⁹
mroczek posrebrzany <i>Vespertilio murinus</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej PCzK: LC PCzL: LC DS: zał. IV	Obr.: 2, Oddz.: 45j ⁴ , 177fx ⁴
mroczek pozłocisty <i>Eptesicus nilssonii</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej PCzK: NT PCzL: NT DS: zał. IV	Obr.: 1, Oddz.: 68j ¹ , 121a ¹ , Obr.: 2, Oddz.: 31a ⁴ , 177fx ⁴
mroczek późny <i>Eptesicus serotinus</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej DS: zał. IV	Obr.: 2, Oddz.: 22a ⁴
muchotłówka mała <i>Ficedula parva</i>	ochrona ścisła DP: zał. I	Obr.: 1, Oddz.: 58j ¹ , 136a ¹ , Obr.: 2, Oddz.: 123c ⁴ , 123d ⁴ , 144b ^{4,10}
nocek Alkatoe <i>Myotis alcathe</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej DS: zał. IV	Obr.: 1, Oddz.: 121c ¹ , 166b ¹ , 173h ¹
nocek Bechsteina <i>Myotis bechsteinii</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej PCzK: NT PCzL: NT DS: zał. II, IV	Obr.: 2, Oddz.: 60f ⁹
nocek Brandta <i>Myotis brandtii</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej DS: zał. IV	Obr.: 1, Oddz.: 121c ¹ , 166b ¹ , 173h ¹⁰ , Obr.: 2, Oddz.: 30a ¹⁰ , 31f ¹⁰
nocek duży <i>Myotis myotis</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej DS: zał. II, IV	Obr.: 1, Oddz.: 95b ⁶ , 121a ¹⁰ , 122a ³ , 122c ³ , 122d ³ , 122f ³ , 123a ³ , 123c ³ , 123d ¹⁰ , 123f ³ , 124a ³ , 124b ³ , 181a ¹⁰ , 190f ³ , 190g ¹⁰ , 190l ³ , 190n ³ , Obr.: 2, Oddz.: 48d ³ , 48g ¹⁰ , 60c ⁷ , 73g ⁷ , 75m ⁶ , 78c ⁶ , 144b ⁴ , 146a ⁹ , 174f ⁶ , 177gx ⁴ , 177hx ⁴ , 177ix ⁴ , 177lx ⁴ , 177nx ⁴
nocek Natterera <i>Myotis nattereri</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej DS: zał. IV	Obr.: 1, Oddz.: 120a ¹ , 121a ¹

Nazwa polska i łacińska	Status ochronny oraz kategorie zagrożenia	Lokalizacja
nocek ostrouszny <i>Myotis oxygnathus</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej DS: zał. II, IV	Obr.: 1, Oddz.: 121a ¹ , 181a ¹
nocek rudy <i>Myotis daubentonii</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej DS: zał. IV	Obr.: 1, Oddz.: 121a ¹⁰ , 121f ¹
nocek wąsatek <i>Myotis mystacinus</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej DS: zał. IV	Obr.: 1, Oddz.: 121c ¹ , 166b ¹ , 173h ¹ , Obr.: 2, Oddz.: 30a ⁴ , 31f ⁴
orzechówka <i>Nucifraga caryocatactes</i>	ochrona ścisła	Obr.: 2, Oddz.: 142a ⁴ , 165c ⁴ , 183d ⁴
orzesznicza <i>Musccardinus avellanarius</i>	ochrona ścisła DS: zał. IV	Obr.: 2, Oddz.: 139h ⁴ , 143h ⁴ , 169f ⁴
padalec zwyczajny <i>Anguis fragilis</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 114a ¹ , 120b ¹ , 126f ¹ , 173b ¹ , Obr.: 2, Oddz.: 171f ⁴
pliszka górska <i>Motacilla cinerea</i>	ochrona ścisła	Obr.: 1, Oddz.: 51b ¹ , 68i ¹ , 73a ¹⁰ , 92b ^{1,10} , 92c ¹⁰ , 93c ¹ , 102g ¹ , 109h ¹ , 110a ¹ , 120r ¹ , 125b ¹ , 125f ¹⁰ , 168b ¹ , 168g ¹⁰ , 176c ¹ , 205ax ⁴ , Obr.: 2, Oddz.: 21b ⁴ , 21f ¹⁰ , 22a ⁴ , 24a ⁴ , 25b ⁴ , 30c ⁴ , 71h ¹⁰ , 72a ¹⁰ , 75b ⁴ , 75k ¹⁰ , 79a ^{4,10} , 80a ⁴ , 146h ¹⁰ , 172b ^{4,10} , 194b ⁴ , 205c ⁴ , 214d ⁴ , 214g ⁴ , 227a ⁴ , 233l ⁴
pluszcz <i>Cinclus cinclus</i>	ochrona ścisła	Obr.: 2, Oddz.: 30a ⁴ , 30d ⁴ , 74c ⁴ , 169j ⁴ , 171a ⁴ , 214b ⁴ , 234f ⁴ , 236b ⁴
popielica <i>Glis glis</i>	ochrona częściowa PCzK: NT PCzL: NT	Obr.: 1, Oddz.: 70a ^{1,10} , 70b ¹⁰ , 121a ¹ , 122a ¹ , Obr.: 2, Oddz.: 50a ⁴ , 52a ⁴ , 55f ⁴ , 60c ⁴ , 63f ⁴ , 66c ⁴ , 67a ⁴ , 69a ⁴ , 70b ⁴ , 72a ⁴ , 73a ⁴ , 122c ⁴ , 123a ⁴ , 139h ⁴ , 151f ⁴ , 169c ⁴ , 169f ⁴ , 171f ⁴
puchacz <i>Bubo bubo</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej PCzK: NT PCzL: NT DP: zał. I	Obr.: 1, Oddz.: 13a ³ , 58f ¹ , 72d ¹ , 120c ³ , 127b ¹ , 167g ¹ , Obr.: 2, Oddz.: 178a ³
ropucha szara <i>Bufo bufo</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 92a ¹ , 195h ¹ , Obr.: 2, Oddz.: 205b ²
ryjówka aksamitna <i>Sorex araneus</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 58j ¹ , 70b ¹⁰ , Obr.: 2, Oddz.: 69d ⁴
ryjówka górska <i>Sorex alpinus</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 58j ¹
ryjówka malutka <i>Sorex minutus</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 70d ¹
salamandra plamista <i>Salamandra salamandra</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 62b ¹ , Obr.: 2, Oddz.: 170a ⁴
siniak <i>Columba oenas</i>	ochrona ścisła DP: zał. IIB	Obr.: 1, Oddz.: 62c ¹ , 64d ¹ , 70a ¹ , 79g ¹ , 101g ¹ , 121b ¹ , Obr.: 2, Oddz.: 22c ⁴ , 35c ⁴ , 50a ⁴ , 63d ⁴ , 69d ⁴ , 78c ^{4,10} , 82b ⁴ , 123d ⁴ , 124a ⁴ , 144a ⁴ , 147a ⁴ , 148b ⁴ , 189a ⁴
słonka <i>Scolopax rusticola</i>	ochrona łowny PCzL: DD DP: zał. IIA, IIB	Obr.: 1, Oddz.: 136a ¹ , 140f ¹
sokół wędrowny <i>Falco peregrinus</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej PCzK: CR PCzL: CR DP: zał. I	Obr.: 1, Oddz.: 104f ¹

Nazwa polska i łacińska	Status ochronny oraz kategorie zagrożenia	Lokalizacja
sóweczka <i>Glaucidium passerinum</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej PCzK: LC PCzL: LC DP: zał. I	Obr.: 1, Oddz.: 148d ¹ , 160a ¹ , Obr.: 2, Oddz.: 68a ⁴ , 167h ⁴ , 172f ⁴ , 183a ⁴ , 239a ⁴
strumieniówka <i>Locustella fluviatilis</i>	ochrona ścisła	Obr.: 1, Oddz.: 166l ¹
traszka górska <i>Ichthyosaura alpestris</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 34b ¹⁰ , 39f ¹⁰ , 64d ¹⁰ , 114a ¹⁰ , 120b ¹⁰ , 120c ¹⁰ , 125b ¹ , 126f ¹⁰ , 166l ¹⁰ , 173b ¹⁰ , Obr.: 2, Oddz.: 31a ¹⁰ , 62c ¹⁰ , 85h ¹⁰ , 170d ⁴ , 171f ¹⁰ , 227a ¹⁰ , 244b ⁴ , 244d ¹⁰
traszka zwyczajna <i>Lissotriton vulgaris</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 71c ¹
trzepla zielona <i>Ophiogomphus cecilia</i>	ochrona ścisła DS: zał. II, IV	Obr.: 1, Oddz.: 205y ⁴
trzmiołojad <i>Pernis apivorus</i>	ochrona ścisła DP: zał. I	Obr.: 1, Oddz.: 83c ¹ , 95c ¹ , 102k ¹ , 126o ¹ , 165b ¹ , Obr.: 2, Oddz.: 37b ⁴ , 55c ⁴ , 59j ⁴ , 125f ⁴
turkawka <i>Streptopelia turtur</i>	ochrona ścisła PCzL: DD DP: zał. IIB	Obr.: 1, Oddz.: 104l ¹ , 105b ¹ , 155b ¹
wiewiórka pospolita <i>Sciurus vulgaris</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 64d ¹ , 120b ¹ , Obr.: 2, Oddz.: 85a ⁴
włochatka <i>Aegolius funereus</i>	ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej PCzK: LC PCzL: LC DP: zał. I	Obr.: 1, Oddz.: 140b ¹ , 148a ¹ , 150a ¹ , 152f ¹ , 153a ¹⁰ , 162a ¹ , Obr.: 2, Oddz.: 173c ⁴ , 205b ⁴ , 207b ⁴
wójcik <i>Phylloscopus trochiloides</i>	ochrona ścisła	Obr.: 2, Oddz.: 211b ⁴
wydra <i>Lutra lutra</i>	ochrona częściowa DS: zał. II, IV	Obr.: 1, Oddz.: 120b ⁵ , 205y ⁴ , Obr.: 2, Oddz.: 25b ⁵ , 87a ⁵ , 122l ⁵ , 138d ^{4,5} , 233i ⁵ , 236d ⁵ , 241a ⁴
żaba trawna <i>Rana temporaria</i>	ochrona częściowa DS: zał. V	Obr.: 1, Oddz.: 71h ¹ , 89c ¹ , 89d ¹⁰ , 139g ¹ , Obr.: 2, Oddz.: 171f ⁴ , 244b ⁴
żmija zygzakowata <i>Vipera berus</i>	ochrona częściowa	Obr.: 1, Oddz.: 110g ¹ , 126f ¹

Prawo krajowe – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183).

Kategoria zagrożenia według:

PCzK – Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce (Głowaciński, 2001): VU - gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie, NT - gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia, DD – gatunki o nieokreślonym stopniu zagrożenia, wymagającym dokładniejszych danych.

PCzL – Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Głowaciński, 2002): VU - gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie, NT - gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia, DD – gatunki o nieokreślonym stopniu zagrożenia, wymagającym dokładniejszych danych.

CzLR – Czerwona lista minogów i ryb (Witkowski, 2009): CD – gatunki zależne od ochrony, VU – gatunki narażone, NT – gatunki bliskie zagrożenia, LC - gatunki najmniejszej troski.

DS – Dyrektywa Siedliskowa - Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

DP – Dyrektywa Ptasia - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa - wcześniej dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

Zestawienie potencjalnych siedlisk gatunków zwierząt:

1. mopek *Barbastella barbastellus* - gatunek obserwowany w oddz. 51-60 w leśnictwie Idzików, oddz. 61-73, 77, 78, 83-86 w leśnictwie Biała Woda, oddz. 122-124, 130, 137, 140-142, 145, 147-151 w leśnictwie Szklary, oddz. 144, 146 w leśnictwie Śnieżnik.
2. nocek Bechsteina *Myotis bechsteinii* - gatunek obserwowany w oddz. 51-60 w leśnictwie Idzików, oddz. 61-73 w leśnictwie Biała Woda.
3. nocek duży *Myotis myotis* - gatunek obserwowany w oddz. 51-60 w leśnictwie Idzików, oddz. 61-73 w leśnictwie Biała Woda.

Załącznik 3. Tabela XXII Zestawienie przedmiotów ochrony, dla których wyznaczono obszary Natura 2000 w lasach nadleśnictwa lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie

Lp.	Nazwa i kod przedmiotu ochrony oraz symbol znaczenia wg SDF (również stan ochrony, jeżeli znany)	Orientacyjna lokalizacja przedmiotu ochrony na mapie przeglądowej obrębu leśnego (oddział, pododdział, % zajmowanej w wydzielaniu powierzchni)	Podstawowe wymagania dotyczące zachowania pożądanego stanu ochrony przedmiotu ochrony	Potencjalne zagrożenia negatywnego (szczególnie znacząco negatywnego) oddziaływania leśnych zabiegów gospodarczych na stan ochrony przedmiotu ochrony	Zalecenia dotyczące możliwości unikania zagrożeń oraz realizacji zadań gospodarczych zgodnie z podstawowymi wymaganiami przedmiotu ochrony
1	2	3	4	5	6
OZW Góry Białskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 – siedliska przyrodnicze według SDF					
1	3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (<i>Ranunculion fluitantis</i>); 4060 Wysokogórskie borówczyska białynowe (<i>Empetro-Vaccinietum</i>); 6230 Górskie i niżowe murawy błotnistokowe (<i>Nardion</i> - płaty bogate florystycznie); 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe); 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z <i>Scheuchzeria-Caricetea</i>); 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami <i>Potentilletalia caulescentis</i> ; 8310 Jaskinie niedostępne do zwiedzania; 91D0 Bory i lasy bagienne (<i>Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis</i> , <i>Vaccinio uliginosi Pinetum</i> , <i>Pino mugo-Sphagnetum</i> , <i>Sphagno girgensohnii-Piceetum</i>) i brzoźowo-sosnowe bagienne lasy borealne	brak informacji o występowaniu siedliska na gruntach w zarządzie nadleśnictwa	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2	6150 Wysokogórskie murawy acydofilne (<i>Juncion trifidi</i>) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (<i>Salicion herbaceae</i>)	Obr.: 2; Oddz.: 224a (75%) Powierzchnia: 3,9 ha	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PM Ś GIOS	Pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000	Ochrona przed nadmiernym i niekontrolowanym ruchem turystycznym.

Lp.	Nazwa i kod przedmiotu ochrony oraz symbol znaczenia wg SDF (również stan ochrony, jeżeli znany)	Orientacyjna lokalizacja przedmiotu ochrony na mapie przeglądowej obrębu leśnego (oddział, pododdział, % zajmowanej w wydzielaniu powierzchni)	Podstawowe wymagania dotyczące zachowania pożądanego stanu ochrony przedmiotu ochrony	Potencjalne zagrożenia negatywnego (szczególnie znacząco negatywnego) oddziaływania leśnych zabiegów gospodarczych na stan ochrony przedmiotu ochrony	Zalecenia dotyczące możliwości unikania zagrożeń oraz realizacji zadań gospodarczych zgodnie z podstawowymi wymaganiami przedmiotu ochrony
3	6430 Ziolorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziolorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	– w postaci pojedynczych, niewielkich powierzchniowo płatów wykształconych nad brzegami cieków, w miejscach wysięgu wód i w lukach drzewostanu Obserwacje punktowe: Obr.: 2; Oddz.: 143b (<1%), 241b (<1%)	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PM Ś GIOS	Pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000	Usuwanie obcych siedliskowo i geograficznie gatunków roślin zaburzających strukturę i funkcję siedliska. Pozostawianie w naturalnym stanie strefy brzegowej cieków wodnych, wraz z naturalnym buforem, obejmującym związane z ciekami siedliska.
4	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	Obr.: 1; Oddz.: 62k (52%), 84k (100%), 87l (100%), Obr.: 2; Oddz.: 74f (100%), 75m (100%), 75s (100%), 124d (100%), 124f (100%) Powierzchnia: 6,72 ha	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PM Ś GIOS	Pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000	Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe z wywiezieniem pozyskanej biomasy poza powierzchnię siedliska.
5	6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (<i>Polygono-Trisetion</i>)	Obr.: 1; Oddz.: 68i (100%), 72b (100%), 73a (100%), 74a (100%), 74b (100%), 74d (63%), 41c (5%), 55g (100%), 55h (100%), Obr.: 2; Oddz.: 102f (100%), 102h (100%), 122a (100%), 122k (100%), 135g (100%), 135h (100%), 136a (100%), 140a (100%), 139b (100%), 139c (100%), 139d (100%), 139g (100%), 143h (100%), 144c (100%), 144d (100%), 169d (100%), 179a (100%), 172i (100%), 172k (100%), 172l (100%), 241g (100%), 244a (100%), 244b (100%), 244f (100%), 244h (100%), 244n (100%), 244p (100%), 244r (100%), 244t (100%), 245c (100%), 245f (100%) Powierzchnia: 70,48 ha	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PM Ś GIOS	Pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000	Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe z wywiezieniem pozyskanej biomasy poza powierzchnię siedliska.
6	8110 Piargi i gołoborza krzemianowe	Obr.: 1; Oddz.: 13o (100%), 14a (100%), Obr.: 2; Oddz.: 224a (2%), 224c (2%) Powierzchnia: 2,36 ha	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PM Ś GIOS	Pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000	Ochrona przed nadmiernym i niekontrolowanym ruchem turystycznym.
7	8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsacion vandellii</i>	– w postaci pojedynczych, niewielkich powierzchniowo płatów Obserwacje punktowe: Obr.: 2; Oddz.: 79a (<1%), 174a (<1%), 192c (<1%), 172b (<1%), 241f (<1%)	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PM Ś GIOS	Pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000	Ochrona warunków oświetleniowych poprzez utrzymanie odpowiedniego dla zbiorowisk naskalnych ocienienia.

Lp.	Nazwa i kod przedmiotu ochrony oraz symbol znaczenia wg SDF (również stan ochrony, jeżeli znany)	Orientacyjna lokalizacja przedmiotu ochrony na mapie przeglądowej obrębu leśnego (oddział, pododdział, % zajmowanej w wydzielaniu powierzchni)	Podstawowe wymagania dotyczące zachowania pożądanego stanu ochrony przedmiotu ochrony	Potencjalne zagrożenia negatywnego (szczególnie znacząco negatywnego) oddziaływania leśnych zabiegów gospodarczych na stan ochrony przedmiotu ochrony	Zalecenia dotyczące możliwości unikania zagrożeń oraz realizacji zadań gospodarczych zgodnie z podstawowymi wymaganiami przedmiotu ochrony
8	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	Obr.: 1; Oddz.: 34b (100%), 50b (100%), 50c (100%), 51f (100%), 51g (100%), 58c (93%), 60c (10%), 60f (78%), 60g (100%), 62d (100%), 62g (80%), 65b (52%), 66d (100%), 69c (100%), 69d (100%), 69g (84%), 70a (100%), 70b (100%), 70c (76%), 71a (45%), 71f (100%), 101f (70%), 101g (54%), 75c (100%), 75g (100%), 76f (100%), 77f (100%), 78a (100%), 79a (100%), 79d (100%), 80a (5%), 85d (82%), 87f (100%), 88a (100%), 88b (100%), 88g (100%), 93g (97%), 94a (43%), 94g (100%), 95c (77%), 95d (80%), 96a (51%), 97a (7%), 99f (17%), 104c (70%), 104d (29%), 104f (29%), 104g (100%), 104h (20%), 104i (71%), 38d (39%), Obr.: 2; Oddz.: 101b (100%), 101c (100%), 101d (100%), 101f (100%), 74d (63%), 75a (100%), 75h (100%), 75i (100%), 76a (60%), 76b (31%), 77f (100%), 77h (100%), 80a (100%), 80b (100%), 80d (100%), 80f (38%), 81c (100%), 81d (100%), 82a (100%), 82b (100%), 82c (97%), 83a (100%), 83b (91%), 83f (78%), 84i (100%), 85a (100%), 85d (100%), 85h (45%), 86d (100%), 86f (74%), 90a (47%), 90b (100%), 90c (100%), 90d (100%), 91a (100%), 91b (100%), 91c (100%), 91d (100%), 92a (100%), 121a (26%), 123d (100%), 123f (4%), 123g (100%), 128c (89%), 131f (42%), 132a (12%), 132c (100%), 133b (100%), 135d (44%), 142b (46%), 145d (100%), 147a (88%), 147d (17%), 148h (100%), 149a (100%), 149b (100%), 150a (100%), 150b (5%), 151d (100%), 159d (100%), 159f (100%), 138b (46%), 138d (84%), 139a (30%), 139h (100%), 143a (100%), 143d (33%), 144a (100%), 144f (100%), 146h (100%), 146r (100%), 157c (100%), 158f (53%), 160c (100%), 161a (100%), 166b (67%), 167c (26%), 167h (100%), 169c (100%), 170a (44%), 170b (48%), 170c (100%), 170d (100%), 171d (100%), 174b (100%), 174c (100%), 175b (100%), 175c (100%), 175f (100%), 175g (100%), 175i (100%), 177a (100%), 177b (100%), 177d (100%), 177i (100%), 178a (16%), 178b (100%), 184d (100%), 185b (38%), 187a (78%), 187c (100%), 189a (100%), 190a (100%), 190b (100%), 191d (62%), 192b (100%), 192c (34%),	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PM Ś GIOS	Pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000	Zachowanie wybranych fragmentów starodrzewu bukowego oraz drzew dziuplastych do naturalnego rozpadu. Zwiększanie na powierzchniach leśnych ilości martwego drewna stojącego i leżącego w miarę jego wydzielania się. Kształtowanie odpowiedniego dla siedliska składu gatunkowego drzewostanu. Stopniowe ograniczanie w drzewostanie udziału gatunków iglastych, tj. modrzew, świerk, sosna, daglezja.

Lp.	Nazwa i kod przedmiotu ochrony oraz symbol znaczenia wg SDF (również stan ochrony, jeżeli znany)	Orientacyjna lokalizacja przedmiotu ochrony na mapie przeglądowej obrębu leśnego (oddział, pododdział, % zajmowanej w wydzielaniu powierzchni)	Podstawowe wymagania dotyczące zachowania pożądanego stanu ochrony przedmiotu ochrony	Potencjalne zagrożenia negatywnego (szczególnie znacząco negatywnego) oddziaływania leśnych zabiegów gospodarczych na stan ochrony przedmiotu ochrony	Zalecenia dotyczące możliwości unikania zagrożeń oraz realizacji zadań gospodarczych zgodnie z podstawowymi wymaganiami przedmiotu ochrony
		192d (100%), 193a (18%), 194a (100%), 194b (8%), 172b (43%), 172g (100%), 173c (88%), 205b (10%), 205c (100%), 205d (6%), 206a (3%), 206b (1%), 241a (89%), 241b (93%), 244c (95%) Powierzchnia: 584,59 ha			
9	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae</i> Fagenion, <i>Galio odorati</i> -Fagenion)	Obr.: 1; Oddz.: 50g (100%), 51b (100%), 62g (20%), 62i (100%), 64a (59%), 64b (100%), 64c (100%), 64d (100%), 65h (100%), 69g (16%), 72a (43%), 72d (40%), 72f (76%), 72g (12%), 74j (100%), 101f (30%), 101g (32%), 101h (100%), 76g (100%), 79g (100%), 83b (100%), 83c (57%), 83d (100%), 84d (97%), 93g (3%), 94f (100%), 95a (100%), 95c (5%), 95d (20%), 96a (20%), 97a (14%), 99f (15%), 102j (35%), 104a (85%), 55a (16%), 55f (60%), Obr.: 2; Oddz.: 74a (100%), 74d (37%), 75c (100%), 75d (100%), 75j (100%), 76a (39%), 77a (100%), 77b (100%), 83d (65%), 123a (100%), 124a (100%), 128b (9%), 128c (11%), 129a (19%), 147b (23%), 151g (100%), 253a (100%), 138a (100%), 138b (7%), 138d (4%), 146a (100%), 192c (1%), 206b (2%), 241b (4%), 241f (59%), 244c (5%) Powierzchnia: 159,27 ha	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PM Ś GIOS	Pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000	Zachowanie wybranych fragmentów starodrzewu bukowego oraz drzew dziuplastych do naturalnego rozpadu. Zwiększanie na powierzchniach leśnych ilości martwego drewna stojącego i leżącego w miarę jego wydzielania się. Kształtowanie odpowiedniego dla siedliska składu gatunkowego drzewostanu. Stopniowe ograniczanie w drzewostanie udziału gatunków iglastych, tj. modrzew, świerk, sosna, daglezja.
10	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (<i>Tilio plathyphyllis</i> - <i>Acerion pseudoplatani</i>)	Obr.: 1; Oddz.: 65g (100%), 100l (100%), 102i (100%), Obr.: 2; Oddz.: 74h (100%), 77l (100%), 82c (3%), 142d (100%), 143j (100%), 146b (100%), 146d (100%) Powierzchnia: 6,29 ha	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PM Ś GIOS	Pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000	Ograniczenie do minimum lub rezygnacja z użytkowania gospodarczego najlepiej zachowanych płatów siedliska. Kształtowanie właściwej struktury gatunkowej drzewostanu w płatach o wysokim udziale gatunków iglastych w drzewostanie, tj. modrzew, świerk, daglezja. Preferowanie odnowienia naturalnego oraz zapewnienie odpowiedniego zasobu drewna martwego, poprzez pozostawianie drzew martwych zamierających oraz wywrotów i złomów.

Lp.	Nazwa i kod przedmiotu ochrony oraz symbol znaczenia wg SDF (również stan ochrony, jeżeli znany)	Orientacyjna lokalizacja przedmiotu ochrony na mapie przeglądowej obrębu leśnego (oddział, pododdział, % zajmowanej w wydzieleniu powierzchni)	Podstawowe wymagania dotyczące zachowania pożądanego stanu ochrony przedmiotu ochrony	Potencjalne zagrożenia negatywnego (szczególnie znacząco negatywnego) oddziaływania leśnych zabiegów gospodarczych na stan ochrony przedmiotu ochrony	Zalecenia dotyczące możliwości unikania zagrożeń oraz realizacji zadań gospodarczych zgodnie z podstawowymi wymaganiami przedmiotu ochrony
11	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i>) i olsy źródłiskowe	Obr.: 1; Oddz.: 52b (3%), 104m (100%), 36c (100%), 37a (100%), Obr.: 2; Oddz.: 74c (100%), 75n (100%), 77c (100%), 84j (100%), 85f (100%), 126b (100%), 177c (100%) Powierzchnia: 16,30 ha	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PM Ś GIOS	Pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000	Zapewnienie odpowiedniego zasobu martwego drewna, poprzez pozostawianie drzew martwych, zamierających oraz wywrotów i złomów, z wyjątkiem konieczności eliminacji zagrożenia bezpieczeństwa na drogach, szlakach turystycznych i w miejscach pobytu ludzi. Kształtowanie odpowiedniego składu gatunkowego drzewostanu poprzez stopniowe ograniczenie udziału gatunków niezgodnych z siedliskiem przyrodniczym (głównie świerka). Utrzymanie nie pogorszonych stosunków wodnych i pozostawianie w naturalnym stanie strefy brzegowej cieków.
12	9410 Górskie bory świerkowe (<i>Piceion abietis</i> , część - zbiorowiska górskie)	Obr.: 1; Oddz.: 1a (100%), 1b (100%), 1c (100%), 2a (100%), 4a (100%), 3a (90%), 3c (100%), 5b (100%), Obr.: 2; Oddz.: 114d (100%), 220a (100%), 220d (100%), 221c (100%), 221d (100%), 222a (100%), 222b (100%), 223a (100%), 223b (100%), 223d (100%), 224a (6%), 224b (100%), 224c (98%), 224d (100%), 226b (100%), 226c (100%), 231d (58%), 249a (100%), 249b (100%), 250a (100%), 250b (100%), 250c (100%), 251a (100%), 251b (100%), 251c (100%), 251d (100%), 251f (100%), 251g (100%), 252a (100%), 252b (100%), 252c (100%), 252d (100%) Powierzchnia: 274,72 ha	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PM Ś GIOS	Pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000	Zapewnienie odpowiedniego zasobu martwego drewna, poprzez pozostawianie drzew martwych, zamierających oraz wywrotów i złomów, z wyjątkiem konieczności eliminacji zagrożenia bezpieczeństwa na drogach, szlakach turystycznych i w miejscach pobytu ludzi.

Lp.	Nazwa i kod przedmiotu ochrony oraz symbol znaczenia wg SDF (również stan ochrony, jeżeli znany)	Orientacyjna lokalizacja przedmiotu ochrony na mapie przeglądowej obrębu leśnego (oddział, pododdział, % zajmowanej w wydzielaniu powierzchni)	Podstawowe wymagania dotyczące zachowania pożądanego stanu ochrony przedmiotu ochrony	Potencjalne zagrożenia negatywnego (szczególnie znacząco negatywnego) oddziaływania leśnych zabiegów gospodarczych na stan ochrony przedmiotu ochrony	Zalecenia dotyczące możliwości unikania zagrożeń oraz realizacji zadań gospodarczych zgodnie z podstawowymi wymaganiami przedmiotu ochrony
OZW Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 – gatunki zwierząt według SDF					
13	1014 poczwarówka zwężona <i>Vertigo angustior</i> ; 4014 biegacz urozmaicony <i>Carabus variolosus</i> ; 1096 minóg strumieniowy <i>Lampetra planeri</i> ; 1303 podkowiec mały <i>Rhinolophus hipposideros</i> ; 1318 nocek łydkowłosy <i>Myotis dasycneme</i> ; 1321 nocek orzęsiony <i>Myotis emarginatus</i> ; 1323 nocek Bechsteina <i>Myotis bechsteinii</i>	brak informacji o występowaniu gatunku na gruntach w zarządzie nadleśnictwa	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
14	6177 modraszek telejus <i>Phengaris teleius</i>	Gatunek związany z użytkami zielonymi. Obserwacje punktowe: Obr.: 1; Oddz.: 62 k	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PMŚ GIOS oraz zapisami Rozp. Min. Środ. z 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2408)	Pogorszenie stanu zachowania populacji gatunku oraz jego siedlisk w obszarze Natura 2000	Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe, pastwiskowe trwałych użytków zielonych. Ochrona śródleśnych torfowisk, utrzymanie niepogorszonych stosunków wodnych siedlisk hydrogeniczných. Właściwe kształtowanie stref ekotonowych. Nielokalizowanie składów drewna i szlaków operacyjnych na powierzchniach nieleśnych siedlisk przyrodniczych.
15	6179 modraszek nausitous <i>Phengaris nausithous</i>	Gatunek związany z użytkami zielonymi. Obserwacje punktowe: Obr.: 1; Oddz.: 62 k, I, 73 a	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PMŚ GIOS oraz zapisami Rozp. Min. Środ. z 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej	Pogorszenie stanu zachowania populacji gatunku oraz jego siedlisk w obszarze Natura 2000	Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe, pastwiskowe trwałych użytków zielonych. Ochrona śródleśnych torfowisk, utrzymanie niepogorszonych

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa Międzyzlesie

Lp.	Nazwa i kod przedmiotu ochrony oraz symbol znaczenia wg SDF (również stan ochrony, jeżeli znany)	Orientacyjna lokalizacja przedmiotu ochrony na mapie przeglądowej obrębu leśnego (oddział, pododdział, % zajmowanej w wydzieleniu powierzchni)	Podstawowe wymagania dotyczące zachowania pożądanego stanu ochrony przedmiotu ochrony	Potencjalne zagrożenia negatywnego (szczególnie znacząco negatywnego) oddziaływania leśnych zabiegów gospodarczych na stan ochrony przedmiotu ochrony	Zalecenia dotyczące możliwości unikania zagrożeń oraz realizacji zadań gospodarczych zgodnie z podstawowymi wymaganiami przedmiotu ochrony
			praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2408)		stosunków wodnych siedlisk hydrogenicznych. Właściwe kształtowanie stref ekotonowych. Nielokalizowanie składów drewna i szlaków operacyjnych na powierzchniach nieleśnych siedlisk przyrodniczych.
16	1308 mopek <i>Barbastella barbastellus</i>	Siedliskiem gatunku są drzewostany starszych klas wieku w zarządzie Nadleśnictwa Międzyzlesie. Obserwacje punktowe: Obr.: 1; Oddz.: 65 a, b, 71 g, 83 a, 84 a, 85 a, b, 87 i Obr.: 2; Oddz.: 78 c, 124 a	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PMS GIOS oraz zapisami Rozp. Min. Środ. z 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2408)	Pogorszenie stanu zachowania populacji gatunku oraz jego siedlisk w obszarze Natura 2000	Pozostawianie drzew dziuplastych (głównie dębów i drzew liściastych) w trakcie prac zrębowych oraz rosnących wzdłuż rzek i potoków z wyjątkiem sytuacji stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i ich mienia. W przypadku drzewostanów w młodszym wieku i ubogich w naturalne dziuple uzupełnianie i zawieszanie skrzynek dla nietoperzy. Odpowiednie zabezpieczenie zimowisk nietoperzy w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla hibernacji stwierdzonych tam gatunków. Utrzymywanie mozaikowości środowiska leśnego, preferowanie biologicznych metod ochrony lasu.
17	1324 nocek duży <i>Myotis myotis</i>	Siedliskiem gatunku są drzewostany starszych klas wieku w zarządzie Nadleśnictwa Międzyzlesie. Obserwacje punktowe: Obr.: 1; Oddz.: 95 b Obr.: 2; Oddz.: 75 m, 78 c, 144 b, 146 a, 174 f, 177 gx-ix, lx, nx	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PMS GIOS oraz zapisami Rozp. Min. Środ. z 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie	Pogorszenie stanu zachowania populacji gatunku oraz jego siedlisk w obszarze Natura 2000	Pozostawianie drzew dziuplastych (głównie dębów i drzew liściastych) w trakcie prac zrębowych oraz rosnących wzdłuż rzek i potoków z wyjątkiem sytuacji stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i ich mienia.

Lp.	Nazwa i kod przedmiotu ochrony oraz symbol znaczenia wg SDF (również stan ochrony, jeżeli znany)	Orientacyjna lokalizacja przedmiotu ochrony na mapie przeglądowej obrębu leśnego (oddział, pododdział, % zajmowanej w wydzielaniu powierzchni)	Podstawowe wymagania dotyczące zachowania pożądanego stanu ochrony przedmiotu ochrony	Potencjalne zagrożenia negatywnego (szczególnie znacząco negatywnego) oddziaływania leśnych zabiegów gospodarczych na stan ochrony przedmiotu ochrony	Zalecenia dotyczące możliwości unikania zagrożeń oraz realizacji zadań gospodarczych zgodnie z podstawowymi wymaganiami przedmiotu ochrony
			gospodarki leśnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2408)		W przypadku drzewostanów w młodszym wieku i ubogich w naturalne dziuple uzupełnianie i zawieszanie skrzynek dla nietoperzy. Odpowiednie zabezpieczenie zimowisk nietoperzy w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla hibernacji stwierdzonych tam gatunków. Utrzymywanie mozaikowości środowiska leśnego, preferowanie biologicznych metod ochrony lasu.
18	1163 głowacz białopłetwy <i>Cottus gobio</i>	Występuje w ciekach naturalnych przepływających przez grunty w zarządzie Nadleśnictwa Międzyzlesie. Obserwacje punktowe: Obr.: 2; Oddz.: 146 n-p	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PMŚ GIOS oraz zapisami Rozp. Min. Środ. z 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2408)	Pogorszenie stanu zachowania populacji gatunku oraz jego siedlisk w obszarze Natura 2000	nie dotyczy
OZW Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 – gatunki roślin według SDF					
19	1386 bezlist okrywowy <i>Buxbaumia viridis</i>	brak informacji o występowaniu gatunku na gruntach w zarządzie nadleśnictwa	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
20	4066 zanokcica serpentynowa <i>Asplenium adnigrum</i>	Obr.: 2; Oddz.: 197 f, i, 202 b	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PMŚ GIOS oraz zapisami Rozp. Min. Środ. z 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2408)	Pogorszenie stanu zachowania populacji gatunku oraz jego siedlisk w obszarze Natura 2000	Ochrona warunków oświetleniowych poprzez utrzymanie odpowiedniego dla zbiorowisk naskalnych ocienienia.

Lp.	Nazwa i kod przedmiotu ochrony oraz symbol znaczenia wg SDF (również stan ochrony, jeżeli znany)	Orientacyjna lokalizacja przedmiotu ochrony na mapie przeglądowej obrębu leśnego (oddział, pododdział, % zajmowanej w wydzieleniu powierzchni)	Podstawowe wymagania dotyczące zachowania pożądanego stanu ochrony przedmiotu ochrony	Potencjalne zagrożenia negatywnego (szczególnie znacząco negatywnego) oddziaływania leśnych zabiegów gospodarczych na stan ochrony przedmiotu ochrony	Zalecenia dotyczące możliwości unikania zagrożeń oraz realizacji zadań gospodarczych zgodnie z podstawowymi wymaganiami przedmiotu ochrony
OZW Pasma Krowiarki PLH020019 – siedliska przyrodnicze według SDF					
21	6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (<i>Alyso-Sedion</i>); 6210 Murawy kserotermiczne (<i>Festuco-Brometea</i> i ciepłolubne murawy z <i>Asplenion septentrionalis Festucion pallentis</i>); 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardion</i> – płaty bogate florystycznie); 6430 Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>); 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (<i>Polygono-Trisetion</i>); 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z <i>Scheuchzerio-Caricetea</i>); 7220 Źródlika wapienne ze zbiorowiskami <i>Cratoneurion commutati</i>; 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk; 8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze <i>Stipion calamagrostis</i>; 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami <i>Potentilletalia caulescentis</i>; 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsacion vandellii</i>; 8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania;	brak informacji o występowaniu siedliska na gruntach w zarządzie nadleśnictwa	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

Lp.	Nazwa i kod przedmiotu ochrony oraz symbol znaczenia wg SDF (również stan ochrony, jeżeli znany)	Orientacyjna lokalizacja przedmiotu ochrony na mapie przeglądowej obrębu leśnego (oddział, pododdział, % zajmowanej w wydzielaniu powierzchni)	Podstawowe wymagania dotyczące zachowania pożądanego stanu ochrony przedmiotu ochrony	Potencjalne zagrożenia negatywnego (szczególnie znacząco negatywnego) oddziaływania leśnych zabiegów gospodarczych na stan ochrony przedmiotu ochrony	Zalecenia dotyczące możliwości unikania zagrożeń oraz realizacji zadań gospodarczych zgodnie z podstawowymi wymaganiami przedmiotu ochrony
	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galia-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>)				
22	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	Obr.: 2; Oddz.: 61d (100%), 71f (100%) Powierzchnia: 0,79 ha	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PM Ś GIOS	Pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000	Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe z wywiezieniem pozyskanej biomasy poza powierzchnię siedliska.
23	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	Obr.: 2; Oddz.: 53c (100%), 53h (100%), 54h (100%), 55f (58%), 59j (100%), 60b (100%), 60c (7%), 63a (100%), 63c (100%), 63d (100%), 63f (100%), 67c (100%), 69d (100%), 69f (100%), 69h (33%), 69i (100%), 69j (100%), 70d (100%), 70f (100%), 70g (100%), 70h (100%), 72a (100%), 72b (100%), 73a (100%), 73b (100%), 73c (100%), 73d (100%), 73f (100%) Powierzchnia: 91,12 ha	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PM Ś GIOS	Pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000	Zachowanie wybranych fragmentów starodrzewu bukowego oraz drzew dziuplastych do naturalnego rozpadu. Zwiększanie na powierzchniach leśnych ilości martwego drewna stojącego i leżącego w miarę jego wydzielania się. Kształtowanie odpowiedniego dla siedliska składu gatunkowego drzewostanu. Stopniowe ograniczanie w drzewostanie udziału gatunków iglastych, tj. modrzew, świerk, sosna, daglezja.
24	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae Fagenion</i> , <i>Galia odorati-Fagenion</i>)	Obr.: 2; Oddz.: 54c (6%), 54i (100%), 54k (100%), 55d (100%), 55f (42%), 57d (100%), 57f (100%), 61b (23%), 62c (16%) Powierzchnia: 23,34 ha	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PM Ś GIOS	Pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000	Zachowanie wybranych fragmentów starodrzewu bukowego oraz drzew dziuplastych do naturalnego rozpadu. Zwiększanie na powierzchniach leśnych ilości martwego drewna stojącego i leżącego w miarę jego wydzielania się. Kształtowanie odpowiedniego dla siedliska składu gatunkowego drzewostanu. Stopniowe ograniczanie w

Lp.	Nazwa i kod przedmiotu ochrony oraz symbol znaczenia wg SDF (również stan ochrony, jeżeli znany)	Orientacyjna lokalizacja przedmiotu ochrony na mapie przeglądowej obrębu leśnego (oddział, pododdział, % zajmowanej w wydzielaniu powierzchni)	Podstawowe wymagania dotyczące zachowania pożądanego stanu ochrony przedmiotu ochrony	Potencjalne zagrożenia negatywnego (szczególnie znacząco negatywnego) oddziaływania leśnych zabiegów gospodarczych na stan ochrony przedmiotu ochrony	Zalecenia dotyczące możliwości unikania zagrożeń oraz realizacji zadań gospodarczych zgodnie z podstawowymi wymaganiami przedmiotu ochrony
					drzewostanie udziału gatunków iglastych, tj. modrzew, świerk, sosna, daglezja.
25	9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (<i>Cephalanthero-Fagenion</i>)	Obr.: 2; Oddz.: 50a (87%) Powierzchnia: 10,01 ha	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PM Ś GIOS	Pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000	Zachowanie wybranych fragmentów starodrzewu bukowego oraz drzew dziuplastych do naturalnego rozpadu. Zwiększanie na powierzchniach leśnych ilości martwego drewna stojącego i leżącego w miarę jego wydzielania się. Kształtowanie odpowiedniego dla siedliska składu gatunkowego drzewostanu. Stopniowe ograniczanie w drzewostanie udziału gatunków iglastych, tj. modrzew, świerk, sosna, daglezja.
26	9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (<i>Tilio plathyphylis-Acerion pseudoplatani</i>)	Obr.: 2; Oddz.: 72c (100%) Powierzchnia: 1,36 ha	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PM Ś GIOS	Pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000	Ograniczenie do minimum lub rezygnacja z użytkowania gospodarczego najlepiej zachowanych płatów siedliska. Kształtowanie właściwej struktury gatunkowej drzewostanu w płatach o wysokim udziale gatunków iglastych w drzewostanie, tj. modrzew, świerk, daglezja. Preferowanie odnowienia naturalnego oraz zapewnienie odpowiedniego zasobu drewna martwego, poprzez pozostawianie drzew martwych zamierających oraz wywrotów i złomów.

Lp.	Nazwa i kod przedmiotu ochrony oraz symbol znaczenia wg SDF (również stan ochrony, jeżeli znany)	Orientacyjna lokalizacja przedmiotu ochrony na mapie przeglądowej obrębu leśnego (oddział, pododdział, % zajmowanej w wydzieleniu powierzchni)	Podstawowe wymagania dotyczące zachowania pożądanego stanu ochrony przedmiotu ochrony	Potencjalne zagrożenia negatywnego (szczególnie znacząco negatywnego) oddziaływania leśnych zabiegów gospodarczych na stan ochrony przedmiotu ochrony	Zalecenia dotyczące możliwości unikania zagrożeń oraz realizacji zadań gospodarczych zgodnie z podstawowymi wymaganiami przedmiotu ochrony
27	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i>) i olsy źródłiskowe	Obr.: 2; Oddz.: 52d (100%), 53d (100%), 56a (100%), 56f (100%) Powierzchnia: 3,83 ha	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PM Ś GIOS	Pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000	Zapewnienie odpowiedniego zasobu martwego drewna, poprzez pozostawianie drzew martwych, zamierających oraz wywrotów i złomów, z wyjątkiem konieczności eliminacji zagrożenia bezpieczeństwa na drogach, szlakach turystycznych i w miejscach pobytu ludzi. Kształtowanie odpowiedniego składu gatunkowego drzewostanu poprzez stopniowe ograniczenie udziału gatunków niezgodnych z siedliskiem przyrodniczym (głównie świerka). Utrzymanie nie pogorszonych stosunków wodnych i pozostawianie w naturalnym stanie strefy brzegowej cieków.
OZW Pasma Krowiarki PLH020019 – gatunki zwierząt według SDF					
28	1321 nocek orzęsiony <i>Myotis emarginatus</i> ; 1014 poczwarówka zwężona <i>Vertigo angustior</i> ; 6177 modraszek telejus <i>Phengaris teleius</i> ; 6179 modraszek nausitous <i>Phengaris nausithous</i> ; 1303 podkowiec mały <i>Rhinolophus hipposideros</i> .	brak informacji o występowaniu gatunku na gruntach w zarządzie nadleśnictwa	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa Międzylesie

Lp.	Nazwa i kod przedmiotu ochrony oraz symbol znaczenia wg SDF (również stan ochrony, jeżeli znany)	Orientacyjna lokalizacja przedmiotu ochrony na mapie przeglądowej obrębu leśnego (oddział, pododdział, % zajmowanej w wydzieleniu powierzchni)	Podstawowe wymagania dotyczące zachowania pożądanego stanu ochrony przedmiotu ochrony	Potencjalne zagrożenia negatywnego (szczególnie znacząco negatywnego) oddziaływania leśnych zabiegów gospodarczych na stan ochrony przedmiotu ochrony	Zalecenia dotyczące możliwości unikania zagrożeń oraz realizacji zadań gospodarczych zgodnie z podstawowymi wymaganiami przedmiotu ochrony
29	1308 mopek <i>Barbastella barbastellus</i>	– żerowiska i kryjówki letnie w siedliskach leśnych, głównie liściastych o zróżnicowanej strukturze, w wieku powyżej 60 lat Obserwacje punktowe: Obr.: 2; Oddz.: 73 c	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PMŚ GIOS oraz zapisami Rozp. Min. Środ. z 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2408)	Pogorszenie stanu zachowania populacji gatunku oraz jego siedlisk w obszarze Natura 2000	Pozostawianie drzew dziuplastych (głównie dębów i drzew liściastych) w trakcie prac zrębowych oraz rosnących wzdłuż rzek i potoków z wyjątkiem sytuacji stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i ich mienia. W przypadku drzewostanów w młodszym wieku i ubogich w naturalne dziuple uzupełnianie i zawieszanie skrzynek dla nietoperzy. Odpowiednie zabezpieczenie zimowisk nietoperzy w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla hibernacji stwierdzonych tam gatunków. Utrzymywanie mozaikowości środowiska leśnego, preferowanie biologicznych metod ochrony lasu.
30	1321 nocek orzęsiony <i>Myotis emarginatus</i>	– żeruje w lasach liściastych i mieszanych	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PMŚ GIOS oraz zapisami Rozp. Min. Środ. z 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2408)	Pogorszenie stanu zachowania populacji gatunku oraz jego siedlisk w obszarze Natura 2000	Pozostawianie drzew dziuplastych (głównie dębów i drzew liściastych) w trakcie prac zrębowych oraz rosnących wzdłuż rzek i potoków z wyjątkiem sytuacji stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i ich mienia. W przypadku drzewostanów w młodszym wieku i ubogich w naturalne dziuple uzupełnianie i zawieszanie skrzynek dla nietoperzy. Odpowiednie zabezpieczenie zimowisk nietoperzy w celu zapewnienia odpowiednich

Lp.	Nazwa i kod przedmiotu ochrony oraz symbol znaczenia wg SDF (również stan ochrony, jeżeli znany)	Orientacyjna lokalizacja przedmiotu ochrony na mapie przeglądowej obrębu leśnego (oddział, pododdział, % zajmowanej w wydzieleniu powierzchni)	Podstawowe wymagania dotyczące zachowania pożądanego stanu ochrony przedmiotu ochrony	Potencjalne zagrożenia negatywnego (szczególnie znacząco negatywnego) oddziaływania leśnych zabiegów gospodarczych na stan ochrony przedmiotu ochrony	Zalecenia dotyczące możliwości unikania zagrożeń oraz realizacji zadań gospodarczych zgodnie z podstawowymi wymaganiami przedmiotu ochrony
					warunków dla hibernacji stwierdzonych tam gatunków. Utrzymywanie mozaikowości środowiska leśnego, preferowanie biologicznych metod ochrony lasu.
31	1323 nocek Bechsteina <i>Myotis bechsteinii</i>	– żerowiska i kryjówki letnie w drzewostanach liściastych i mieszanych o umiarkowanej wilgotności (buczyny, grądy, dąbrowy) Obserwacje punktowe: Obr.: 2; Oddz.: 60 f	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PMŚ GIOS oraz zapisami Rozp. Min. Środ. z 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2408)	Pogorszenie stanu zachowania populacji gatunku oraz jego siedlisk w obszarze Natura 2000	Pozostawianie drzew dziuplastych (głównie dębów i drzew liściastych) w trakcie prac zrębowych oraz rosnących wzdłuż rzek i potoków z wyjątkiem sytuacji stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i ich mienia. W przypadku drzewostanów w młodszym wieku i ubogich w naturalne dziuple uzupełnianie i zawieszanie skrzynek dla nietoperzy. Odpowiednie zabezpieczenie zimowisk nietoperzy w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla hibernacji stwierdzonych tam gatunków. Utrzymywanie mozaikowości środowiska leśnego, preferowanie biologicznych metod ochrony lasu.
32	1324 nocek duży <i>Myotis myotis</i>	– notowany w leśnictwie Idzików i Biała Woda, kryjówkiienne oraz żerowiska najczęściej w lasach liściastych o ubogim, niskim runie oraz rzadkim podszycie, głównie buczynach Obserwacje punktowe: Obr.: 2; Oddz.: 60 c, 73 g	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PMŚ GIOS oraz zapisami Rozp. Min. Środ. z 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2408)	Pogorszenie stanu zachowania populacji gatunku oraz jego siedlisk w obszarze Natura 2000	Pozostawianie drzew dziuplastych (głównie dębów i drzew liściastych) w trakcie prac zrębowych oraz rosnących wzdłuż rzek i potoków z wyjątkiem sytuacji stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i ich mienia. W przypadku drzewostanów w młodszym wieku i ubogich w

Lp.	Nazwa i kod przedmiotu ochrony oraz symbol znaczenia wg SDF (również stan ochrony, jeżeli znany)	Orientacyjna lokalizacja przedmiotu ochrony na mapie przeglądowej obrębu leśnego (oddział, pododdział, % zajmowanej w wydzielaniu powierzchni)	Podstawowe wymagania dotyczące zachowania pożądanego stanu ochrony przedmiotu ochrony	Potencjalne zagrożenia negatywnego (szczególnie znacząco negatywnego) oddziaływania leśnych zabiegów gospodarczych na stan ochrony przedmiotu ochrony	Zalecenia dotyczące możliwości unikania zagrożeń oraz realizacji zadań gospodarczych zgodnie z podstawowymi wymaganiami przedmiotu ochrony
					naturalne dziuple uzupełnianie i zawieszanie skrzynek dla nietoperzy. Odpowiednie zabezpieczenie zimowisk nietoperzy w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla hibernacji stwierdzonych tam gatunków. Utrzymywanie mozaikowości środowiska leśnego, preferowanie biologicznych metod ochrony lasu.
OZW Pasma Krowiarki PLH020019 – gatunki roślin według SDF					
33	1902 obuwik pospolity <i>Cypripedium calceolus</i>	– stanowisko na terenie leśnictwa Idzików Obserwacje punktowe: Obr.: 2; Oddz.: 50 a	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PMŚ GIOS oraz zapisami Rozp. Min. Środ. z 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2408)	Pogorszenie stanu zachowania populacji gatunku oraz jego siedlisk w obszarze Natura 2000	W buczynach ze stanowiskami gatunku stosować ekstensywne zabiegi zbliżone do rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej, samoodnowienie w lukach, a następnie intensywne cięcia pielęgnacyjne, które umożliwią dostęp światła do dna lasu i odnowienie się gatunków światłolubnych. Należy zakładać długi lub bardzo długi okres odnowienia.
OZW Dzika Orlica PLH020061 – siedliska przyrodnicze według SDF					
34	3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków; 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (<i>Ranunculus fluitantis</i>); 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardion</i> – płaty bogate	brak informacji o występowaniu siedliska na gruntach w zarządzie nadleśnictwa	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

Lp.	Nazwa i kod przedmiotu ochrony oraz symbol znaczenia wg SDF (również stan ochrony, jeżeli znany)	Orientacyjna lokalizacja przedmiotu ochrony na mapie przeglądowej obrębu leśnego (oddział, pododdział, % zajmowanej w wydzieleniu powierzchni)	Podstawowe wymagania dotyczące zachowania pożądanego stanu ochrony przedmiotu ochrony	Potencjalne zagrożenia negatywnego (szczególnie znacząco negatywnego) oddziaływania leśnych zabiegów gospodarczych na stan ochrony przedmiotu ochrony	Zalecenia dotyczące możliwości unikania zagrożeń oraz realizacji zadań gospodarczych zgodnie z podstawowymi wymaganiami przedmiotu ochrony
	florystycznie; 6430 Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>); 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (<i>Polygono-Trisetion</i>); 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z <i>Scheuchzeria-Caricetea</i>)				
35	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i>) i olsy źródłiskowe	Obr.: 1; Oddz.: 205ax (100%), 205t (100%), 205y (100%), 205z (100%) Powierzchnia: 7,56 ha	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PM Ś GIOS	Pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000	Zapewnienie odpowiedniego zasobu martwego drewna, poprzez pozostawianie drzew martwych, zamierających oraz wywrotów i złomów, z wyjątkiem konieczności eliminacji zagrożenia bezpieczeństwa na drogach, szlakach turystycznych i w miejscach pobytu ludzi. Kształtowanie odpowiedniego składu gatunkowego drzewostanu poprzez stopniowe ograniczenie udziału gatunków niezgodnych z siedliskiem przyrodniczym (głównie świerka). Utrzymanie nie pogorszonych stosunków wodnych i pozostawianie w naturalnym stanie strefy brzegowej cieków.

Lp.	Nazwa i kod przedmiotu ochrony oraz symbol znaczenia wg SDF (również stan ochrony, jeżeli znany)	Orientacyjna lokalizacja przedmiotu ochrony na mapie przeglądowej obrębu leśnego (oddział, pododdział, % zajmowanej w wydzieleniu powierzchni)	Podstawowe wymagania dotyczące zachowania pożądanego stanu ochrony przedmiotu ochrony	Potencjalne zagrożenia negatywnego (szczególnie znacząco negatywnego) oddziaływania leśnych zabiegów gospodarczych na stan ochrony przedmiotu ochrony	Zalecenia dotyczące możliwości unikania zagrożeń oraz realizacji zadań gospodarczych zgodnie z podstawowymi wymaganiami przedmiotu ochrony
OZW Dzika Orlica PLH020061 – gatunki zwierząt według SDF					
36	1096 minóg strumieniowy <i>Lampetra planeri</i> ; 1163 głowacz białopłetwy <i>Cottus gobio</i>	brak informacji o występowaniu gatunku na gruntach w zarządzie nadleśnictwa	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
37	1037 trzepla zielona <i>Ophiogomphus cecilia</i>	Siedliska gatunku (miejsca rozrodu) w obrębie koryt rzecznych. Żerowiska – przyległe tereny leśne i nieleśne. Obserwacje punktowe: Obr.: 1; Oddz.: 205 y	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PMŚ GIOS oraz zapisami Rozp. Min. Środ. z 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2408)	Pogorszenie stanu zachowania populacji gatunku oraz jego siedlisk w obszarze Natura 2000	nie dotyczy
38	6177 modraszek telejus <i>Phengaris teleius</i>	Siedliskiem gatunku są trwałe użytki zielone. Obserwacje punktowe: Obr.: 1; Oddz.: 205 y, z	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PMŚ GIOS oraz zapisami Rozp. Min. Środ. z 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2408)	Pogorszenie stanu zachowania populacji gatunku oraz jego siedlisk w obszarze Natura 2000	Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe, pastwiskowe trwałych użytków zielonych. Ochrona śródleśnych torfowisk, utrzymanie niepogorszonych stosunków wodnych siedlisk hydrogeniczných. Właściwe kształtowanie stref ekotonowych. Nielokalizowanie składów drewna i szlaków operacyjnych na powierzchniach nieleśnych siedlisk przyrodniczych.
39	6179 modraszek nausitous <i>Phengaris nausithous</i>	Siedliskiem gatunku są trwałe użytki zielone. Obserwacje punktowe: Obr.: 1; Oddz.: 205 y, z	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PMŚ GIOS oraz zapisami Rozp. Min. Środ. z 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz. U. z	Pogorszenie stanu zachowania populacji gatunku oraz jego siedlisk w obszarze Natura 2000	Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe, pastwiskowe trwałych użytków zielonych. Ochrona śródleśnych torfowisk, utrzymanie niepogorszonych stosunków wodnych siedlisk hydrogeniczných.

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa Międzylesie

Lp.	Nazwa i kod przedmiotu ochrony oraz symbol znaczenia wg SDF (również stan ochrony, jeżeli znany)	Orientacyjna lokalizacja przedmiotu ochrony na mapie przeglądowej obrębu leśnego (oddział, pododdział, % zajmowanej w wydzieleniu powierzchni)	Podstawowe wymagania dotyczące zachowania pożądanego stanu ochrony przedmiotu ochrony	Potencjalne zagrożenia negatywnego (szczególnie znacząco negatywnego) oddziaływania leśnych zabiegów gospodarczych na stan ochrony przedmiotu ochrony	Zalecenia dotyczące możliwości unikania zagrożeń oraz realizacji zadań gospodarczych zgodnie z podstawowymi wymaganiami przedmiotu ochrony
			2017 r. poz. 2408)		Właściwe kształtowanie stref ekotonowych. Nielokalizowanie składów drewna i szlaków operacyjnych na powierzchniach nieleśnych siedlisk przyrodniczych.
40	1355 wydra <i>Lutra lutra</i>	Gatunek związany z większymi naturalnymi ciekami przepływającymi przez grunty Nadleśnictwa Międzylesie. Obserwacje punktowe: Obr.: 1; Oddz.: 205 y	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przewodniku metodycznym PMŚ GIOS oraz zapisami Rozp. Min. Środ. z 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2408)	Pogorszenie stanu zachowania populacji gatunku oraz jego siedlisk w obszarze Natura 2000	Kształtowanie ekotonów przy brzegach strumieni i rzek, które pozbawione są jakiegokolwiek roślinności. Utrzymanie zróżnicowanych środowisk rzecznych, w szczególności dostępności kryjówek dla wydry, występujących na odcinkach cieków o linii brzegowej zbliżonej do naturalnej, pokrytej roślinnością o wielowarstwowej strukturze. Ograniczenie wycinki drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie cieków stałych z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz trwałości drzewostanu.

Załącznik 4. Tabela XXIII Zestawienie zadań z zakresu ochrony przyrody

Lp.	Lokalizacja zbioru drzewostanów o jednakowych zadaniach ochronnych (obręb leśny, oddział, pododdział)	Ogólna charakterystyka wymagań ochronnych w zbiorze drzewostanów o jednakowych zadaniach z zakresu ochrony przyrody	Zadania z zakresu ochrony przyrody oraz przewidywane metody ich realizacji	
			Zadania obligatoryjne	Zadania fakultatywne (wskazania ochronne)
1	2	3	4	5
1	Obręb 1: 64 a, 72 d, g, 83 d,	Ocena oddziaływania zapisów PUL na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 OZW Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 – działanie minimalizujące . 9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae</i> Fagenion, <i>Galio odorati</i> -Fagenion)	W trakcie realizacji planowanego zabiegu pozostawiać wybrane martwe drzewa stojące, nie usuwać drzew dziuplastych i próchniejących. We fragmentach pozostawiać do naturalnego rozpadu rozproszone pozostałości pozrębów, z wyjątkiem sytuacji bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mieniu oraz trwałości drzewostanu.	brak
2	Obręb 1: 51 b, 55 f, 64 c, 65 h, 74 j, 83 b, 94 f, 104 a, Obręb 2: 74 a, 75 j, 77 a, b, 83 d, 123 a, 128 b, 129 a, 138 a,	Ocena oddziaływania zapisów PUL na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 OZW Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 – działanie minimalizujące . 9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae</i> Fagenion, <i>Galio odorati</i> -Fagenion)	W trakcie realizacji planowanego zabiegu pozostawiać wybrane martwe drzewa stojące, nie usuwać drzew dziuplastych i próchniejących.	brak
3	Obręb 1: 83 a,	Ocena oddziaływania zapisów PUL na chronione gatunki roślin – działanie minimalizujące . 1902 obuwik pospolity <i>Cypripedium calceolus</i>	W trakcie realizacji planowanego zabiegu skutecznie chronić stanowiska obuwika pospolitego.	brak
4	Obręb 1: 83 a, 205 w, Obręb 2: 141 a, 169 b, 204 b, 206 b, 218 a, 242 b,	Ocena oddziaływania zapisów PUL na chronione gatunki roślin – działanie minimalizujące . 1902 obuwik pospolity <i>Cypripedium calceolus</i> ciemnóżyczka zielona <i>Veratrum lobelianum</i> kukulka Fuchsa <i>Dactylorhiza fuchsii</i> listera jajowata <i>Listera ovata</i>	Planowane wskazania gospodarcze wykonywać poza okresem wegetacyjnym.	brak

Lp.	Lokalizacja zbioru drzewostanów o jednakowych zadaniach ochronnych (obręb leśny, oddział, pododdział)	Ogólna charakterystyka wymagań ochronnych w zbiorze drzewostanów o jednakowych zadaniach z zakresu ochrony przyrody	Zadania z zakresu ochrony przyrody oraz przewidywane metody ich realizacji	
			Zadania obligatoryjne	Zadania fakultatywne (wskazania ochronne)
5	Obręb 1: 102 j, 107 d, 145 k, Obręb 2: 25 a, 33 i, 51 c, 68 a, 131 f, 156 a, b, 158 a, 160 c, 194 b, 202 g, 204 b, 208, 213 b, 218 a, 225 a, 232 c, 233 b, 242 b, 248 b,	Ocena oddziaływania zapisów PUL na chronione gatunki roślin – działanie minimalizujące. cis pospolity <i>Taxus baccata</i> dzięgiel litwor <i>Angelica archangelica</i> paprotnik kolczysty <i>Polystichum aculeatum</i> pokrzyk wilcza-jagoda <i>Atropa belladonna</i> widłak goździsty <i>Lycopodium clavatum</i> wroniec widlasty <i>Huperzia selago</i>	W trakcie realizacji planowanego zabiegu zaleca się ochronę widocznych stanowisk chronionych gatunków roślin.	brak
6	Obręb 1: 86 a, Obręb 2: 122 f,	Ocena oddziaływania zapisów PUL na chronione gatunki roślin – działanie minimalizujące. pełnik europejski <i>Trollius europaeus</i> zimowit jesienny <i>Colchicum autumnale</i>	W trakcie realizacji planowanych prac nie składować drewna w sąsiedztwie drzewostanu na powierzchniach o charakterze łąkowym.	brak
7	Obręb 1: 66 g, Obręb 2: 227 a, 228 a, 235 d,	Ocena oddziaływania zapisów PUL na chronione gatunki roślin – działanie minimalizujące. płonnik pospolity <i>Polytrichum commune</i> torfowiec błotny <i>Sphagnum palustre</i> torfowiec frędzlowany <i>Sphagnum fimbriatum</i> torfowiec nastroszony <i>Sphagnum squarrosum</i>	W trakcie realizacji planowanego zabiegu zaleca się ochronę płatów zatorfień ze skupiskami chronionych gatunków mszaków, występujących w mozaice z drzewostanem, przed ich rozjeżdżaniem i czasowym składowaniem drewna w tego typu miejscach.	brak

Lp.	Lokalizacja zbioru drzewostanów o jednakowych zadaniach ochronnych (obręb leśny, oddział, pododdział)	Ogólna charakterystyka wymagań ochronnych w zbiorze drzewostanów o jednakowych zadaniach z zakresu ochrony przyrody	Zadania z zakresu ochrony przyrody oraz przewidywane metody ich realizacji	
			Zadania obligatoryjne	Zadania fakultatywne (wskazania ochronne)
8	Obręb 1: 83 a,	Ocena oddziaływania zapisów PUL na chronione gatunki roślin – działanie minimalizujące . 1902 obuwik pospolity <i>Cypripedium calceolus</i>	W trakcie realizacji planowanego zabiegu nie składować drewna ani gałęzi w stosy na powierzchni leśnej z obuwikiem pospolitym.	brak
9	Obręb 1: 125 b, 183 f, 195 c, Obręb 2: 151 a,	Ocena oddziaływania zapisów PUL na dobra materialne – działanie minimalizujące	W trakcie realizacji planowanych prac zaleca się zachowanie bezpiecznego odstępu od obiektu kulturowego i nielokalizowanie szlaków zrywkowych w jego bezpośrednim otoczeniu.	brak
10	Obręb 1: 53 b, 105 a, 134 f, Obręb 2: 135 d,	Ocena oddziaływania zapisów PUL na dobra materialne – działanie minimalizujące	W trakcie realizacji planowanych prac zaleca się zachowanie bezpiecznego odstępu od obiektu kulturowego i niewykonywanie cięć w jego bezpośrednim otoczeniu.	brak
11	Obręb 2: 224 a,	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016. 6150 Wysokogórskie murawy acydofilne (<i>Juncion trifidi</i>) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (<i>Salicion herbaceae</i>)	brak	Kanalizacja ruchu turystycznego na kopule szczytowej poprzez wygradzenie szlaku turystycznego ze schroniska na Hali pod Śnieżnikiem na szczyt Śnieżnika w sąsiedztwie płatów siedliska, a także umocnienie nawierzchni tego szlaku oraz wygradzenie „dzikich” ścieżek.

Lp.	Lokalizacja zbioru drzewostanów o jednakowych zadaniach ochronnych (obręb leśny, oddział, pododdział)	Ogólna charakterystyka wymagań ochronnych w zbiorze drzewostanów o jednakowych zadaniach z zakresu ochrony przyrody	Zadania z zakresu ochrony przyrody oraz przewidywane metody ich realizacji	
			Zadania obligatoryjne	Zadania fakultatywne (wskazania ochronne)
12	Obręb 2: 224 a,	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016. 6150 Wysokogórskie murawy acydofilne (<i>Juncion trifidi</i>) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (<i>Salicion herbaceae</i>)	brak	W razie potrzeby wycinanie krzewów i podrostu drzew zarastających powierzchnie muraw.
13	Obręb 1: 41 c, 55 g, h, 68 i, 72 b, 73 a, 74 a, b, d, Obręb 2: 102 f, h, 135 g, h, 136 a, 139 b-d, g, 140 a, 143 h, 144 c, d, 169 d, 172 i, k, l, 241 g, 244 a, b, f, h, n, p-r, t, 245 c, f,	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016. 6177 modraszek telejus <i>Phengaris teleius</i> 6179 modraszek nausitous <i>Phengaris nausithous</i>	brak	Działania obligatoryjne: Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe, pastwiskowe trwałych użytków zielonych.

Lp.	Lokalizacja zbioru drzewostanów o jednakowych zadaniach ochronnych (obręb leśny, oddział, pododdział)	Ogólna charakterystyka wymagań ochronnych w zbiorze drzewostanów o jednakowych zadaniach z zakresu ochrony przyrody	Zadania z zakresu ochrony przyrody oraz przewidywane metody ich realizacji	
			Zadania obligatoryjne	Zadania fakultatywne (wskazania ochronne)
14	Obręb 1: 41 c, 55 g, h, 68 i, 72 b, 73 a, 74 a, b, d, Obręb 2: 102 f, h, 135 g, h, 136 a, 139 b-d, g, 140 a, 143 h, 144 c, d, 169 d, 172 i, k, l, 241 g, 244 a, b, f, h, n, p-r, t, 245 c, f,	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Białskie i Grupa Śnieżnika PLH020016. 6177 modraszek telejus <i>Phengaris teleius</i> 6179 modraszek nausitous <i>Phengaris nausithous</i>	brak	Działania fakultatywne: Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakietu rolnośrodowiskowego w ramach obowiązującego PROW, ukierunkowanego na ochronę siedliska gatunku motyla (z dostosowaniem terminów koszenia dopasowanych do biologii gatunku, optymalnym koszeniem co drugi rok lub pozostawianiem corocznie 30-50% powierzchni nieskoszonych)
15	Obręb 1: 41 c, 55 g, h, 68 i, 72 b, 73 a, 74 a, b, d, Obręb 2: 102 f, h, 135 g, h, 136 a, 139 b-d, g, 140 a, 143 h, 144 c, d, 169 d, 172 i, k, l, 241 g, 244 a, b, f, h, n, p-r, t, 245 c, f,	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Białskie i Grupa Śnieżnika PLH020016. 6179 modraszek nausitous <i>Phengaris nausithous</i>	brak	Działania fakultatywne: Wycinanie krzewów i podrostu drzew zarastających powierzchnie łąk.
16	Obręb 1: 41 c, 55 g, h, 68 i, 72 b, 73 a, 74 a, b, d, Obręb 2: 102 f, h, 135 g, h, 136 a, 139 b-d, g, 140 a, 143 h, 144 c, d, 169 d, 172 i, k, l, 241 g, 244 a, b, f, h, n, p-r, t, 245 c, f,	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Białskie i Grupa Śnieżnika PLH020016. 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (<i>Polygono-Trisetion</i>)	brak	Działania obligatoryjne: Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe trwałych użytków zielonych.

Lp.	Lokalizacja zbioru drzewostanów o jednakowych zadaniach ochronnych (obręb leśny, oddział, pododdział)	Ogólna charakterystyka wymagań ochronnych w zbiorze drzewostanów o jednakowych zadaniach z zakresu ochrony przyrody	Zadania z zakresu ochrony przyrody oraz przewidywane metody ich realizacji	
			Zadania obligatoryjne	Zadania fakultatywne (wskazania ochronne)
17	Obręb 2: 102 f, h, 135 g, h, 136 a, 139 b-d, g, 140 a, 143 h, 144 c, d, 169 d, 172 i, k, l, 241 g, 244 a, b, f, h, n, p-r, t, 245 c, f,	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Białskie i Grupa Śnieżnika PLH020016. 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (<i>Polygono-Trisetion</i>)	brak	Działania fakultatywne: Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakietu rolnośrodowiskowego w ramach obowiązującego PROW, ukierunkowanego na ochronę siedliska przyrodniczego 6520.
18	Obręb 2: 172 b, 241 f,	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Białskie i Grupa Śnieżnika PLH020016. 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z <i>Androsacion vandellii</i>	Zapobiegnięcie zmianie warunków świetlnych w obrębie i bezpośrednim otoczeniu płatów siedliska poprzez pozostawienie wychodni skalnych wraz z jej bezpośrednim otoczeniem bez zabiegów gospodarczych, z ewentualnym usuwaniem – po dokonaniu szczegółowego rozpoznania botanicznego – nadmiernego nalotu drzew i krzewów w obrębie płatów siedliska.	brak

Lp.	Lokalizacja zbioru drzewostanów o jednakowych zadaniach ochronnych (obręb leśny, oddział, pododdział)	Ogólna charakterystyka wymagań ochronnych w zbiorze drzewostanów o jednakowych zadaniach z zakresu ochrony przyrody	Zadania z zakresu ochrony przyrody oraz przewidywane metody ich realizacji	
			Zadania obligatoryjne	Zadania fakultatywne (wskazania ochronne)
19	Obręb 1: 34 b, 38 d, 50 b, c, 51 f, g, 58 c, 60 c, f, g, 62 d, g, 65 b, 66 d, 69 c, d, g, 70 a-c, 71 a, f, 75 c, g, 76 f, 77 f, 78 a, 79 a, d, 80, 85 d, 87 f, 88 a, b, g, 93 g, 94 a, g, 95 c, d, 96 a, 97 a, 99 f, 101 f, g, 104 c-h, l, Obręb 2: 74 d, 75 a, h, i, 76, 77 f, h, 80 a, b, d, f, 81 c, d, 82, 83 a, b, f, 84 i, 85 a, d, h, 86 d, f, 90, 91 a-d, 92 a, 101 b-f, 121 a, 123 d-g, 128 c, 131 f, 132 a, c, 133 b, 135 d, 138 b, d, 139 a, h, 142 b, 143 a, d, 144 a, f, 145 d, 146 h, r, 147 a, d, 148 h, 149 a, b, 150 a, b, 151 d, 157 c, 158 f, 159 d, f, 160 c, 161 a, 166 b, 167 c, h, 169 c, 170 a-d, 171 d, 172 b, g, 173 c, 174 b, c, 175 b, c, f, g, i, 177 a, b, d, i, 178, 184 d, 185 b, 187 a, c, 189 a, 190 a, b, 191 d, 192 b-d, 193 a, 194 a, b, 205 b-d, 206 a, b, 241 a, b, 244 c,	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Białskie i Grupa Śnieżnika PLH020016. 9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagenion</i>)	Odnawianie drzewostanu wyłącznie gatunkami zgodnymi z siedliskiem, w sposób zmierzający do uzyskania drzewostanów różnowiekowych, z zastosowaniem rębni z wydłużonym okresem odnowienia.	brak
20	Obręb 1: 34 b, 38 d, 50 b, c, 51 f, g, 58 c, 60 c, f, g, 62 d, g, 65 b, 66 d, 69 c, d, g, 70 a-c, 71 a, f, 75 c, g, 76 f, 77 f, 78 a, 79 a, d, 80, 85 d, 87 f, 88 a, b, g, 93 g, 94 a, g, 95 c, d, 96 a, 97 a, 99 f, 101 f, g, 104 c-h, l, Obręb 2: 74 d, 75 a, h, i, 76, 77 f, h, 80 a, b, d, f, 81 c, d, 82, 83 a, b, f, 84 i, 85 a, d, h, 86 d, f, 90, 91 a-d, 92 a, 101 b-f, 121 a, 123 d-g, 128 c, 131 f, 132 a, c, 133 b, 135 d, 138 b, d, 139 a, h, 142 b, 143 a, d, 144 a, f, 145 d, 146 h, r, 147 a, d, 148 h, 149 a, b, 150 a, b, 151 d, 157 c, 158 f, 159 d, f, 160 c, 161 a, 166 b, 167 c, h, 169 c, 170 a-d, 171 d, 172 b, g, 173 c, 174 b, c, 175 b, c, f, g, i, 177 a, b, d, i, 178, 184 d, 185 b, 187 a, c, 189 a, 190 a, b, 191 d, 192 b-d, 193 a, 194 a, b, 205 b-d, 206 a, b, 241 a, b, 244 c,	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Białskie i Grupa Śnieżnika PLH020016. 9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagenion</i>)	Zapewnienie zasobów martwego drewna, z dostosowaniem do konkretnych uwarunkowań lokalnych (wieku i stanu sanitarnego drzewostanu, wymogów przeciwpożarowych i zagrożeń wynikających z wpływów antropogenicznych) poprzez: nie usuwanie wywrotów i złomów, pozostawianie martwych drzew stojących i nie usuwanie drzew dziuplastych i próchniejących, we fragmentach pozostawianie do naturalnego rozpadu rozproszonych pozostałości pozrębów, z wyjątkiem sytuacji bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mieniu oraz trwałości drzewostanu.	brak

Lp.	Lokalizacja zbioru drzewostanów o jednakowych zadaniach ochronnych (obręb leśny, oddział, pododdział)	Ogólna charakterystyka wymagań ochronnych w zbiorze drzewostanów o jednakowych zadaniach z zakresu ochrony przyrody	Zadania z zakresu ochrony przyrody oraz przewidywane metody ich realizacji	
			Zadania obligatoryjne	Zadania fakultatywne (wskazania ochronne)
21	Obręb 2: 75 n, 177 c,	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Białskie i Grupa Śnieżnika PLH020016. 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i>) i olsy źródłiskowe	Zapobiegnięcie skutkowi pogorszenia stanu ochrony najlepiej zachowanych fragmentów płatów siedliska wzdłuż cieków wodnych, poprzez wyłączenie ich z pozyskania, a w pozostałych płatach podczas zabiegów gospodarczych kształtować skład gatunkowy drzewostanu zgodnie ze składem odpowiednim dla siedliska, usuwając stopniowo gatunki obce siedliskowo, pozostawiając drzewa dziuplaste, martwe i zamierające - z wyjątkiem sytuacji bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mieniu oraz trwałości drzewostanu.	brak
22	Obręb 1: 1-2, 3 a, c, 4 a, 5 b, Obręb 2: 220 a, d, 221 c, d, 222 a, b, 223 a, b, d, 224, 226 b, c, 249 a, b, 250-252,	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Białskie i Grupa Śnieżnika PLH020016. 9410 Górskie bory świerkowe (<i>Piceion abietis</i> , część – zbiorowiska górskie)	W przypadku konieczności uzupełnienia odnowienia lasu (np. po klęskach naturalnych, gradacji kornika) zalecane jest pozostawienie powierzchni do naturalnego odnowienia lub ewentualne sadzenie drzew gatunków zgodnych z siedliskiem 9410 w rotach czyli w tzw. biogrupach. Pozostawiać znaczącą ilość uschniętych drzew.	brak
23	Obręb 2: 223 b, 224 c, d,	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Białskie i Grupa Śnieżnika PLH020016. 9410 Górskie bory świerkowe (<i>Piceion abietis</i> , część – zbiorowiska górskie)	brak	Fragmentaryczna naprawa i ewentualne utwardzenie nawierzchni szlaków turystycznych przebiegających w obrębie płatów siedliska (w szczególności szlaku ze schroniska na Hali pod Śnieżnikiem na szczyt Śnieżnika).

Lp.	Lokalizacja zbioru drzewostanów o jednakowych zadaniach ochronnych (obręb leśny, oddział, pododdział)	Ogólna charakterystyka wymagań ochronnych w zbiorze drzewostanów o jednakowych zadaniach z zakresu ochrony przyrody	Zadania z zakresu ochrony przyrody oraz przewidywane metody ich realizacji	
			Zadania obligatoryjne	Zadania fakultatywne (wskazania ochronne)
24	Obręb 2: 50 a,	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pasma Krowiarki PLH020019. 1902 obuwik pospolity <i>Cypripedium calceolus</i>	W buczynach, w obrębie których zlokalizowane są stanowiska gatunku, stosować ekstensywne zabiegi zbliżone do rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej, samoodnowienie w lukach, a następnie intensywne cięcia pielęgnacyjne, które umożliwią dostęp światła do dna lasu i odnowienie się gatunków światłolubnych. Należy zakładać długi lub bardzo długi okres odnowienia.	brak
25	Obręb 2: 61 d, 71 f,	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pasma Krowiarki PLH020019. 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	brak	Działania obligatoryjne: Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe, pastwiskowe trwałych użytków zielonych.
26	Obręb 2: 61 d, 71 f,	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pasma Krowiarki PLH020019. 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	brak	Działania fakultatywne: Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakietu rolnośrodowiskowego w ramach obowiązującego PROW, ukierunkowanego na ochronę siedliska przyrodniczego 6510.

Program Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa Międzylesie

Lp.	Lokalizacja zbioru drzewostanów o jednakowych zadaniach ochronnych (obręb leśny, oddział, pododdział)	Ogólna charakterystyka wymagań ochronnych w zbiorze drzewostanów o jednakowych zadaniach z zakresu ochrony przyrody	Zadania z zakresu ochrony przyrody oraz przewidywane metody ich realizacji	
			Zadania obligatoryjne	Zadania fakultatywne (wskazania ochronne)
27	Obręb 2: 53 c, h, 54 h, 55 f, 59 j, 60 b, c, 63 a, c-f, 67 c, 69 d, f, h-j, 70 d-h, 72 a, b, 73 a-f,	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pasma Krowiarki PLH020019. 9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagenion</i>)	Pozostawić do całkowitego rozkładu drzewa dziuplaste, martwe lub zamierające, stojące i leżące oraz z widocznymi wypróchnieniami – z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz trwałości drzewostanu.	brak
28	Obręb 2: 54 c, i, k, 55 d, f, 57 d, f,	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pasma Krowiarki PLH020019. 9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagenion</i>)	Pozostawić do całkowitego rozkładu drzewa dziuplaste, martwe lub zamierające, stojące i leżące oraz z widocznymi wypróchnieniami – z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz trwałości drzewostanu.	brak
29	Obręb 2: 50 a,	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pasma Krowiarki PLH020019. 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (<i>Cephalanthero-Fagenion</i>)	W obrębie wychodni skalnych i skalistych grzbietów z podłożem o charakterze rumoszu skalnego nie prowadzić zabiegów z zakresu użytkowania rębego.	brak

Lp.	Lokalizacja zbioru drzewostanów o jednakowych zadaniach ochronnych (obręb leśny, oddział, pododdział)	Ogólna charakterystyka wymagań ochronnych w zbiorze drzewostanów o jednakowych zadaniach z zakresu ochrony przyrody	Zadania z zakresu ochrony przyrody oraz przewidywane metody ich realizacji	
			Zadania obligatoryjne	Zadania fakultatywne (wskazania ochronne)
30	Obręb 2: 50 a,	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pasma Krowiarki PLH020019. 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (<i>Cephalanthero-Fagenion</i>)	Stosowanie ekstensywnych zabiegów zbliżonych do rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej, samoodnowienie w lukach, a następnie intensywne cięcia pielęgnacyjne, które umożliwią dostęp światła do dna lasu i odnowienie się gatunków światłochłonnych. Należy zakładać długi lub bardzo długi okres odnowienia.	brak
31	Obręb 2: 52 d, 53 d, 56 a, f,	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pasma Krowiarki PLH020019. 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i>) i olsy źródłiskowe	Pozostawianie istniejących nieużytkowanych pasm drzewostanów sklasyfikowanych jako siedlisko *91E0 po 20-30 m w każdą stronę od cieków. W miejscach gdzie są one węższe pozostawienie istniejącej szerokości pasm siedliska *91E0.	brak
32	Obręb 1: 205 t, y-ax,	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dzika Orlica PLH020061. 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i>) i olsy źródłiskowe	Płaty siedlisk zlokalizowane w wydzieleniach leśnych i nieleśnych pozostawić bez wskazań gospodarczych, z wyjątkiem wykonania koniecznych zabiegów sanitarnych lub konieczności usuwania drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mienia, m. in. na drogach publicznych, drogach leśnych i drogach transportu rolniczego.	brak

Lp.	Lokalizacja zbioru drzewostanów o jednakowych zadaniach ochronnych (obręb leśny, oddział, pododdział)	Ogólna charakterystyka wymagań ochronnych w zbiorze drzewostanów o jednakowych zadaniach z zakresu ochrony przyrody	Zadania z zakresu ochrony przyrody oraz przewidywane metody ich realizacji	
			Zadania obligatoryjne	Zadania fakultatywne (wskazania ochronne)
33	Obręb 1: 205 t, y-ax,	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dzika Orlica PLH020061. 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i>) i olsy źródłiskowe	brak	Utrzymanie naturalności reżimu wodnego (zalewy) przez brak regulacji rzeki.
34	Obręb 2: 223 a, b,	Ochrona walorów rezerwatu przyrody, zgodnie z Zarządzeniem Nr 30.2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Śnieżnik Kłodzki”. 9410 Górskie bory świerkowe (<i>Piceion abietis</i> , część – zbiorowiska górskie)	brak	Niezbędne cięcia sanitarne świerków opianowanych przez kambiofagi z pozostawieniem pojedynczych drzew do naturalnego rozkładu. Wycinka świerków z posuszem czynnym. Dopuszcza się ręczną zrywkę drewna - w przypadku drzew zlokalizowanych w bliskiej odległości od ścieżek leśnych oraz w przypadku występowania większego gniazda kornikowego, pod warunkiem, że do naturalnego rozkładu zostaną pozostawione pojedyncze drzewa (po ich uprzednim okorowaniu). Gałęzie ściętych drzew należy wywieźć z rezerwatu. O ile wycinka nie ma charakteru pilnej interwencji, zrywkę drewna należy prowadzić poza okresem wegetacyjnym roślin - tj. jesienią, a najlepiej w okresie zimowym, przy wykorzystaniu pokrywy śnieżnej. Szlaki zrywkowe należy lokalizować w miejscach najmniej podatnych na uszkodzenia mechaniczne podłoża. Do dnia 30 grudnia każdego roku obowiązywania niniejszych zadań ochronnych należy przedłożyć Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu sprawozdanie z przeprowadzonej wycinki.

Lp.	Lokalizacja zbioru drzewostanów o jednakowych zadaniach ochronnych (obręb leśny, oddział, pododdział)	Ogólna charakterystyka wymagań ochronnych w zbiorze drzewostanów o jednakowych zadaniach z zakresu ochrony przyrody	Zadania z zakresu ochrony przyrody oraz przewidywane metody ich realizacji	
			Zadania obligatoryjne	Zadania fakultatywne (wskazania ochronne)
35	Obręb 2: 223 b, d, 224 a, d,	Ochrona walorów rezerwatu przyrody, zgodnie z Zarządzeniem Nr 30.2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Śnieżnik Kłodzki”. 4060 Wysokogórskie borówczyska bażynowe (<i>Empetro-Vaccinietum</i>)	brak	Ograniczenie dostępności terenu przylegającego bezpośrednio do szlaku turystycznego (zielonego), przebiegającego od schroniska na Hali pod Śnieżnikiem na jego szczyt. Ochrona składników przyrodniczych rezerwatu niszczonego przez niekontrolowany ruch pieszcy - tj. korzeni świerków, roślinności zielnej (w tym gatunków chronionych), borówczysk bażynowych oraz gleby. Wprowadzenie drewnianych elementów małej infrastruktury np. barierki, które zawężą szerokość szlaku do około 2-4 m oraz wygradzą tzw. „dzikie” przejścia zlokalizowane poza szlakiem. W miejscach gdzie nawierzchnia szlaku jest zniszczona przez procesy erozyjne i ruch turystyczny - ułożenie kamiennych płyt lokalnego pochodzenia (np. łupki, gnejsy) lub zastosowanie rumoszu (w.w. skał) albo montaż drewnianych kładek. Szczegółowy projekt zagospodarowania terenu szlaku należy ustalić z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
36	Obręb 2: 146 a-d, n, p,	Ochrona walorów rezerwatu przyrody, zgodnie z Zarządzeniem Nr 40.2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Wodospad Wilczki”.	brak	Odsłonięcie widoku z tarasów widokowych i ciągów pieszych na wodospad i wąwóz potoku Wilczki, poprzez wycinkę samosiewów drzew i krzewów (głównie bzu czarnego, brzozy, klonu jaworu i klonu zwyczajnego). W trakcie prowadzenia prac nie należy niszczyć mechanicznie (np. wydeptywać lub zrywać) roślinności naskalnej i innej roślinności zielnej. Jako punkty asekuracyjne liny alpinistycznej używanej przez alpinistów winny zostać wykorzystane stałe elementy (np. metalowa konstrukcja mostka, barierki otaczające szlak) lub drzewa - ich pnie należy zabezpieczyć odpowiednimi podkładkami chroniącymi je przed negatywnymi skutkami kontaktu z liną. Pozyskaną biomasę należy na bieżąco usunąć poza granice rezerwatu. Wycinkę należy prowadzić od dnia 1 września do dnia 15 marca. Prace należy realizować cyklicznie, minimum raz w roku. Do dnia 30 grudnia każdego roku, w którym było realizowane zadanie, należy przedłożyć Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu sprawozdanie z przeprowadzonych prac.

Lp.	Lokalizacja zbioru drzewostanów o jednakowych zadaniach ochronnych (obręb leśny, oddział, pododdział)	Ogólna charakterystyka wymagań ochronnych w zbiorze drzewostanów o jednakowych zadaniach z zakresu ochrony przyrody	Zadania z zakresu ochrony przyrody oraz przewidywane metody ich realizacji	
			Zadania obligatoryjne	Zadania fakultatywne (wskazania ochronne)
37	Działanie ogólne – brak możliwości określenia dokładnej lokalizacji działania ochronnego	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Białskie i Grupa Śnieżnika PLH020016. 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i>) i olsy źródłiskowe	brak	Zapobieganie skutkowi znaczącej modyfikacji reżimu wodnego poprzez ograniczenie regulowania brzegów i koryt potoków oraz zmiany ich przebiegu (z wyjątkiem miejsc gdzie erozja powoduje zagrożenie dla dróg leśnych) i niedopuszczenie do znaczącej modyfikacji. Obszar wdrażania: Cieki wodne w obrębie obszaru Natura 2000. Podmiot odpowiedzialny: Zarządcy cieków (Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Nadleśnictwo Międzyzlesie).
38	Działanie ogólne – brak możliwości określenia dokładnej lokalizacji działania ochronnego	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Białskie i Grupa Śnieżnika PLH020016. 1308 mopek <i>Barbastella barbastellus</i> 1323 nocek Bechsteina <i>Myotis bechsteinii</i> 1324 nocek duży <i>Myotis myotis</i>	Zapobiegnięcie skutkowi polegającemu na zmniejszeniu się ilości kryjówek letnich wykorzystywanych przez nietoperze, poprzez wstrzymanie w okresie rozrodu (1 czerwca-15 lipca) wycinki drzew liściastych z dziuplami i z odstającą korą, preferowanych przez nietoperze. Wycinanie tylko tych egzemplarzy co do których jest pewność, że nie są zasiedlone przez nietoperze. Obszar wdrażania: Starodrzew drzewostanu liściastego na terenie Nadleśnictwa Międzyzlesie, leśnictwa: Szklary, Śnieżnik, Jawornica. Podmiot odpowiedzialny: Nadleśnictwo Międzyzlesie.	brak

Lp.	Lokalizacja zbioru drzewostanów o jednakowych zadaniach ochronnych (obręb leśny, oddział, pododdział)	Ogólna charakterystyka wymagań ochronnych w zbiorze drzewostanów o jednakowych zadaniach z zakresu ochrony przyrody	Zadania z zakresu ochrony przyrody oraz przewidywane metody ich realizacji	
			Zadania obligatoryjne	Zadania fakultatywne (wskazania ochronne)
39	Działanie ogólne – brak możliwości określenia dokładnej lokalizacji działania ochronnego	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Białskie i Grupa Śnieżnika PLH020016. 1308 mopek <i>Barbastella barbastellus</i> 1323 nocek Bechsteina <i>Myotis bechsteinii</i> 1324 nocek duży <i>Myotis myotis</i>	Zapobiegnięcie pogorszeniu wskaźników decydujących o strukturze i funkcji siedliska poprzez zachowanie dziuplastych, obumierających i martwych drzew, z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz trwałości drzewostanu. Obszar wdrażania: Starodrzew drzewostanu liściastego na terenie Nadleśnictwa Międzyzylesie, leśnictwa: Szklary, Śnieżnik, Jawornica. Podmiot odpowiedzialny: Nadleśnictwo Międzyzylesie.	brak
40	Działanie ogólne – brak możliwości określenia dokładnej lokalizacji działania ochronnego	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Białskie i Grupa Śnieżnika PLH020016. 1308 mopek <i>Barbastella barbastellus</i> 1321 nocek orzęsiony <i>Myotis emarginatus</i> 1323 nocek Bechsteina <i>Myotis bechsteinii</i> 1324 nocek duży <i>Myotis myotis</i>	Zapobiegnięcie utracie ciągłości korytarzy ekologicznych poprzez: ochronę zadrzewień przy ciekach wodnych, zachowanie struktur liniowych w postaci szpalerów drzew, ciągów zadrzewień i fragmentów lasu tworzących ciągły korytarz. Obszar wdrażania: Cały obszar Natura 2000. Podmiot odpowiedzialny: Nadleśnictwo Międzyzylesie - w porozumieniu z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.	brak

Lp.	Lokalizacja zbioru drzewostanów o jednakowych zadaniach ochronnych (obręb leśny, oddział, pododdział)	Ogólna charakterystyka wymagań ochronnych w zbiorze drzewostanów o jednakowych zadaniach z zakresu ochrony przyrody	Zadania z zakresu ochrony przyrody oraz przewidywane metody ich realizacji	
			Zadania obligatoryjne	Zadania fakultatywne (wskazania ochronne)
41	Działanie ogólne – brak możliwości określenia dokładnej lokalizacji działania ochronnego	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Białskie i Grupa Śnieżnika PLH020016. 1324 nocek duży <i>Myotis myotis</i>	brak	Zapobiegnięcie pogorszeniu stanu kryjówek kolonii rozrodczych poprzez zachowanie wlotów i odpowiednie prowadzenie ewentualnych remontów (schronienia w Międzygórzu). Remonty powinny być prowadzone poza okresem od 1 kwietnia do 30 września, przy użyciu nietoksycznych środków do konserwacji i z zachowaniem otworów wlotowych dla nietoperzy. Obszar wdrażania: Kryjówki i schronienia w Międzygórzu. Podmiot odpowiedzialny: Właściciel/zarządca/dzierżawca obiektu na podstawie porozumienia z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
42	Działanie ogólne – brak możliwości określenia dokładnej lokalizacji działania ochronnego	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Białskie i Grupa Śnieżnika PLH020016. 4014 biegacz urozmaicony <i>Carabus variolosus</i>	W wydzieleniach z potwierdzonym stanowiskiem gatunku zabiegi gospodarcze wykonywać w sposób nie pogarszający stosunków wodnych (poprzez zachowanie rozlewisk, młak, strumieni) oraz zapewniający utrzymanie odpowiedniej ilości martwego drewna. Obszar wdrażania: Doliny cieków wodnych na terenach leśnych w całym obszarze Natura 2000. Podmiot odpowiedzialny: Nadleśnictwo Międzylesie.	brak
43	Działanie ogólne – brak możliwości określenia dokładnej lokalizacji działania ochronnego	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pasma Krowiarki PLH020019. 9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagenion</i>)	Wyznaczenie powierzchni obejmujących 5-10% powierzchni siedliska w obszarze do pozostawienia bez wskazań gospodarczych w celu utrzymania naturalnych procesów siedliskotwórczych. Obszar wdrażania: Wydzielenia leśne na terenie leśnictw Biała Woda, Idzików, Nadleśnictwo Międzylesie. Podmiot odpowiedzialny: Nadleśnictwo Międzylesie.	brak

Lp.	Lokalizacja zbioru drzewostanów o jednakowych zadaniach ochronnych (obręb leśny, oddział, pododdział)	Ogólna charakterystyka wymagań ochronnych w zbiorze drzewostanów o jednakowych zadaniach z zakresu ochrony przyrody	Zadania z zakresu ochrony przyrody oraz przewidywane metody ich realizacji	
			Zadania obligatoryjne	Zadania fakultatywne (wskazania ochronne)
44	Działanie ogólne – brak możliwości określenia dokładnej lokalizacji działania ochronnego	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pasma Krowiarki PLH020019. 9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	Wyznaczenie powierzchni obejmujących 5-10% powierzchni siedliska w obszarze do pozostawienia bez wskazań gospodarczych w celu utrzymania naturalnych procesów siedliskotwórczych. Obszar wdrażania: Wydzielenia leśne na terenie leśnictwa Idzików, Nadleśnictwo Międzylesie. Podmiot odpowiedzialny: Nadleśnictwo Międzylesie.	brak
45	Działanie ogólne – brak możliwości określenia dokładnej lokalizacji działania ochronnego	Ochrona przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pasma Krowiarki PLH020019. 1303 podkowiec mały <i>Rhinolophus hipposideros</i> 1321 nocek orzęsiony <i>Myotis emarginatus</i> 1323 nocek Bechsteina <i>Myotis bechsteinii</i> 1324 nocek duży <i>Myotis myotis</i>	Pozostawić do całkowitego rozkładu drzewa dziuplaste, martwe lub zamierające, stojące i leżące oraz z widocznymi wypróchnieniami – z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mienia oraz trwałości drzewostanu. Obszar wdrażania: Cały obszar Natura 2000. Podmiot odpowiedzialny: Nadleśnictwo Międzylesie.	brak
46	Działanie ogólne – brak możliwości określenia dokładnej lokalizacji działania ochronnego	Ochrona walorów rezerwatu przyrody, zgodnie z Zarządzeniem Nr 30.2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Śnieżnik Kłodzki”.	brak	Stale rozpoznawanie gradacji kambiofagów oraz kierunków jej postępowania, a także monitoring ww. zagrożeń pod kątem późniejszej wycinki drzew. Monitoring drzewostanu - w razie uzasadnionych przypadków dopuszcza się wycinkę świerków w zakresie większym niż ujęty w niniejszym zarządzeniu. Usunięcie świerków według potrzeb. Zakres wycinki należy ustalić z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Obszar wdrażania: Teren rezerwatu. Lokalizację wycinki należy ustalić z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Podmiot odpowiedzialny: Nadleśnictwo Międzylesie.

Lp.	Lokalizacja zbioru drzewostanów o jednakowych zadaniach ochronnych (obręb leśny, oddział, pododdział)	Ogólna charakterystyka wymagań ochronnych w zbiorze drzewostanów o jednakowych zadaniach z zakresu ochrony przyrody	Zadania z zakresu ochrony przyrody oraz przewidywane metody ich realizacji	
			Zadania obligatoryjne	Zadania fakultatywne (wskazania ochronne)
47	Działanie ogólne – brak możliwości określenia dokładnej lokalizacji działania ochronnego	Ochrona walorów rezerwatu przyrody, zgodnie z Zarządzeniem Nr 40.2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Wodospad Wilczki”.	brak	Remont lub naprawa kamiennych schodów i murków, m. in. poprzez: oczyszczenie ich z roślinności (w tym podrostu drzew); uzupełnienie ubytków kamieniem miejscowego pochodzenia; oczyszczenie i uzupełnienie spoin między kamieniami zaprawą piaskowo-wapienno-cementową. Należy zadbać, by w trakcie renowacji murków nie uszkodzić korzeni drzew. Przed rozpoczęciem prac renowacyjnych należy dokonać oglądu, czy murki nie są porośnięte roślinnością chronioną na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409) - w przypadku stwierdzenia takiego występowania należy zwrócić się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z wnioskiem na odstąpienie od zakazów obowiązujących w stosunku do dziko występujących roślin objętych ochroną, w trybie art. 56 ust. 2 i ust. 4, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.). Biomasy i odpady należy na bieżąco usunąć poza granice rezerwatu. Do dnia 30 grudnia każdego roku, w którym było realizowane zadanie, należy przedłożyć Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu sprawozdanie z przeprowadzonych prac. Obszar wdrażania: Teren rezerwatu - po ustaleniu lokalizacji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Podmiot odpowiedzialny: Nadleśnictwo Międzyzlesie.
48	Działanie ogólne – brak możliwości określenia dokładnej lokalizacji działania ochronnego	Ochrona walorów rezerwatu przyrody, zgodnie z Zarządzeniem Nr 40.2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Wodospad Wilczki”.	brak	Wymiana barierki przy ścieżkach na terenie rezerwatu, a także ich naprawa i bieżąca konserwacja (w tym odmalowanie - należy stosować farby antykorozyjne w kolorach zbliżonych do naturalnego). Do dnia 30 grudnia każdego roku, w którym było realizowane zadanie, należy przedłożyć Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu sprawozdanie z przeprowadzonych prac. Obszar wdrażania: Teren rezerwatu - według potrzeb. Podmiot odpowiedzialny: Nadleśnictwo Międzyzlesie.

Lp.	Lokalizacja zbioru drzewostanów o jednakowych zadaniach ochronnych (obręb leśny, oddział, pododdział)	Ogólna charakterystyka wymagań ochronnych w zbiorze drzewostanów o jednakowych zadaniach z zakresu ochrony przyrody	Zadania z zakresu ochrony przyrody oraz przewidywane metody ich realizacji	
			Zadania obligatoryjne	Zadania fakultatywne (wskazania ochronne)
49	Obręb 1: 110 a, c, g, j, 111 a, b, f, 115 k, m, n, o, 162 k, 163 f, Obręb 2: 28 d, f, g,	Ochrona stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania zwierząt. Ocena oddziaływania zapisów PUL na gatunki zwierząt objęte ochroną strefową – działanie minimalizujące. Bocian czarny <i>Ciconia nigra</i> (A030)	Planowane zabiegi gospodarcze należy wykonywać w okresie od 1 września do 14 marca.	brak

Załącznik 5. Lokalizacja stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania gatunków zwierząt na gruntach Nadleśnictwa Międzylesie

Na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Międzylesie zlokalizowane są cztery strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania gatunku:

(A030) BOCIAN CZARNY *CICONIA NIGRA*

Rozporządzenie Nr 34 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. nr 154 Poz. 2053) w sprawie ustalenia granic wokół miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków chronionych.

Decyzja RDOŚ-02-WPN-6631/s/4/10/mk Regionalnego Dyrektora Ochrona Środowiska we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania bociana czarnego *Ciconia nigra*.

Decyzja WPN.6442.19.2015.MK Regionalnego Dyrektora Ochrona Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia strefy ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania bociana czarnego *Ciconia nigra*.


Decyzja WPN.6442.20.2015.MK Regionalnego Dyrektora Ochrona Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia strefy ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania bociana czarnego *Ciconia nigra*.


Lokalizacja stref ochrony jest informacją wrażliwą i nie powinna podlegać upublicznieniu. Zestawienie wydzieleń w strefach ochrony przedstawia poniższa tabela.


Lokalizacja stref ochrony na gruntach Nadleśnictwa Międzylesie – dane wrażliwe


Lp.	Gatunek Nr aktu powołującego	Obręb, leśnictwo, oddział	Powierzchnia [ha] Ochrona całoroczna / ochrona okresowa	Powierzchnia strefy [ha]
1	Bocian czarny <i>Ciconia nigra</i> Rozp. Nr 34 Woj. Doln. z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. nr 154 Poz. 2053)	Międzygórze Idzików 28 c	3,59	14,82
		Międzygórze Idzików 27 h, 28 d, f, g	11,23	
2	Bocian czarny <i>Ciconia nigra</i> Decyzja RDOŚ-02-WPN- 6631/s/4/10/mk RDOŚ we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2010 r.	Międzylesie Różanka 163 b, d	3,43	19,12
		Międzylesie Różanka 162 l, j, k, 163 c, f	15,69	

Lp.	Gatunek Nr aktu powołującego	Obręb, leśnictwo, oddział	Powierzchnia [ha] Ochrona całoroczna / ochrona okresowa	Powierzchnia strefy [ha]
3	Bocian czarny <i>Ciconia nigra</i> Decyzja WPN.6442.19.2015.MK RDOŚ we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2016 r.	Międzylesie Smreczyna 110 d, f, 111 d	6,90	37,78
		Międzylesie Smreczyna 110 a, b, c, g, j, k, 111 a, b, f	30,88	
4	Bocian czarny <i>Ciconia nigra</i> Decyzja WPN.6442.20.2015.MK RDOŚ we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2016 r.	Międzylesie Smreczyna 115 h, i	2,45	13,39
		Międzylesie Smreczyna 115 g, j, k, m, n, o, p	10,94	









Spis aktów prawnych wymienionych w treści dokumentu dołączonych w wersji elektronicznej do dokumentacji planu urządzenia lasu

Obszary Natura 2000

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016
(Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 29 grudnia 2014 r. poz. 5459).

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pasma Krowiarki PLH020019
(Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 1 października 2014 r. poz. 4025).

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dzika Orlica PLH020061
(Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 12 maja 2014 r. poz. 2342).

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 31 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dzika Orlica PLH020061
(Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 5 listopada 2018 r. poz. 5439).

Rezerваты przyrody

Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. na terenie województwa dolnośląskiego
(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2001 r. nr 172 poz. 3104).

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
(M.P. 1965 nr 63 poz. 350).

Zarządzenie Nr 10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Śnieżnik Kłodzki”
(Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 8 maja 2012 r. poz. 1694).

Zarządzenie Nr 30.2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody

„Śnieżnik Kłodzki”

(BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu).

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
(M.P. 1958 nr 10 poz. 64).

Zarządzenie Nr 6 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Wodospad Wilczki”
(Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 2 maja 2012 r. poz. 1629).

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Wodospad Wilczki”
(Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 21 czerwca 2016 r. poz. 2928).

Zarządzenie Nr 40.2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Wodospad Wilczki”
(BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu).

Parki krajobrazowe

Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego
(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008 r. nr 63, poz. 809).

Obszary Chronionego Krajobrazu

Rozporządzenie Nr 4 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Góry Bystrzyckie i Orlickie”
(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008 r. nr 53 poz. 715).

Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie
(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008 r. nr 303 poz. 3490).

Strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania gatunków

Rozporządzenie Nr 34 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. nr 154 Poz. 2053) w sprawie ustalenia granic wokół miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków chronionych.

Decyzja RDOŚ-02-WPN-6631/s/4/10/mk Regionalnego Dyrektora Ochrona Środowiska we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania bociana czarnego *Ciconia nigra*.

Decyzja WPN.6442.19.2015.MK Regionalnego Dyrektora Ochrona Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia strefy ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania bociana czarnego *Ciconia nigra*.

Decyzja WPN.6442.20.2015.MK Regionalnego Dyrektora Ochrona Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia strefy ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania bociana czarnego *Ciconia nigra*.