

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 6 lutego 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (7:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich, wysokich.

W minionej dobie odnotowano niewielkie, lokalne opady do 4 mm.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 69 cm** grubości w zlewni Bobru (Śnieżka), **do 59 cm** w zlewni Białej Głuchołaskiej (Serak) oraz **do 12 cm** w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**.

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne**.



„Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB

Odra na odcinku skanalizowanym wolna od lodu z wyjątkiem cienkiej pokrywy do 50% o grubości do 1 cm przy jazie Psie Pole na Kanale Miejskim we Wrocławiu od km 0+000 do km 0+500.

W kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje pokrywa lodowa do 100% powierzchni i maksymalnie do 2 cm grubości. Na odcinku swobodnie płynącym brak zjawisk lodowych. Na pozostałych rzekach w administrowanym obszarze nie występują zjawiska lodowe.

Na poniższych zbiornikach retencyjnych występują zjawiska lodowe:

- Bukówka – pokrywa lodowa 100%, brak możliwości odczytu grubości pokrywy lodowej.
- Sosnówka – pokrywa lodowa 100%, grubość pokrywy do 4 cm.
- Nysa – śryż na przed polu.
- Słup – zalodzenie ok. 20%, brak możliwości odczytu grubości pokrywy lodowej.
- Topola i Kozielec – zalodzenie ok. 30%, grubość pokrywy do 5 cm.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 06.02.2025 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Pojemność powodz. do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	16,50	16,50	2,017	16,5	21,7	5,2	-	-	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielec Nysa Kłodzka	16,10	16,50	12,435	12,9	16,3	3,4	3,9	114	
Otmuchów Nysa Kłodzka	20,00	15,57	38,383	58,4	129,2	70,8	90,8	128	
Nysa Nysa Kłodzka	30,00	30,00	55,092	65,7	121,7	56,0	66,6	119	
Mietków Bystrzyca	5,00	5,88	41,096	63,0	77,2	14,2	36,1	254	
Dobromierz Strzegomka	0,44	0,25	6,073	10,0	11,4	1,4	5,3	391	
Słup Nysa Szalona	1,50	0,81	23,146	31,0	38,1	7,1	14,9	211	
Bukówka Bóbr	1,15	1,15	10,220	12,8	16,7	3,9	6,4	166	
Sosnówka Czerwonka	0,26	0,10	9,518	10,9	14,8	3,9	5,3	136	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	10,90	11,60	27,840	33,0	50,0	17,0	22,2	130	
Złotniki Kwisa	3,20	3,10	8,614	10,5	12,1	1,6	3,5	218	
Leśna Kwisa	4,40	3,80	7,092	8,0	16,8	8,8	9,7	110	
Lubachów Bystrzyca	1,70	1,30	4,794	5,8	6,8	1,0	2,0	208	
wartości stałe									

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe. Dopływy do zbiorników kształtują się głównie w strefie stanów średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Przelew powierzchniowy na zb. Topola uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym brakiem możliwości piętrzenia wody.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z wyjątkiem Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do Miejskiej) oraz śluzy Mieszczańskiej.

Od dnia 19.12.2024 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

(Komunikat nawigacyjny nr 2/2025) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu **przypomina** o trwających pracach w nurcie rzeki przy rozbiórce przeprawy tymczasowej przy moście w Krośnie Odrzańskim (km 514). W związku z powyższym przypominamy o obowiązującym [komunikacie nawigacyjnym nr 22/2022](#), który jest nadal w mocy. Prosimy załogi wszystkich jednostek przechodzących przez ten odcinek o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o stosowanie się do procedur zawartych w [komunikacie nawigacyjnym nr 22/2022](#). **Przypominamy, że jednostki przepływające zobligowane są do nawiązania kontaktu radiowego z jednostkami pracującymi w tym miejscu, stosowania się do wystawionego oznakowania żeglugowego i zachowania szczególnej ostrożności.**

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.