

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

**"Pozyskanie drewna w ramach wykonawstwa zastępczego w
Leśnictwach: 01, 02, 03,07, 09 w 2026 r."**

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
GOLA	14-09-1-01-32 -a -00	TPP	1ab
GOLA	14-09-1-01-33 -c -00	TPP	3ab
GOLA	14-09-1-01-33 -g -00	TPP	3ab
GOLA	14-09-1-01-46 -b -00	TPP	1ab
GOLA	14-09-1-01-46 -c -00	TPP	3ab
GOLA	14-09-1-01-46 -d -00	TPP	3ab
GOLA	14-09-1-01-46 -l -00	TPP	1ab
GOLA	14-09-1-01-47 -d -00	TPP	1ab
GOLA	14-09-1-01-47 -f -00	TWP	3a
GOLA	14-09-1-01-47 -g -00	TPP	3ab
GOLA	14-09-1-01-47 -h -00	TPP	1ab
GOLA	14-09-1-01-47 -i -00	TPP	1ab
GOLA	14-09-1-01-47 -k -00	TPP	1ab
GOLA	14-09-1-01-47 -l -00	TPP	1ab
GOLA	14-09-1-01-48 -c -00	TPP	1ab
GOLA	14-09-1-01-48 -d -00	TWP	3ab
GOLA	14-09-1-01-48 -i -00	TPP	1ab
GOLA	14-09-1-01-49 -a -00	TWP	3a
ŚWIĘTOBÓR	14-09-1-02-86 -g -00	TPP	3ab
ŚWIĘTOBÓR	14-09-1-02-98 -h -00	TWP	3ab
ŚWIĘTOBÓR	14-09-1-02-99 -d -00	TPP	1a
ŚWIĘTOBÓR	14-09-1-02-99 -f -00	TPP	1ab
ŚWIĘTOBÓR	14-09-1-02-99 -h -00	TPP	1ab
ŚWIĘTOBÓR	14-09-1-02-100 -a -00	TWP	3a
ŚWIĘTOBÓR	14-09-1-02-100 -b -00	TWP	3a
ŚWIĘTOBÓR	14-09-1-02-100 -c -00	TWP	3ab
ŚWIĘTOBÓR	14-09-1-02-100 -i -00	TWP	3ab
ŚWIĘTOBÓR	14-09-1-02-103 -i -00	TWP	3ab
RADOSŁAWICE	14-09-1-03-88 -k -00	TPP	3ab
RADOSŁAWICE	14-09-1-03-88 -r -00	TPP	1a
RADOSŁAWICE	14-09-1-03-89 -a -00	TPP	1a
RADOSŁAWICE	14-09-1-03-89 -j -00	TPP	1a
RADOSŁAWICE	14-09-1-03-90 -a -00	TPP	3ab
RADOSŁAWICE	14-09-1-03-90 -b -00	TPP	1ab

RADOSŁAWICE	14-09-1-03-91 -i -00	TPP	1a
RADOSŁAWICE	14-09-1-03-91 -j -00	TPP	1a
RADOSŁAWICE	14-09-1-03-91 -m -00	TPP	1a
RADOSŁAWICE	14-09-1-03-212 -b -00	TPP	1a
RADOSŁAWICE	14-09-1-03-212 -i -00	TPP	1a
RADOSŁAWICE	14-09-1-03-213 -i -00	TPP	1ab
RADOSŁAWICE	14-09-1-03-214 -d -00	TPP	1ab
RADOSŁAWICE	14-09-1-03-214 -f -00	TPP	1ab
RADOSŁAWICE	14-09-1-03-231 -b -00	TWP	3a
STARE STRĄCZE	14-09-2-09-91 -j -00	TPP	1ab
STARE STRĄCZE	14-09-2-09-92 -c -00	TWP	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarki)

Warianty pozyskania drewna pilarkami obejmują pozyskanie wszystkich gatunków drzew i krzewów.

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane.

Wariant 2a.

Dłuzyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsc zrywanych w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrzucone do stosy.

Wariant 3a.

Dłuzyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca w którym jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrzucone do stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie i zrywana pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przez pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przez pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna i traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku braków odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym oddziaływaniu na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodną trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewozić

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wywozem surowca do ostatecznego wywozu.

ami)

gatunków drzew.

ty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w
wane bezpośrednio do miejsca wywozu.

ca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest
wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo
ywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w

wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantie 2,
rabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w

szynowo

rzy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania

przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania

przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania

wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

skiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość tym wariantie technologicznym. Listę ograniczeń i ich

aniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą

ym szlaku.

ym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na widywany jest wywóz drewna.

czowej

bieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania