

Zleceniodawca:

.....
 (imię i nazwisko)

 (adres)

 (PESEL)

 (NIP)

.....
 (miejscowość i data)

Zleceniobiorca

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
ul. S. Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój
Laboratorium Środowiska Pracy
lab.psse.busko@sanepid.gov.pl
Tel: 041 378-35-73 wew.35
Fax: 041 378-27-88

Zlecenie/Przegląd Zlecenia* wykonania badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy

Nr zlecenia zewn. LSP. 9052.1.2. (wypełnia pracownik PSSE)

Cel badania*:

- ☐ wykorzystanie wyników w obszarze regulowanym prawnie :
 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1286 ze zmianami)
- ☐ wykorzystanie wyników w obszarze regulowanym prawnie
 - zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2022-01 (Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: miejsca pracy we wnętrzach)
- ☐ inne.....

Stwierdzenie zgodności/niezgodności*:

- ☐ nie
- ☐ tak (jeśli tak to zaznaczyć właściwe)
- ☐ według Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1286 ze zmianami)
- ☐ zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2022-01 (Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: miejsca pracy we wnętrzach)
- ☐ inne

Specyfikacja/wymaganie (wartość dopuszczalna)

Zasada podejmowania decyzji*:

- ☐ określona przez prawo , regulatora.....
- ☐ zasada prostej akceptacji (wg ILAC- G8:09/2019)

Zgodność – wynik pomiaru znajduje się poniżej granicy akceptacji/tolerancji

Niezgodność – wynik pomiaru znajduje się powyżej granicy akceptacji/tolerancji

Jeśli konieczne będzie zamieszczenie w sprawozdaniu z badań stwierdzenia zgodności z wymaganiami dla rezultatów badań, to zostanie ono wydane w ramach nieakredytowanych opinii i interpretacji.

- ☐ Inna.....

Decyzja stwierdzenia zgodności/niezgodności badania z wymaganiami wydana przez Laboratorium, może być odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez organizację nadzorującą lub inną jednostkę dokonującą oceny zgodności.

* właściwe zaznaczyć X

Plan poboru próbek (jeśli dotyczy).....

Miejsce wykonania badań/pomiarów i lub pobierania próbek (-ek):.....

Zewnętrzny dostawca:

Nazwa zewnętrznego dostawcy i nr akredytacji – jeśli dotyczy)

wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*

Zakres badań: (zaznaczyć w tabeli)

Parametr	Metoda badawcza	Zakres pomiarowy	Zlecenie Klienta*	Ilość stanowisk*
Hałas na stanowiskach pracy	PN-N-01307:1994 – A PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem pkt.10 i 11– A Metoda pomiarowa bezpośrednia oraz z obliczeń	49-135dB		
Oświetlenie elektryczne we wnętrzach	Procedura badawcza LSP/LB/PB-03, wyd.2 z dnia 12.04.2021 – A Metoda pomiarowa bezpośrednia oraz z obliczeń	20-10 000 lx		
Mikroklimat	Procedura badawcza LSP/LB/PB-04; Wyd. 2 z dnia 12.04.2021 Metoda pomiarowa bezpośrednia oraz z obliczeń	PMV -3 do +3 PPD 5% - 95%		
Pobieranie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na: - pyły przemysłowe; - frakcja wdychalna; - frakcja respirabilna; - substancje nieorganiczne, w tym: - frakcja respirabilna;	PN-Z-04008-7:2002 + Az1:2004 -A Metoda dozymetrii indywidualnej Wskaźnik narażenia (z obliczeń)-			
Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia: - frakcja wdychalna	PN-Z-04507:2022-05 PN-Z-04507:2022-05/Ap1:2022-08 - A Metoda grawimetryczna	(0,12-17,7)mg/m ³		
Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia: frakcja respirabilna	PN-Z-04508:2022-05 PN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022-08 - A Metoda grawimetryczna	(0,11-13,6)mg/m ³		
Stężenie krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit) w powietrzu - frakcja respirabilna	PN-Z-04008-7:2002-A , Metoda dozymetrii indywidualnej Podstawy i Metody oceny Środowiska Pracy 2012, 4 (74) str. 117-130 – A, ZD Metoda spektrofotometrii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR)	(0,008 – 0,50) mg/m ³ - frakcja respirabilna		
Stężenie tlenku węgla w powietrzu	Procedura badawcza LSP/LB/PB-02; wyd. 6 z dnia 12.04.2021-A Metoda elektrochemiczna	2,3 - 465,5mg/m ³		
	Procedura badawcza LSP/LB/PB-02; wyd. 6 z dnia 12.04.2021 Metoda elektrochemiczna	(2-400 ppm)		
Stężenie siarkowodoru w powietrzu	Procedura badawcza LSP/LB/PB-02; wyd. 6 z dnia 12.04.2021 Metoda elektrochemiczna	1,4-706 mg/m ³		
Odpis wyniku badań				

A - metoda akredytowana (zakres Akredytacji AB 642 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji) ZD – usługa zlecona zewnętrznemu dostawcy
W- norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny. Badania wykonane zgodnie z tymi normami spełniają wymagania przepisów prawnych i pozwalają na dokonanie oceny zgodności.

Zlecniodawca został poinformowany o zasadzie wyboru pracowników do badań zgodnie z normą PN-Z-04008-7:2002, w szczególności o ilości osób wytypowanych do badań. Ostateczną ilość osób wytypowanych do badań podaje zlecniodawca.

Zlecniodawca wnioskuję/nie wnioskuję ** o odstąpienie od pobierania próbek powietrza w celu oceny zgodności z najwyższym dopuszczalnym stężeniem chwilowym (NDSCh)- jeśli dotyczy (w przypadku mało zmiennego procesu produkcyjnego).

* właściwe zaznaczyć X

Sposób przekazania sprawozdania z badań*:

- ☐ Osobiście (po okazaniu dowodu wpłaty)
- ☐ Poczta (po stwierdzeniu wpływu należności na rachunek bankowy)
- ☐ Odbiorca wyniku

.....
Podać jeśli inny niż Zleceniodawca☐ Inne-.....

Niepewność wyniku badania podawana jest w „Sprawozdaniu z badań”, kiedy ma to znaczenie dla zgodności z wartościami granicznymi (w przypadku innych potrzeb prosimy o określenie wymagań).....

Dodatkowe uwagi i ewentualne uzgodnienia ze Zleceniodawcą.....

Oddział Laboratoryjny informuje:

- że zapewnia bezstronność i poufność badań
- że stosuje właściwe metody badawcze oparte na aktualnych normach międzynarodowych, krajowych lub wdrożonych własnych procedurach.
- że w przypadku uzyskania wartości z zakresu akredytacji otrzymana wartość w sprawozdaniu będzie przedstawiona jako wynik badania
- że w przypadku uzyskania wartości spoza zakresu akredytacji otrzymana wartość w sprawozdaniu będzie przedstawiona jako rezultat badania w postaci:
 - a) < wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody/jednostka lub
 - b) > wartość górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody/jednostkawraz z informacją o wartości niepewności rozszerzonej odpowiednio dla dolnej lub górnej wartości granicy zakresu pomiarowego dla obszaru regulowanego informacja ta będzie z powołaniem na akredytację.
- że w przypadku badania Stężenie krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit) w powietrzu- frakcja respirabilna wynik przedstawiany jest jako suma stężeń izomerów (kwarc, krystobalit) w badanej próbce
- że w przypadku, gdy wyniki badań i/lub okoliczności pomiarów w terenie wskazują na zagrożenie środowiska lub zdrowia i życia człowieka Oddział Laboratoryjny powiadomi o tym fakcie właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
- że zobowiązuje się do sporządzenia sprawozdania z badań w terminie do 14 dni od daty zakończenia badania. W wyjątkowych sytuacjach laboratorium zastrzega sobie, że termin ten może ulec zmianie,
- że w przypadku nieterminowej zapłaty, zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek ustawowych.
- że Zleceniodawca ma prawo złożenia skargi

Oświadczenie zleceniodawcy:

- Wyrażam zgodę na wykonanie badania proponowanymi metodami stosowanymi w Oddziale Laboratoryjnym PSSE w Busku-Zdroju.
- Zostałem/-am zapoznany z warunkami świadczenia usługi oraz aktualnym wykazem metod badań w Laboratorium Środowiska Pracy PSSE w Busku-Zdroju i je akceptuję.
- Wyrażam zgodę na wycenę usługi wg cennika obowiązującego w PSSE w Busku-Zdroju. Opłatę za badanie uiszczyć: po otrzymaniu faktury – przelewem.
- Upoważniam zleceniobiorcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy oraz przesłania faktury VAT listem lub przekazania osobie upoważnionej.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PSSE w Busku-Zdroju (Administrator), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („RODO”). Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług i wystawienia faktury za usługę. W myśl w/w rozporządzenia –osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W razie konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji powyższego celu oraz uprawnionym organom.
- W przypadku samodzielnego pobierania próbek, zostałem/am poinformowany o sposobie postępowania przy pobieraniu i transportowaniu próbek oraz o negatywnym wpływie nieprawidłowego wykonania tych czynności na wynik badania.
- Oświadczam, że podane dane są prawdziwe oraz, że ponoszę pełną odpowiedzialność za udzielone informacje

Zlecam wykonanie badania zgodnie z w/w ustaleniami:

.....**
(podpis Zleceniodawcy)

** nie dotyczy w przypadku ustaleń telefonicznych

Zleceniobiorca:

Laboratorium posiada niezbędne środki materialne i personalne do wykonania badania oraz stosuje właściwe metody badawcze oparte na aktualnych normach międzynarodowych, krajowych lub wdrożonych własnych procedurach.
Wykonano przegląd zlecenia i przyjęto do realizacji.

.....
(podpis upoważnionej osoby)