

Uzgodnienia do Protokołu pobrania próbek nrz dniaPSSE w/ Zlecenia Nr **

Badania chemiczne / Badania mikrobiologiczne **

lp.			1***			2***		
Oznakowanie próbki przez klienta (Zleceniodawcę) :								
kod próbki (wypełnia Zleceniobiorca):								
Opakowanie (wypełnia klient): oryginalne / inne, jeżeli inne, wpisać jakie):								
Badana cecha	Metoda badawcza	A, NA, N, W**	Wypełnia klient:			Wypełnia klient:		
			Kierunek badań: wstawić „ x ”	Stwierdzenie zgodności *	Dokument określający wymaganie	Kierunek badań: wstawić „ x ”	Stwierdzenie zgodności *	Dokument określający wymaganie

** - wybrać właściwe

A - badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji AB 451

NA - badania nieakredytowane spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

N - badania nieakredytowane

W - norma wycofana z wykazu norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego potwierdzona w laboratorium jako właściwa do oznaczenia parametru - zwalidowana / zweryfikowana

* jeżeli tak, podać liczbę porządkową wybranej poniżej zasady:

1. zasada prostej akceptacji wg I-09/PO-OBŻ-O3 „Stwierdzenie zgodności wyników badań z wymaganiami/specyfikacją – zasady podejmowania decyzji”;
2. zasada akceptacji warunkowej z uwzględnieniem pasma ochronnego wg I-09/PO-OBŻ-O3 „Stwierdzenie zgodności wyników badań z wymaganiami/specyfikacją – zasady podejmowania decyzji”;
3. zasada oparta na oszacowaniu ryzyk w laboratorium wg I-09/PO-OBŻ-O3 „Stwierdzenie zgodności wyników badań z wymaganiami/specyfikacją – zasady podejmowania decyzji”;
4. inna, wskazana przez klienta.....

Uwagi:.....

Zapoznałem się i akceptuję wybraną metodę(y) badawczą(e)
oraz zasadę podejmowania decyzji przy stwierdzeniu zgodności
i ryzyko podjęcia błędnej decyzji oszacowane w laboratorium
zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca
z upoważnienia Dyrektora WSSE w Olsztynie,
przegląd zlecenia

Zleceniodawca

.....
data podpis

.....
data podpis

Dokument sporządzony w 2 egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

strona..... / liczba stron.....

***[Dopuszcza się zmianę układu wierszy i kolumn w razie potrzeby].