

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 14 lutego 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przemyśla Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (7:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich i wysokich.

W minionej dobie odnotowano opady, maksymalne w zlewni Nysy Łużyckiej – 18 mm, Odry (zlewnia bezpośrednia) – 12 mm, Kwisy – 12 mm, Bobru – 12 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 76 cm** grubości w zlewni Bobru (Śnieżka), **do 62 cm** w zlewni Białej Głuchołaskiej (Serak) oraz **do 19 cm** w zlewni Nysy Łużyckiej (Wyszków).

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne.

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne.



„Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB

Odra na odcinku skanalizowanym wolna od lodu. W kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje pokrywa lodowa do 80% powierzchni i maksymalnie do 3 cm grubości. Na odcinku swobodnie płynącym brak zjawisk lodowych. Na pozostałych rzekach w administrowanym obszarze nie występują zjawiska lodowe.

Na poniższych zbiornikach retencyjnych występują zjawiska lodowe:

- Bukówka – pokrywa lodowa 100%, brak możliwości odczytu pokrywy lodowej.
- Sosnówka – pokrywa lodowa 100%, grubość pokrywy do 6 cm.
- Mietków – pokrywa lodowa 60%, brak możliwości odczytu pokrywy lodowej.

- Dobromierz – zalodzenie ok. 30%, brak możliwości odczytu pokrywy lodowej.
- Słup – lód brzegowy.
- Topola-Kozielno – lód brzegowy.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 14.02.2025 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odpływ śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Pojemność powodz. do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	9,61	13,34	3,450	16,5	21,7	5,2	-	-	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	15,87	9,61	10,897	12,9	16,3	3,4	5,4	160	
Otmuchów Nysa Kłodzka	15,00	15,00	36,370	58,4	129,2	70,8	92,8	131	
Nysa Nysa Kłodzka	7,50	21,84	56,792	65,7	121,7	56,0	64,9	116	
Mietków Bystrzyca	2,00	2,87	39,734	63,0	77,2	14,2	37,5	264	
Dobromierz Strzegomka	0,39	0,24	5,973	10,0	11,4	1,4	5,4	398	
Słup Nysa Szalona	1,50	0,81	22,664	31,0	38,1	7,1	15,4	218	
Bukówka Bóbr	0,96	0,80	10,118	12,8	16,7	3,9	6,5	168	
Sosnówka Czerwonka	0,26	0,26	9,430	10,9	14,8	3,9	5,4	138	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	14,50	8,90	28,248	33,0	50,0	17,0	21,8	128	
Złotniki Kwisa	3,20	2,50	8,948	10,5	12,1	1,6	3,2	197	
Leśna Kwisa	2,60	3,60	6,892	8,0	16,8	8,8	9,9	113	
Lubachów Bystrzyca	1,40	1,10	4,698	5,8	6,8	1,0	2,1	218	
wartości stałe									

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Przelew powierzchniowy na zb. Topola uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym brakiem możliwości piętrzenia wody.

W związku z realizacją zaleceń po Kontroli okresowej rocznej elementów zbiornika Nysa zmniejszono odpływ ze zbiornika, w celu podniesienia poziomu piętrzenia do wymaganej rzędnej.

Na zbiorniku Kozielno trwa obniżanie poziomu piętrzenia, w celu umożliwienia tymczasowego zabezpieczenia uszkodzonego przelewu awaryjnego Zbiornika Topola.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z wyjątkiem Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do Miejskiej) oraz śluzy Mieszczańskiej.

Od dnia 19.12.2024 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

Przypominamy o trwających pracach w nurcie rzeki przy rozbiórce przeprawy tymczasowej przy moście w Krośnie Odrzańskim (km 514). Jednostki przepływające zobligowane są do nawiązania kontaktu radiowego z jednostkami pracującymi w tym miejscu, stosowania się do wystawionego oznakowania żeglugowego i zachowania szczególnej ostrożności (komunikat nawigacyjny nr 2/2025).

Od dnia 12.02.2025 r. przywrócono Normalny Poziom Piętrzenia na jazie Zwanowice, co skutkuje przywróceniem głębokości tranzytowej 140 cm na odcinku od odcinka ODW od km 181,300 (ujście Nysy Kłodzkiej) do km 186,400 (śluza Zwanowice) (komunikat nawigacyjny nr 4/2025).

PGW WP RZGW we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z prognozowanymi długimi spadkami temperatur poniżej zera na obszarze dorzecza Odry, mogą wystąpić zjawiska lodowe na całej Odrzańskiej Drodze Wodnej. Może to spowodować konieczność zamknięcia poszczególnych odcinków ODW (komunikat nawigacyjny 5/2025).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.