



POZIOM ODNIESIENIA 155.00 m n.p.m.		Włączenie do istniejącej instalacji na terenie posesji	
RZĘDNA TERENU	161.86		161.90
POKRYCIE RUR [m]	1.48		1.50
RZĘDNA OSI RUR	160.37		160.39
SPADEK	0.4%		
ŚREDNICA RUR	Ø 32 PEHD SDR17		
ODLEGŁOŚĆ [m]	-5.8-		
DŁUGOŚĆ TRASY [m]	0.0		5.8

UWAGA:
Przed przystąpieniem do prac należy wykonać pomiary geodezyjne punktów wysokościowych w celu zwyfikowania podanych rzędnych wysokościowych na mapie i profilu.
Przed wykonaniem włączenia do sieci należy wykonać wykop kontrolny.
W przypadku rozbieżności należy skontaktować się z projektantem.
Podczas realizacji należy liczyć się z możliwością rozbieżności istniejącego uzbrojenia w terenie w odniesienie do danych podanych na mapie.

<div><div>BLOK 2 PLUS</div><div><div>BLOK2PLUS</div><div>Justyna Jaborska-Buchala</div><div>e-mail: blok2plus@gmail.com tel.: 505 751 443 www.blok2plus.pl</div></div></div>			
nazwa zamierzenia budowlanego		BUDYNEK KANCELARI LEŚNICTWA ZŁOCZEW	
tytuł rysunku		PROFIL INSTALACJI WODY	
projektant		inż. Tomasz Rydzyński upr. nr LOD/1488/PWOS/10	
tytuł rysunku		mgr inż. Dominika Krzysztofik	
skala rysunku		1:100/1:100	nr rysunku
data opracowania		KWIECIEŃ 2021	2