


mapa podstawowa

L30/99

Stan na: 29-07-2022

Skala 1:3000

022 L. Stup




mapa podstawowa

L 30/77

Stan na: 29-07-2022
Skala 1:3750

L. Stup



mapa podstawowa

L30/76

Stan na: 29-07-2022

Skala 1:2000

L. Stup

d
1,35

h
0,78

f
1,64

c
0,52

dN
0,24

g
3,52

dt. 60m
szer. 4m

INN

- korytowanie do 15 cm
- ułożenie warstwy kruszywa kamiennego łamanego lub kruszywa gruzowego betonowego gr. po zagęszczeniu 15 cm o fr. 0/63 mm

Rodzaje dróg

Główna

Leśny szlak stały

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Oznakowanie pionowe


mapa podstawowa

L30/50

Stan na: 29-07-2022

Skala 1:2000

L. Zwierzyński



mapa podstawowa

L30/46

Stan na: 29-07-2022

Skala 1:2000

2,33

L. Zwierykiewicz

- korytowanie do 15 cm

- ułożenie warstwy kruszywa kamiennego łamanego

lub kruszywa gruzowego betonowego gr. po zagęszczeniu

15 cm o fr. 0/63 mm

g RIVA
2,96

f.PsV
0,10

f LZ
0,04

4 m

90 m

d
4,43

k
2,51

46

47

041247C

j
1,15

i
1,17

m E-LV
0,48

n N
0,27

o
0,16

j
0,37

Rodzaje dróg

Gminna

Główna

Leśny szlak stały

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Oznakowanie pionowe

