

INFORMACJE
O PRZYJĘTYCH ZEWNĘTRZNYCH PLANACH OPERACYJNO-RATOWNICZYCH (ZPOR) ICH ZMIANACH
LUB ODSĄPIENIA OD ICH SPORZĄDZENIA

<i>Lp.</i>	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego adres zamieszkania lub siedziby oraz tel./fax i ew. e-mail	Adres zakładu oraz tel./fax i ew. e-mail	Data przyjęcia ZPOR lub odstąpienia od sporządzenia ZPOR	Uzasadnienie odstąpienia od sporządzenia ZPOR	Data zmiany planu operacyjno - ratowniczego	Data przyjęcia ZPOR lub odstąpienia od sporządzenia ZPOR wg nowych regulacji prawnych	Uzasadnienie odstąpienia od sporządzenia ZPOR
1	Dragongaz Sp. z o.o. 52-314 Wrocław ul. Kościelna 10 prezes Cezary Kwella tel. 71 334 90 00 www.dragongaz.pl; centrala@dragongaz.pl	Dragongaz Sp. z o.o. Okręg Południowy-Wschód Biuro Sprzedaży 49-319 Chrościna Nyska ul. Ogrodowa 1 tel. 77 431 32 67 www.dragongaz.pl; bs1@dragongaz.pl	10.09.2009	Decyzją nr 138/2009/WR OKW PSP z dnia 10 września 2009 r. odstąpił od sporządzania ZPOR z uwagi na to, że prowadzący zakład nie przewiduje powstania awarii w skutkach obejmujących teren poza zakładem.			
2	Brenntag Polska Sp. z o.o. 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Bema 21 tel. 77 472 15 00 prezes Zenon Maślona www.brenntag.com	Brenntag Polska Sp. z o.o. Wydział Magazynowy 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Szkolna 15 tel. 77 488 62 95 www.brenntag.com ; biuro@brenntag.pl	19.04.2016	Decyzją Nr 51/2016/WR OKW PSP w Opolu z dnia 19 kwietnia.2016 r. odstąpił od sporządzania ZPOR Uzasadnienie: 1. Głównym obiektem magazynu centralnego w Kędzierzynie-Koźlu jest magazyn produktów chemicznych. W pomieszczeniach tych wykonywane są operacje napełniania, przelewania, przesypywania i mieszania składników chemicznych w celu uzyskania produktu finalnego. Przewidziano również funkcję opróżniania, mycia i suszenia pojemników wielokrotnego użytku. Zużyte roztwory absorpcyjne kierowane są do podziemnego zbiornika ścieków, a stamtąd do neutralizacji. Substancją niebezpieczną magazynowaną na terenie magazynu centralnego w Kędzierzynie – Koźlu, w ilościach przekraczających ilości progowe			

Lp.	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego adres zamieszkania lub siedziby oraz tel./fax i ew. e-mail	Adres zakładu oraz tel./fax i ew. e-mail	Data przyjęcia ZPOR lub odstąpienia od sporządzenia ZPOR	Uzasadnienie odstąpienia od sporządzenia ZPOR	Data zmiany planu operacyjno - ratowniczego	Data przyjęcia ZPOR lub odstąpienia od sporządzenia ZPOR wg nowych regulacji prawnych	Uzasadnienie odstąpienia od sporządzenia ZPOR
				dla zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, jest kwas fluorowodorowy. 2. Zakład zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Bema (od strony zachodniej) i Towarową (od strony wschodniej), teren zakładu przecina teren kolejowy, zaś odległość od najbliższych obiektów mieszkalnych wynosi ok. 500 m. w kierunku północno – wschodnim. 3. Z punktu widzenia niekorzystnego oddziaływania zakładu na otoczenie zewnętrzne istotne jest stężenie IDLH jako to, które nie powoduje utraty życia lub nieodwracalnego uszczerbku na zdrowiu przy ekspozycji trwającej do 30 minut. Cześć analityczna wykazała, że ze względu na przyjęte rozwiązania logistyczne (rozładunek i załadunek w dokach) do zdarzenia awaryjnego może dojść tylko wewnątrz magazynu. W takim przypadku strefa odzwierciedlająca stężenia niebezpieczne wychodzi poza teren zakładu tylko w przypadku najbardziej niekorzystnych warunków pogodowych obejmując jedynie kilka metrów drogi dojazdowej do zakładu kończącej swój bieg przy zakładzie oraz tory kolejowe, po których odbywa się tylko ruch towarowy. Ponadto wykazano, że zastosowane w bazie magazynowej zabezpieczenia techniczne i			

Lp.	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego adres zamieszkania lub siedziby oraz tel./fax i ew. e-mail	Adres zakładu oraz tel./fax i ew. e-mail	Data przyjęcia ZPOR lub odstąpienia od sporządzenia ZPOR	Uzasadnienie odstąpienia od sporządzenia ZPOR	Data zmiany planu operacyjno - ratowniczego	Data przyjęcia ZPOR lub odstąpienia od sporządzenia ZPOR wg nowych regulacji prawnych	Uzasadnienie odstąpienia od sporządzenia ZPOR
				proceduralne gwarantują duże prawdopodobieństwo usunięcia skutków awarii w bardzo krótkim czasie, co wpływa na stosunkowo niski poziom zagrożenia wynikającego z magazynowania substancji niebezpiecznych w zakładzie.			
3	Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 47-220 Kędzierzyn-Koźle skr. pocztowa 163 ul. Mostowa 30A prezes zarządu Bogdan Tomaszek tel. 77 481 20 00 www.zak.grupaazoty.com; zak@grupaaazoty.pl	Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 47-220 Kędzierzyn-Koźle skr. pocztowa 163 ul. Mostowa 30A prezes zarządu Bogdan Tomaszek tel. 77 481 20 00 www.zak.grupaazoty.com; zak@grupaaazoty.pl	31.05.2005	-	19.03.2009		
4	PCC Synteza S.A. 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna 15 tel. 77 4051110 synteza@pcc.eu	PCC Synteza S.A. 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna 15 prezes zarządu Andrzej Brzoza tel. 77 4051110 www.pccsynteza.pl;syntez a@pcc.eu	26.07.2007	-	20.03.2009	15.04.2020	-
5	ICSO Chemical Production Sp. z o.o. 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Energetyków 4 tel. 774873124 www.icsochp.com.pl; sekretariat@icsochp.c	ICSO Chemical Production Sp. z o.o. 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Energetyków 4 prezes zarządu Stanisław Pabiarz tel. 774873124 www.icsochp.com.pl;	27.05.2005	-	14.12.2005		

Lp.	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego adres zamieszkania lub siedziby oraz tel./fax i ew. e-mail	Adres zakładu oraz tel./fax i ew. e-mail	Data przyjęcia ZPOR lub odstąpienia od sporządzenia ZPOR	Uzasadnienie odstąpienia od sporządzenia ZPOR	Data zmiany planu operacyjno - ratowniczego	Data przyjęcia ZPOR lub odstąpienia od sporządzenia ZPOR wg nowych regulacji prawnych	Uzasadnienie odstąpienia od sporządzenia ZPOR
	om.pl	sekretariat@icsochp.com.pl					
6	Unimot S.A. 47-120 Zawadzkie, ul. Świerkłańska 2a prezes zarządu Robert Brzozowski tel. 77 4616548 www.unimot.pl; ug@unimot.pl	Unimot S.A. Rozlewnia gazu propan - butan 47-120 Zawadzkie ul. Świerkłańska 2a tel. 77 461 65 48 kierownik Czesław Florecki www.unimot.pl; ug@unimot.pl	05.04.2007	-	05.12.2008	27.05.2022	-
7	Silekol Sp. z o.o. 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Mostowa 30A prezes Janusz Zowade tel. 77 4813100 www.silekol.pl; sekretariat@silekol.pl	Silekol Sp. z o.o. 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Mostowa 30A prezes Janusz Zowade tel. 77 4813100 www.silekol.pl; sekretariat@silekol.pl	23.06.2008	-	04.09.2008		
8	Warter Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno ul. gen. Okulickiego 4 właściciel Wojciech Rychlik biuro@warter.pl	Zakłady Chemiczne WARTER 47-225 K-Koźle, ul. Szkolna 15 tel. 77 4886804 www.warter.pl; biuro.kk@warter.pl	17.09.2007	Pismem WR-5532-8-01/2017 z dnia 17.09.2007 odstąpiono od sporządzenia ZPOR. Uzasadnienie: Z dokumentacji wynika, że awaria przemysłowa nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, gdyż substancja chemiczna o nazwie olej popirolityczny, zgodnie z informacjami zawartymi w karcie charakterystyki, stanowi zagrożenie jedynie dla organizmów wodnych. Natomiast z uwagi na zastosowanie tac betonowych pod zbiornikami magazynowymi, rozszczelnienie zbiorników nie będzie niosło za sobą zagrożenia dla środowiska.			
9	ArcelorMittal	ArcelorMittal	-	-	-		Pismo OKW PSP w Opolu Nr

Lp.	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego adres zamieszkania lub siedziby oraz tel./fax i ew. e-mail	Adres zakładu oraz tel./fax i ew. e-mail	Data przyjęcia ZPOR lub odstąpienia od sporządzenia ZPOR	Uzasadnienie odstąpienia od sporządzenia ZPOR	Data zmiany planu operacyjno - ratowniczego	Data przyjęcia ZPOR lub odstąpienia od sporządzenia ZPOR wg nowych regulacji prawnych	Uzasadnienie odstąpienia od sporządzenia ZPOR
	Poland S.A. 41-308 Dąbrowa Górnicza Al.J.Piłsudskiego 92 prezes zarządu Sanjay Samaddar tel. 32 776 66 66	Poland S.A. Oddział w Zdzeszowicach 47-330 Zdzeszowice ul. Powstańców Śl. 1 tel. 77 484 10 00 – 2; 77 445 25 65 www.poland.arcelormittal.com; wojciech.kaczmarek@arcelormittal.com; wiesław.naworol@arcelormittal.com				29.03.2019	WR.5532.9.1.2.2019 z dnia 29.03.2019 r. Uzasadnienie: Z informacji zawartych w dokumentacjach: "Raport o bezpieczeństwie", "Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy" i "Program zapobiegania awariom" dostarczonych przez prowadzącego zakład do tut. komendy wynika, w sposób niebudzący wątpliwości, że nie występuje ryzyko rozprzestrzeniania się skutków awarii przemysłowej poza przedmiotowy zakład. Substancje niebezpieczne kwalifikujące zakład do zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej to: smoła koksownicza, benzol, olej płuczkowy, gaz koksowniczy, woda amoniakalna. Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka oraz obliczeń zasięgu stref zagrożenia można jednoznacznie stwierdzić, że zasięgi stref zagrożeń żadnego spośród sześciu scenariuszy zawartych w WPOR nie obejmują terenów poza granicami zakładu. Z uwagi na stosowane w zakładzie zabezpieczenia, jak również podjęte środki bezpieczeństwa minimalizujące skutki awarii, w tym tace zabezpieczające, instalacje detekcji gazów i sygnalizacji pożarów, jak również posiadanie przez zakład

Lp.	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego adres zamieszkania lub siedziby oraz tel./fax i ew. e-mail	Adres zakładu oraz tel./fax i ew. e-mail	Data przyjęcia ZPOR lub odstąpienia od sporządzenia ZPOR	Uzasadnienie odstąpienia od sporządzenia ZPOR	Data zmiany planu operacyjno - ratowniczego	Data przyjęcia ZPOR lub odstąpienia od sporządzenia ZPOR wg nowych regulacji prawnych	Uzasadnienie odstąpienia od sporządzenia ZPOR
							biologicznej oczyszczalni ścieków, Jednostki Ratowniczej ZK oraz Wydziałowych Drużyn Ratownictwa Gazowego zagrożenie przedostania się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych oraz rozprzestrzeniania się skutków awarii przemysłowej poza zakład jest pomijalne.
10	Petrochemia-Blachownia S.A. Spółka Grupy Wanhua-BorsodChem 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Szkolna 15 prezes zarządu Jerzy Wiertelorz tel. 77 488 68 01 www.petrochemia-bl.com; petrochemiakk@petrochemia-bl.com.pl	Petrochemia-Blachownia S.A. Spółka Grupy Wanhua-BorsodChem 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Szkolna 15 prezes zarządu Jerzy Wiertelorz tel. 77 488 68 01 www.petrochemia-bl.com; petrochemiakk@petrochemia-bl.com.pl	-	-	-		
11	Fluorochemika Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów prezes zarządu dr Rudi Heinz Feist	Fluorochemika Poland Sp. z o.o. Oddział Kędzierzyn-Koźle ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle te./fax. 77 487 37 51, prokurent Katarzyna Janiec-Poprawa www.fluorochemika.pl; katarzyna.janiec@fluorochemika.pl	-	-	-		