

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	07.Dąbrówka	IA	17-07-2-07-34 -b -99	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
3	07.Dąbrówka	IB	17-07-2-07-31 -f -99	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Dąbrówka	IB	17-07-2-07-32 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3	07.Dąbrówka	IB	17-07-2-07-32 -j -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
3	08.Nowinki	IA	17-07-2-08-11 -b -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	08.Nowinki	IA	17-07-2-08-11 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	08.Nowinki	IA	17-07-2-08-121 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3	08.Nowinki	IA	17-07-2-08-125 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
3	08.Nowinki	IA	17-07-2-08-163 -b -99	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
3	08.Nowinki	IA	17-07-2-08-16 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
3	08.Nowinki	IA	17-07-2-08-193 -a -99	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	08.Nowinki	IA	17-07-2-08-42 -a -99	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	08.Nowinki	IA	17-07-2-08-42 -b -99	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	08.Nowinki	IB	17-07-2-08-17 -b -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	13
3	08.Nowinki	IB	17-07-2-08-17 -c -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	7
3	09.Jagodne	IIIAU	17-07-2-09-212 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
3	09.Jagodne	IIIAU	17-07-2-09-241 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Jagodne	IIIAU	17-07-2-09-95 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Jagodne	IIIBU	17-07-2-09-56 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Jagodne	IIIBU	17-07-2-09-93 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Jagodne	TPP	17-07-2-09-52 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Jagodne	TPP	17-07-2-09-52 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
3	10.Jata	IIIA	17-07-2-10-289 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
3	10.Jata	IIIA	17-07-2-10-310 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
3	11.Róża	IA	17-07-2-11-263A -g -99	100	100	0		0
3	11.Róża	IA	17-07-2-11-266 -a -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Róża	IA	17-07-2-11-331 -a -00	100	100	0		0
3	11.Róża	IA	17-07-2-11-331 -c -00	100	100	0		0
3	11.Róża	IB	17-07-2-11-295 -a -99	300	300	0		0
3	11.Róża	IIIAU	17-07-2-11-316 -b -00	100	100	0		0
3	11.Róża	TPP	17-07-2-11-296 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Róża	TPP	17-07-2-11-297 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Róża	TPP	17-07-2-11-297 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Róża	TPP	17-07-2-11-353 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Róża	TPP	17-07-2-11-353 -d -00	200	200	0		
3	11.Róża	TPP	17-07-2-11-353 -g -00	100	100	0		
3	11.Róża	TWP	17-07-2-11-353 -f -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna