

TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

KOMPENDIUM WIEDZY ZAWODOWEJ

Projektowanie • Rysunek Techniczny • Sadzenie • Pielęgnacja

Podręcznik pomocniczy do nauki w zawodzie Technika Architektury Krajobrazu

DZIAŁ I: Projektowanie Ogrodów i Obiektów Krajobrazowych

1. Style w Sztuce Ogrodowej – Rys Historyczny i Charakterystyka

Znajomość historycznych i współczesnych stylów ogrodowych jest fundamentem pracy architekta krajobrazu. Style kształtowały się pod wpływem warunków klimatycznych, kulturowych, religijnych i technologicznych danej epoki.

Główne Style Ogrodowe

- **Ogród Francuski (Barokowy):** Oparty na absolutnej dominacji człowieka nad naturą. Cechuje go idealna symetria, osie widokowe, strzyżone partery haftowe, boski, labirynty oraz wyrazisty punkt centralny (zazwyczaj pałac). Przykład: Wersal, Wilanów.
- **Ogród Angielski (Krajobrazowy):** Powstał w XVIII w. jako protest przeciwko sztywności baroku. Naśladuje naturalny krajobraz: malownicze polany, nieregularne grupy drzew (klumpy), swobodnie prowadzone rzeki i stawy, romantyczne ruiny i altany.
- **Ogród Japoński:** Asymetryczny, dążący do odtworzenia miniatur naturalnego krajobrazu (góry, wodospady, wyspy). Ważna symbolika kamienia (stałość), wody (życie/upływ czasu) i roślin (np. sosna – długowieczność). Dzieli się m.in. na Chaniwa (ogrody herbaciane) i Karesansui (suche ogrody żwirowe).
- **Ogród Włoski (Renesansowy):** Kaskadowy układ na tarasach wzgórz, łączący architekturę z naturą. Osiowe założenia, rzeźby, fontanny, grotto oraz strzyżone zimozielone rośliny (bukszpan, cyprys).
- **Ogród Modernistyczny i Współczesny:** Funkcjonalność, minimalizm, proste linie geometryczne. Integracja wnętrza domu z ogrodem. Stosowanie nowoczesnych materiałów (beton architektoniczny, stal corten, szkło) oraz traw ozdobnych i bylin w dużych plamach kolorystycznych.

ZASADA PROJEKTOWA

W projektowaniu współczesnym rzadko stosuje się czyste style historyczne. Najczęściej tworzy się założenia eklektyczne lub nowoczesne z akcentami nawiązującymi do architektury budynku.

Projektowanie architektury krajobrazu opiera się na zasadach kompozycji przestrzennej, operującej tworzywem żywym (roślinność) oraz nieożywionym (nawierzchnie, mała architektura).

Zasady Kompozycji Przestrzennej

Symetria i Asymetria

Symetria tworzy układ formalny, statyczny i reprezentacyjny. Asymetria buduje kompozycje swobodne, dynamiczne i naturalistyczne.

Rytm i Powtarzalność

Regularne rozmieszczenie elementów (np. aleje, szpalery) wprowadzające porządek i prowadzące wzrok obserwatora.

Dominanta i Subdominanta

Główny akcent kompozycyjny (np. rzeźba, rzadki tsoliter) orkiestrujący całą przestrzeń oraz elementy wspomagające.

Proporcja i Skala

Dostosowanie wymiarów elementów do skali człowieka oraz do otaczającej architektury i krajobrazu.

2. Analiza Terenu, Inwentaryzacja i Wywiad z Inwestorem

Prawidłowo przeprowadzony proces przedprojektowy zapobiega kosztownym błędom wykonawczym i gwarantuje funkcjonalność przestrzeni. Składa się z trzech filarów:

A. Inwentaryzacja Dendrologiczna i Urbanistyczna

Inwentaryzacja zieleni istniejącej polega na pomiarze i ocenie wszystkich drzew i krzewów na działce.

Obejmuje:

1. Oznaczenie gatunkowe (nazwa polska i łacińska).
2. Pomiar obwodu pnia na wysokości 130 cm (dla drzew).
3. Pomiar wysokości drzewa oraz średnicy rzutu korony.
4. Ocena stanu zdrowotnego (wady pnia, próchnica, uszkodzenia mechaniczne, obecność jemioty/szkodników).
5. Gospodarka drzewostanem: wskazania do adaptacji, przesadzenia, cięć pielęgnacyjnych lub wycinki.

B. Analiza Warunków Siedliskowych i Mikroklimatu

Czynnik Analizy	Wpływ na Projekt Ogrodu
Kierunki Świata i Nasłonecznienie	Strefa południowa: wystawa słoneczna (rośliny światłolubne, tarasy). Strefa północna: cień, wilgoć (rośliny cieniulubne, podjazdy).
Warunki Glebowe	Badanie pH, przepuszczalności, struktury gleby (piaszczysta, gliniasta, ilasta) oraz poziomu wód gruntowych.
Rzeźba Terenu (Topografia)	Spadki terenu, ukształtowanie, ryzyko erozji. Wymóg ewentualnego tarasowania lub murków oporowych.
Wiatr i Otoczenie	Dominujące kierunki wiatrów (stworzenie osłon z żywopłotów), punkty widokowe (otwarcia i przystonienia widokowe).

C. Wywiad z Inwestorem (Program Funkcjonalny)

Określenie potrzeb użytkowników: liczba mieszkańców, obecność dzieci i zwierząt, styl życia, preferencje estetyczne, budżet oraz stopień zaangażowania w późniejszą pielęgnację (ogród niskoobsługowy vs ogród kolekcjonerski).

3. Zasady Kompozycji, Podział Funkcjonalny i Materiały

Kompozycja w architekturze krajobrazu to świadome rozmieszczenie elementów w przestrzeni według określonych reguł plastycznych i funkcjonalnych.

Podstawowe Zasady Kompozycji Krajobrazowej

- ✓ **Jedność i Harmonia:** Wszystkie elementy ogrodu powinny tworzyć spójną całość z budynkiem i otaczającym krajobrazem.
- ✓ **Proporcja i Skala:** Dostosowanie wielkości roślin i form małej architektury do skali działki i budynku.
- ✓ **Rytm i Powtórzenie:** Cykliczne powtarzanie tych samych form, kolorów lub gatunków roślin tworzy płynność oprowadzania wzroku.
- ✓ **Punkt Centralny (Fokus / Dominanta):** Główny akcent w ogrodzie (np. rzeźba, drzewo o wyrazistym pokroju, fontanna), który przyciąga wzrok jako pierwszy.
- ✓ **Równowaga (Symetryczna / Asymetryczna):** Symetryczna daje poczucie formalności i spokoju; asymetryczna (dynamiczna) buduje swobodny, naturalny klimat.

Strefy Funkcjonalne w Ogrodzie Przydomowym

1. Strefa Reprezentacyjna (Przedogródek): Front działki, wejście do budynku, podjazd. Pielęgnowana, estetyczna przez cały rok.
2. Strefa Wypoczynkowa: Taras, trawnik rekreacyjny, basen/oczko wodne. Miejsce prywatne, osłonięte od sąsiadów.
3. Strefa Gospodarcza: Śmietnik, kompostownik, domek narzędziowy, podjazd serwisowy. Należy ją odseparować żywopłotem lub trejażem.
4. Strefa Użytkowa (Warzywnik/Sad): Grządki podwyższone, szklarnia, drzewa i krzewy owocowe. Wymaga maksymalnego nasłonecznienia.

DZIAŁ II: Rysunek Techniczny i Projektowy

4. Normy Rysunkowe, Podziałki i Oznaczenia Graficzne

Rysunek techniczny w architekturze krajobrazu jest uniwersalnym językiem komunikacji pomiędzy projektantem a wykonawcą. Podlega rygorystycznym normom PN-ISO.

Podziałki (Skale Rysunkowe)

Skala / Podziałka	Zastosowanie w Architekturze Krajobrazu
1:10, 1:20	Detale architektoniczne, połączenia konstrukcyjne, murki, nawierzchnie.
1:50, 1:100	Projekty wykonawcze ogrodów przydomowych, koncepcje szczegółowe.
1:200, 1:500	Projekty zagospodarowania dużych działek, parków, skwerów miejskich.
1:1000, 1:2500	Plany zagospodarowania przestrzennego, analizy krajobrazowe w skali makro.

Rodzaje Linii Rysunkowych

- Linia ciągła gruba (0.5 – 0.7 mm): Obrisy projektowanych budynków, ściany, krawędzie nawierzchni, kontury elementów małej architektury.
- Linia ciągła cienka (0.25 mm): Linie wymiarowe, linie pomocnicze, wzory nawierzchni, szatrowanie, korony roślin.
- Linia przerywana (0.35 mm): Elementy ukryte, podziemne instalacje (np. nawadnianie, drenaż).
- Linia punktowa / osiowa (0.25 mm): Osie symetrii, osie dróg, osie pni drzew.



NORMA FORMALNA

Wszystkie rysunki techniczne muszą zawierać ramkę oraz tabliczkę rysunkową umieszczoną w prawym dolnym rogu arkusza, zawierającą: tytuł projektu, inwestora, autora, skalę, datę i numer rysunku.

5. Rzuty, Przekroje i Oznaczenia Form Roślinnych

Przedstawianie przestrzeni trójwymiarowej na płaszczyźnie wymaga znajomości technik rzutowania i symboliki graficznej.



Rzut z Góry (Plan Zagospodarowania Terenu)

Rzut z góry przedstawia widok terenu na płaszczyźnie poziomej. Drzewa i krzewy przedstawia się w postaci rzutów ich koron w stanie pełnego rozwoju. Środek korony oznacza się krzyżykiem lub kropką – jest to dokładny punkt posadzenia pnia.

Przekrój i Elewacja (Widok Boczny)

Przekrój pionowy ukazuje warstwy glebowe, poziomy podbudowy pod nawierzchnie oraz pionowe relacje wysokościowe budynków, murków oporowych i roślinności. Przekrój jest niezbędny przy projektowaniu ukształtowania terenu (schodki, skarpy, drenaże).

Symbolika Graficzna Roślinności

7.4	Istniejące drzewo iglaste		0,25 dla linii obrysu korony i kreskowania	Wielkość korony przedstawiać w skali rysunku. Pień drzewa przedstawiać w skali rysunku - minimum 1 mm.
7.5	Istniejące drzewo do przesadzenia		0,35 dla linii kreskowej obrysu	Drzewo zawsze oznaczać liczbą porządkową.
7.6	Istniejące drzewo do usunięcia		0,50 dla znaku przekreślenia	
7.7	Projektowany żywopłot a) liściasty b) iglasty	a)  b) 	0,35 dla linii obrysu korony	
7.8	Istniejący żywopłot		0,25 dla linii obrysu i kreskowania	
7.9	Projektowany trawnik			
7.10	Nawierzchnia z małych elementów		0,18 dla linii ciągłej kreskowania	Linie kreślić w odstępach 2 mm, nie kreskować całej powierzchni
7.11	Nawierzchnia z dużych elementów		0,18 dla linii ciągłej kreskowania	Rysować kwadraty o boku 4 mm
7.12	Ściana oporowa		0,7 dla linii ciągłej	Lico skarpy  Od strony skarpy

DZIAŁ III: Sadzenie i Zakładanie Zieleni

7. Gleboznawstwo, Przygotowanie Podłoża i Nawożenie

Stan gleby decyduje o sukcesie przyjęcia się roślin. Prawidłowe przygotowanie podłoża obejmuje profilowanie, poprawę struktury i właściwe nawożenie.

Właściwości Gleby i Wskaźnik pH

Odczyn gleby (pH) wpływa na dostępność składników pokarmowych dla roślin:

- Gleby kwaśne (pH 4.5 – 5.5): Wymagane przez rośliny wrzosowate (azalie, różaneczniki, borówki, wrzosy, hortensje).
- Gleby obojętne (pH 6.0 – 7.0): Optymalne dla większości drzew, krzewów i traw.
- Gleby zasadowe (pH > 7.2): Tolerowane m.in. przez bukszpany, perukowce, lawendę, głogi.

Składniki Pokarmowe (NPK) i Podstawy Nawożenia

Pierwiastek	Rola w Fizjologii Rośliny
Azot (N)	Wzrost wegetatywny, rozwój masy zielonej (liści i pędów). Stosowany głównie wiosną i do połowy lata.
Fosfor (P)	Rozwój systemu korzeniowego, kwitnienie i zawiązywanie owoców. Kluczowy przy sadzeniu.
Potas (K)	Gospodarka wodna, odporność na suszę, chorobotwórcze grzyby oraz drewnienie pędów przed zimą.

8. Technologia Sadzenia Drzew, Krzewów i Bylin

Sadzenie roślin musi odbywać się zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Sposób postępowania zależy od materiału sadzonkowego.

Formy Materiału Sadzonkowego

1. Rośliny z gołym korzeniem (bB): Sadzone wyłącznie w stanie bezlistnym (wiosna/jesień). Najtańsze, wymagają szybkiego posadzenia.
2. Rośliny z bryłą korzeniową (B): Drzewa i duże krzewy z gruntu.
3. Roślina z bryłą korzeniową plus siatka metalowa (B+S)
4. Rośliny w pojemnikach (C2, C5, C10...P9, P11): Mogą być sadzone przez cały sezon wegetacyjny (od wiosny do jesieni).

Procedura Sadzenia Drzewa (Krok po Kroku)

Krok 1: Wykopanie dołu o średnicy 2-3 razy większej od bryły korzeniowej i głębokości równej wysokości bryły.

Krok 2: Spulchnienie dna i ścian dołu.

Krok 3: Zaprawienie dołu żyzną ziemią kompostową.

Krok 4: Umieszczenie rośliny – szyjka korzeniowa musi znajdować się dokładnie na poziomie gruntu (nie za głęboko!).

Krok 5: Zasypanie, stopniowe ubijanie (udeptywanie) i utworzenie misy dobiegowej (zagłębienia na wodę).


Krok 6: Obfite podlanie (tzw. zamulenie korzeni).

Krok 7: Palikowanie (2 lub 3 paliki połączone taśmą) oraz ściółkowanie korą (warstwa 5-8 cm).

BŁĄD ŚMIERTELNY DLA ROŚLINY

Nigdy nie zasypuj szyjki korzeniowej (miejsca przejścia pnia w korzeń) ziemią! Gnicie kory na tej wysokości doprowadzi do obumarcia całego drzewa.

Schemat Prawidłowego Sadzenia Drzewa



Szerokość dołu = $2-3 \times$ średnica bryły korzeniowej. Szyjka korzeniowa na poziomie terenu.

9. Zakładanie Trawników i Łąk Kwietnych

Trawnik stanowi tło kompozycyjne ogrodu. Wybór metody założenia zależy od budżetu i wymaganego czasu uzyskania efektu.

Porównanie Metod Założenia Tawnika

Cecha / Kryterium	Trawnik z Siewu	Trawnik z Rolki
Koszt	Niski	Wysoki (3-5x droższy)
Czas uzyskania efektu	3–6 tygodni do pierwszego koszenia	Natychmiastowy efekt dekoracyjny
Odporność na ulewę	Ryzyko wypłukania nasion	Brak ryzyka spłukiwania
Termin zakładania	Kwiecień–Maj lub Sierpień–Wrzesień	Od kwietnia do listopada
Wymagania wodne	Częste, delikatne zraszanie	Obfite podlewanie bryły

Skład Mieszanek Trawnikowych

Gatunki Podstawowe

- **Lipa trwała (*Lolium perenne*):** Szybko kielkuje, odporna na deptanie.
- **Kostrzewa czerwona (*Festuca rubra*):** Wolno rośnie, dobrze znosi suszę.
- **Wiechlina łąkowa (*Poa pratensis*):** Tworzy silne rozłogi, wysoce trwała.

Norma Wysiewu

Standardowa norma wysiewu nasion gazonowych wynosi: ****25 - 30 g/m²**** (czyli ok. 2.5 - 3 kg na 100 m² / 1 ar).

Łąki Kwietne – Alternatywa Ekologiczna

Łąki kwietne składają się z mieszanki rodzimych traw oraz jednorocznych i wieloletnich roślin kwitnących (maki, chabry, złocienie, koniczyne). Wymagają koszenia tylko 1-2 razy w roku, nie wymagają nawożenia ani intensywnego podlewania, stanowiąc schronienie dla zapylaczy.

ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW Z SIEWU KROK PO KROKU

Zakładanie pięknego trawnika z siewu wymaga starannego przygotowania podłoża i wykonania prac w odpowiedniej kolejności.

Kiedy zacząć?

Najlepsze terminy na zakładanie trawnika to wczesna wiosna (przełom kwietnia i maja) oraz koniec lata i wczesna jesień (sierpień–wrzesień), kiedy gleba ma odpowiednią wilgotność i temperaturę.

Krok 1: Przygotowanie i oczyszczenie terenu

- Usuń z terenu kamienie, gruz, gałęzie oraz chwasty wieloletnie i korzenie.
- Możesz użyć szpadla lub glebogryzarki, aby spulchnić i przekopać ziemię na głębokość kilkunastu centymetrów.
- Sprawdź odczyn gleby – optymalne pH dla trawnika wynosi od 5,5 do 6,5. W razie potrzeby zastosuj wapnowanie lub odkwaszanie.

Krok 2: Siatka na krety i wyrównanie terenu

- Jeśli w okolicy występują krety, rozłóż specjalną siatkę na głębokości 5-10 cm pod powierzchnią i przysyp ją ziemią.
- Wyrównaj teren grabiami, usuwając ostateczne nierówności.
- Zwałuj podłoże lekkim wałem ogrodowym, aby gleba się lekko ubiła, a następnie delikatnie zagrab powierzchnię warstwę.

Krok 3: Wysiew nasion

- Wybierz odpowiednią mieszankę traw dopasowaną do warunków w ogrodzie (np. uniwersalną, sportową lub ozdobną).
- Kup o ok. 10% więcej nasion, niż wynika z normy (standard to ok. 1 kg na 40 m²), aby zrekompensować straty wywołane przez ptaki.
- Siej metodą „na krzyż” – połowę nasion wzdłuż, a drugą połowę w poprzek działki.
- Przykryj nasiona cienką, około 1–2 centymetrową warstwą ziemi lub kompostu i ponownie lekko zwałuj teren.

Krok 4: Podlewanie i pielęgnacja

- Regularnie i obficie nawadniaj teren, dbając o to, by gleba stale była wilgotna, ale niezalana. Nasiona kiełkują po około 2 tygodniach.
- Pierwsze koszenie wykonaj, gdy trawa osiągnie wysokość 8–10 cm, skracając ją do około 5 cm.

DZIAŁ IV: Pielęgnacja i Utrzymanie Obiektów Krajobrazu

10. Cięcie Drzew i Krzewów Ozdobnych

Cięcie jest jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych. Błędnie wykonane może osłabić roślinę, pozbawić ją kwitnienia lub wywołać choroby grzybowe.

Rodzaje Cięć

1. Cięcie Formujące: Stosowane u młodych roślin w celu nadania im pożądanego pokroju lub zagęszczenia (np. żywopłoty).
2. Cięcie Sanitarne: Usuwanie gałęzi suchych, złamanych, chorej lub krzyżujących się ze sobą.
3. Cięcie Odmładzające: Silne skracanie pędów u starych krzewów (np. jaśminowce, tawuły) w celu wywołania nowych odrostów z bazy.
4. Cięcie Prześwietlające: Wycinka części gałęzi z wnętrza korony dla poprawy dostępu światła i cyrkulacji powietrza.

Terminy Cięcia a Fizjologia Kwitnienia

Grupa Roślin	Przykłady Gatunków	Zasada i Termin Cięcia
Rośliny kwitnące wiosną (na pędach zeszłorocznych)	Forsycja, migdałek, tawuła wczesna, jaśminowiec	Ciąć NATYCHMIAST PO KWITNIENIU. Cięcie wiosenne pozbawiłoby je pąków kwiatowych.
Rośliny kwitnące latem (na pędach jednorocznych)	Hortensja bukietowa, budleja Dawida, tawuła Japońska	Ciąć WCZESNĄ WIOSNĄ (luty/marzec) nisko nad ziemią.
Drzewa 'Płaczące' (Soki ruszą wcześniej)	Brzoza, klon, grab, orzech włoski	Ciąć późnym latem (lipiec/sierpień), aby uniknąć tzw. płaczu drzew.

11. Całoroczny Kalendarz Prac Pielęgnacyjnych

Prace w obiekcie architektury krajobrazu mają charakter cykliczny, podyktowany zmianami pór roku i dynamiką wzrostu roślin.

Pora Roku / Miesiące	Główne Zadania Pielęgnacyjne
Wiosna (Marzec – Maj)	• Zdejmowanie osłon zimowych. • Cięcie krzewów kwitnących latem. • Weryfikacja stanu trawnika (wertykulacja, aeracja, nawożenie azotowe). • Sadzenie nowych roślin, wysiew trawników.
Lato (Czerwiec – Sierpień)	• Regularne koszenie trawników (co 7-10 dni). • Podlewanie i nawadnianie w okresach suszy. • Cięcie żywopłotów i krzewów kwitnących wiosną. • Odchwaszczanie rabat i nawożenie pogłównie.
Jesień (Wrzesień – Listopad)	• Grabienie i kompostowanie liści. • Sadzenie roślin cebulowych (tulipany, narcyzy) oraz z gołym korzeniem. • Nawożenie jesienne (potas + fosfor – BEZ AZOTU). • Ostatnie koszenie trawnika (październik/listopad).
Zima (Grudzień – Luty)	• Zabezpieczanie roślin przed mrozem i wiatrem (agrotkanina, stroisz). • Odsnieżanie ścieżek (unikanie soli morskiej w pobliżu roślin). • Konserwacja sprzętu i narzędzi (kosiarki, sekatory, systemy nawadniania).

Wertykulacja to pionowe nacinanie darni, które usuwa obumarły filc, mech oraz resztki organiczne, poprawiając dostęp powietrza, wody i składników odżywczych do korzeni trawy.

Na czym polega i co daje?

- **Usuwanie filcu:** Oczyszcza trawnik z warstwy martwej trawy i mchu, które dusiły korzenie.
- **Stymulacja wzrostu:** Pobudza trawę do krzewienia i zagęszczania się.
- **Przygotowanie do regeneracji:** Ułatwia nawożenie, piaskowanie i dosiewanie trawy. Więcej szczegółów znajdziesz w poradniku

Kiedy ją wykonywać?

- **Termin:** Wczesna wiosna (marzec–kwiecień) lub jesień (wrzesień–październik).
- **Częstotliwość:** 1–2 razy w roku, na trawnikach mających co najmniej 2 lata.
- **Warunki:** Temperatura powietrza powyżej 10°C, a gleba lekko wilgotna (nie błotnista i nie przesuszona).

Jak wykonać zabieg krok po kroku?

1. **Koszenie:** Skosić trawę bardzo krótko (na wysokość około 2–3 cm).
2. **Oczyszczenie:** Usunąć z trawnika kamienie i gałęzie.
3. **Nacinanie:** Przejechać wertykulatorem na głębokość 2–5 mm, najlepiej w dwóch kierunkach prostopadłych do siebie (w szachownicę).
4. **Wygrabienie:** Dokładnie zebrać powstały filc i resztki.
5. **Regeneracja:** Dokonać dosiewki w pustych miejscach, rozsypać nawóz oraz wykonać piaskowanie.

Aeracja to zabieg polegający na głębokim nakłuwaniu darni w celu napowietrzenia i rozluźnienia gleby.

Na czym polega aeracja?

- **Nakłuwanie:** Używa się kolców lub rurek, które wchodzą w ziemię na kilka centymetrów.
- **Rozluźnienie:** Ziemia staje się mniej zbita, dzięki czemu powietrze lepiej dociera do korzeni.
- **Woda i nawozy:** Otwory ułatwiają wchłanianie wody oraz środków odżywczych.

Kiedy ją wykonywać?

- **Wiosna i jesień:** Najlepszy czas to początek sezonu lub okres przed zimą.
- **Wilgotna gleba:** Ziemia nie może być zbyt sucha ani bardzo błotnista.
- **Częstotliwość:** Zazwyczaj raz lub dwa razy w roku.

Różnica między aeracją a wertykulacją

- **Aeracja:** To nakłuwanie ziemi w celu napowietrzenia.
- **Wertykulacja:** To nacinanie darni pionowymi nożami, aby usunąć martwą trawę i mech (tzw. filc).

12. Ochrona Roślin przed Chorobami, Szkodnikami i Mrozem

Integracja metod ochrony roślin polega na łącznym stosowaniu metod agrotechnicznych, biologicznych i chemicznych z priorytetem dla bezpieczeństwa środowiska.

Diagnoza Problemów Ochrony Roślin

Zagrożenie / Agens	Objawy i Rozpoznanie	Metody Zwalczania i Profilaktyka
Mączniak Prawdziwy (Grzyb)	Biały, mączysty nalot na górnej stronie liści.	Oprysk fungicydem, prześwietlenie korony, unikanie podawania wody na liście.
Mszyce (Szkodnik)	Gromadne mszyce na młodych pędach, lepka spadź, skręcanie liści.	Oprysk insektycydem lub preparatami ekologicznymi (szare mydło, wyciąg z pokrzywy).
Przędziorki (Roztocze)	Mozaikowate żółknięcie liści, delikatna pajęczynka pod spodem.	Akarocydy, zwiększenie wilgotności otoczenia.
Oparzelina / Mrozowizny	Pękanie kory na pniu w okresie zimowo-wiosennym.	Bielenie pni wapnem (odbija promienie słoneczne) lub owijanie matami słomianymi.

Podsumowanie i Zestawienie Wskaźników Technicznych

Poniższa tabela stanowi szybką ściągawkę z najważniejszych norm, parametrów i przeliczników wykorzystywanych w codziennej pracy architekta i technika krajobrazu.

Parametr / Wskaźnik Techniczny	Wartość Standardowa / Norma ISO/PN
Głębokość przemarzania gruntu w Polsce	0.8 m (strefa I) do 1.4 m (strefa IV – Suwałki)
Szerokość pojedynczego ciągu pieszego	Minimum 1.2 – 1.5 m (dla 2 osób: 1.5 – 1.8 m)
Spadek poprzeczny ścieżki / nawierzchni	1.5% do 2.5% (zapewnienie odpływu wody)
Spadek podłużny podjazdu / pochylni	Maksymalnie 6% – 8% (dla niepełnosprawnych max 6%)
Zapotrzebowanie na wodę dla trawnika	3–5 litrów / m ² dziennie w okresie suszy
Grubość warstwy humusu pod trawnik	10 – 15 cm żyznej ziemi urodzajnej
Grubość podbudowy z kruszywa pod podjazd	30 – 40 cm (dla ruchu samochodowego do 3.5t)
Norma wysiewu trawy z siewu	25 – 40 g / m ² (ok. 1 kg na 25-30 m ²)
Wysokość bezpieczna koszenia trawnika	3.5 – 5 cm (skracanie max o 1/3 wysokości liścia)