

Projekt PHARE 2002/000-580.01.09

Zarządzanie Finansami Publicznymi

# Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego LGBMSystem


Dokumentacja powykonawcza

Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Wersja 12.0

Zatwierdzono: Komitet Sterujący Projektu
dnia .....
podpisy: .....
.....
.....


Katowice, 2013-01-31

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	2 z 910

## Metryka dokumentu

Wersja dokumentu	Data wykonania	Sporządził	Opis wprowadzonych zmian
1.0	2006-01-09	Krzysztof Jedut	Wersja pierwotna
2.0	2006-03-15	Krzysztof Jedut	Aktualizacja w zakresie wzorca metryki dokumentów projektowych.
2.1	2006-11-18	Tomasz Parafiniuk	Uzupełnienie dokumentacji o dane dodatkowe w sprawozdaniu rb27ZZ oraz nowe sprawozdanie rbST, Uwzględnienie uwag Zamawiającego do dokumentu wiodącego.
3.0	2007-01-05	Tomasz Parafiniuk	Aktualizacja w zakresie wzorca metryki dokumentów projektowych.
4.0	2008-02-27	Wojciech Gwizdoń	Uzupełnienie dokumentacji o dane dot. dotacji rozwojowych w sprawozdaniu rb28s
5.0	2008-04-04	Wojciech Gwizdoń	Uaktualnienie dokumentacji związane ze zmianami w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-N
6.0	2009-02-09	Wojciech Gwizdoń	Uaktualnienie dokumentacji związane z obsługą nowych sprawozdań finansowych F-Zzf i F-Rzs
7.0	2010-03-23	Wojciech Gwizdoń	Uaktualnienie dokumentacji związane z obsługą nowego sprawozdania Rb-ZN oraz podpisami elektronicznymi sprawozdań
8.0	2010-06-30	Wojciech Gwizdoń	Uaktualnienie dokumentacji związane z obsługą nowych sprawozdań Rb-30s i Rb-34s
9.0	2010-06-30	Wojciech Gwizdoń	Uaktualnienie dokumentacji związane ze zmianami w obsłudze sprawozdania Rb-34s
10.0	2011-06-28	Wojciech Gwizdoń	Uaktualnienie dokumentacji związane z możliwością uszczegóławiania pozycji sprawozdań finansowych
11.0	2011-10-13	Wojciech Gwizdoń	Aktualizacja w zakresie wzorca metryki dokumentów projektowych.
12.0	2012-01-31	Wojciech Gwizdoń	Uaktualnienie dokumentacji związane ze zmianami w obrębie części uzupełniających w bilansach i sprawozdaniach finansowych

Sprawdził	Zatwierdził

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	3 z 910

## Schema PaczkaSprawozdan.xsd

### Elements

[PaczkaSprawozdan](#)

### Complex types

[t Bilans](#)  
[t Jednostka](#)  
[t Naglowek](#)  
[t Okres](#)  
[t Rb27S](#)  
[t Rb27ZZ](#)  
[t Rb28S](#)  
[t Rb30](#)  
[t Rb30s](#)  
[t Rb31](#)  
[t Rb32](#)  
[t Rb33](#)  
[t Rb34](#)  
[t Rb34s](#)  
[t Rb50D](#)  
[t Rb50W](#)  
[t RbN](#)  
[t RbNDS](#)  
[t RbPDP](#)  
[t RbST](#)  
[t RbUN](#)  
[t RbUZ](#)  
[t RbZ](#)  
[t RbZN](#)  
[t SprawozdanieFinansowe](#)

### Elements


[CanonicalizationMethod](#)  
[DigestMethod](#)  
[DigestValue](#)  
[DSAKeyValue](#)  
[KeyInfo](#)  
[KeyName](#)  
[KeyValue](#)  
[Manifest](#)  
[MgmtData](#)  
[Object](#)  
[PGPData](#)  
[Reference](#)  
[RetrievalMethod](#)

### Complex types

[CanonicalizationMethodType](#)  
[DigestMethodType](#)  
[DSAKeyValueType](#)  
[KeyInfoType](#)  
[KeyValueTypes](#)  
[ManifestType](#)  
[ObjectType](#)  
[PGPDataType](#)  
[ReferenceType](#)  
[RetrievalMethodType](#)  
[RSAKeyValueTypes](#)  
[SignatureMethodType](#)  
[SignaturePropertiesType](#)

### Simple types

[CryptoBinary](#)  
[DigestValueType](#)  
[HMACOutputLengthType](#)


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	4 z 910

[RSAKeyValue](#)      [SignaturePropertyType](#)  
[Signature](#)        [SignatureType](#)  
[SignatureMethod](#)    [SignatureValueType](#)  
[SignatureProperties](#)   [SignedInfoType](#)  
[SignatureProperty](#)   [SPKIDataType](#)  
[SignatureValue](#)      [TransformsType](#)  
[SignedInfo](#)          [TransformType](#)  
[SPKIData](#)            [X509DataType](#)  
[Transform](#)           [X509IssuerSerialType](#)  
[Transforms](#)  
[X509Data](#)

#### element **PaczkaSprawozdan**

diagram						
properties	content	complex				
children	<a href="#">Okres</a> <a href="#">Jednostki</a>					
attributes	Name <a href="#">Wersja</a>	Type <b>xs:string</b>	Use	Default	Fixed	annotation documentation Wersja formatu
annotation	documentation Główny element struktury. Paczka zawiera sprawozdania jednostki lub jednostek (JST, JO) za okres sprawozdawczy.					
source	<pre>&lt;xs:element name="PaczkaSprawozdan"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Główny element struktury. Paczka zawiera sprawozdania jednostki lub jednostek (JST, JO) za okres sprawozdawczy.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Okres" type="t_Okres"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Informacje o okresie sprawozdawczym&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Jednostki"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Lista jednostek&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>					



	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	5 z 910


```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Jednostka" type="t_Jednostka" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Informacje o jednostce (jednostce samorządu terytorialnego lub
jednostce organizacyjnej) oraz zestaw jej sprawozdań.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Wersja" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wersja formatu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

attribute **PaczkaSprawozdan/@Wersja**

type	xs:string
properties	isRef 0
annotation	documentation Wersja formatu
source	<xs:attribute name="Wersja" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Wersja formatu</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	6 z 910

element **PaczkaSprawozdan/Okres**



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:


12.0

Strona:

7 z 910


diagram




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	8 z 910

type	<a href="#">t_Okres</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Rok TypOkresu Okres</a>
annotation	documentation Informacje o okresie sprawozdawczym
source	<pre>&lt;xs:element name="Okres" type="t_Okres"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informacje o okresie sprawozdawczym&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element **PaczkaSprawozdan/Jednostki**

diagram	
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Jednostka</a>
annotation	documentation Lista jednostek
source	<pre>&lt;xs:element name="Jednostki"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Lista jednostek&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Jednostka" type="t_Jednostka" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Informacje o jednostce (jednostce samorządu terytorialnego lub jednostce organizacyjnej) oraz zestaw jej sprawozdań.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	9 z 910

element **PaczkaSprawozdan/Jednostki/Jednostka**



# LGBMSystem

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wymiany\_danych\_dla\_paczki\_sprawozdan\_v\_12\_0\_e1

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań


Wersja:


12.0

Strona:

10 z 910

diagram



	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	11 z 910

type	<a href="#">t_Jednostka</a>
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Nazwa</a> <a href="#">Typ</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">Regon</a> <a href="#">WK</a> <a href="#">PK</a> <a href="#">GK</a> <a href="#">GT</a> <a href="#">PT</a> <a href="#">KodMSWiA</a> <a href="#">Sprawozdania</a> <a href="#">Podpisy</a>
annotation	documentation Informacje o jednostce (jednostce samorządu terytorialnego lub jednostce organizacyjnej) oraz zestaw jej sprawozdań.
source	<pre>&lt;xs:element name="Jednostka" type="t_Jednostka" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informacje o jednostce (jednostce samorządu terytorialnego lub jednostce organizacyjnej) oraz zestaw jej sprawozdań.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### complexType t\_Bilans

diagram						
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">Aktywa</a> <a href="#">Pasywa</a> <a href="#">UzupełnienieStale</a> <a href="#">Uzupełnienie</a>					
used by	elements	<a href="#">t_Jednostka/Sprawozdania/B-Jed</a> <a href="#">t_Jednostka/Sprawozdania/B-Skon</a> <a href="#">t_Jednostka/Sprawozdania/B-Wyk</a>				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	<a href="#">Id</a>	xs:string	optional			
source	<pre>&lt;xs:complexType name="t_Bilans"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Informacje o bilansie&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;</pre>					



## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1

Wersja:


12.0

Strona:

12 z 910

```
<xs:element name="Aktywa" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Aktywa bilansu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja bilanu</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="SymbolNadrzedny" type="xs:string" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol pozycji która jest uszczegółowiona przez tą
pozycję.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Opis" type="xs:string" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Opis pozycji, która uszczegóławia inną
pozycję</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="P" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Stan na początek roku</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="K" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Stan na koniec roku</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Uwagi do pozycji bilansu</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```



	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	13 z 910

```

</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Pasywa" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pasywa bilansu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja bilansu</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="SymbolNadrzedny" type="xs:string" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol pozycji która jest uszczegółowiona przez tą
pozycję.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              </xs:element>
            <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              </xs:element>
            <xs:element name="Opis" type="xs:string" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Opis pozycji, która uszczegóławia inną
pozycję</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              </xs:element>
            <xs:element name="P" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Stan na początek roku</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="K" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Stan na koniec roku</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">

```



## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:

14 z 910

```
<xs:totalDigits value="15"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji bilansu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="UzupełnienieStale" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stale informacje uzupełniające</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja bilansu
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Wartosc" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Wartość pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	15 z 910


```


</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Uzupelnienie" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informacje uzupełniające</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja bilanu</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Symbol" type="xs:string" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Opis" type="xs:string" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Opis pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Wartosc" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Wartość pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Uwagi do pozycji bilansu</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>

```

attribute t\_Bilans/@Id

type	xs:string
------	-----------

	<b>LGBMSystem</b>		Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
			Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>		Wersja:	12.0
			Strona:	16 z 910
properties	isRef 0 use optional			
source	<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>			

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	17 z 910

element t\_Bilans/Naglowek



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:


12.0

Strona:

18 z 910


diagram




	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	19 z 910

type	<a href="#">t_Naglowek</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Wersja DataSprawozdania</a> <a href="#">SymbolPozabudzetowy</a> <a href="#">Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">DysponentDotacji</a> <a href="#">RodzajZadania</a> <a href="#">BilansLacnyDla</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Informacje o bilansie
source	<pre>&lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informacje o bilansie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Bilans/Aktywa

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Aktywa bilansu
source	<pre>&lt;xs:element name="Aktywa" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Aktywa bilansu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja bilanu&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="SymbolNadrzedny" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji która jest uszczegółowiona przez tą pozycję.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Opis" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Opis pozycji, która uszczegóławia inną</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	20 z 910

```


pozycję</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na początek roku</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="K" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na koniec roku</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji bilansu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```



	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	21 z 910

element t\_Bilans/Aktywa/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">SymbolNadrzedny</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">Opis</a> <a href="#">P</a> <a href="#">K</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja bilanu
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja bilanu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="SymbolNadrzedny" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji która jest uszczegółowiona przez tą pozycję.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Opis" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Opis pozycji, która uszczegóławia inną pozycję&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	22 z 910


```

<xs:documentation>Stan na początek roku</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="K" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na koniec roku</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji bilansu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

#### element t Bilans/Aktywa/Pozycja/SymbolNadrzedny


diagram	 <p>Symbol pozycji która jest uszczegółowiona przez tą pozycję.</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji która jest uszczegółowiona przez tą pozycję.
source	<xs:element name="SymbolNadrzedny" type="xs:string" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Symbol pozycji która jest uszczegółowiona przez tą pozycję.</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	23 z 910


#### element t\_Bilans/Aktywa/Pozycja/Symbol


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Bilans/Aktywa/Pozycja/Opis

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Opis pozycji, która uszczegóławia inną pozycję
source	<pre>&lt;xs:element name="Opis" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Opis pozycji, która uszczegóławia inną pozycję&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Bilans/Aktywa/Pozycja/P

diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Stan na początek roku
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan na początek roku&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	24 z 910

```


</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>


```

#### element t\_Bilans/Aktywa/Pozycja/K

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Stan na koniec roku
source	<pre> &lt;xs:element name="K" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan na koniec roku&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_Bilans/Aktywa/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji bilansu
source	<pre> &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji bilansu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	25 z 910
	</xs:element>		

#### element t Bilans/Pasywa

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Pasywa bilansu
source	<pre> &lt;xs:element name="Pasywa" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pasywa bilansu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja bilanu&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="SymbolNadrzedny" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji która jest uszczegółowiona przez tą pozycję.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Opis" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Opis pozycji, która uszczegóławia inną pozycję&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Stan na początek roku&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	26 z 910


```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="K" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na koniec roku</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji bilansu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

#### element t\_Bilans/Pasywa/Pozycja


diagram									
properties	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>unbounded</td></tr> <tr><td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	unbounded								
content	complex								

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	27 z 910


children	<a href="#">SymbolNadrzedny</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">Opis</a> <a href="#">P</a> <a href="#">K</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja bilanu
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja bilanu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="SymbolNadrzedny" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji która jest uszczegółowiona przez tą pozycję.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Opis" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Opis pozycji, która uszczegóławia inną pozycję&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Stan na początek roku&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="K" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Stan na koniec roku&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji bilansu&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	28 z 910
	<div>&lt;/xs:complexType&gt;</div> <div>&lt;/xs:element&gt;</div>		


#### element t Bilans/Pasywa/Pozycja/SymbolNadrzedny

diagram	 <p>Symbol pozycji która jest uszczegółowiona przez tą pozycję.</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji która jest uszczegółowiona przez tą pozycję.
source	<code>&lt;xs:element name="SymbolNadrzedny" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;</code> <code>&lt;xs:annotation&gt;</code> <code>&lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji która jest uszczegółowiona przez tą pozycję.&lt;/xs:documentation&gt;</code> <code>&lt;/xs:annotation&gt;</code> <code>&lt;/xs:element&gt;</code>


#### element t Bilans/Pasywa/Pozycja/Symbol

diagram	 <p>Symbol pozycji</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<code>&lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;</code> <code>&lt;xs:annotation&gt;</code> <code>&lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;</code> <code>&lt;/xs:annotation&gt;</code> <code>&lt;/xs:element&gt;</code>

#### element t Bilans/Pasywa/Pozycja/Opis


diagram	 <p>Opis pozycji, która uszczegóławia inną pozycję</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1



	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	29 z 910


	content	simple
annotation	documentation	Opis pozycji, która uszczegóławia inną pozycję
source	<xs:element name="Opis" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Opis pozycji, która uszczegóławia inną pozycję</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>	

#### element t\_Bilans/Pasywa/Pozycja/P

diagram	 Stan na początek roku
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Stan na początek roku
source	<xs:element name="P" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Stan na początek roku</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="15"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

#### element t\_Bilans/Pasywa/Pozycja/K

diagram	 Stan na koniec roku
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Stan na koniec roku
source	<xs:element name="K" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Stan na koniec roku</xs:documentation> </xs:annotation>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	30 z 910

```


</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>


```

#### element t Bilans/Pasywa/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji bilansu
source	<pre> &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji bilansu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t Bilans/UzupełnienieStale

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Stale informacje uzupełniające
source	<pre> &lt;xs:element name="UzupełnienieStale" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stale informacje uzupełniające&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja bilansu </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	31 z 910


```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Wartosc" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Wartość pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

#### element t\_Bilans/UzupelnienieStale/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Symbol</a> <a href="#">Wartosc</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja bilansu
source	<xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	32 z 910


```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Pozycja bilansu
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Wartosc" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Wartość pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

#### element t\_Bilans/UzupelnienieStale/Pozycja/Symbol


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	33 z 910


element t\_Bilans/UzupelnienieStale/Pozycja/Wartosc

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Wartosc" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wartość pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


element t\_Bilans/UzupelnienieStale/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


element t\_Bilans/Uzupelnienie


diagram	
---------	---

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	34 z 910
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex		
children	<a href="#">Pozycja</a>		
annotation	documentation Informacje uzupełniające		
source	<pre> &lt;xs:element name="Uzupelnienie" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informacje uzupełniające&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja bilanu&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Opis" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Opis pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Wartosc" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Wartość pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji bilansu&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>		

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	35 z 910


element t\_Bilans/Uzupelnienie/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Symbol</a> <a href="#">Opis</a> <a href="#">Wartosc</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja bilanu
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja bilanu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Opis" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Opis pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Wartosc" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Wartość pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji bilansu&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	36 z 910

</xs:complexType>  
</xs:element>


#### element t\_Bilans/Uzupelnienie/Pozycja/Symbol

diagram	 <p>Symbol pozycji</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<xs:element name="Symbol" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>


#### element t\_Bilans/Uzupelnienie/Pozycja/Opis

diagram	 <p>Opis pozycji</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Opis pozycji
source	<xs:element name="Opis" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Opis pozycji</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

#### element t\_Bilans/Uzupelnienie/Pozycja/Wartosc


diagram	 <p>Wartość pozycji</p>
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	37 z 910

facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Wartosc" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wartość pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Bilans/Uzupelnienie/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji bilansu
source	<pre> &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji bilansu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	38 z 910

complexType t\_Jednostka



# LGBMSystem

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wymiany\_danych\_dla\_paczki\_sprawozdan\_v\_12\_0\_e1

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań


Wersja:

12.0

Strona:

39 z 910

diagram





# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wymiany\_danych\_dla\_paczki\_sprawozdan\_v\_12\_0\_e1

Wersja:

12.0

Strona:

40 z 910

children

[Nazwa](#) [Typ](#) [Symbol](#) [Regon](#) [WK](#) [PK](#) [GK](#) [GT](#) [PT](#) [KodMSWiA](#) [Sprawozdania](#) [Podpisy](#)

used by

element [PaczkaSprawozdan/Jednostki/Jednostka](#)

source

```
<xs:complexType name="t_Jednostka">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nazwa" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nazwa jednostki</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Typ">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          G - Gmina
          M - Miasto na prawach powiatu
          P - Powiat
          W - Województwo
          Z - Związek JST
          JB - Jednostka budżetowa
          ZB - Zakład budżetowy
          GP - Gopsodarstwo pomocnicze
          FC - Fundusz celowy
          RDW - Rachunek dochodów własnych
          WRSJO - Rachunek, o którym mowa w art. 223
          ust. 1 uofp
          ORG - Organ</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:NMTOKENS">
        <xs:enumeration value="G"/>
        <xs:enumeration value="M"/>
        <xs:enumeration value="P"/>
        <xs:enumeration value="W"/>
        <xs:enumeration value="Z"/>
        <xs:enumeration value="JB"/>
        <xs:enumeration value="ZB"/>
        <xs:enumeration value="GP"/>
        <xs:enumeration value="FC"/>
        <xs:enumeration value="RDW"/>
        <xs:enumeration value="WRSJO"/>
        <xs:enumeration value="ORG"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:sequence>
  <xs:element name="Symbol" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dodatkowe pole identyfikujące jednostkę. Np w przypadku funduszy symbol funduszu celowego</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Regon">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Regon jednostki</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:complexType>
```



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:

41 z 910


```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="WK">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kod województwa wg GUS</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PK">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kod powiatu wg GUS</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GK">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kod gminy wg GUS</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ gminy</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ powiatu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	42 z 910

```

<xs:element name="KodMSWiA" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kod związku JST wg MSWiA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sprawozdania">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sprawozdania jednostki</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="B-Jed" type="t_Bilans" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Bilans jednostkowy (lub bilans łączny)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="B-Skon" type="t_Bilans" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Bilans skonsolidowany</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="B-Wyk" type="t_Bilans" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Bilans z wykonania budżetu</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="F-Rzs" type="t_SprawozdanieFinansowe" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Rachunek zysków i strat</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="F-Zzf" type="t_SprawozdanieFinansowe" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Rb-27s" type="t_Rb27S" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Rb-27ZZ" type="t_Rb27ZZ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	43 z 910

```

zleconych</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-28s" type="t_Rb28S" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-30" type="t_Rb30" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów
budżetowych</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-31" type="t_Rb31" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw
pomocniczych</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-32" type="t_Rb32" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków
specjalnych jednostek budżetowych</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-33" type="t_Rb33" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy
celowych nieposiadających osobowości prawnej</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-34" type="t_Rb34" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów
własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-50D" type="t_Rb50D" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-50W" type="t_Rb50W" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	44 z 910

```

<xs:element name="Rb-N" type="t_RbN" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sprawozdanie o stanie należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-UN" type="t_RbUN" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie
należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-NDS" type="t_RbNDS" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-PDP" type="t_RbPDP" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów
podatkowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-Z" type="t_RbZ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz
gwarancji i poręczeń</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-UZ" type="t_RbUZ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-ST" type="t_RbST" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych
jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-ZN" type="t_RbZN" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności
skarbu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-30s" type="t_Rb30s" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych
zakładów budżetowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	45 z 910


```

<xs:element name="Rb-34s" type="t_Rb34s" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o
    którym mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Podpisy" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Podpisy sprawozdań</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```


#### element t Jednostka/Nazwa

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Nazwa jednostki
source	<xs:element name="Nazwa" type="xs:string" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Nazwa jednostki</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	46 z 910


element t\_Jednostka/Typ


diagram	<div> <div>Typ</div> <div> <div>G -</div> <div>Gmina</div> </div> <div> <div>M -</div> <div>Miasto na prawach powiatu</div> </div> <div> <div>P -</div> <div>Powiat</div> </div> <div> <div>W -</div> <div>Województwo</div> </div> <div> <div>Z -</div> <div>Związek JST</div> </div> <div> <div>JB -</div> <div>Jednostka budżetowa</div> </div> <div> <div>ZB -</div> <div>Zakład budżetowy</div> </div> <div> <div>GP -</div> <div>Gospodarstwo pomocnicze</div> </div> <div> <div>FC -</div> <div>Fundusz celowy</div> </div> <div> <div>RDW -</div> <div>Rachunek dochodów własnych</div> </div> <div> <div>WRSJO -</div> <div>Rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp</div> </div> <div> <div>ORG -</div> <div>Organ</div> </div> </div>		
type	restriction of xs:NMTOKENS		
properties	isRef 0 content simple		
facets	enumeration G enumeration M enumeration P enumeration W enumeration Z enumeration JB enumeration ZB enumeration GP enumeration FC enumeration RDW enumeration WRSJO enumeration ORG		
annotation	documentation <div> G - Gmina  M - Miasto na prawach powiatu  P - Powiat  W - Województwo  Z - Związek JST  JB - Jednostka budżetowa  ZB - Zakład budżetowy  GP - Gospodarstwo pomocnicze  FC - Fundusz celowy </div>		

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	47 z 910

	uofp	RDW - Rachunek dochodów własnych WRSJO - Rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1  ORG - Organ
source	<p>&lt;xs:element name="Typ"&gt;          &lt;xs:annotation&gt;          &lt;xs:documentation&gt;</p> <p>G - Gmina          M - Miasto na prawach powiatu          P - Powiat          W - Województwo          Z - Związek JST          JB - Jednostka budżetowa          ZB - Zakład budżetowy          GP - Gopsodarstwo pomocnicze          FC - Fundusz celowy          RDW - Rachunek dochodów własnych          WRSJO - Rachunek, o którym mowa w art. 223</p> <p>ust. 1 uofp</p> <p>ORG - Organ&lt;/xs:documentation&gt;</p> <p>&lt;/xs:annotation&gt;          &lt;xs:simpleType&gt;          &lt;xs:restriction base="xs:NMTOKENS"&gt;          &lt;xs:enumeration value="G"/&gt;          &lt;xs:enumeration value="M"/&gt;          &lt;xs:enumeration value="P"/&gt;          &lt;xs:enumeration value="W"/&gt;          &lt;xs:enumeration value="Z"/&gt;          &lt;xs:enumeration value="JB"/&gt;          &lt;xs:enumeration value="ZB"/&gt;          &lt;xs:enumeration value="GP"/&gt;          &lt;xs:enumeration value="FC"/&gt;          &lt;xs:enumeration value="RDW"/&gt;          &lt;xs:enumeration value="WRSJO"/&gt;          &lt;xs:enumeration value="ORG"/&gt;          &lt;/xs:restriction&gt;          &lt;/xs:simpleType&gt;          &lt;/xs:element&gt;</p>	


#### element t\_Jednostka/Symbol

diagram	 <p>Dodatkowe pole identyfikujące jednostkę. Np w przypadku funduszy symbol funduszu celowego</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Dodatkowe pole identyfikujące jednostkę. Np w przypadku funduszy symbol funduszu celowego


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	48 z 910


source	<pre>&lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Dodatkowe pole identyfikujące jednostkę. Np w przypadku funduszy     symbol funduszu celowego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--------	--

#### element t\_Jednostka/Regon


diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Regon jednostki
source	<pre>&lt;xs:element name="Regon"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Regon jednostki&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"/&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Jednostka/WK


diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 2
annotation	documentation Kod województwa wg GUS
source	<pre>&lt;xs:element name="WK"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod województwa wg GUS&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	49 z 910

#### element t\_Jednostka/PK


diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 2
annotation	documentation Kod powiatu wg GUS
source	<pre>&lt;xs:element name="PK"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod powiatu wg GUS&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Jednostka/GK

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 2
annotation	documentation Kod gminy wg GUS
source	<pre>&lt;xs:element name="GK"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod gminy wg GUS&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Jednostka/GT

diagram	
---------	---


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	50 z 910


type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1
annotation	documentation Typ gminy
source	<pre>&lt;xs:element name="GT"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ gminy&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Jednostka/PT


diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1
annotation	documentation Typ powiatu
source	<pre>&lt;xs:element name="PT"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ powiatu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Jednostka/KodMSWiA

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	51 z 910


facets	length 4
annotation	documentation Kod związku JST wg MSWiA
source	<pre> &lt;xs:element name="KodMSWiA" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod związku JST wg MSWiA&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="4"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	52 z 910


element t\_Jednostka/Sprawozdania





	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	54 z 910


properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">B-Jed</a> <a href="#">B-Skon</a> <a href="#">B-Wyk</a> <a href="#">F-Rzs</a> <a href="#">F-Zzf</a> <a href="#">Rb-27s</a> <a href="#">Rb-27ZZ</a> <a href="#">Rb-28s</a> <a href="#">Rb-30</a> <a href="#">Rb-31</a> <a href="#">Rb-32</a> <a href="#">Rb-33</a> <a href="#">Rb-34</a> <a href="#">Rb-50D</a> <a href="#">Rb-50W</a> <a href="#">Rb-N</a> <a href="#">Rb-UN</a> <a href="#">Rb-NDS</a> <a href="#">Rb-PDP</a> <a href="#">Rb-Z</a> <a href="#">Rb-UZ</a> <a href="#">Rb-ST</a> <a href="#">Rb-ZN</a> <a href="#">Rb-30s</a> <a href="#">Rb-34s</a> <a href="#">ds:Signature</a>
annotation	documentation Sprawozdania jednostki
source	<pre> &lt;xs:element name="Sprawozdania"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Sprawozdania jednostki&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="B-Jed" type="t_Bilans" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Bilans jednostkowy (lub bilans łączny)&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="B-Skon" type="t_Bilans" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Bilans skonsolidowany&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="B-Wyk" type="t_Bilans" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Bilans z wykonania budżetu&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="F-Rzs" type="t_SprawozdanieFinansowe" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Rachunek zysków i strat&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="F-Zzf" type="t_SprawozdanieFinansowe" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Zestawienie zmian w funduszu jednostki&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Rb-27s" type="t_Rb27S" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Rb-27ZZ" type="t_Rb27ZZ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Rb-28s" type="t_Rb28S" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Sprawozdanie z wykonania planu wydatków </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	55 z 910

```

budżetowych</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-30" type="t_Rb30" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów
budżetowych</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-31" type="t_Rb31" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw
pomocniczych</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-32" type="t_Rb32" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych
jednostek budżetowych</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-33" type="t_Rb33" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych
nieposiadających osobowości prawnej</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-34" type="t_Rb34" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych
jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-50D" type="t_Rb50D" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-50W" type="t_Rb50W" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-N" type="t_RbN" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sprawozdanie o stanie należności</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-UN" type="t_RbUN" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	56 z 910


```


<xs:documentation>Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie
należności</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-NDS" type="t_RbNDS" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-PDP" type="t_RbPDP" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów
podatkowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-Z" type="t_RbZ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz
gwarancji i poręczeń</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-UZ" type="t_RbUZ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-ST" type="t_RbST" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek
budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-ZN" type="t_RbZN" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu
państwa przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-30s" type="t_Rb30s" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych
zakładów budżetowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rb-34s" type="t_Rb34s" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o
którym mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	57 z 910
	</xs:element>		


element **t\_Jednostka/Sprawozdania/B-Jed**

diagram													
type	<a href="#">t_Bilans</a>												
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>unbounded</td></tr><tr><td>content</td><td>complex</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex				
isRef	0												
minOcc	0												
maxOcc	unbounded												
content	complex												
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">Aktywa</a> <a href="#">Pasywa</a> <a href="#">UzupelnienieStale</a> <a href="#">Uzupelnienie</a>												
attributes	<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>annotation</th></tr><tr><td><a href="#">Id</a></td><td><b>xs:string</b></td><td>optional</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Id</a>	<b>xs:string</b>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Id</a>	<b>xs:string</b>	optional											
annotation	<div>documentation</div> <div>Bilans jednostkowy (lub bilans łączny)</div>												
source	<pre>&lt;xs:element name="B-Jed" type="t_Bilans" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Bilans jednostkowy (lub bilans łączny)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>												

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku:	<b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	58 z 910


element **t\_Jednostka/Sprawozdania/B-Skon**

diagram													
type	<b><u>t_Bilans</u></b>												
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>unbounded</td></tr><tr><td>content</td><td>complex</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex				
isRef	0												
minOcc	0												
maxOcc	unbounded												
content	complex												
children	<b><u>Naglowek</u></b> <b><u>Aktywa</u></b> <b><u>Pasywa</u></b> <b><u>UzupelnienieStale</u></b> <b><u>Uzupelnienie</u></b>												
attributes	<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>annotation</th></tr><tr><td><u>Id</u></td><td><b>xs:string</b></td><td>optional</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<u>Id</u>	<b>xs:string</b>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<u>Id</u>	<b>xs:string</b>	optional											
annotation	<table><tr><td>documentation</td><td>Bilans skonsolidowany</td></tr></table>	documentation	Bilans skonsolidowany										
documentation	Bilans skonsolidowany												
source	<pre>&lt;xs:element name="B-Skon" type="t_Bilans" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Bilans skonsolidowany&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>												


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku:	<b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	59 z 910

element **t\_Jednostka/Sprawozdania/B-Wyk**


diagram													
type	<a href="#">t_Bilans</a>												
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>unbounded</td></tr><tr><td>content</td><td>complex</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex				
isRef	0												
minOcc	0												
maxOcc	unbounded												
content	complex												
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">Aktywa</a> <a href="#">Pasywa</a> <a href="#">UzupelnienieStale</a> <a href="#">Uzupelnienie</a>												
attributes	<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>annotation</th></tr><tr><td><a href="#">Id</a></td><td><b>xs:string</b></td><td>optional</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Id</a>	<b>xs:string</b>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Id</a>	<b>xs:string</b>	optional											
annotation	<div>documentation</div> <div>Bilans z wykonania budżetu</div>												
source	<pre>&lt;xs:element name="B-Wyk" type="t_Bilans" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Bilans z wykonania budżetu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>												

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	60 z 910


element **t\_Jednostka/Sprawozdania/F-Rzs**


diagram						
type	<a href="#">t_SprawozdanieFinansowe</a>					
properties	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded
	content	complex				
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">Pozycje</a> <a href="#">Uzupelnienie</a>					
attributes	Name	Type	Use	optional	Default	Fixed
	Id	xs:string				annotation
annotation	documentation Rachunek zysków i strat					
source	<pre>&lt;xs:element name="F-Rzs" type="t_SprawozdanieFinansowe" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Rachunek zysków i strat&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>					




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	61 z 910

element **t\_Jednostka/Sprawozdania/F-Zzf**


diagram						
type	<a href="#">t_SprawozdanieFinansowe</a>					
properties	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded
	content	complex				
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">Pozycje</a> <a href="#">Uzupełnienie</a>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	Id	xs:string	optional			
annotation	documentation Zestawienie zmian w funduszu jednostki					
source	<pre>&lt;xs:element name="F-Zzf" type="t_SprawozdanieFinansowe" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zestawienie zmian w funduszu jednostki&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>					

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	62 z 910

element **t\_Jednostka/Sprawozdania/Rb-27s**


diagram													
type	<a href="#">t_Rb27S</a>												
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>unbounded</td></tr><tr><td>content</td><td>complex</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex				
isRef	0												
minOcc	0												
maxOcc	unbounded												
content	complex												
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">Pozycje</a>												
attributes	<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>annotation</th></tr><tr><td><a href="#">Id</a></td><td>xs:string</td><td>optional</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Id</a>	xs:string	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Id</a>	xs:string	optional											
annotation	<div>documentation</div> <div>Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.</div>												
source	<pre>&lt;xs:element name="Rb-27s" type="t_Rb27S" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>												




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	64 z 910


element **t\_Jednostka/Sprawozdania/Rb-28s**

diagram													
type	<a href="#">t_Rb28S</a>												
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>unbounded</td></tr><tr><td>content</td><td>complex</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex				
isRef	0												
minOcc	0												
maxOcc	unbounded												
content	complex												
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">Pozycje</a> <a href="#">DotacjeRozwojowe</a>												
attributes	<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>annotation</th></tr><tr><td><a href="#">Id</a></td><td>xs:string</td><td>optional</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Id</a>	xs:string	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Id</a>	xs:string	optional											
annotation	<div>documentation</div> <div>Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych</div>												
source	<pre>&lt;xs:element name="Rb-28s" type="t_Rb28S" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Sprawozdanie z wykonania planu wydatków     budżetowych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>												

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	65 z 910

element **t\_Jednostka/Sprawozdania/Rb-30**


diagram								
type	t_Rb30							
properties	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">PrzychodyPozycje</a> <a href="#">PrzychodyPodsumowanie</a> <a href="#">KosztyPozycje</a> <a href="#">KosztyPodsumowanie</a> <a href="#">Stan</a> <a href="#">Finansowanie</a> <a href="#">RozliczenieKasowe</a>							
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation		
	Id	xs:string	optional					
annotation	documentation Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych							
source	<xs:element name="Rb-30" type="t_Rb30" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">							


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku:	<b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	66 z 910

<code>&lt;xs:annotation&gt;</code> <code>&lt;xs:documentation&gt;</code> Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych <code>&lt;/xs:documentation&gt;</code> <code>&lt;/xs:annotation&gt;</code> <code>&lt;/xs:element&gt;</code>
--


element **t Jednostka/Sprawozdania/Rb-31**




	<b>LGBMSystem</b>		Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
			Nazwa pliku:	<b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>		Wersja:	12.0
			Strona:	67 z 910

type	<a href="#">t_Rb31</a>					
properties	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded
	content	complex				
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">PrzychodyPozycje</a> <a href="#">PrzychodyPodsumowanie</a> <a href="#">KosztyPozycje</a> <a href="#">KosztyPodsumowanie</a> <a href="#">RozliczenieWyniku</a> <a href="#">PodzialZysku</a> <a href="#">Stan</a> <a href="#">RozliczenieKasowe</a>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	<a href="#">Id</a>	<b>xs:string</b>	optional			
annotation	documentation Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych					
source	<pre>&lt;xs:element name="Rb-31" type="t_Rb31" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>					

#### element **t\_Jednostka/Sprawozdania/Rb-32**

diagram	
type	<a href="#">t_Rb32</a>

	LGBMSystem					Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
						Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań					Wersja:	12.0
						Strona:	68 z 910
properties	isRef	0					
	minOcc	0					
	maxOcc	unbounded					
	content	complex					
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">PrzychodyPozycje</a> <a href="#">PrzychodyPodsumowanie</a> <a href="#">KosztyPozycje</a> <a href="#">KosztyPodsumowanie</a> <a href="#">Stan</a>						
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	
	<a href="#">Id</a>	xs:string	optional				
annotation	documentation Sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych						
source	<pre>&lt;xs:element name="Rb-32" type="t_Rb32" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych     jednostek budżetowych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						





# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1

Wersja:


12.0

Strona:

69 z 910

element **t\_Jednostka/Sprawozdania/Rb-33**

diagram



type


[t\\_Rb33](#)

properties


isRef 0  
minOcc 0  
maxOcc unbounded  
content complex


children

[Naglowek](#) [PrzychodyPozycje](#) [PrzychodyPodsumowanie](#) [KosztyPozycje](#) [KosztyPodsumowanie](#) [Stan](#)


	LGBMSystem				Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
					Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań				Wersja:	12.0
					Strona:	70 z 910
	<a href="#">NależnościPozycje</a> <a href="#">NależnościPodsumowanie</a> <a href="#">ZobowiązaniaPozycje</a> <a href="#">ZobowiązaniaPodsumowanie</a>					
attributes	Name <a href="#">Id</a>	Type <b>xs:string</b>	Use optional	Default	Fixed	annotation
annotation	documentation Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej					
source	<xs:element name="Rb-33" type="t_Rb33" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>					

#### element **t\_Jednostka/Sprawozdania/Rb-34**


diagram						
type	<a href="#">t_Rb34</a>					
properties	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded
	content	complex				
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">PrzychodyPozycje</a> <a href="#">PrzychodyPodsumowanie</a> <a href="#">KosztyPozycje</a> <a href="#">KosztyPodsumowanie</a> <a href="#">Stan</a>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	<a href="#">Id</a>	xs:string	optional			

	<b>LGBMSystem</b>		Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
			Nazwa pliku:	<b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>		Wersja:	12.0
			Strona:	71 z 910
annotation	documentation Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych			
source	<xs:element name="Rb-34" type="t_Rb34" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>			

#### element **t\_Jednostka/Sprawozdania/Rb-50D**


diagram	 <p><b>Rb-50D</b> 0..*</p> <p>Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami</p> <p><b>t_Rb50D</b></p> <p><b>attributes</b></p> <p><b>Id</b></p> <p><b>Naglowek</b> + Informacje o sprawozdaniu</p> <p><b>Pozycje</b> + Pozycje sprawozdania</p>												
type	<a href="#">t_Rb50D</a>												
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>unbounded</td></tr><tr><td>content</td><td>complex</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex				
isRef	0												
minOcc	0												
maxOcc	unbounded												
content	complex												
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">Pozycje</a>												
attributes	<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>annotation</th></tr><tr><td><a href="#">Id</a></td><td><b>xs:string</b></td><td>optional</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Id</a>	<b>xs:string</b>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Id</a>	<b>xs:string</b>	optional											
annotation	<div>documentation</div> <div>Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami</div>												
source	<pre>&lt;xs:element name="Rb-50D" type="t_Rb50D" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>												




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	73 z 910

element **t\_Jednostka/Sprawozdania/Rb-N**


diagram						
type	<u><a href="#">t_RbN</a></u>					
properties	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded
	content	complex				
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">Naleznosci</a> <a href="#">PoreczeniaGwarancje</a>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	<u><a href="#">Id</a></u>	<b>xs:string</b>	optional			
annotation	documentation Sprawozdanie o stanie należności					
source	<pre>&lt;xs:element name="Rb-N" type="t_RbN" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Sprawozdanie o stanie należności&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>					


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	74 z 910

element **t\_Jednostka/Sprawozdania/Rb-UN**

diagram													
type	<a href="#">t_RbUN</a>												
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>unbounded</td></tr><tr><td>content</td><td>complex</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex				
isRef	0												
minOcc	0												
maxOcc	unbounded												
content	complex												
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">Naleznosci</a>												
attributes	<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>annotation</th></tr><tr><td><a href="#">Id</a></td><td>xs:string</td><td>optional</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Id</a>	xs:string	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Id</a>	xs:string	optional											
annotation	<div>documentation</div> <div>Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności</div>												
source	<pre>&lt;xs:element name="Rb-UN" type="t_RbUN" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>												

element **t\_Jednostka/Sprawozdania/Rb-NDS**


diagram						
type	<a href="#">t_RbNDS</a>					

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	75 z 910


properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex												
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">Pozycje</a>												
attributes	<table><tr><td>Name</td><td>Type</td><td>Use</td><td>Default</td><td>Fixed</td><td>annotation</td></tr><tr><td><a href="#">Id</a></td><td><b>xs:string</b></td><td>optional</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Id</a>	<b>xs:string</b>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Id</a>	<b>xs:string</b>	optional											
annotation	documentation Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie												
source	<xs:element name="Rb-NDS" type="t_RbNDS" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>												

#### element **t\_Jednostka/Sprawozdania/Rb-PDP**


diagram													
type	<a href="#">t_RbPDP</a>												
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex												
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">Pozycje</a>												
attributes	<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>annotation</th></tr><tr><td><a href="#">Id</a></td><td><b>xs:string</b></td><td>optional</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Id</a>	<b>xs:string</b>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Id</a>	<b>xs:string</b>	optional											
annotation	documentation Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych												
source	<pre>&lt;xs:element name="Rb-PDP" type="t_RbPDP" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów     podatkowych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>												

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	76 z 910

element **t\_Jednostka/Sprawozdania/Rb-Z**

diagram	
type	<b>t_RbZ</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">TytulyDluzne</a> <a href="#">PoreczeniaGwarancje</a> <a href="#">KredytyPozyczki</a> <a href="#">ZawarteUmowy</a> <a href="#">Odsetki</a>
attributes	Name Type Use Default Fixed annotation <a href="#">Id</a> xs:string optional
annotation	documentation Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
source	<xs:element name="Rb-Z" type="t_RbZ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">





	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku:	<b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	77 z 910

	<xs:annotation> <xs:documentation>Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>
--	---


element **t\_Jednostka/Sprawozdania/Rb-UZ**



	LGBMSystem					Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
						Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań					Wersja:	12.0
						Strona:	78 z 910
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex						
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">TytulyDluzne</a> <a href="#">StrukturaWalutowa</a> <a href="#">StrukturaTerminowaC1</a> <a href="#">StrukturaTerminowaC2</a> <a href="#">StrukturaTerminowaC3</a> <a href="#">StrukturaTerminowaC4</a>						
attributes	Name <a href="#">Id</a>	Type xs:string	Use optional	Default	Fixed	annotation	
annotation	documentation Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych						
source	<xs:element name="Rb-UZ" type="t_RbUZ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>						

#### element **t\_Jednostka/Sprawozdania/Rb-ST**

diagram													
type	<a href="#"><b>t_RbST</b></a>												
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>unbounded</td></tr><tr><td>content</td><td>complex</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex				
isRef	0												
minOcc	0												
maxOcc	unbounded												
content	complex												
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">Stan</a> <a href="#">Informacje</a>												
attributes	<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>annotation</th></tr><tr><td><a href="#">Id</a></td><td><b>xs:string</b></td><td>optional</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Id</a>	<b>xs:string</b>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Id</a>	<b>xs:string</b>	optional											
annotation	<div>documentation</div> <div>Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego</div>												
source	<xs:element name="Rb-ST" type="t_RbST" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">												

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku:	<b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	79 z 910

<xs:annotation>  
 <xs:documentation>Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:element>

#### element **t** **Jednostka/Sprawozdania/Rb-ZN**

diagram													
type	<a href="#">t_RbZN</a>												
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>unbounded</td></tr><tr><td>content</td><td>complex</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex				
isRef	0												
minOcc	0												
maxOcc	unbounded												
content	complex												
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">TytulyDluzne</a> <a href="#">Naleznosci</a>												
attributes	<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>annotation</th></tr><tr><td><a href="#">Id</a></td><td><b>xs:string</b></td><td>optional</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Id</a>	<b>xs:string</b>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Id</a>	<b>xs:string</b>	optional											
annotation	<div>documentation</div> <div>Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych</div>												
source	<pre>&lt;xs:element name="Rb-ZN" type="t_RbZN" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>												



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

**LGBMS-PW-  
03-FS**

Nazwa pliku:

**5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1**

Wersja:


12.0

Strona:

80 z 910

element **t\_Jednostka/Sprawozdania/Rb-30s**

diagram

type **t\_Rb30s**


isRef	0
minOcc	0
maxOcc	unbounded
content	complex

children **Naglowek** **PrzychodyPozycje** **PrzychodyPodsumowanie** **KosztyPozycje** **KosztyPodsumowanie** **Stan** **Finansowanie** **RozliczenieKasowe**

attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	<u>Id</u>	<b>xs:string</b>	optional			


annotation **Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych**source **<xs:element name="Rb-30s" type="t\_Rb30s" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">**




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	82 z 910
	mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>		


#### element t\_Jednostka/Podpisy

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">ds:Signature</a>
annotation	documentation Podpisy sprawozdań
source	<pre> &lt;xs:element name="Podpisy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Podpisy sprawozdań&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku:	<b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	83 z 910


complexType t\_Naglowek



	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	84 z 910

children	<a href="#">Wersja</a> <a href="#">DataSprawozdania</a> <a href="#">SymbolPozabudzetowy</a> <a href="#">Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">DysponentDotacji</a> <a href="#">RodzajZadania</a> <a href="#">BilansLacnyDla</a> <a href="#">Uwagi</a>
used by	<a href="#">t_RbZN/Naglowek</a> <a href="#">t_RbST/Naglowek</a> <a href="#">t_RbUZ/Naglowek</a> <a href="#">t_RbZ/Naglowek</a> <a href="#">t_SprawozdanieFinansowe/Naglowek</a> <a href="#">t_Bilans/Naglowek</a> <a href="#">t_RbPDP/Naglowek</a> <a href="#">t_RbNDS/Naglowek</a> <a href="#">t_RbUN/Naglowek</a> <a href="#">t_RbN/Naglowek</a> <a href="#">t_Rb50W/Naglowek</a> <a href="#">t_Rb50D/Naglowek</a> <a href="#">t_Rb32/Naglowek</a> <a href="#">t_Rb34s/Naglowek</a> <a href="#">t_Rb34/Naglowek</a> <a href="#">t_Rb33/Naglowek</a> <a href="#">t_Rb31/Naglowek</a> <a href="#">t_Rb30s/Naglowek</a> <a href="#">t_Rb30/Naglowek</a> <a href="#">t_Rb28S/Naglowek</a> <a href="#">t_Rb27ZZ/Naglowek</a> <a href="#">t_Rb27S/Naglowek</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="t_Naglowek"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Wersja" type="xs:int"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Wersja sprawozdania (0-pierwotne, kolejne numery - korekty)&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="DataSprawozdania" type="xs:date"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Data sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="SymbolPozabudzetowy" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Trzycyfrowy symbol identyfikujący zakład budżetowy, gospodarstwo pomocnicze, fundusz celowy, rachunek dochodów własnych. Pole wypełniane tylko dla sprawozdań grupy Rb-3x.&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="3"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="Dzial" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Dział dominującego rodzaju działalności. Pole wypełniane tylko dla grupy sprawozdań Rb-3x.&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="3"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Rozdział dominującego rodzaju działalności. Pole wypełniane tylko dla grupy sprawozdań Rb-3x.&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="5"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	85 z 910


```

<xs:element name="DysponentDotacji" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol części budżetu dysponenta dotacji. Pole Wypełniane tylko dla
    sprawozdań Rb-27ZZ i Rb-50.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="2"/>
      <xs:maxLength value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="RodzajZadania" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gminna/Powiatowa. Pole wypełniane tylko dla sprawozdań Rb-50
    składanych przez miasto na prawach powiatu.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:NMTOKENS">
      <xs:enumeration value="Gminna"/>
      <xs:enumeration value="Powiatowa"/>
      <xs:enumeration value="Dzielnice"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="BilansLacnyDla" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>JB/ZB/GP symbol typu jednostki organizacyjnej dla której sporządzono
    bilans jednostkowy lub w przypadku JST dla którego typu jednostek organizacyjnych
    sporządzono bilans łączny. Analogicznie dla sprawozdań finansowych F-Rzs i F-
    Zzf.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:NMTOKENS">
      <xs:enumeration value="JB"/>
      <xs:enumeration value="ZB"/>
      <xs:enumeration value="GP"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do całości sprawozdania.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	86 z 910


#### element t\_Naglowek/Wersja


diagram	 <p>Wersja sprawozdania (0-pierwotne, kolejne numery - korekty)</p>
type	xs:int
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Wersja sprawozdania (0-pierwotne, kolejne numery - korekty)
source	<pre>&lt;xs:element name="Wersja" type="xs:int"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wersja sprawozdania (0-pierwotne, kolejne numery - korekty)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Naglowek/DataSprawozdania

diagram	 <p>Data sprawozdania</p>
type	xs:date
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Data sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="DataSprawozdania" type="xs:date"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Data sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Naglowek/SymbolPozabudzetowy

diagram	 <p>Trzycyfrowy symbol identyfikujący zakład budżetowy, gospodarstwo pomocnicze, fundusz celowy, rachunek dochodów własnych. Pole wypełniane tylko dla sprawozdań grupy Rb-3x.</p>
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 3


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	87 z 910


annotation	documentation Trzycyfrowy symbol identyfikujący zakład budżetowy, gospodarstwo pomocnicze, fundusz celowy, rachunek dochodów własnych. Pole wypełniane tylko dla sprawozdań grupy Rb-3x.
source	<pre> &lt;xs:element name="SymbolPozabudzetowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Trzycyfrowy symbol identyfikujący zakład budżetowy, gospodarstwo pomocnicze, fundusz celowy, rachunek dochodów własnych. Pole wypełniane tylko dla sprawozdań grupy Rb-3x.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Naglowek/Dzial

diagram	 <p>Dział dominującego rodzaju działalności. Pole wypełniane tylko dla grupy sprawozdań Rb-3x.</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Dział dominującego rodzaju działalności. Pole wypełniane tylko dla grupy sprawozdań Rb-3x.
source	<pre> &lt;xs:element name="Dzial" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Dział dominującego rodzaju działalności. Pole wypełniane tylko dla grupy sprawozdań Rb-3x.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_Naglowek/Rozdzial


diagram	 <p>Rozdział dominującego rodzaju działalności. Pole wypełniane tylko dla grupy sprawozdań Rb-3x.</p>
---------	--

	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	88 z 910


type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 5
annotation	documentation Rozdział dominującego rodzaju działalności. Pole wypełniane tylko dla grupy sprawozdań Rb-3x.
source	<pre> &lt;xs:element name="Rozdział" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Rozdział dominującego rodzaju działalności. Pole wypełniane tylko dla grupy sprawozdań Rb-3x.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="5"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Naglowek/DysponentDotacji


diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	minLength 2 maxLength 5
annotation	documentation Symbol części budżetu dysponenta dotacji. Pole Wypełniane tylko dla sprawozdań Rb-27ZZ i Rb-50.
source	<pre> &lt;xs:element name="DysponentDotacji" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol części budżetu dysponenta dotacji. Pole Wypełniane tylko dla sprawozdań Rb-27ZZ i Rb-50.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="2"/&gt;       &lt;xs:maxLength value="5"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	89 z 910

#### element t\_Naglowek/RodzajZadania

diagram	 <p>Gminna/Powiatowa. Pole wypełniane tylko dla sprawozdań Rb-50 składanych przez miasto na prawach powiatu.</p>
type	restriction of <b>xs:NMTOKENS</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	enumeration Gminna enumeration Powiatowa enumeration Dzielnice
annotation	documentation Gminna/Powiatowa. Pole wypełniane tylko dla sprawozdań Rb-50 składanych przez miasto na prawach powiatu.
source	<pre>&lt;xs:element name="RodzajZadania" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Gminna/Powiatowa. Pole wypełniane tylko dla sprawozdań Rb-50     składanych przez miasto na prawach powiatu.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:NMTOKENS"&gt;       &lt;xs:enumeration value="Gminna"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="Powiatowa"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="Dzielnice"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Naglowek/BilansLacznyDla


diagram	 <p>JB/ZB/GP symbol typu jednostki organizacyjnej dla której sporządzono bilans jednostkowy lub w przypadku JST dla którego typ jednostek organizacyjnych sporządzono bilans łączny. Analogicznie dla sprawozdań finansowych F-Rzs i F-Zzf.</p>
type	restriction of <b>xs:NMTOKENS</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	enumeration JB enumeration ZB enumeration GP
annotation	documentation JB/ZB/GP symbol typu jednostki organizacyjnej dla której sporządzono bilans jednostkowy lub w przypadku JST dla którego typ jednostek organizacyjnych sporządzono bilans łączny. Analogicznie dla sprawozdań finansowych F-Rzs i F-Zzf.

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	90 z 910

source	<pre> &lt;xs:element name="BilansLacznyDla" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;JB/ZB/GP symbol typu jednostki organizacyjnej dla której sporządzono bilans jednostkowy lub w przypadku JST dla którego typu jednostek organizacyjnych sporządzono bilans łączny. Analogicznie dla sprawozdań finansowych F-Rzs i F-Zzf.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:NMTOKENS"&gt;       &lt;xs:enumeration value="JB"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="ZB"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="GP"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--------	---

#### element t Naglowek/Uwagi

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do całości sprawozdania.
source	<pre> &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do całości sprawozdania.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	91 z 910

complexType t\_Okres




# LGBMSystem

Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
Wersja:	12.0
Strona:	92 z 910

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

diagram



Dla okresów typu 'Kwartał'

1 - I kwartał

2 - II kwartał

3 - III kwartał

4 - IV kwartał

5 - Grudzień MF

Dla okresów typu 'Miesiąc'

1 - I Styczeń

2 - II Luty

4 - IV Kwiecień

5 - V Maj


7 - VII Lipiec

8 - VIII Sierpień


10 - X Październik

11 - XI Listopad




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	93 z 910


children	<a href="#">Rok TypOkresu Okres</a>
used by	element <a href="#">PaczkaSprawozdan/Okres</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="t_Okres"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Rok"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Rok okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt;           &lt;xs:totalDigits value="4"/&gt;           &lt;xs:fractionDigits value="0"/&gt;           &lt;xs:minInclusive value="2001"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="TypOkresu"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Kwartałny/Miesięczny okres sprawozdawczy&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:NMTOKENS"&gt;           &lt;xs:enumeration value="Miesiac"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="Kwartał"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="Okres"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Numer okresu.          Dla okresów typu 'Kwartał'          1 - I kwartał         2 - II kwartał         3 - III kwartał         4 - IV kwartał         5 - Grudzień MF          Dla okresów typu 'Miesiac'          1 - I Styczeń         2 - II Luty         4 - IV Kwiecień       &lt;/xs:documentation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	94 z 910


	<p>5 - V Maj</p> <p>7 - VII Lipiec</p> <p>8 - VIII Sierpień</p> <p>10 - X Październik</p> <p>11 - XI Listopad</p> <p style="text-align: right;"><b>&lt;/xs:documentation&gt;</b></p> <p><b>&lt;/xs:annotation&gt;</b></p> <p><b>&lt;xs:simpleType&gt;</b></p> <p>  <b>&lt;xs:restriction base="xs:int"&gt;</b></p> <p>    <b>&lt;xs:minInclusive value="1"/&gt;</b></p> <p>    <b>&lt;xs:maxInclusive value="12"/&gt;</b></p> <p>    <b>&lt;xs:totalDigits value="2"/&gt;</b></p> <p>    <b>&lt;xs:fractionDigits value="0"/&gt;</b></p> <p>  <b>&lt;/xs:restriction&gt;</b></p> <p><b>&lt;/xs:simpleType&gt;</b></p> <p><b>&lt;/xs:element&gt;</b></p> <p><b>&lt;/xs:sequence&gt;</b></p> <p><b>&lt;/xs:complexType&gt;</b></p>
--	--


#### element t Okres/Rok

diagram	
type	restriction of <b>xs:int</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	minInclusive 2001 totalDigits 4 fractionDigits 0
annotation	documentation Rok okresu sprawozdawczego
source	<pre> &lt;xs:element name="Rok"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Rok okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="4"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="0"/&gt;       &lt;xs:minInclusive value="2001"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	95 z 910

element t\_Okres/TypOkresu

diagram	 <p>Kwartalny/Miesięczny okres sprawozdawczy</p>
type	restriction of xs:NMTOKENS
properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration Miesiac enumeration Kwartal
annotation	documentation Kwartalny/Miesięczny okres sprawozdawczy
source	<pre> &lt;xs:element name="TypOkresu"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kwartalny/Miesięczny okres sprawozdawczy&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:NMTOKENS"&gt;       &lt;xs:enumeration value="Miesiac"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="Kwartal"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	96 z 910

element t\_Okres/Okres



## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

**LGBMS-PW-  
03-FS**

Nazwa pliku:

**5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1**

Wersja:

12.0

Strona:

97 z 910

diagram

#### Okres

Numer okresu.

Dla okresów typu 'Kwartał'

1 - I kwartał

2 - II kwartał

3 - III kwartał

4 - IV kwartał

5 - Grudzień MF

Dla okresów typu 'Miesiąc'

1 - I Styczeń

2 - II Luty

4 - IV Kwiecień


5 - V Maj

7 - VII Lipiec


8 - VIII Sierpień

10 - X Październik

11 - XI Listopad

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	98 z 910

type	restriction of xs:int
properties	isRef 0 content simple
facets	minInclusive 1 maxInclusive 12 totalDigits 2 fractionDigits 0
annotation	<p>documentation Numer okresu.</p> <p>Dla okresów typu 'Kwartał'</p> <p>1 - I kwartał</p> <p>2 - II kwartał</p> <p>3 - III kwartał</p> <p>4 - IV kwartał</p> <p>5 - Grudzień MF</p> <p>Dla okresów typu 'Miesiąc'</p> <p>1 - I Styczeń</p> <p>2 - II Luty</p> <p>4 - IV Kwiecień</p> <p>5 - V Maj</p> <p>7 - VII Lipiec</p> <p>8 - VIII Sierpień</p> <p>10 - X Październik</p> <p>11 - XI Listopad</p>
source	<pre>&lt;xs:element name="Okres"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Numer okresu.</pre> <p>Dla okresów typu 'Kwartał'</p> <p>1 - I kwartał</p> <p>2 - II kwartał</p> <p>3 - III kwartał</p> <p>4 - IV kwartał</p> <p>5 - Grudzień MF</p>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	99 z 910

Dla okresów typu 'Miesiac'

1 - I Styczeń

2 - II Luty

4 - IV Kwiecień

5 - V Maj

7 - VII Lipiec

8 - VIII Sierpień

10 - X Październik

11 - XI Listopad

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:int">

<xs:minInclusive value="1"/>

<xs:maxInclusive value="12"/>

<xs:totalDigits value="2"/>


<xs:fractionDigits value="0"/>


</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

#### complexType t\_Rb27S

diagram						
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">Pozycje</a>					
used by	element	<a href="#">t_Jednostka/Sprawozdania/Rb-27s</a>				
attributes	Name <a href="#">Id</a>	Type <b>xs:string</b>	Use optional	Default	Fixed	annotation
source	<xs:complexType name="t_Rb27S"> <xs:sequence>					


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	100 z 910

```

<xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informacje o sprawozdaniu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Pozycje" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pozycje sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Dzial">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Dział klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="3"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Rozdzial">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Rozdział klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="5"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Paragraf">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="3"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="P4">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra
paragrafu</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">

```



	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	101 z 910

```

<xs:length value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PL" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NA" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Potrącenia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DW" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dochody wykonane</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dochody otrzymane</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">

```



## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:

102 z 910


```
<xs:totalDigits value="15"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Saldo końcowe - należności pozostałe do zapłaty -
ogółem</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Saldo końcowe - należności pozostałe do zapłaty - w tym
zaległości</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Saldo końcowe - nadpłaty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Skutki obniżenia górnych stawek
podatków</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SU" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	103 z 910

```

<xs:documentation>Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń,
zwolnień, zaniechania poboru</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - pole
nieużywane od II kwartału 2006</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="UZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie
zaległości podatkowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="OT" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie
na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenia
poboru</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	104 z 910

	<pre> &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	--

attribute t\_Rb27S/@Id

type	xs:string
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	105 z 910

element **t\_Rb27S/Naglowek**



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:


12.0

Strona:

106 z 910


diagram



	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	107 z 910

type	<a href="#">t_Naglowek</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Wersja</a> <a href="#">DataSprawozdania</a> <a href="#">SymbolPozabudzetowy</a> <a href="#">Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">DysponentDotacji</a> <a href="#">RodzajZadania</a> <a href="#">BilansLacznDla</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Informacje o sprawozdaniu
source	<pre>&lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb27S/Pozycje

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Pozycje sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Pozycje" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycje sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Dzial"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:length value="3"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Rozdzial"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>



## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1

Wersja:

12.0

Strona:

108 z 910

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="5"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Paragraf">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PL" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NA" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Potrącenia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
```





# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:

109 z 910


```
<xs:totalDigits value="15"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DW" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dochody wykonane</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dochody otrzymane</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Saldo końcowe - należności pozostałe do zapłaty -
ogółem</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Saldo końcowe - należności pozostałe do zapłaty - w tym
zaległości</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Saldo końcowe - nadpłaty</xs:documentation>
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	110 z 910

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Skutki obniżenia górnych stawek podatków</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SU" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień,
zaniechania poboru</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - pole
nieużywane od II kwartału 2006</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="UZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie
zaległości podatkowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	111 z 910

```

</xs:element>
<xs:element name="OT" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na
raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenia
poboru</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	112 z 910

element t\_Rb27S/Pozycje/Pozycja



# LGBMSystem

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wymiany\_danych\_dla\_paczki\_sprawozdan\_v\_12\_0\_e1

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań


Wersja:


12.0

Strona:


113 z 910

diagram



	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	114 z 910


properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Dział</a> <a href="#">Rozdział</a> <a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">PL</a> <a href="#">NA</a> <a href="#">PO</a> <a href="#">DW</a> <a href="#">DO</a> <a href="#">NO</a> <a href="#">NZ</a> <a href="#">NP</a> <a href="#">SO</a> <a href="#">SU</a> <a href="#">SD</a> <a href="#">UZ</a> <a href="#">OT</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Dział"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="3"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Rozdział"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="5"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="3"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P4"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="PL" minOccurs="0"&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	115 z 910

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NA" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Potrącenia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DW" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dochody wykonane</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dochody otrzymane</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	116 z 910

```

<xs:element name="NO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Saldo końcowe - należności pozostałe do zapłaty - ogółem</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Saldo końcowe - należności pozostałe do zapłaty - w tym zaległości</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Saldo końcowe - nadpłaty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Skutki obniżenia górnych stawek podatków</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SU" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	117 z 910


```

<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - pole nieużywane
    od II kwartału 2006</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="UZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie
    zaległości podatkowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="OT" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty,
    odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenia
    poboru</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	118 z 910

element t\_Rb27S/Pozycje/Pozycja/Dzial


diagram	 <p>Dzial klasyfikacji budżetowej.</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Dział klasyfikacji budżetowej.
source	<pre>&lt;xs:element name="Dzial"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element t\_Rb27S/Pozycje/Pozycja/Rozdzial


diagram	 <p>Rozdział klasyfikacji budżetowej.</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 5
annotation	documentation Rozdział klasyfikacji budżetowej.
source	<pre>&lt;xs:element name="Rozdzial"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="5"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	119 z 910

element t\_Rb27S/Pozycje/Pozycja/Paragraf


diagram	 <p>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Paragraf klasyfikacji budżetowej.
source	<pre>&lt;xs:element name="Paragraf"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element t\_Rb27S/Pozycje/Pozycja/P4


diagram	 <p>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1
annotation	documentation Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu
source	<pre>&lt;xs:element name="P4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	120 z 910

element t\_Rb27S/Pozycje/Pozycja/PL


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre> &lt;xs:element name="PL" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

element t\_Rb27S/Pozycje/Pozycja/NA


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności
source	<pre> &lt;xs:element name="NA" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	121 z 910

element t\_Rb27S/Pozycje/Pozycja/PO


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Potrącenia
source	<pre>&lt;xs:element name="PO" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Potrącenia&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element t\_Rb27S/Pozycje/Pozycja/DW


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Dochody wykonane
source	<pre>&lt;xs:element name="DW" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Dochody wykonane&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	122 z 910

element t\_Rb27S/Pozycje/Pozycja/DO


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Dochody otrzymane
source	<pre>&lt;xs:element name="DO" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Dochody otrzymane&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element t\_Rb27S/Pozycje/Pozycja/NO


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Saldo końcowe - należności pozostałe do zapłaty - ogółem
source	<pre>&lt;xs:element name="NO" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Saldo końcowe - należności pozostałe do zapłaty - ogółem&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	123 z 910

#### element t\_Rb27S/Pozycje/Pozycja/NZ

diagram	 <p>Saldo końcowe - należności pozostałe do zapłaty - w tym zaległości</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Saldo końcowe - należności pozostałe do zapłaty - w tym zaległości
source	<pre>&lt;xs:element name="NZ" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Saldo końcowe - należności pozostałe do zapłaty - w tym zaległości&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb27S/Pozycje/Pozycja/NP

diagram	 <p>Saldo końcowe - nadpłaty</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Saldo końcowe - nadpłaty
source	<pre>&lt;xs:element name="NP" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Saldo końcowe - nadpłaty&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	124 z 910

</xs:simpleType>  
</xs:element>


#### element t\_Rb27S/Pozycje/Pozycja/SO

diagram	 <p>Skutki obniżenia górnych stawek podatków</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Skutki obniżenia górnych stawek podatków
source	<pre>&lt;xs:element name="SO" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Skutki obniżenia górnych stawek podatków&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb27S/Pozycje/Pozycja/SU

diagram	 <p>Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru
source	<pre>&lt;xs:element name="SU" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;</pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	125 z 910

```


<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:totalDigits value="15"/>
  <xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>


```

#### element t\_Rb27S/Pozycje/Pozycja/SD

diagram	 <p>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - pole nieużywane od II kwartału 2006</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - pole nieużywane od II kwartału 2006
source	<pre> &lt;xs:element name="SD" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - pole nieużywane od II kwartału 2006&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_Rb27S/Pozycje/Pozycja/UZ


diagram	 <p>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	126 z 910


source	<pre>&lt;xs:element name="UZ" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--------	--

#### element t\_Rb27S/Pozycje/Pozycja/OT


diagram	 <p>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru</p>								
type	restriction of <b>xs:decimal</b>								
properties	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr><td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr><td>totalDigits</td><td>15</td></tr> <tr><td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </table>	totalDigits	15	fractionDigits	2				
totalDigits	15								
fractionDigits	2								
annotation	documentation Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru								
source	<pre>&lt;xs:element name="OT" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>								


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	127 z 910

#### element t\_Rb27S/Pozycje/Pozycja/Uwagi


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### complexType t\_Rb27ZZ

diagram	
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">Pozycje</a> <a href="#">NaleznosciA</a> <a href="#">NaleznosciB</a>

	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	128 z 910

used by	element <a href="#">t_Jednostka/Sprawozdania/Rb-27ZZ</a>					
attributes	Name <a href="#">ld</a>	Type xs:string	Use optional	Default	Fixed	annotation
source	<pre> &lt;xs:complexType name="t_Rb27ZZ"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="Pozycje" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Pozycje sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;xs:complexType&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;               &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;xs:complexType&gt;               &lt;xs:sequence&gt;                 &lt;xs:element name="Dzial"&gt;                   &lt;xs:annotation&gt;                     &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;                   &lt;/xs:annotation&gt;                   &lt;xs:simpleType&gt;                     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                       &lt;xs:length value="3"/&gt;                     &lt;/xs:restriction&gt;                   &lt;/xs:simpleType&gt;                 &lt;/xs:element&gt;                 &lt;xs:element name="Rozdzial"&gt;                   &lt;xs:annotation&gt;                     &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;                   &lt;/xs:annotation&gt;                   &lt;xs:simpleType&gt;                     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                       &lt;xs:length value="5"/&gt;                     &lt;/xs:restriction&gt;                   &lt;/xs:simpleType&gt;                 &lt;/xs:element&gt;                 &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;                   &lt;xs:annotation&gt;                     &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;                   &lt;/xs:annotation&gt;                   &lt;xs:simpleType&gt;                     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                       &lt;xs:length value="3"/&gt;                     &lt;/xs:restriction&gt;                   &lt;/xs:simpleType&gt;                 &lt;/xs:element&gt;               &lt;/xs:sequence&gt;             &lt;/xs:complexType&gt;           &lt;/xs:element&gt;           &lt;xs:element name="P4"&gt; </pre>					

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	129 z 910

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra
paragrafu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PL" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NA" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DW" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dochody wykonane - ogółem</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DJ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dochody owykonane - w tym potrącone przez jednostkę
samorządu terytorialnego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```



## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:

130 z 910


```
</xs:element>
<xs:element name="DP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dochody przekazane</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Saldo końcowe - należności pozostałe do zapłaty -
ogółem</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Saldo końcowe - należności pozostałe do zapłaty - w tym
zaległości</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Saldo końcowe - nadpłaty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	131 z 910

```

</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NaleznosciA" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:sequence>
  <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:sequence>
  <xs:element name="Dzial" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dział klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="3"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Rozdzial">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rozdział klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="5"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Paragraf" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="3"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="P4" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	132 z 910


```

<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:length value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NA" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zaległości</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nadpłaty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NaleznosciB" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy

```





	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	134 z 910


```


</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zaległości</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nadpłaty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>

```

attribute **t\_Rb27ZZ/@Id**

type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 use optional
source	<b>&lt;xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/&gt;</b>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	135 z 910

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	136 z 910

element **t\_Rb27ZZ/Naglowek**



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:


12.0

Strona:

137 z 910


diagram




	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	138 z 910

type	<a href="#">t_Naglowek</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Wersja DataSprawozdania</a> <a href="#">SymbolPozabudzetowy</a> <a href="#">Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">DysponentDotacji</a> <a href="#">RodzajZadania</a> <a href="#">BilansLacznDla</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Informacje o sprawozdaniu
source	<pre>&lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb27ZZ/Pozycje


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Pozycje sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Pozycje" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycje sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Dzial"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:length value="3"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Rozdzial"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	139 z 910

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="5"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Paragraf">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PL" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NA" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DW" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dochody wykonane - ogółem</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	140 z 910


```

<xs:totalDigits value="15"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DJ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dochody owykonane - w tym potrącone przez jednostkę
samorządu terytorialnego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dochody przekazane</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Saldo końcowe - należności pozostałe do zapłaty -
ogółem</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Saldo końcowe - należności pozostałe do zapłaty - w tym
zaległości</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>


```




	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	141 z 910
	<pre> &lt;xs:documentation&gt;Saldo końcowe - nadpłaty&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>		

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	142 z 910

element **t\_Rb27ZZ/Pozycje/Pozycja**



	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	143 z 910

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Dział</a> <a href="#">Rozdział</a> <a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">PL</a> <a href="#">NA</a> <a href="#">DW</a> <a href="#">DJ</a> <a href="#">DP</a> <a href="#">NO</a> <a href="#">NZ</a> <a href="#">NP</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Dział"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="3"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Rozdział"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="5"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="3"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P4"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="PL" minOccurs="0"&gt; </pre>



## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:

144 z 910

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NA" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DW" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dochody wykonane - ogółem</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DJ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dochody owykonane - w tym potrącone przez jednostkę samorządu
terytorialnego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dochody przekazane</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	145 z 910


```

</xs:element>
<xs:element name="NO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Saldo końcowe - należności pozostałe do zapłaty - ogółem</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Saldo końcowe - należności pozostałe do zapłaty - w tym zaległości</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Saldo końcowe - nadpłaty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```


element t\_Rb27ZZ/Pozycje/Pozycja/Dzial

diagram	 <p>Dział klasyfikacji budżetowej.</p>
type	restriction of xs:string


	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	146 z 910


properties	isRef 0 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Dział klasyfikacji budżetowej.
source	<pre>&lt;xs:element name="Dzial"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb27ZZ/Pozycje/Pozycja/Rozdział

diagram	 <p>Rozdział klasyfikacji budżetowej.</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 5
annotation	documentation Rozdział klasyfikacji budżetowej.
source	<pre>&lt;xs:element name="Rozdzial"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="5"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb27ZZ/Pozycje/Pozycja/Paragraf

diagram	 <p>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 3


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	147 z 910


annotation	documentation Paragraf klasyfikacji budżetowej.
source	<pre>&lt;xs:element name="Paragraf"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb27ZZ/Pozycje/Pozycja/P4

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1
annotation	documentation Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu
source	<pre>&lt;xs:element name="P4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb27ZZ/Pozycje/Pozycja/PL

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre>&lt;xs:element name="PL" minOccurs="0"&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	148 z 910

```


<xs:annotation>
  <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>

```


#### element t\_Rb27ZZ/Pozycje/Pozycja/NA

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności
source	<pre> &lt;xs:element name="NA" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb27ZZ/Pozycje/Pozycja/DW


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Dochody wykonane - ogółem




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	149 z 910


source	<pre> &lt;xs:element name="DW" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Dochody wykonane - ogółem&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--------	---

#### element t\_Rb27ZZ/Pozycje/Pozycja/DJ

diagram	 <p>Dochody owykonane - w tym potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Dochody owykonane - w tym potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego
source	<pre> &lt;xs:element name="DJ" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Dochody owykonane - w tym potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_Rb27ZZ/Pozycje/Pozycja/DP

diagram	 <p>Dochody przekazane</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple

	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	150 z 910


facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Dochody przekazane
source	<pre> &lt;xs:element name="DP" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Dochody przekazane&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb27ZZ/Pozycje/Pozycja/NO

diagram	 <p>Saldo końcowe - należności pozostałe do zapłaty - ogółem</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Saldo końcowe - należności pozostałe do zapłaty - ogółem
source	<pre> &lt;xs:element name="NO" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Saldo końcowe - należności pozostałe do zapłaty - ogółem&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb27ZZ/Pozycje/Pozycja/NZ


diagram	 <p>Saldo końcowe - należności pozostałe do zapłaty - w tym zaległości</p>
---------	---

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	151 z 910


type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Saldo końcowe - należności pozostałe do zapłaty - w tym zaległości
source	<pre>&lt;xs:element name="NZ" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Saldo końcowe - należności pozostałe do zapłaty - w tym zaległości&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb27ZZ/Pozycje/Pozycja/NP


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Saldo końcowe - nadpłaty
source	<pre>&lt;xs:element name="NP" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Saldo końcowe - nadpłaty&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	152 z 910

#### element t\_Rb27ZZ/Pozycje/Pozycja/Uwagi

diagram	 <p>Uwagi do pozycji sprawozdania</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb27ZZ/NaleznosciA


diagram	 <p>A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa.</p>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa.
source	<pre>&lt;xs:element name="NaleznosciA" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Dzial" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	153 z 910

```

<xs:documentation>Dział klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Rozdzial">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rozdział klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Paragraf" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NA" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zaległości</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	154 z 910


```


<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:totalDigits value="15"/>
  <xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nadpłaty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	155 z 910

element t\_Rb27ZZ/NaleznosciA/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Dział</a> <a href="#">Rozdział</a> <a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">NA</a> <a href="#">NZ</a> <a href="#">NP</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Dzial" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="3"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wy miany_danych_dla_paczki_spr awozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	156 z 910

```

<xs:element name="Rozdzial">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rozdzial klasyfikacji budzetowej.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Paragraf" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budzetowej.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NA" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Naleznosci</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zaleglosci</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>


```




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	157 z 910


	<pre> &lt;xs:documentation&gt;Nadpłaty&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

#### element t\_Rb27ZZ/NaleznosciA/Pozycja/Dzial

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Dział klasyfikacji budżetowej.
source	<pre> &lt;xs:element name="Dzial" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb27ZZ/NaleznosciA/Pozycja/Rozdzial

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>


	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	158 z 910


properties	isRef 0 content simple
facets	length 5
annotation	documentation Rozdział klasyfikacji budżetowej.
source	<pre>&lt;xs:element name="Rozdzial"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="5"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb27ZZ/NaleznosciA/Pozycja/Paragraf

diagram	
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Paragraf klasyfikacji budżetowej.
source	<pre>&lt;xs:element name="Paragraf" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb27ZZ/NaleznosciA/Pozycja/P4

diagram	
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1


	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	159 z 910


	content simple
facets	length 1
annotation	documentation Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu
source	<pre>&lt;xs:element name="P4" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb27ZZ/NaleznosciA/Pozycja/NA

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności
source	<pre>&lt;xs:element name="NA" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb27ZZ/NaleznosciA/Pozycja/NZ

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple


	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	160 z 910


facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zaległości
source	<pre> &lt;xs:element name="NZ" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zaległości&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb27ZZ/NaleznosciA/Pozycja/NP

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Nadpłaty
source	<pre> &lt;xs:element name="NP" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Nadpłaty&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_Rb27ZZ/NaleznosciA/Pozycja/Uwagi


diagram	
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	161 z 910

	content	simple
annotation	documentation	Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>	

#### element t\_Rb27ZZ/NaleznosciB


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów.
source	<pre>&lt;xs:element name="NaleznosciB" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Dzial" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:length value="3"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	162 z 910

```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Rozdzial">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rozdział klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Paragraf" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NA" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zaległości</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>


```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	163 z 910


```

<xs:element name="NP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nadpłaty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	164 z 910

element t\_Rb27ZZ/NaleznosciB/Pozycja

diagram									
properties	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>unbounded</td></tr> <tr><td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	unbounded								
content	complex								
children	<a href="#">Dział</a> <a href="#">Rozdział</a> <a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">NA</a> <a href="#">NZ</a> <a href="#">NP</a> <a href="#">Uwagi</a>								
annotation	documentation Pozycja sprawozdania								
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Dzial" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="3"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt; </pre>								




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	165 z 910

```


<xs:element name="Rozdzial">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rozdział klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Paragraf" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NA" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zaległości</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	166 z 910


	<pre> &lt;xs:documentation&gt;Nadpłaty&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

#### element t\_Rb27ZZ/NaleznosciB/Pozycja/Dzial

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Dział klasyfikacji budżetowej.
source	<pre> &lt;xs:element name="Dzial" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_Rb27ZZ/NaleznosciB/Pozycja/Rozdzial

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>


	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	167 z 910


properties	isRef 0 content simple
facets	length 5
annotation	documentation Rozdział klasyfikacji budżetowej.
source	<pre>&lt;xs:element name="Rozdzial"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="5"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb27ZZ/NaleznosciB/Pozycja/Paragraf

diagram	
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Paragraf klasyfikacji budżetowej.
source	<pre>&lt;xs:element name="Paragraf" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb27ZZ/NaleznosciB/Pozycja/P4

diagram	
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1


	<b>LGBMSystem</b>		Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
			Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>		Wersja:	12.0
			Strona:	168 z 910


	content simple
facets	length 1
annotation	documentation Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu
source	<pre>&lt;xs:element name="P4" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb27ZZ/NaleznosciB/Pozycja/NA

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności
source	<pre>&lt;xs:element name="NA" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb27ZZ/NaleznosciB/Pozycja/NZ

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple


	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	169 z 910


facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zaległości
source	<pre>&lt;xs:element name="NZ" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zaległości&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb27ZZ/NaleznosciB/Pozycja/NP

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Nadpłaty
source	<pre>&lt;xs:element name="NP" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Nadpłaty&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb27ZZ/NaleznosciB/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	170 z 910

	content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

#### complexType t\_Rb28S

diagram						
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">Pozycje</a> <a href="#">DotacjeRozwojowe</a>					
used by	element	<a href="#">t_Jednostka/Sprawozdania/Rb-28s</a>				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	<a href="#">Id</a>	xs:string	optional			
source	<pre>&lt;xs:complexType name="t_Rb28S"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="Pozycje" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Pozycje sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;xs:complexType&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;               &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;xs:complexType&gt;               &lt;xs:sequence&gt;                 &lt;xs:element name="Dzial"&gt;</pre>					



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:

171 z 910

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Dział klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Rozdział">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rozdział klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Paragraf">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra
paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PL" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZA" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zaangażowanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
```


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	172 z 910

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="WW" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wydatki wykonane</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania - ogółem</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZW" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania - wymagalne - pole nieużywane od II kwartału
2006</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="WN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wydatki, które nie wygasły z upływem roku
budżetowego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	173 z 910

```

<xs:element name="LU" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania - wymagalne powstałe w latach
ubiegłych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="RB" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania - wymagalne powstałe w roku
bieżącym</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="WFS" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu
soleckiego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DotacjeRozwojowe" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uzupełniające dane dotyczące dotacji rozwojowej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	174 z 910


```


<xs:annotation>
  <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="P" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="W" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>

```

attribute **t\_Rb28S/@Id**

type	xs:string
properties	isRef 0 use optional

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	175 z 910
source	<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>		

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	176 z 910

element **t\_Rb28S/Naglowek**



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:


12.0

Strona:

177 z 910


diagram




	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	178 z 910

type	<a href="#">t_Naglowek</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Wersja DataSprawozdania</a> <a href="#">SymbolPozabudzetowy</a> <a href="#">Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">DysponentDotacji</a> <a href="#">RodzajZadania</a> <a href="#">BilansLacznDla</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Informacje o sprawozdaniu
source	<pre>&lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb28S/Pozycje


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Pozycje sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Pozycje" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycje sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Dzial"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:length value="3"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Rozdzial"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	179 z 910

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="5"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Paragraf">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PL" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZA" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zaangażowanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="WW" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wydatki wykonane</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	180 z 910

```

<xs:totalDigits value="15"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania - ogółem</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZW" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania - wymagalne - pole nieużywane od II kwartału
2006</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="WN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wydatki, które nie wygasły z upływem roku
budżetowego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LU" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania - wymagalne powstałe w latach
ubiegłych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="RB" minOccurs="0">
  <xs:annotation>

```




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	181 z 910

```

<xs:documentation>Zobowiązania - wymagalne powstałe w roku
bieżącym</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="WFS" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu
soleckiego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	182 z 910

element **t\_Rb28S/Pozycje/Pozycja**



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

**LGBMS-PW-  
03-FS**

Nazwa pliku:

**5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1**


Wersja:


12.0

Strona:


183 z 910

diagram



	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	184 z 910


properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Dział</a> <a href="#">Rozdział</a> <a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">PL</a> <a href="#">ZA</a> <a href="#">WW</a> <a href="#">ZO</a> <a href="#">ZW</a> <a href="#">WN</a> <a href="#">LU</a> <a href="#">RB</a> <a href="#">WFS</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Dział"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="3"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Rozdział"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="5"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="3"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P4"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="PL" minOccurs="0"&gt; </pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	185 z 910

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZA" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zaangażowanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="WW" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wydatki wykonane</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania - ogółem</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZW" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania - wymagalne - pole nieużywane od II kwartału
2006</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	186 z 910

```


</xs:element>
<xs:element name="WN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wydatki, które nie wygasły z upływem roku
    budżetowego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LU" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania - wymagalne powstałe w latach
    ubiegłych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="RB" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania - wymagalne powstałe w roku
    bieżącym</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="WFS" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu
    sołeckiego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	187 z 910


	<code>&lt;/xs:sequence&gt;</code> <code>&lt;/xs:complexType&gt;</code> <code>&lt;/xs:element&gt;</code>
--	---

#### element t\_Rb28S/Pozycje/Pozycja/Dzial


diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Dział klasyfikacji budżetowej.
source	<pre> &lt;xs:element name="Dzial"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb28S/Pozycje/Pozycja/Rozdzial


diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 5
annotation	documentation Rozdział klasyfikacji budżetowej.
source	<pre> &lt;xs:element name="Rozdzial"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="5"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	188 z 910


#### element t\_Rb28S/Pozycje/Pozycja/Paragraf

diagram	 <p>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Paragraf klasyfikacji budżetowej.
source	<pre>&lt;xs:element name="Paragraf"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb28S/Pozycje/Pozycja/P4

diagram	 <p>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1
annotation	documentation Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu
source	<pre>&lt;xs:element name="P4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>





	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	189 z 910

element t\_Rb28S/Pozycje/Pozycja/PL


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre> &lt;xs:element name="PL" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

element t\_Rb28S/Pozycje/Pozycja/ZA


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zaangażowanie
source	<pre> &lt;xs:element name="ZA" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zaangażowanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	190 z 910

#### element t\_Rb28S/Pozycje/Pozycja/WW


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wydatki wykonane
source	<pre> &lt;xs:element name="WW" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wydatki wykonane&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb28S/Pozycje/Pozycja/ZO


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania - ogółem
source	<pre> &lt;xs:element name="ZO" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania - ogółem&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	191 z 910

#### element t\_Rb28S/Pozycje/Pozycja/ZW

diagram	 <p>Zobowiązania - wymagalne - pole nieużywane od II kwartału 2006</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania - wymagalne - pole nieużywane od II kwartału 2006
source	<pre>&lt;xs:element name="ZW" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania - wymagalne - pole nieużywane od II kwartału 2006&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb28S/Pozycje/Pozycja/WN

diagram	 <p>Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
source	<pre>&lt;xs:element name="WN" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	192 z 910


</xs:simpleType>  
</xs:element>

#### element t\_Rb28S/Pozycje/Pozycja/LU

diagram	 <p>Zobowiązania - wymagalne powstałe w latach ubiegłych</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania - wymagalne powstałe w latach ubiegłych
source	<pre>&lt;xs:element name="LU" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania - wymagalne powstałe w latach ubiegłych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb28S/Pozycje/Pozycja/RB

diagram	 <p>Zobowiązania - wymagalne powstałe w roku bieżącym</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania - wymagalne powstałe w roku bieżącym
source	<pre>&lt;xs:element name="RB" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania - wymagalne powstałe w roku bieżącym&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	193 z 910


	<pre> &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt; &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

element t\_Rb28S/Pozycje/Pozycja/WFS

diagram	 <p>Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego
source	<pre> &lt;xs:element name="WFS" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


element t\_Rb28S/Pozycje/Pozycja/Uwagi

diagram	 <p>Uwagi do pozycji sprawozdania</p>
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	194 z 910

#### element t\_Rb28S/DotacjeRozwojowe

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Uzupełniające dane dotyczące dotacji rozwojowej
source	<pre> &lt;xs:element name="DotacjeRozwojowe" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uzupełniające dane dotyczące dotacji rozwojowej&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	195 z 910


```

<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

#### element t\_Rb28S/DotacjeRozwojowe/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	196 z 910

```


<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```


#### element t\_Rb28S/DotacjeRozwojowe/Pozycja/Symbol

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb28S/DotacjeRozwojowe/Pozycja/P


diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple




	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	197 z 910


facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb28S/DotacjeRozwojowe/Pozycja/W

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre>&lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb28S/DotacjeRozwojowe/Pozycja/Uwagi


diagram	
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1


	<b>LGBMSystem</b>		Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
			Nazwa pliku:	<b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>		Wersja:	12.0
			Strona:	198 z 910

	content	simple
annotation	documentation	Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>	

### complexType t\_Rb30

diagram	 <pre> graph TD     t_Rb30 --&gt; Id[Id]     t_Rb30 --&gt; Naglowek[Naglowek Informacje o sprawozdaniu]     t_Rb30 --&gt; PrzychodyPozycje[PrzychodyPozycje Przychody - część zmienna A sprawozdania]     t_Rb30 --&gt; PrzychodyPodsumowanie[PrzychodyPodsumowanie Przychody - część stała A sprawozdania]     t_Rb30 --&gt; KosztyPozycje[KosztyPozycje Koszty - część zmienna B sprawozdania]     t_Rb30 --&gt; KosztyPodsumowanie[KosztyPodsumowanie Koszty - część stała B sprawozdania]     t_Rb30 --&gt; Stan[Stan Stan - część C sprawozdania]     t_Rb30 --&gt; Finansowanie[Finansowanie Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego - część D1 sprawozdania]     t_Rb30 --&gt; RozliczenieKasowe[RozliczenieKasowe Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - część D2 sprawozdania]   </pre>
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">PrzychodyPozycje</a> <a href="#">PrzychodyPodsumowanie</a> <a href="#">KosztyPozycje</a> <a href="#">KosztyPodsumowanie</a> <a href="#">Stan</a> <a href="#">Finansowanie</a> <a href="#">RozliczenieKasowe</a>
used by	element <a href="#">t_Jednostka/Sprawozdania/Rb-30</a>

	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	199 z 910

attributes	Name <u>ld</u>	Type <b>xs:string</b>	Use optional	Default	Fixed	annotation
source	<pre> &lt;xs:complexType name="t_Rb30"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="PrzychodyPozycje" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Przychody - część zmienna A sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;xs:complexType&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;               &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;xs:complexType&gt;               &lt;xs:sequence&gt;                 &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;                   &lt;xs:annotation&gt;                     &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;                   &lt;/xs:annotation&gt;                   &lt;xs:simpleType&gt;                     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                       &lt;xs:length value="3"/&gt;                     &lt;/xs:restriction&gt;                   &lt;/xs:simpleType&gt;                 &lt;/xs:element&gt;                 &lt;xs:element name="P4"&gt;                   &lt;xs:annotation&gt;                     &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;                   &lt;/xs:annotation&gt;                   &lt;xs:simpleType&gt;                     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                       &lt;xs:length value="1"/&gt;                     &lt;/xs:restriction&gt;                   &lt;/xs:simpleType&gt;                 &lt;/xs:element&gt;                 &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;                   &lt;xs:annotation&gt;                     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;                   &lt;/xs:annotation&gt;                   &lt;xs:simpleType&gt;                     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                     &lt;/xs:restriction&gt;                   &lt;/xs:simpleType&gt;                 &lt;/xs:element&gt;                 &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt; </pre>					



## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:

200 z 910

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="N" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PrzychodyPodsumowanie" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Przychody - część stała A sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Kod" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	201 z 910

```

<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="N" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="KosztyPozycje" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Koszty - część zmienna B sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>

```



## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:

202 z 910

```
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Paragraf">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="P4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra
paragrafu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="P" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="W" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Z" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zobowiązania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	203 z 910

```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="KosztyPodsumowanie" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Koszty - część stała B sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
<xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Kod" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="P" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="15"/>
              <xs:fractionDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="W" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="15"/>
              <xs:fractionDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	204 z 910

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Z" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Stan" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan - część C sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Kod" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="P" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Stan na początek okresu
sprawozdawczego</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">

```




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	205 z 910

```

<xs:totalDigits value="15"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="K" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Finansowanie" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego - część D1 sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Kod" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="P" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
              </xs:annotation>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	206 z 910

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie na koniec okresu
sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RozliczenieKasowe" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - część D2
sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Kod" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	207 z 910


```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Za poprzedni rok budżetowy</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="O" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Za okres sprawozdawczy</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>

```

attribute t\_Rb30/@Id

type	xs:string
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	208 z 910

element **t\_Rb30/Naglowek**



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:


12.0

Strona:

209 z 910


diagram




	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	210 z 910

type	<a href="#">t_Naglowek</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Wersja</a> <a href="#">DataSprawozdania</a> <a href="#">SymbolPozabudzetowy</a> <a href="#">Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">DysponentDotacji</a> <a href="#">RodzajZadania</a> <a href="#">BilansLacznyDla</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Informacje o sprawozdaniu
source	<pre>&lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element **t\_Rb30/PrzychodyPozycje**


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Przychody - część zmienna A sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="PrzychodyPozycje" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Przychody - część zmienna A sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:length value="3"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="P4"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	211 z 910


```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="N" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	212 z 910

element t\_Rb30/PrzychodyPozycje/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">N</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="3"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P4"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="W"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="N"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Należności&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Uwagi"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	213 z 910


```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="N" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```


#### element t\_Rb30/PrzychodyPozycje/Pozycja/Paragraf

diagram	 <p>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0


	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	214 z 910


	content simple
facets	length 3
annotation	documentation Paragraf klasyfikacji budżetowej.
source	<pre>&lt;xs:element name="Paragraf"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb30/PrzychodyPozycje/Pozycja/P4

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1
annotation	documentation Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu
source	<pre>&lt;xs:element name="P4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb30/PrzychodyPozycje/Pozycja/P

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	215 z 910


annotation	documentation Plan
source	<pre> &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb30/PrzychodyPozycje/Pozycja/W

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre> &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_Rb30/PrzychodyPozycje/Pozycja/N

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	216 z 910


annotation	documentation Należności
source	<pre> &lt;xs:element name="N" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb30/PrzychodyPozycje/Pozycja/Uwagi

diagram	 <p>Uwagi do pozycji sprawozdania</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb30/PrzychodyPodsumowanie


diagram	 <p>Przychody - część stała A sprawozdania</p> <p>Pozycja sprawozdania</p>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Przychody - część stała A sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="PrzychodyPodsumowanie" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Przychody - część stała A sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	217 z 910

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Kod" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="P" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="15"/>
              <xs:fractionDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="W" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="15"/>
              <xs:fractionDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="N" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="15"/>
              <xs:fractionDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	218 z 910


```

</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

#### element t\_Rb30/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Kod</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">N</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	219 z 910


```

<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="N" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```


#### element t\_Rb30/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/Kod

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Kod pozycji


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	220 z 910

source	<pre>&lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--------	---


#### element t\_Rb30/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/Symbol

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb30/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/P

diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>





	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	221 z 910

element t\_Rb30/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/W


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre>&lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element t\_Rb30/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/N


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności
source	<pre>&lt;xs:element name="N" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	222 z 910

#### element t\_Rb30/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb30/KosztyPozycje


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Koszty - część zmienna B sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="KosztyPozycje" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Koszty - część zmienna B sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:length value="3"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	223 z 910


```


</xs:element>
<xs:element name="P4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Z" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	224 z 910
	</xs:element>		

element t **Rb30/KosztyPozycje/Pozycja**


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">Z</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="3"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P4"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	225 z 910


```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Z" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	226 z 910

element t\_Rb30/KosztyPozycje/Pozycja/Paragraf


diagram	 <p>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Paragraf klasyfikacji budżetowej.
source	<pre>&lt;xs:element name="Paragraf"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element t\_Rb30/KosztyPozycje/Pozycja/P4


diagram	 <p>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1
annotation	documentation Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu
source	<pre>&lt;xs:element name="P4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	227 z 910

element t\_Rb30/KosztyPozycje/Pozycja/P


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element t\_Rb30/KosztyPozycje/Pozycja/W


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre>&lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	228 z 910


element t\_Rb30/KosztyPozycje/Pozycja/Z

diagram	 Zobowiązania
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania
source	<pre>&lt;xs:element name="Z" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


element t\_Rb30/KosztyPozycje/Pozycja/Uwagi

diagram	 Uwagi do pozycji sprawozdania
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


element t\_Rb30/KosztyPodsumowanie

diagram	 Koszty - część stała B sprawozdania
---------	--



	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	229 z 910

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Koszty - część stała B sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="KosztyPodsumowanie" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Koszty - część stała B sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Z" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	230 z 910


```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

#### element t\_Rb30/KosztyPodsumowanie/Pozycja


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Kod</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">Z</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>   </xs:annotation>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	231 z 910


```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kod" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="P" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="W" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Z" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zobowiązania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	232 z 910


#### element t\_Rb30/KosztyPodsumowanie/Pozycja/Kod


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Kod pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb30/KosztyPodsumowanie/Pozycja/Symbol

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb30/KosztyPodsumowanie/Pozycja/P

diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	233 z 910


	<pre> &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

#### element t\_Rb30/KosztyPodsumowanie/Pozycja/W

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre> &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb30/KosztyPodsumowanie/Pozycja/Z

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania
source	<pre> &lt;xs:element name="Z" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	234 z 910

```


</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>


```

#### element t\_Rb30/KosztyPodsumowanie/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb30/Stan


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Stan - część C sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Stan" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan - część C sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	235 z 910


```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kod" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="P" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Stan na początek okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="K" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	236 z 910

element t\_Rb30/Stan/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Kod</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">K</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Stan na początek okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	237 z 910

```


<xs:element name="K" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

#### element t\_Rb30/Stan/Pozycja/Kod


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Kod pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb30/Stan/Pozycja/Symbol


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	238 z 910
	</xs:element>		

#### element t\_Rb30/Stan/Pozycja/P


diagram	 <p>Stan na początek okresu sprawozdawczego</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Stan na początek okresu sprawozdawczego
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan na początek okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb30/Stan/Pozycja/K


diagram	 <p>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Stan na koniec okresu sprawozdawczego
source	<pre>&lt;xs:element name="K" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan na koniec okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	239 z 910
	</xs:simpleType> </xs:element>		

#### element t\_Rb30/Stan/Pozycja/Uwagi

diagram	 Uwagi do pozycji sprawozdania
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

#### element t\_Rb30/Finansowanie


diagram	 Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego - część D1 sprawozdania 0..1 Pozycja sprawozdania
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego - część D1 sprawozdania
source	<xs:element name="Finansowanie" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego - część D1 sprawozdania</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	240 z 910


```


<xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Symbol" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie na koniec okresu
sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	241 z 910


element t\_Rb30/Finansowanie/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Kod</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	242 z 910


	<pre> &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

#### element t\_Rb30/Finansowanie/Pozycja/Kod


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Kod pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb30/Finansowanie/Pozycja/Symbol


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	243 z 910

#### element t\_Rb30/Finansowanie/Pozycja/P


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb30/Finansowanie/Pozycja/W


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
source	<pre>&lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	244 z 910
	</xs:element>		


#### element t\_Rb30/Finansowanie/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb30/RozliczenieKasowe

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - część D2 sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="RozliczenieKasowe" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - część D2     sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	245 z 910


```


</xs:element>
<xs:element name="Symbol" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Za poprzedni rok budżetowy</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="O" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Za okres sprawozdawczy</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	246 z 910


element t\_Rb30/RozliczenieKasowe/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Kod</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">O</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Za poprzedni rok budżetowy&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="O" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	247 z 910


	<pre> &lt;xs:documentation&gt;Za okres sprawozdawczy&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

#### element t Rb30/RozliczenieKasowe/Pozycja/Kod


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Kod pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t Rb30/RozliczenieKasowe/Pozycja/Symbol

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	248 z 910

#### element t\_Rb30/RozliczenieKasowe/Pozycja/P


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Za poprzedni rok budżetowy
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Za poprzedni rok budżetowy&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb30/RozliczenieKasowe/Pozycja/O

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Za okres sprawozdawczy
source	<pre>&lt;xs:element name="O" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Za okres sprawozdawczy&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	249 z 910


element t\_Rb30/RozliczenieKasowe/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	250 z 910

complexType t\_Rb30s

diagram						
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">PrzychodyPozycje</a> <a href="#">PrzychodyPodsumowanie</a> <a href="#">KosztyPozycje</a> <a href="#">KosztyPodsumowanie</a> <a href="#">Stan</a> <a href="#">Finansowanie</a> <a href="#">RozliczenieKasowe</a>					
used by	element	<a href="#">t_Jednostka/Sprawozdania/Rb-30s</a>				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	<a href="#">Id</a>	xs:string	optional			
source	<pre> &lt;xs:complexType name="t_Rb30s"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="PrzychodyPozycje" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt; </pre>					

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	251 z 910

```

<xs:documentation>Przychody - część zmienna A sprawozdania</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Paragraf">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="3"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="P4">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra
paragrafu</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="1"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="P" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="15"/>
                <xs:fractionDigits value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="W" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="15"/>
                <xs:fractionDigits value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="N" minOccurs="0">

```



## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1

Wersja:


12.0

Strona:

252 z 910

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PrzychodyPodsumowanie" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Przychody - część stała A sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kod" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="P" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
      </xs:annotation>
<xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="15"/>
        <xs:fractionDigits value="2"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	253 z 910

```

<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="N" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="KosztyPozycje" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Koszty - część zmienna B sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Paragraf">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="3"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	254 z 910

```

</xs:element>
<xs:element name="P4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra
paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Z" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>


```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	255 z 910

```

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="KosztyPodsumowanie" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Koszty - część stała B sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Kod" type="xs:string">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="P" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="15"/>
                <xs:fractionDigits value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="W" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="15"/>
                <xs:fractionDigits value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Z" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Zobowiązania</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="15"/>
                <xs:fractionDigits value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	256 z 910

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Stan" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan - część C sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kod" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
</xs:element>
    <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
</xs:element>
    <xs:element name="P" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Stan na początek okresu
sprawozdawczego</xs:documentation>
      </xs:annotation>
<xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="15"/>
        <xs:fractionDigits value="2"/>
      </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
    <xs:element name="K" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
      </xs:annotation>
<xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">

```



## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

**LGBMS-PW-  
03-FS**

Nazwa pliku:

**5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1**


Wersja:

12.0

Strona:

257 z 910


```
<xs:totalDigits value="15"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Finansowanie" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego - część D1
sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kod" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
</xs:element>
    <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
</xs:element>
    <xs:element name="P" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
      </xs:annotation>
<xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="15"/>
        <xs:fractionDigits value="2"/>
      </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
    <xs:element name="W" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Wykonanie na koniec okresu
sprawozdawczego</xs:documentation>
```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	258 z 910

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:sequence>
  <xs:complexType>
    <xs:element name="RozliczenieKasowe" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - część D2 sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Kod" type="xs:string">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="P" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Za poprzedni rok budżetowy</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:decimal">
                      <xs:totalDigits value="15"/>
                      <xs:fractionDigits value="2"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="O" minOccurs="0">

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	259 z 910


```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Za okres sprawozdawczy</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>

```

attribute t\_Rb30s/@Id

type	xs:string
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	260 z 910

element **t\_Rb30s/Naglowek**





# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:


12.0

Strona:

261 z 910


diagram




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	262 z 910

type	<a href="#">t_Naglowek</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Wersja</a> <a href="#">DataSprawozdania</a> <a href="#">SymbolPozabudzetowy</a> <a href="#">Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">DysponentDotacji</a> <a href="#">RodzajZadania</a> <a href="#">BilansLacznDla</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Informacje o sprawozdaniu
source	<pre>&lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element **t\_Rb30s/PrzychodyPozycje**


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Przychody - część zmienna A sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="PrzychodyPozycje" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Przychody - część zmienna A sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:length value="3"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="P4"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	263 z 910


```


<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="N" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	264 z 910

element **t\_Rb30s/PrzychodyPozycje/Pozycja**

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">N</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="3"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P4"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="W"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="N"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Należności&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Uwagi"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	265 z 910


```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="N" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```


#### element t\_Rb30s/PrzychodyPozycje/Pozycja/Paragraf

diagram	
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	266 z 910


	content simple
facets	length 3
annotation	documentation Paragraf klasyfikacji budżetowej.
source	<pre>&lt;xs:element name="Paragraf"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb30s/PrzychodyPozycje/Pozycja/P4

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1
annotation	documentation Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu
source	<pre>&lt;xs:element name="P4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb30s/PrzychodyPozycje/Pozycja/P

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	267 z 910


annotation	documentation Plan
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb30s/PrzychodyPozycje/Pozycja/W

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre>&lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb30s/PrzychodyPozycje/Pozycja/N

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	268 z 910

annotation	documentation Należności
source	<pre>&lt;xs:element name="N" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb30s/PrzychodyPozycje/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb30s/PrzychodyPodsumowanie

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Przychody - część stała A sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="PrzychodyPodsumowanie" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Przychody - część stała A sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;</pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	269 z 910

```


<xs:sequence>
  <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Kod" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="P" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="15"/>
              <xs:fractionDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="W" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="15"/>
              <xs:fractionDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="N" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="15"/>
              <xs:fractionDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	270 z 910

	</xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>
--	---

element t\_Rb30s/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Kod</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">N</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="W" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="N" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Należności&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	271 z 910


```

<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="N" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```


#### element t\_Rb30s/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/Kod

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Kod pozycji


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	272 z 910


source	<pre>&lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--------	---

#### element t\_Rb30s/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/Symbol


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb30s/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/P


diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	273 z 910

element t\_Rb30s/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/W


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre>&lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element t\_Rb30s/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/N


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności
source	<pre>&lt;xs:element name="N" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	274 z 910

#### element t\_Rb30s/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/Uwagi

diagram	 <p>Uwagi do pozycji sprawozdania</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb30s/KosztyPozycje


diagram	 <p>Koszty - część zmienna B sprawozdania</p> <p>Pozycja sprawozdania</p>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Koszty - część zmienna B sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="KosztyPozycje" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Koszty - część zmienna B sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:length value="3"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	275 z 910


```

</xs:element>
<xs:element name="P4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Z" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	276 z 910
	</xs:element>		

element t **Rb30s/KosztyPozycje/Pozycja**

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">Z</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="3"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P4"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt; </pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	277 z 910


```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Z" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	278 z 910

element t\_Rb30s/KosztyPozycje/Pozycja/Paragraf


diagram	 <p>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Paragraf klasyfikacji budżetowej.
source	<pre>&lt;xs:element name="Paragraf"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element t\_Rb30s/KosztyPozycje/Pozycja/P4


diagram	 <p>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1
annotation	documentation Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu
source	<pre>&lt;xs:element name="P4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	279 z 910

element t\_Rb30s/KosztyPozycje/Pozycja/P


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element t\_Rb30s/KosztyPozycje/Pozycja/W


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre>&lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	280 z 910

element t\_Rb30s/KosztyPozycje/Pozycja/Z


diagram	 Zobowiązania
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania
source	<pre> &lt;xs:element name="Z" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;           </pre>

element t\_Rb30s/KosztyPozycje/Pozycja/Uwagi


diagram	 Uwagi do pozycji sprawozdania
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;           </pre>

element t\_Rb30s/KosztyPodsumowanie

diagram	 Koszty - część stała B sprawozdania
---------	--

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	281 z 910

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Koszty - część stała B sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="KosztyPodsumowanie" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Koszty - część stała B sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Z" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	282 z 910


```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

#### element t\_Rb30s/KosztyPodsumowanie/Pozycja


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Kod</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">Z</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>   </xs:annotation>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	283 z 910


```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kod" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="P" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="W" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Z" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zobowiązania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	284 z 910


element t\_Rb30s/KosztyPodsumowanie/Pozycja/Kod

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Kod pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


element t\_Rb30s/KosztyPodsumowanie/Pozycja/Symbol

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element t\_Rb30s/KosztyPodsumowanie/Pozycja/P


diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	285 z 910


	<pre> &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

#### element t\_Rb30s/KosztyPodsumowanie/Pozycja/W

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre> &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb30s/KosztyPodsumowanie/Pozycja/Z

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania
source	<pre> &lt;xs:element name="Z" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	286 z 910

```


</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>


```

#### element t\_Rb30s/KosztyPodsumowanie/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

#### element t\_Rb30s/Stan


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Stan - część C sprawozdania
source	<xs:element name="Stan" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Stan - część C sprawozdania</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation> </xs:annotation> 

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	287 z 910


```


<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kod" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="P" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Stan na początek okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="K" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	288 z 910

element t\_Rb30s/Stan/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Kod</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">K</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Stan na początek okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="K" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Stan na koniec okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	289 z 910

```


<xs:element name="K" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

#### element t\_Rb30s/Stan/Pozycja/Kod


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Kod pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb30s/Stan/Pozycja/Symbol


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	290 z 910
	</xs:element>		

#### element t\_Rb30s/Stan/Pozycja/P


diagram	 <p>Stan na początek okresu sprawozdawczego</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Stan na początek okresu sprawozdawczego
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan na początek okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb30s/Stan/Pozycja/K


diagram	 <p>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Stan na koniec okresu sprawozdawczego
source	<pre>&lt;xs:element name="K" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan na koniec okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	291 z 910
	<div>&lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</div>		

#### element t\_Rb30s/Stan/Pozycja/Uwagi

diagram	 Uwagi do pozycji sprawozdania
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

#### element t\_Rb30s/Finansowanie

diagram	 Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego - część D1 sprawozdania Pozycja sprawozdania
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego - część D1 sprawozdania
source	<xs:element name="Finansowanie" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego - część D1 sprawozdania</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	292 z 910

```


<xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Symbol" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie na koniec okresu
sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```



	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	293 z 910


element t\_Rb30s/Finansowanie/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Kod</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	294 z 910


	<pre> &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

#### element t\_Rb30s/Finansowanie/Pozycja/Kod


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Kod pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb30s/Finansowanie/Pozycja/Symbol


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	295 z 910

#### element t\_Rb30s/Finansowanie/Pozycja/P


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb30s/Finansowanie/Pozycja/W


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
source	<pre>&lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	296 z 910
	</xs:element>		

#### element t\_Rb30s/Finansowanie/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb30s/RozliczenieKasowe


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - część D2 sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="RozliczenieKasowe" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - część D2     sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	297 z 910


```


</xs:element>
<xs:element name="Symbol" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Za poprzedni rok budżetowy</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="O" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Za okres sprawozdawczy</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	298 z 910


element t\_Rb30s/RozliczenieKasowe/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Kod</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">O</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Za poprzedni rok budżetowy&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="O" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	299 z 910


	<pre> &lt;xs:documentation&gt;Za okres sprawozdawczy&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

#### element t Rb30s/RozliczenieKasowe/Pozycja/Kod


diagram	 Kod pozycji
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Kod pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t Rb30s/RozliczenieKasowe/Pozycja/Symbol

diagram	 Symbol pozycji
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	300 z 910


#### element t\_Rb30s/RozliczenieKasowe/Pozycja/P

diagram	 <p>Za poprzedni rok budżetowy</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Za poprzedni rok budżetowy
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Za poprzedni rok budżetowy&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb30s/RozliczenieKasowe/Pozycja/O


diagram	 <p>Za okres sprawozdawczy</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Za okres sprawozdawczy
source	<pre>&lt;xs:element name="O" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Za okres sprawozdawczy&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	301 z 910

element t\_Rb30s/RozliczenieKasowe/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	302 z 910

complexType t\_Rb31

diagram						
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">PrzychodyPozycje</a> <a href="#">PrzychodyPodsumowanie</a> <a href="#">KosztyPozycje</a> <a href="#">KosztyPodsumowanie</a> <a href="#">RozliczenieWyniku</a> <a href="#">PodzialZysku</a> <a href="#">Stan</a> <a href="#">RozliczenieKasowe</a>					
used by	element	<a href="#">t_Jednostka/Sprawozdania/Rb-31</a>				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	<a href="#">Id</a>	xs:string	optional			
source	<pre>&lt;xs:complexType name="t_Rb31"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="PrzychodyPozycje" type="t_PrzychodyPozycje"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Przychody - część zmienna A sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="PrzychodyPodsumowanie" type="t_PrzychodyPodsumowanie"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Przychody - część stała A sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="KosztyPozycje" type="t_KosztyPozycje"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Koszty - część zmienna B sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="KosztyPodsumowanie" type="t_KosztyPodsumowanie"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Koszty - część stała B sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="RozliczenieWyniku" type="t_RozliczenieWyniku"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Rozliczenie wyniku - część C sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="PodzialZysku" type="t_PodzialZysku"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Podział zysku pozostającego w gospodarstwie lub pokrycie straty - część D sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="Stan" type="t_Stan"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Stan - część E sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="RozliczenieKasowe" type="t_RozliczenieKasowe"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - część F sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>					



## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:

303 z 910

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PrzychodyPozycje" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Przychody - część zmienna A sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Paragraf">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="3"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="P4">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra
paragrafu</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="1"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="P" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="W" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	304 z 910

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="N" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PrzychodyPodsumowanie" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Przychody - część stała A sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Kod" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="P" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:

305 z 910


```
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="N" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="KosztyPozycje" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Koszty - część zmienna B sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Paragraf">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	306 z 910


```

<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:length value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra
paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Z" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	307 z 910

	<pre> &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="KosztyPodsumowanie" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Koszty - część stała B sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Z" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt; </pre>
--	--


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	308 z 910

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RozliczenieWyniku" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rozliczenie wyniku - część C sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
<xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Kod" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="P" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="15"/>
              <xs:fractionDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="W" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
          </xs:annotation>

```



	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	309 z 910

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:sequence>
  <xs:complexType>
    <xs:element>
      <xs:element name="PodzialZysku" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Podział zysku pozostającego w gospodarstwie lub pokrycie straty -
          część D sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Kod" type="xs:string">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="P" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:decimal">
                        <xs:totalDigits value="15"/>
                        <xs:fractionDigits value="2"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="W" minOccurs="0">

```



## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

**LGBMS-PW-  
03-FS**

Nazwa pliku:

**5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1**

Wersja:

12.0

Strona:

310 z 910

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Stan" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan - część E sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
<xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Kod" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="P" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Stan na początek okresu  
sprawozdawczego</xs:documentation>
          </xs:annotation>
<xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="15"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```



## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:

311 z 910

```
</xs:element>
<xs:element name="O" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RozliczenieKasowe" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - część F  
sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Kod" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="P" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Za poprzedni rok budżetowy</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	312 z 910


```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="O" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Za okres sprawozdawczy</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>

```

attribute t\_Rb31/@Id

type	xs:string
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	313 z 910

element **t\_Rb31/Naglowek**



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:


12.0

Strona:

314 z 910


diagram




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	315 z 910

type	<a href="#">t_Naglowek</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Wersja</a> <a href="#">DataSprawozdania</a> <a href="#">SymbolPozabudzetowy</a> <a href="#">Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">DysponentDotacji</a> <a href="#">RodzajZadania</a> <a href="#">BilansLacznyDla</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Informacje o sprawozdaniu
source	<pre>&lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element [t\\_Rb31/PrzychodyPozycje](#)

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Przychody - część zmienna A sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="PrzychodyPozycje" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Przychody - część zmienna A sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:length value="3"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="P4"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	316 z 910

```


<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="N" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```



	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	317 z 910

element t\_Rb31/PrzychodyPozycje/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">N</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="3"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P4"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="W"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="N"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Należności&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Uwagi"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	318 z 910


```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="N" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```


#### element t\_Rb31/PrzychodyPozycje/Pozycja/Paragraf

diagram	
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	319 z 910


	content simple
facets	length 3
annotation	documentation Paragraf klasyfikacji budżetowej.
source	<pre>&lt;xs:element name="Paragraf"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb31/PrzychodyPozycje/Pozycja/P4

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1
annotation	documentation Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu
source	<pre>&lt;xs:element name="P4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb31/PrzychodyPozycje/Pozycja/P

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	320 z 910


annotation	documentation Plan
source	<pre> &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb31/PrzychodyPozycje/Pozycja/W

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre> &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_Rb31/PrzychodyPozycje/Pozycja/N

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	321 z 910


annotation	documentation Należności
source	<pre>&lt;xs:element name="N" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb31/PrzychodyPozycje/Pozycja/Uwagi

diagram	 <p>Uwagi do pozycji sprawozdania</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb31/PrzychodyPodsumowanie


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Przychody - część stała A sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="PrzychodyPodsumowanie" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Przychody - część stała A sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	322 z 910

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Kod" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="P" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="15"/>
              <xs:fractionDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="W" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="15"/>
              <xs:fractionDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="N" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="15"/>
              <xs:fractionDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	323 z 910


```

</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

#### element t\_Rb31/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Kod</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">N</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	324 z 910

```


<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="N" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

#### element t\_Rb31/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/Kod


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Kod pozycji




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	325 z 910


source	<pre>&lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--------	---

#### element t\_Rb31/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/Symbol


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb31/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/P


diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	326 z 910

element t\_Rb31/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/W


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre>&lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element t\_Rb31/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/N


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności
source	<pre>&lt;xs:element name="N" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	327 z 910

#### element t\_Rb31/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/Uwagi

diagram	 <p>Uwagi do pozycji sprawozdania</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb31/KosztyPozycje


diagram	 <p>Koszty - część zmienna B sprawozdania</p> <p>Pozycja sprawozdania</p>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Koszty - część zmienna B sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="KosztyPozycje" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Koszty - część zmienna B sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:length value="3"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	328 z 910


```


</xs:element>
<xs:element name="P4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Z" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	329 z 910
	</xs:element>		

element t\_Rb31/KosztyPozycje/Pozycja


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">Z</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="3"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P4"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	330 z 910


```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Z" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	331 z 910

element t\_Rb31/KosztyPozycje/Pozycja/Paragraf


diagram	 <p>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Paragraf klasyfikacji budżetowej.
source	<pre>&lt;xs:element name="Paragraf"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element t\_Rb31/KosztyPozycje/Pozycja/P4


diagram	 <p>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1
annotation	documentation Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu
source	<pre>&lt;xs:element name="P4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	332 z 910


element t\_Rb31/KosztyPozycje/Pozycja/P

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


element t\_Rb31/KosztyPozycje/Pozycja/W

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre>&lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	333 z 910

#### element t\_Rb31/KosztyPozycje/Pozycja/Z


diagram	 Zobowiązania
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania
source	<pre> &lt;xs:element name="Z" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb31/KosztyPozycje/Pozycja/Uwagi


diagram	 Uwagi do pozycji sprawozdania
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb31/KosztyPodsumowanie

diagram	 Koszty - część stała B sprawozdania
---------	--

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	334 z 910

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Koszty - część stała B sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="KosztyPodsumowanie" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Koszty - część stała B sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Z" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	335 z 910


```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

#### element t\_Rb31/KosztyPodsumowanie/Pozycja


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Kod</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">Z</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>   </xs:annotation>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	336 z 910


```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kod" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="P" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="W" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Z" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zobowiązania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	337 z 910


#### element t\_Rb31/KosztyPodsumowanie/Pozycja/Kod


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Kod pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb31/KosztyPodsumowanie/Pozycja/Symbol

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb31/KosztyPodsumowanie/Pozycja/P

diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	338 z 910

```


</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>


```

#### element t\_Rb31/KosztyPodsumowanie/Pozycja/W

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre> &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb31/KosztyPodsumowanie/Pozycja/Z

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania
source	<pre> &lt;xs:element name="Z" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	339 z 910

```


</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>


```

#### element t\_Rb31/KosztyPodsumowanie/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb31/RozliczenieWyniku

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Rozliczenie wyniku - część C sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="RozliczenieWyniku" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Rozliczenie wyniku - część C sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	340 z 910

```


<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kod" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="P" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="W" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```



	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	341 z 910


element t\_Rb31/RozliczenieWyniku/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Kod</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	342 z 910


	<pre> &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	--

#### element t\_Rb31/RozliczenieWyniku/Pozycja/Kod


diagram	 Kod pozycji
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Kod pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb31/RozliczenieWyniku/Pozycja/Symbol


diagram	 Symbol pozycji
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	343 z 910

#### element t\_Rb31/RozliczenieWyniku/Pozycja/P


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb31/RozliczenieWyniku/Pozycja/W


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre>&lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	344 z 910

#### element t\_Rb31/RozliczenieWyniku/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb31/PodzialZysku


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Podział zysku pozostającego w gospodarstwie lub pokrycie straty - część D sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="PodzialZysku" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Podział zysku pozostającego w gospodarstwie lub pokrycie straty - część D sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	345 z 910


```


<xs:annotation>
  <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	346 z 910


element t\_Rb31/PodzialZysku/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Kod</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	347 z 910


	<pre> &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	--

#### element t\_Rb31/PodzialZysku/Pozycja/Kod


diagram	 Kod pozycji
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Kod pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb31/PodzialZysku/Pozycja/Symbol


diagram	 Symbol pozycji
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	348 z 910


#### element t\_Rb31/PodzialZysku/Pozycja/P

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb31/PodzialZysku/Pozycja/W

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre>&lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>





	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	349 z 910

#### element t\_Rb31/PodzialZysku/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb31/Stan


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Stan - część E sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Stan" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan - część E sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	350 z 910


```


</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na początek okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="O" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	351 z 910

element t\_Rb31/Stan/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Kod</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">O</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Stan na początek okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	352 z 910

```


<xs:element name="O" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

#### element t\_Rb31/Stan/Pozycja/Kod


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Kod pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb31/Stan/Pozycja/Symbol


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	353 z 910
	</xs:element>		

#### element t\_Rb31/Stan/Pozycja/P

diagram	 <p>Stan na początek okresu sprawozdawczego</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Stan na początek okresu sprawozdawczego
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan na początek okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb31/Stan/Pozycja/O

diagram	 <p>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Stan na koniec okresu sprawozdawczego
source	<pre>&lt;xs:element name="O" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan na koniec okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	354 z 910


</xs:simpleType>  
</xs:element>

#### element t\_Rb31/Stan/Pozycja/Uwagi

diagram	 <p>Uwagi do pozycji sprawozdania</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb31/RozliczenieKasowe


diagram	 <p>Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - część F sprawozdania</p> <p>Pozycja sprawozdania</p>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - część F sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="RozliczenieKasowe" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - część F     sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	355 z 910


```

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Symbol" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Za poprzedni rok budżetowy</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="O" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Za okres sprawozdawczy</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	356 z 910

element t\_Rb31/RozliczenieKasowe/Pozycja


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Kod</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">O</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Za poprzedni rok budżetowy&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="O" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt; </pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	357 z 910


	<pre> &lt;xs:documentation&gt;Za okres sprawozdawczy&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

#### element t Rb31/RozliczenieKasowe/Pozycja/Kod


diagram	 Kod pozycji
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Kod pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t Rb31/RozliczenieKasowe/Pozycja/Symbol


diagram	 Symbol pozycji
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	358 z 910

#### element t\_Rb31/RozliczenieKasowe/Pozycja/P


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Za poprzedni rok budżetowy
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Za poprzedni rok budżetowy&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb31/RozliczenieKasowe/Pozycja/O


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Za okres sprawozdawczy
source	<pre>&lt;xs:element name="O" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Za okres sprawozdawczy&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	359 z 910

#### element t\_Rb31/RozliczenieKasowe/Pozycja/Uwagi


diagram	 <p>Uwagi do pozycji sprawozdania</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### complexType t\_Rb32

diagram													
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">PrzychodyPozycje</a> <a href="#">PrzychodyPodsumowanie</a> <a href="#">KosztyPozycje</a> <a href="#">KosztyPodsumowanie</a> <a href="#">Stan</a>												
used by	element <a href="#">t_Jednostka/Sprawozdania/Rb-32</a>												
attributes	<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>annotation</th></tr><tr><td>Id</td><td>xs:string</td><td>required</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	Id	xs:string	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
Id	xs:string	required											

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	360 z 910


	<u>Id</u>	xs:string	optional
source	<pre> &lt;xs:complexType name="t_Rb32"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="PrzychodyPozycje" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Przychody - część zmienna A sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;xs:complexType&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;               &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;xs:complexType&gt;               &lt;xs:sequence&gt;                 &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;                   &lt;xs:annotation&gt;                     &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;                   &lt;/xs:annotation&gt;                   &lt;xs:simpleType&gt;                     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                       &lt;xs:length value="3"/&gt;                     &lt;/xs:restriction&gt;                   &lt;/xs:simpleType&gt;                 &lt;/xs:element&gt;                 &lt;xs:element name="P4"&gt;                   &lt;xs:annotation&gt;                     &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;                   &lt;/xs:annotation&gt;                   &lt;xs:simpleType&gt;                     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                       &lt;xs:length value="1"/&gt;                     &lt;/xs:restriction&gt;                   &lt;/xs:simpleType&gt;                 &lt;/xs:element&gt;                 &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;                   &lt;xs:annotation&gt;                     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;                   &lt;/xs:annotation&gt;                   &lt;xs:simpleType&gt;                     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                     &lt;/xs:restriction&gt;                   &lt;/xs:simpleType&gt;                 &lt;/xs:element&gt;                 &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt; </pre>		

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	361 z 910

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PrzychodyPodsumowanie" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Przychody - część stała A sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
<xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Kod" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="P" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="15"/>
              <xs:fractionDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	362 z 910

```

<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="KosztyPozycje" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Koszty - część zmienna B sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Paragraf">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="3"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="P4">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra
paragrafu</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="1"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	363 z 910

```

</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="KosztyPodsumowanie" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Koszty - część stała B sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Kod" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	364 z 910

```

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Stan" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan - część C sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Kod" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
              <xs:annotation>

```



	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	365 z 910


```

<xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na początek okresu
    sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="K" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>

```

attribute t\_Rb32/@Id

type	xs:string
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	366 z 910

element **t\_Rb32/Naglowek**



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:


12.0

Strona:

367 z 910


diagram




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	368 z 910

type	<a href="#">t_Naglowek</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Wersja</a> <a href="#">DataSprawozdania</a> <a href="#">SymbolPozabudzetowy</a> <a href="#">Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">DysponentDotacji</a> <a href="#">RodzajZadania</a> <a href="#">BilansLacznyDla</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Informacje o sprawozdaniu
source	<pre>&lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element **t\_Rb32/PrzychodyPozycje**


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Przychody - część zmienna A sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="PrzychodyPozycje" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Przychody - część zmienna A sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:length value="3"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="P4"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	369 z 910


```


<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	370 z 910

element t\_Rb32/PrzychodyPozycje/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="3"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P4"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	371 z 910


```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

#### element t\_Rb32/PrzychodyPozycje/Pozycja/Paragraf


diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Paragraf klasyfikacji budżetowej.
source	<pre> &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	372 z 910


#### element t\_Rb32/PrzychodyPozycje/Pozycja/P4

diagram	 <p>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1
annotation	documentation Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu
source	<pre>&lt;xs:element name="P4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb32/PrzychodyPozycje/Pozycja/P

diagram	 <p>Plan</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	373 z 910

#### element t\_Rb32/PrzychodyPozycje/Pozycja/W


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre>&lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb32/PrzychodyPozycje/Pozycja/Uwagi


diagram	
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb32/PrzychodyPodsumowanie

diagram	
---------	---

	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	374 z 910

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Przychody - część stała A sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="PrzychodyPodsumowanie" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Przychody - część stała A sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	375 z 910


```

</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```


#### element t\_Rb32/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Kod</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	376 z 910


	<pre> &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

#### element t Rb32/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/Kod

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Kod pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t Rb32/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/Symbol

diagram	
---------	---


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	377 z 910


type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb32/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/P

diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb32/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/W

diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre>&lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	378 z 910

```


<xs:annotation>
  <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>


```

#### element t\_Rb32/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb32/KosztyPozycje


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Koszty - część zmienna B sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="KosztyPozycje" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Koszty - część zmienna B sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	379 z 910


```

<xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Paragraf">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="P4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="P" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="W" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	380 z 910
	</xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>		

element **t\_Rb32/KosztyPozycje/Pozycja**

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="3"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P4"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt; </pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	381 z 910


```

<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:length value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

#### element t\_Rb32/KosztyPozycje/Pozycja/Paragraf

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Paragraf klasyfikacji budżetowej.
source	<pre> &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	382 z 910

```


<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>


```

#### element t\_Rb32/KosztyPozycje/Pozycja/P4

diagram	 <p>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1
annotation	documentation Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu
source	<pre> &lt;xs:element name="P4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb32/KosztyPozycje/Pozycja/P

diagram	 <p>Plan</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre> &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	383 z 910

```


<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>


```

#### element t\_Rb32/KosztyPozycje/Pozycja/W

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre> &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_Rb32/KosztyPozycje/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku:	<b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	384 z 910

element **t\_Rb32/KosztyPodsumowanie**

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Koszty - część stała B sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="KosztyPodsumowanie" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Koszty - część stała B sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	385 z 910


```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

#### element t\_Rb32/KosztyPodsumowanie/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Kod</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	386 z 910


```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

#### element t\_Rb32/KosztyPodsumowanie/Pozycja/Kod


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Kod pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	387 z 910


#### element t\_Rb32/KosztyPodsumowanie/Pozycja/Symbol


diagram	 Symbol pozycji
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb32/KosztyPodsumowanie/Pozycja/P

diagram	 Plan
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb32/KosztyPodsumowanie/Pozycja/W

diagram	 Wykonanie
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0


	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	388 z 910

	maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre>&lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb32/KosztyPodsumowanie/Pozycja/Uwagi

diagram	 <p>Uwagi do pozycji sprawozdania</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb32/Stan

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Stan - część C sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Stan" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;</pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	389 z 910


```


<xs:documentation>Stan - część C sprawozdania</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Kod" type="xs:string">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="P" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Stan na początek okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="15"/>
                <xs:fractionDigits value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="K" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="15"/>
                <xs:fractionDigits value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	390 z 910

#### element t\_Rb32/Stan/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Kod</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">K</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Stan na początek okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="K" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Stan na koniec okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	391 z 910

```


</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="K" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

#### element t\_Rb32/Stan/Pozycja/Kod

diagram	 Kod pozycji
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Kod pozycji
source	<xs:element name="Kod" type="xs:string">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>


#### element t\_Rb32/Stan/Pozycja/Symbol

diagram	 Symbol pozycji
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<xs:element name="Symbol" type="xs:string">   <xs:annotation>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	392 z 910


	<code>&lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;</code> <code>&lt;/xs:annotation&gt;</code> <code>&lt;/xs:element&gt;</code>
--	---

#### element t\_Rb32/Stan/Pozycja/P

diagram	 <p>Stan na początek okresu sprawozdawczego</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Stan na początek okresu sprawozdawczego
source	<pre> &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan na początek okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_Rb32/Stan/Pozycja/K


diagram	 <p>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Stan na koniec okresu sprawozdawczego
source	<pre> &lt;xs:element name="K" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan na koniec okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	393 z 910


	<pre> &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	--

#### element t\_Rb32/Stan/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	394 z 910

complexType t\_Rb33

diagram						
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">PrzychodyPozycje</a> <a href="#">PrzychodyPodsumowanie</a> <a href="#">KosztyPozycje</a> <a href="#">KosztyPodsumowanie</a> <a href="#">Stan</a> <a href="#">NaleznosciPozycje</a> <a href="#">NaleznosciPodsumowanie</a> <a href="#">ZobowiazaniaPozycje</a> <a href="#">ZobowiazaniaPodsumowanie</a>					
used by	element	<a href="#">t_Jednostka/Sprawozdania/Rb-33</a>				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	<a href="#">Id</a>	xs:string	optional			
source	<pre>&lt;xs:complexType name="t_Rb33"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;</pre>					



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wymiany\_danych\_dla\_paczki\_sprawozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:

395 z 910

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Informacje o sprawozdaniu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PrzychodyPozycje" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Przychody - część zmienna A sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Paragraf">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="3"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="P4">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra
paragrafu</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="1"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="P" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="W" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	396 z 910

```

<xs:totalDigits value="15"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="N" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PrzychodyPodsumowanie" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Przychody - część stała A sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Kod" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="P" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	397 z 910

```

<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:totalDigits value="15"/>
  <xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="N" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="KosztyPozycje" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Koszty - część zmienna B sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Paragraf">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	398 z 910

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra
paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Z" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	399 z 910

```

</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="KosztyPodsumowanie" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Koszty - część stała B sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Kod" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="P" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="W" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Z" minOccurs="0">
              <xs:annotation>

```



## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:

400 z 910

```
<xs:documentation>Zobowiązania</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:sequence>
  <xs:complexType>
    <xs:element name="Stan" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Stan - część C sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Kod" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="P" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Stan na początek okresu
sprawozdawczego</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="15"/>
                <xs:fractionDigits value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	401 z 910

```

<xs:element name="K" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NaleznosciPozycje" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności - część zmienna D1 sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Paragraf">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="3"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="P4">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra
paragrafu</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="1"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1

Wersja:

12.0

Strona:

402 z 910

```
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na początek okresu
sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="K" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NaleznosciPodsumowanie" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności - część stała D1 sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Kod" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
              <xs:annotation>
```



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wymiany\_danych\_dla\_paczki\_sprawozdan\_v\_12\_0\_e1

Wersja:


12.0

Strona:

403 z 910

```
<xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na początek okresu
    sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="K" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ZobowiazaniaPozycje" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania - część zmienna D2 sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Paragraf">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
```



	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	404 z 910

```

<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:length value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra
paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na początek okresu
sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="K" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ZobowiazaniaPodsumowanie" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania - część stała D2 sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```





# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:


405 z 910

```
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Kod" type="xs:string">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="P" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Stan na początek okresu
sprawozdawczego</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="15"/>
                <xs:fractionDigits value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="K" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="15"/>
                <xs:fractionDigits value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>
```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	406 z 910
	</xs:complexType>		

attribute t\_Rb33/@Id

type	xs:string
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	407 z 910

element **t\_Rb33/Naglowek**



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:


12.0

Strona:

408 z 910


diagram




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	409 z 910

type	<a href="#">t_Naglowek</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Wersja</a> <a href="#">DataSprawozdania</a> <a href="#">SymbolPozabudzetowy</a> <a href="#">Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">DysponentDotacji</a> <a href="#">RodzajZadania</a> <a href="#">BilansLacznyDla</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Informacje o sprawozdaniu
source	<pre>&lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element **t\_Rb33/PrzychodyPozycje**


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Przychody - część zmienna A sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="PrzychodyPozycje" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Przychody - część zmienna A sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:length value="3"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="P4"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	410 z 910


```


<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="N" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	411 z 910

element t\_Rb33/PrzychodyPozycje/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">N</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="3"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P4"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="W"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="N"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Należności&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Uwagi"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	412 z 910

```


</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="N" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

#### element t\_Rb33/PrzychodyPozycje/Pozycja/Paragraf


diagram	 <p>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</p>
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	413 z 910


	content simple
facets	length 3
annotation	documentation Paragraf klasyfikacji budżetowej.
source	<pre>&lt;xs:element name="Paragraf"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb33/PrzychodyPozycje/Pozycja/P4

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1
annotation	documentation Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu
source	<pre>&lt;xs:element name="P4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb33/PrzychodyPozycje/Pozycja/P

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	414 z 910


annotation	documentation Plan
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb33/PrzychodyPozycje/Pozycja/W

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre>&lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb33/PrzychodyPozycje/Pozycja/N

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	415 z 910


annotation	documentation Należności
source	<pre>&lt;xs:element name="N" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb33/PrzychodyPozycje/Pozycja/Uwagi

diagram	 <p>Uwagi do pozycji sprawozdania</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb33/PrzychodyPodsumowanie


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Przychody - część stała A sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="PrzychodyPodsumowanie" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Przychody - część stała A sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	416 z 910

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Kod" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="P" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="15"/>
              <xs:fractionDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="W" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="15"/>
              <xs:fractionDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="N" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="15"/>
              <xs:fractionDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	417 z 910


```

</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

#### element t\_Rb33/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Kod</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">N</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	418 z 910


```

<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="N" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```


#### element t\_Rb33/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/Kod

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Kod pozycji


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	419 z 910


source	<pre>&lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--------	---

#### element t\_Rb33/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/Symbol


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb33/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/P


diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	420 z 910


element t\_Rb33/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/W

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre>&lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


element t\_Rb33/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/N

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności
source	<pre>&lt;xs:element name="N" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>





	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	421 z 910

#### element t\_Rb33/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/Uwagi

diagram	 <p>Uwagi do pozycji sprawozdania</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb33/KosztyPozycje


diagram	 <p>Koszty - część zmienna B sprawozdania</p> <p>Pozycja sprawozdania</p>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Koszty - część zmienna B sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="KosztyPozycje" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Koszty - część zmienna B sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:length value="3"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	422 z 910


```


</xs:element>
<xs:element name="P4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Z" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	423 z 910
	</xs:element>		

element t **Rb33/KosztyPozycje/Pozycja**


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">Z</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="3"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P4"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	424 z 910


```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Z" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:sequence>
  <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	425 z 910

element t\_Rb33/KosztyPozycje/Pozycja/Paragraf


diagram	 <p>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Paragraf klasyfikacji budżetowej.
source	<pre>&lt;xs:element name="Paragraf"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element t\_Rb33/KosztyPozycje/Pozycja/P4


diagram	 <p>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1
annotation	documentation Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu
source	<pre>&lt;xs:element name="P4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	426 z 910

element t\_Rb33/KosztyPozycje/Pozycja/P


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element t\_Rb33/KosztyPozycje/Pozycja/W


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre>&lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	427 z 910

element t\_Rb33/KosztyPozycje/Pozycja/Z


diagram	 Zobowiązania
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania
source	<pre> &lt;xs:element name="Z" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

element t\_Rb33/KosztyPozycje/Pozycja/Uwagi

diagram	 Uwagi do pozycji sprawozdania
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


element t\_Rb33/KosztyPodsumowanie

diagram	 Koszty - część stała B sprawozdania
---------	--

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	428 z 910

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Koszty - część stała B sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="KosztyPodsumowanie" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Koszty - część stała B sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Z" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	429 z 910


```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

#### element t\_Rb33/KosztyPodsumowanie/Pozycja


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Kod</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">Z</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>   </xs:annotation>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	430 z 910


```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kod" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="P" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="W" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Z" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zobowiązania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	431 z 910


#### element t\_Rb33/KosztyPodsumowanie/Pozycja/Kod


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Kod pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb33/KosztyPodsumowanie/Pozycja/Symbol

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb33/KosztyPodsumowanie/Pozycja/P

diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	432 z 910

```


</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>


```

#### element t\_Rb33/KosztyPodsumowanie/Pozycja/W

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre> &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb33/KosztyPodsumowanie/Pozycja/Z

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania
source	<pre> &lt;xs:element name="Z" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	433 z 910

```


</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>


```

#### element t\_Rb33/KosztyPodsumowanie/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

#### element t\_Rb33/Stan


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Stan - część C sprawozdania
source	<xs:element name="Stan" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Stan - część C sprawozdania</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation> </xs:annotation> 

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	434 z 910


```


<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kod" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="P" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Stan na początek okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="K" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	435 z 910

element t\_Rb33/Stan/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Kod</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">K</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Stan na początek okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="K" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Stan na koniec okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	436 z 910

```


<xs:element name="K" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```


#### element t\_Rb33/Stan/Pozycja/Kod

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Kod pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_Rb33/Stan/Pozycja/Symbol

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; </pre>





	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	437 z 910
	</xs:element>		

#### element t\_Rb33/Stan/Pozycja/P


diagram	 <p>Stan na początek okresu sprawozdawczego</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Stan na początek okresu sprawozdawczego
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan na początek okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb33/Stan/Pozycja/K


diagram	 <p>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Stan na koniec okresu sprawozdawczego
source	<pre>&lt;xs:element name="K" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan na koniec okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	438 z 910
	<div>&lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</div>		

#### element t\_Rb33/Stan/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

#### element t\_Rb33/NaleznosciPozycje


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Należności - część zmienna D1 sprawozdania
source	<xs:element name="NaleznosciPozycje" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Należności - część zmienna D1 sprawozdania</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Paragraf"> <xs:annotation> <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation> </xs:annotation> 

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	439 z 910


```


<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na początek okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="K" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	440 z 910

element **t\_Rb33/NaleznosciPozycje/Pozycja**

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">P</a> <a href="#">K</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="3"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P4"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	441 z 910


```

<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na początek okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="K" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

#### element t\_Rb33/NaleznosciPozycje/Pozycja/Paragraf


diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Paragraf klasyfikacji budżetowej.
source	<pre> &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	442 z 910
</xs:element>			

#### element t\_Rb33/NaleznosciPozycje/Pozycja/P4


diagram	 <p>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1
annotation	documentation Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu
source	<pre>&lt;xs:element name="P4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb33/NaleznosciPozycje/Pozycja/P


diagram	 <p>Stan na początek okresu sprawozdawczego</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Stan na początek okresu sprawozdawczego
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan na początek okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	443 z 910

#### element t\_Rb33/NaleznosciPozycje/Pozycja/K


diagram	 <p>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Stan na koniec okresu sprawozdawczego
source	<pre>&lt;xs:element name="K" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan na koniec okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb33/NaleznosciPozycje/Pozycja/Uwagi


diagram	 <p>Uwagi do pozycji sprawozdania</p>
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	444 z 910

element t\_Rb33/NaleznosciPodsumowanie

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Należności - część stała D1 sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="NaleznosciPodsumowanie" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności - część stała D1 sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Stan na początek okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="K" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Stan na koniec okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	445 z 910


```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

#### element t\_Rb33/NaleznosciPodsumowanie/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Kod</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">K</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	446 z 910


```

</xs:element>
<xs:element name="Symbol" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na początek okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="K" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

#### element t\_Rb33/NaleznosciPodsumowanie/Pozycja/Kod


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Kod pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	447 z 910

element t\_Rb33/NaleznosciPodsumowanie/Pozycja/Symbol


diagram	 <p>Symbol pozycji</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element t\_Rb33/NaleznosciPodsumowanie/Pozycja/P

diagram	 <p>Stan na początek okresu sprawozdawczego</p>
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Stan na początek okresu sprawozdawczego
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan na początek okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


element t\_Rb33/NaleznosciPodsumowanie/Pozycja/K

diagram	 <p>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</p>
---------	--


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	448 z 910


type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Stan na koniec okresu sprawozdawczego
source	<pre>&lt;xs:element name="K" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan na koniec okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb33/NaleznosciPodsumowanie/Pozycja/Uwagi


diagram	 Uwagi do pozycji sprawozdania
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb33/ZobowiazaniaPozycje

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	449 z 910

	Zobowiązania - część zmienna D2 sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="ZobowiązaniaPozycje" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania - część zmienna D2 sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:length value="3"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="P4"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:length value="1"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Stan na początek okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="K" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Stan na koniec okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	450 z 910


```

</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

#### element t\_Rb33/ZobowiazaniaPozycje/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">P</a> <a href="#">K</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	451 z 910


```

<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:length value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na początek okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="K" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```


element t **Rb33/ZobowiazaniaPozycje/Pozycja/Paragraf**

diagram	 <p>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</p>
---------	--


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	452 z 910

type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Paragraf klasyfikacji budżetowej.
source	<pre>&lt;xs:element name="Paragraf"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb33/ZobowiazaniaPozycje/Pozycja/P4

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1
annotation	documentation Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu
source	<pre>&lt;xs:element name="P4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb33/ZobowiazaniaPozycje/Pozycja/P

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1




	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	453 z 910


	content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Stan na początek okresu sprawozdawczego
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan na początek okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t Rb33/ZobowiazaniaPozycje/Pozycja/K

diagram	 <p>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Stan na koniec okresu sprawozdawczego
source	<pre>&lt;xs:element name="K" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan na koniec okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t Rb33/ZobowiazaniaPozycje/Pozycja/Uwagi


diagram	 <p>Uwagi do pozycji sprawozdania</p>
type	<b>xs:string</b>

	<b>LGBMSystem</b>		Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
			Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>		Wersja:	12.0
			Strona:	454 z 910

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t **Rb33/ZobowiazaniaPodsumowanie**

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Zobowiązania - część stała D2 sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="ZobowiazaniaPodsumowanie" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania - część stała D2 sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Stan na początek okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	455 z 910


```

<xs:totalDigits value="15"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="K" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

#### element t\_Rb33/ZobowiazaniaPodsumowanie/Pozycja


diagram									
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>unbounded</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	unbounded								
content	complex								

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	456 z 910


children	<a href="#">Kod Symbol P K Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Stan na początek okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="K" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Stan na koniec okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	457 z 910


element t\_Rb33/ZobowiazaniaPodsumowanie/Pozycja/Kod


diagram	 Kod pozycji
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Kod pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element t\_Rb33/ZobowiazaniaPodsumowanie/Pozycja/Symbol

diagram	 Symbol pozycji
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element t\_Rb33/ZobowiazaniaPodsumowanie/Pozycja/P

diagram	 Stan na początek okresu sprawozdawczego
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Stan na początek okresu sprawozdawczego
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan na początek okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	458 z 910


	<pre> &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	--

element t\_Rb33/ZobowiazaniaPodsumowanie/Pozycja/K


diagram	 <p>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Stan na koniec okresu sprawozdawczego
source	<pre> &lt;xs:element name="K" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan na koniec okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

element t\_Rb33/ZobowiazaniaPodsumowanie/Pozycja/Uwagi

diagram	 <p>Uwagi do pozycji sprawozdania</p>
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	459 z 910

#### complexType t\_Rb34

diagram						
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">PrzychodyPozycje</a> <a href="#">PrzychodyPodsumowanie</a> <a href="#">KosztyPozycje</a> <a href="#">KosztyPodsumowanie</a> <a href="#">Stan</a>					
used by	element	<a href="#">t_Jednostka/Sprawozdania/Rb-34</a>				
attributes	Name <a href="#">Id</a>	Type <b>xs:string</b>	Use optional	Default	Fixed	annotation
source	<pre> &lt;xs:complexType name="t_Rb34"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="PrzychodyPozycje" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Przychody - część zmienna A sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;xs:complexType&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;               &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;/xs:annotation&gt;           &lt;/xs:element&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:complexType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="PrzychodyPodsumowanie"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Przychody - część stała A sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="KosztyPozycje"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Koszty - część zmienna B sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;xs:complexType&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;               &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;/xs:annotation&gt;           &lt;/xs:element&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:complexType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="KosztyPodsumowanie"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Koszty - część stała B sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="Stan"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Stan - część C sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>					



## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1

Wersja:


12.0

Strona:

460 z 910

```
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Paragraf">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="P4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra
paragrafu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="P" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="W" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
```




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	461 z 910

```

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PrzychodyPodsumowanie" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Przychody - część stała A sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Kod" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="P" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="W" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	462 z 910

```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="KosztyPozycje" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Koszty - część zmienna B sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Paragraf">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="3"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="P4">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra
paragrafu</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="1"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="P" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="W" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	463 z 910

```

<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="KosztyPodsumowanie" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Koszty - część stała B sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kod" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="P" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="W" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">

```



## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:

464 z 910

```
<xs:totalDigits value="15"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Stan" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan - część C sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Kod" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="P" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Stan na początek okresu
sprawozdawczego</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="K" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	465 z 910


```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>

```

attribute t\_Rb34/@Id

type	xs:string
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	466 z 910

element **t\_Rb34/Naglowek**



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:


12.0

Strona:

467 z 910


diagram




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	468 z 910

type	<a href="#">t_Naglowek</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Wersja</a> <a href="#">DataSprawozdania</a> <a href="#">SymbolPozabudzetowy</a> <a href="#">Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">DysponentDotacji</a> <a href="#">RodzajZadania</a> <a href="#">BilansLacznyDla</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Informacje o sprawozdaniu
source	<pre>&lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb34/PrzychodyPozycje

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Przychody - część zmienna A sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="PrzychodyPozycje" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Przychody - część zmienna A sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:length value="3"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="P4"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	469 z 910


```


<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	470 z 910

element **t\_Rb34/PrzychodyPozycje/Pozycja**

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="3"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P4"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	471 z 910


```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

#### element t\_Rb34/PrzychodyPozycje/Pozycja/Paragraf


diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Paragraf klasyfikacji budżetowej.
source	<pre> &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	472 z 910

#### element t\_Rb34/PrzychodyPozycje/Pozycja/P4


diagram	 <p>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1
annotation	documentation Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu
source	<pre>&lt;xs:element name="P4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb34/PrzychodyPozycje/Pozycja/P


diagram	 <p>Plan</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	473 z 910

**element t\_Rb34/PrzychodyPozycje/Pozycja/W**


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre>&lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

**element t\_Rb34/PrzychodyPozycje/Pozycja/Uwagi**


diagram	
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

**element t\_Rb34/PrzychodyPodsumowanie**

diagram	
---------	---

	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	474 z 910

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Przychody - część stała A sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="PrzychodyPodsumowanie" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Przychody - część stała A sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	475 z 910


```

</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```


#### element t\_Rb34/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Kod</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	476 z 910

	<pre> &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---


#### element t Rb34/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/Kod

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Kod pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t Rb34/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/Symbol


diagram	
---------	---




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	477 z 910


type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb34/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/P

diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb34/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/W

diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre>&lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	478 z 910

```


<xs:annotation>
  <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>


```

#### element t\_Rb34/PrzychodyPodsumowanie/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb34/KosztyPozycje


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Koszty - część zmienna B sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="KosztyPozycje" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Koszty - część zmienna B sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	479 z 910


```


<xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Paragraf">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="P4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="P" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="W" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	480 z 910
	</xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>		

element **t\_Rb34/KosztyPozycje/Pozycja**

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="3"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P4"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	481 z 910


```

<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:length value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

#### element t\_Rb34/KosztyPozycje/Pozycja/Paragraf

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Paragraf klasyfikacji budżetowej.
source	<pre> &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	482 z 910

```


<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>


```

#### element t\_Rb34/KosztyPozycje/Pozycja/P4

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1
annotation	documentation Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu
source	<pre> &lt;xs:element name="P4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb34/KosztyPozycje/Pozycja/P

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre> &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	483 z 910

```


<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>


```

#### element t\_Rb34/KosztyPozycje/Pozycja/W

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre> &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb34/KosztyPozycje/Pozycja/Uwagi


diagram	
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	484 z 910

element t\_Rb34/KosztyPodsumowanie

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Koszty - część stała B sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="KosztyPodsumowanie" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Koszty - część stała B sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>



	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	485 z 910


```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

#### element t\_Rb34/KosztyPodsumowanie/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Kod</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	486 z 910


```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

#### element t\_Rb34/KosztyPodsumowanie/Pozycja/Kod


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Kod pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	487 z 910


#### element t\_Rb34/KosztyPodsumowanie/Pozycja/Symbol


diagram	 <p>Symbol pozycji</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb34/KosztyPodsumowanie/Pozycja/P

diagram	 <p>Plan</p>
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb34/KosztyPodsumowanie/Pozycja/W

diagram	 <p>Wykonanie</p>
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0


	<b>LGBMSystem</b>		Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
			Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>		Wersja:	12.0
			Strona:	488 z 910


	maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre>&lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb34/KosztyPodsumowanie/Pozycja/Uwagi

diagram	 <p>Uwagi do pozycji sprawozdania</p>
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb34/Stan


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Stan - część C sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Stan" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	489 z 910


```


<xs:documentation>Stan - część C sprawozdania</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Kod" type="xs:string">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="P" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Stan na początek okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="15"/>
                <xs:fractionDigits value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="K" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="15"/>
                <xs:fractionDigits value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	490 z 910

#### element t\_Rb34/Stan/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Kod</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">K</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Stan na początek okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="K" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Stan na koniec okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	491 z 910

```


</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="K" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

#### element t\_Rb34/Stan/Pozycja/Kod

diagram	 Kod pozycji
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Kod pozycji
source	<xs:element name="Kod" type="xs:string">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>


#### element t\_Rb34/Stan/Pozycja/Symbol

diagram	 Symbol pozycji
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<xs:element name="Symbol" type="xs:string">   <xs:annotation>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	492 z 910

	<xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>
--	--


#### element t\_Rb34/Stan/Pozycja/P

diagram	 <p>Stan na początek okresu sprawozdawczego</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Stan na początek okresu sprawozdawczego
source	<xs:element name="P" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Stan na początek okresu sprawozdawczego</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="15"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>


#### element t\_Rb34/Stan/Pozycja/K


diagram	 <p>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Stan na koniec okresu sprawozdawczego
source	<xs:element name="K" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="15"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	493 z 910
	<pre>&lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>		

#### element t\_Rb34/Stan/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	494 z 910

complexType t\_Rb34s

diagram						
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">DochodyPozycje</a> <a href="#">DochodyPodsumowanie</a> <a href="#">WydatkiPozycje</a> <a href="#">WydatkiPodsumowanie</a> <a href="#">Stan</a>					
used by	element	<a href="#">t Jednostka/Sprawozdania/Rb-34s</a>				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	<a href="#">Id</a>	xs:string	optional			
source	<pre> &lt;xs:complexType name="t_Rb34s"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="DochodyPozycje" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Dochody - część zmienna A sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;xs:complexType&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;               &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;/xs:annotation&gt;           &lt;/xs:element&gt;           &lt;xs:complexType&gt;             &lt;xs:sequence&gt;               &lt;xs:element name="Dzial"&gt; </pre>					



## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:

495 z 910

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Dział klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Rozdzial">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rozdział klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Paragraf">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra
paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	496 z 910

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:sequence>
  <xs:complexType>
    <xs:element>
      <xs:element name="DochodyPodsumowanie" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dochody - część stała A sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Kod" type="xs:string">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="P" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:decimal">
                        <xs:totalDigits value="15"/>
                        <xs:fractionDigits value="2"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="W" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>

```



## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:

497 z 910


```
<xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="WydatkiPozycje" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wydatki - część zmienna B sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Dzial">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Dział klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="3"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Rozdzial">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Rozdział klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="5"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Paragraf">
              <xs:annotation>
```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	498 z 910

```

<xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra
paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="WydatkiPodsumowanie" minOccurs="0">
  <xs:annotation>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	499 z 910

```

<xs:documentation>Wydatki - część stała B sprawozdania</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Kod" type="xs:string">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="P" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="15"/>
                <xs:fractionDigits value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="W" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="15"/>
                <xs:fractionDigits value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Stan" minOccurs="0">

```



## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1

Wersja:


12.0

Strona:

500 z 910


```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Stan - część C sprawozdania</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Kod" type="xs:string">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            </xs:element>
          <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            </xs:element>
          <xs:element name="P" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Stan na początek okresu
sprawozdawczego</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="15"/>
                <xs:fractionDigits value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="K" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="15"/>
                <xs:fractionDigits value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```



	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	501 z 910
	<pre> &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>		

attribute **t\_Rb34s/@Id**

type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 use optional
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	502 z 910

element t\_Rb34s/Naglowek



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:


12.0

Strona:

503 z 910


diagram




	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	504 z 910

type	<a href="#">t_Naglowek</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Wersja DataSprawozdania</a> <a href="#">SymbolPozabudzetowy</a> <a href="#">Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">DysponentDotacji</a> <a href="#">RodzajZadania</a> <a href="#">BilansLacznyDla</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Informacje o sprawozdaniu
source	<pre>&lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element [t\\_Rb34s/DochodyPozycje](#)


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Dochody - część zmienna A sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="DochodyPozycje" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Dochody - część zmienna A sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Dzial"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:length value="3"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Rozdzial"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	505 z 910

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="5"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Paragraf">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>

```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	506 z 910

</xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>
--

element **t\_Rb34s/DochodyPozycje/Pozycja**

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Dział</a> <a href="#">Rozdział</a> <a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Dzial"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt; </pre>



## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:

507 z 910

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:length value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Rozdzial">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rozdział klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Paragraf">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	508 z 910

```


</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```


#### element t\_Rb34s/DochodyPozycje/Pozycja/Dzial

diagram	 Dzial klasyfikacji budżetowej.
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Dział klasyfikacji budżetowej.
source	<pre> &lt;xs:element name="Dzial"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb34s/DochodyPozycje/Pozycja/Rozdzial


diagram	 Rozdział klasyfikacji budżetowej.
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 5
annotation	documentation Rozdział klasyfikacji budżetowej.
source	<pre> &lt;xs:element name="Rozdzial"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt; </pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	509 z 910


	<pre> &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="5"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

#### element t\_Rb34s/DochodyPozycje/Pozycja/Paragraf

diagram	 <p>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Paragraf klasyfikacji budżetowej.
source	<pre> &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_Rb34s/DochodyPozycje/Pozycja/P4

diagram	 <p>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1
annotation	documentation Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu
source	<pre> &lt;xs:element name="P4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	510 z 910


	<code>&lt;/xs:restriction&gt;</code> <code>&lt;/xs:simpleType&gt;</code> <code>&lt;/xs:element&gt;</code>
--	---

#### element t\_Rb34s/DochodyPozycje/Pozycja/P

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre> &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_Rb34s/DochodyPozycje/Pozycja/W

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre> &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	511 z 910


	</xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>
--	--

#### element t\_Rb34s/DochodyPozycje/Pozycja/Uwagi

diagram	 Uwagi do pozycji sprawozdania
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb34s/DochodyPodsumowanie


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Dochody - część stała A sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="DochodyPodsumowanie" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Dochody - część stała A sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	512 z 910


```


</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Symbol" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	513 z 910


element t\_Rb34s/DochodyPodsumowanie/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Kod</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	514 z 910


	<pre> &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	--

#### element t Rb34s/DochodyPodsumowanie/Pozycja/Kod


diagram	 Kod pozycji
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Kod pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t Rb34s/DochodyPodsumowanie/Pozycja/Symbol


diagram	 Symbol pozycji
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	515 z 910

#### element t\_Rb34s/DochodyPodsumowanie/Pozycja/P


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb34s/DochodyPodsumowanie/Pozycja/W


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre>&lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	516 z 910


#### element t\_Rb34s/DochodyPodsumowanie/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb34s/WydatkiPozycje

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Wydatki - część zmienna B sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="WydatkiPozycje" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wydatki - część zmienna B sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Dzial"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:length value="3"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:sequence&gt;           &lt;/xs:complexType&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	517 z 910

```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Rozdzial">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rozdział klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Paragraf">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	518 z 910

```

<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

#### element t\_Rb34s/WydatkiPozycje/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Dział</a> <a href="#">Rozdział</a> <a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt; </pre>



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:


519 z 910

```
<xs:sequence>
  <xs:element name="Dzial">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dział klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="3"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Rozdzial">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rozdział klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="5"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Paragraf">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="3"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="P4">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="P" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="15"/>
        <xs:fractionDigits value="2"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="W" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	520 z 910


	<pre> &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	--

#### element t\_Rb34s/WydatkiPozycje/Pozycja/Dzial

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Dział klasyfikacji budżetowej.
source	<pre> &lt;xs:element name="Dzial"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_Rb34s/WydatkiPozycje/Pozycja/Rozdzial

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	521 z 910


facets	length 5
annotation	documentation Rozdział klasyfikacji budżetowej.
source	<pre> &lt;xs:element name="Rozdzial"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="5"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb34s/WydatkiPozycje/Pozycja/Paragraf

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Paragraf klasyfikacji budżetowej.
source	<pre> &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_Rb34s/WydatkiPozycje/Pozycja/P4

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1
annotation	documentation Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	522 z 910


source	<pre> &lt;xs:element name="P4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--------	--

#### element t\_Rb34s/WydatkiPozycje/Pozycja/P

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre> &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb34s/WydatkiPozycje/Pozycja/W

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre> &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	523 z 910

```


<xs:annotation>
  <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>


```

#### element t\_Rb34s/WydatkiPozycje/Pozycja/Uwagi

diagram	 <p>Uwagi do pozycji sprawozdania</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb34s/WydatkiPodsumowanie

diagram	 <p>Wydatki - część stała B sprawozdania</p> <p>Pozycja sprawozdania</p>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Wydatki - część stała B sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="WydatkiPodsumowanie" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wydatki - część stała B sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	524 z 910

```


<xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kod" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kod pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="P" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="W" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```



	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	525 z 910


element t\_Rb34s/WydatkiPodsumowanie/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Kod</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	526 z 910


	<pre> &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	--

#### element t Rb34s/WydatkiPodsumowanie/Pozycja/Kod


diagram	 Kod pozycji
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Kod pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t Rb34s/WydatkiPodsumowanie/Pozycja/Symbol


diagram	 Symbol pozycji
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	527 z 910

element t\_Rb34s/WydatkiPodsumowanie/Pozycja/P


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element t\_Rb34s/WydatkiPodsumowanie/Pozycja/W


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre>&lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	528 z 910

#### element t\_Rb34s/WydatkiPodsumowanie/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb34s/Stan


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Stan - część C sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Stan" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan - część C sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	529 z 910


```


</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na początek okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="K" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	530 z 910

element t\_Rb34s/Stan/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Kod</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">K</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Stan na początek okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	531 z 910

```


<xs:element name="K" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

#### element t\_Rb34s/Stan/Pozycja/Kod


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Kod pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Kod" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_Rb34s/Stan/Pozycja/Symbol


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	532 z 910
	</xs:element>		


#### element t\_Rb34s/Stan/Pozycja/P

diagram	 <p>Stan na początek okresu sprawozdawczego</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Stan na początek okresu sprawozdawczego
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan na początek okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb34s/Stan/Pozycja/K

diagram	 <p>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Stan na koniec okresu sprawozdawczego
source	<pre>&lt;xs:element name="K" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan na koniec okresu sprawozdawczego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	533 z 910
	</xs:simpleType> </xs:element>		

#### element t\_Rb34s/Stan/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

#### complexType t\_Rb50D

diagram						
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">Pozycje</a>					
used by	element <a href="#">t_Jednostka/Sprawozdania/Rb-50D</a>					
attributes	Name <a href="#">Id</a>	Type xs:string	Use optional	Default	Fixed	annotation
source	<xs:complexType name="t_Rb50D"> <xs:sequence> <xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"> <xs:annotation> <xs:documentation>Informacje o sprawozdaniu</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Pozycje" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Pozycje sprawozdania</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:sequence> </xs:complexType>					



## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:

534 z 910

```
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Dzial">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Dział klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="3"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Rozdzial">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Rozdział klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="5"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Paragraf">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="3"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="P4">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra
paragrafu</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="1"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="P" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	535 z 910


```

<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:totalDigits value="15"/>
  <xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>

```

attribute t\_Rb50D/@Id

type	xs:string
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	536 z 910

element **t\_Rb50D/Naglowek**



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:


12.0

Strona:

537 z 910


diagram




	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	538 z 910

type	<a href="#">t_Naglowek</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Wersja DataSprawozdania</a> <a href="#">SymbolPozabudzetowy</a> <a href="#">Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">DysponentDotacji</a> <a href="#">RodzajZadania</a> <a href="#">BilansLacznDla</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Informacje o sprawozdaniu
source	<pre>&lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb50D/Pozycje


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Pozycje sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Pozycje" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycje sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Dzial"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:length value="3"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Rozdzial"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	539 z 910

```


<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="5"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Paragraf">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	540 z 910

	</xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>
--	--

element **t\_Rb50D/Pozycje/Pozycja**

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Dzial"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt; </pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	541 z 910

```

<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:length value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Rozdzial">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rozdział klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Paragraf">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	542 z 910

```


</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

#### element t\_Rb50D/Pozycje/Pozycja/Dzial

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Dział klasyfikacji budżetowej.
source	<pre> &lt;xs:element name="Dzial"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_Rb50D/Pozycje/Pozycja/Rozdzial

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 5
annotation	documentation Rozdział klasyfikacji budżetowej.
source	<pre> &lt;xs:element name="Rozdzial"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	543 z 910


	<pre> &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="5"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

#### element t\_Rb50D/Pozycje/Pozycja/Paragraf

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Paragraf klasyfikacji budżetowej.
source	<pre> &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_Rb50D/Pozycje/Pozycja/P4

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1
annotation	documentation Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu
source	<pre> &lt;xs:element name="P4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	544 z 910


	<code>&lt;/xs:restriction&gt;</code> <code>&lt;/xs:simpleType&gt;</code> <code>&lt;/xs:element&gt;</code>
--	---

#### element t\_Rb50D/Pozycje/Pozycja/P

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre> &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_Rb50D/Pozycje/Pozycja/W

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre> &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	545 z 910


	</xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>
--	--

#### element **t\_Rb50D/Pozycje/Pozycja/Uwagi**


diagram	
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

#### complexType **t\_Rb50W**

diagram	
---------	---

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	546 z 910


children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">Pozycje</a> <a href="#">WydatkiA</a> <a href="#">WydatkiB</a>					
used by	element <a href="#">t_Jednostka/Sprawozdania/Rb-50W</a>					
attributes	Name <a href="#">Id</a>	Type xs:string	Use optional	Default	Fixed	annotation
source	<pre> &lt;xs:complexType name="t_Rb50W"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="Pozycje" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Pozycje sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;xs:complexType&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;               &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;xs:complexType&gt;               &lt;xs:sequence&gt;                 &lt;xs:element name="Dzial"&gt;                   &lt;xs:annotation&gt;                     &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;                   &lt;/xs:annotation&gt;                   &lt;xs:simpleType&gt;                     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                       &lt;xs:length value="3"/&gt;                     &lt;/xs:restriction&gt;                   &lt;/xs:simpleType&gt;                 &lt;/xs:element&gt;                 &lt;xs:element name="Rozdzial"&gt;                   &lt;xs:annotation&gt;                     &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;                   &lt;/xs:annotation&gt;                   &lt;xs:simpleType&gt;                     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                       &lt;xs:length value="5"/&gt;                     &lt;/xs:restriction&gt;                   &lt;/xs:simpleType&gt;                 &lt;/xs:element&gt;                 &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;                   &lt;xs:annotation&gt;                     &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;                   &lt;/xs:annotation&gt;                   &lt;xs:simpleType&gt;                     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                       &lt;xs:length value="3"/&gt;                     &lt;/xs:restriction&gt;                   &lt;/xs:simpleType&gt;                 &lt;/xs:element&gt;               &lt;/xs:sequence&gt;             &lt;/xs:complexType&gt;           &lt;/xs:element&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:complexType&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>					

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	547 z 910

```

<xs:element name="P4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra
paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="WydatkiA" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w roku bieżącym ze
środków własnych jst, a niezwróconych w tym roku przez dysponenta środków budżetu
państwa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>

```


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	548 z 910

```

<xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Dzial">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dział klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Rozdzial">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rozdział klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="5"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Paragraf">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="P4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra
paragrafu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="W" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	549 z 910

```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="WydatkiB" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Dzial">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Dział klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="3"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Rozdzial">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Rozdział klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="5"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Paragraf">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="3"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	550 z 910


```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra
paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>

```

attribute t\_Rb50W/@Id

type	xs:string
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	551 z 910

element t\_Rb50W/Naglowek



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:


12.0

Strona:

552 z 910


diagram



	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	553 z 910

type	<a href="#">t_Naglowek</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Wersja</a> <a href="#">DataSprawozdania</a> <a href="#">SymbolPozabudzetowy</a> <a href="#">Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">DysponentDotacji</a> <a href="#">RodzajZadania</a> <a href="#">BilansLacznDla</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Informacje o sprawozdaniu
source	<pre>&lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb50W/Pozycje

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Pozycje sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Pozycje" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycje sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Dzial"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:length value="3"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Rozdzial"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:


554 z 910

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="5"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Paragraf">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	555 z 910

	</xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>
--	--

element **t\_Rb50W/Pozycje/Pozycja**

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Dzial"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt; </pre>



## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1

Wersja:


12.0

Strona:

556 z 910

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:length value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Rozdzial">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rozdział klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Paragraf">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	557 z 910

```


</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

#### element t\_Rb50W/Pozycje/Pozycja/Dzial

diagram	 Dzial klasyfikacji budżetowej.
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Dział klasyfikacji budżetowej.
source	<pre> &lt;xs:element name="Dzial"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_Rb50W/Pozycje/Pozycja/Rozdzial

diagram	 Rozdział klasyfikacji budżetowej.
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 5
annotation	documentation Rozdział klasyfikacji budżetowej.
source	<pre> &lt;xs:element name="Rozdzial"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	558 z 910


	<pre> &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="5"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

#### element t\_Rb50W/Pozycje/Pozycja/Paragraf

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Paragraf klasyfikacji budżetowej.
source	<pre> &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_Rb50W/Pozycje/Pozycja/P4

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1
annotation	documentation Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu
source	<pre> &lt;xs:element name="P4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	559 z 910


	</xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>
--	--

#### element t\_Rb50W/Pozycje/Pozycja/P

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre> &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_Rb50W/Pozycje/Pozycja/W

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre> &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	560 z 910


	</xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>
--	--

element t\_Rb50W/Pozycje/Pozycja/Uwagi

diagram	 <p>Uwagi do pozycji sprawozdania</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

element t\_Rb50W/WydatkiA


diagram	 <p>Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w roku bieżącym ze środków własnych jst, a niezwróconych w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa</p> <p>Pozycja sprawozdania</p>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w roku bieżącym ze środków własnych jst, a niezwróconych w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa
source	<pre> &lt;xs:element name="WydatkiA" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w roku bieżącym ze środków własnych jst, a niezwróconych w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	561 z 910

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Dzial">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dział klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Rozdzial">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rozdział klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="5"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Paragraf">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="P4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="W" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	562 z 910


```

<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

#### element t\_Rb50W/WydatkiA/Pozycja


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Dział</a> <a href="#">Rozdział</a> <a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">W</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Dzial"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	563 z 910

```


</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Rozdzial">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rozdział klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Paragraf">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	564 z 910

</xs:complexType>  
</xs:element>


#### element t\_Rb50W/WydatkiA/Pozycja/Dzial

diagram	 <p>Dział klasyfikacji budżetowej.</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Dział klasyfikacji budżetowej.
source	<pre>&lt;xs:element name="Dzial"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb50W/WydatkiA/Pozycja/Rozdzial

diagram	 <p>Rozdział klasyfikacji budżetowej.</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 5
annotation	documentation Rozdział klasyfikacji budżetowej.
source	<pre>&lt;xs:element name="Rozdzial"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="5"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>





	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	565 z 910

#### element t\_Rb50W/WydatkiA/Pozycja/Paragraf


diagram	 <p>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Paragraf klasyfikacji budżetowej.
source	<pre>&lt;xs:element name="Paragraf"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb50W/WydatkiA/Pozycja/P4


diagram	 <p>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1
annotation	documentation Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu
source	<pre>&lt;xs:element name="P4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	566 z 910

element t\_Rb50W/WydatkiA/Pozycja/W


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre>&lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


element t\_Rb50W/WydatkiA/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	567 z 910

element t\_Rb50W/WydatkiB


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym
source	<pre> &lt;xs:element name="WydatkiB" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Dzial"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:length value="3"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Rozdzial"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:length value="5"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	568 z 910


```


<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:length value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	569 z 910

element t\_Rb50W/WydatkiB/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Dział</a> <a href="#">Rozdział</a> <a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">W</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Dzial"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="3"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Rozdzial"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="5"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Paragraf"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="4"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="P4"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="4"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="W"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Uwagi"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="100"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	570 z 910


```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Paragraf">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Paragraf klasyfikacji budżetowej.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

#### element t\_Rb50W/WydatkiB/Pozycja/Dzial

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	571 z 910


facets	length 3
annotation	documentation Dział klasyfikacji budżetowej.
source	<pre>&lt;xs:element name="Dzial"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Dział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb50W/WydatkiB/Pozycja/Rozdzial

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 5
annotation	documentation Rozdział klasyfikacji budżetowej.
source	<pre>&lt;xs:element name="Rozdzial"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="5"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Rb50W/WydatkiB/Pozycja/Paragraf

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Paragraf klasyfikacji budżetowej.


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	572 z 910

source	<pre>&lt;xs:element name="Paragraf"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Paragraf klasyfikacji budżetowej.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--------	---


#### element t\_Rb50W/WydatkiB/Pozycja/P4

diagram	 <p>Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1
annotation	documentation Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu
source	<pre>&lt;xs:element name="P4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Finansowanie paragrafu - 4 cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Rb50W/WydatkiB/Pozycja/W

diagram	 <p>Wykonanie</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre>&lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;</pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	573 z 910

```


</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>


```

#### element t\_Rb50W/WydatkiB/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

#### complexType t\_RbN


diagram						
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">Naleznosci</a> <a href="#">PoreczeniaGwarancje</a>					
used by	element	<a href="#">t_Jednostka/Sprawozdania/Rb-N</a>				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	Id	xs:string	optional			
source	<xs:complexType name="t_RbN">					

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	574 z 910

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Informacje o sprawozdaniu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Naleznosci" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Należności oraz wybrane aktywa finansowe</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="N" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Kwota należności ogółem.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:decimal">
                    <xs:totalDigits value="15"/>
                    <xs:fractionDigits value="2"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="KO" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych -
ogółem.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:decimal">
                    <xs:totalDigits value="15"/>
                    <xs:fractionDigits value="2"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="KFP" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - sektora finansów
publicznych.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:decimal">
                    <xs:totalDigits value="15"/>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	575 z 910

```

<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG1" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa
I.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG2" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa
II.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG3" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa
III.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG4" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa
IV.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KBC" minOccurs="0">
  <xs:annotation>

```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	576 z 910

	<pre> &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - banku centralnego.&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="KBK" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - banków komercyjnych.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="KIF" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych instytucji finansowych.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="KPN" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw niefinansowych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="KGD" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw domowych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt; </pre>
--	---



## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:

577 z 910

```
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - instytucji
niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli zagranicznych -
ogółem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZSE" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty
należące do strefy euro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZPZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli zagranicznych - pozostałe
podmioty zagraniczne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	578 z 910

```

<xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PoreczeniaGwarancje" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Poręczenia i gwarancje</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="O" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Zobowiązania ogółem.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="FP" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Zobowiązania wobec sektora finansów
publicznych.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="G1" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Zobowiązania wobec jednostek grupy I.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>

```



## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

**LGBMS-PW-  
03-FS**

Nazwa pliku:

**5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1**


Wersja:

12.0

Strona:

579 z 910

```
<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:totalDigits value="15"/>
  <xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="G2" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania wobec jednostek grupy II.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="G3" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania wobec jednostek grupy III.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="G4" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania wobec jednostek grupy IV.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania wobec pozostałych
    podmiotów.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	580 z 910

	<pre> &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	--

attribute t\_RbN/@Id

type	xs:string
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>



	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	581 z 910

element t\_RbN/Naglowek



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:


12.0

Strona:

582 z 910


diagram




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	583 z 910

type	<a href="#">t_Naglowek</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Wersja DataSprawozdania</a> <a href="#">SymbolPozabudzetowy Dzial Rozdzial DysponentDotacji RodzajZadania BilansLacnyDla Uwagi</a>
annotation	documentation Informacje o sprawozdaniu
source	<pre>&lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element **t\_RbN/Naleznosci**


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Należności oraz wybrane aktywa finansowe
source	<pre>&lt;xs:element name="Naleznosci" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności oraz wybrane aktywa finansowe&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="N" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Kwota należności ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	584 z 910

```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych -
ogółem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KFP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - sektora finansów
publicznych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG1" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa
I.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG2" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa
II.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG3" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa
III.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	585 z 910

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG4" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa
IV.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KBC" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - banku
centralnego.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KBK" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - banków
komercyjnych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIF" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych
instytucji finansowych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	586 z 910

```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KPN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw
niefinansowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KGD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw
domowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - instytucji
niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli zagranicznych -
ogółem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZSE" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty należące
do strefy euro</xs:documentation>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	587 z 910

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZPZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli zagranicznych - pozostałe podmioty zagraniczne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	588 z 910

element t\_RbN/Naleznosci/Pozycja





# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

**LGBMS-PW-  
03-FS**

Nazwa pliku:

**5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1**


Wersja:


12.0

Strona:

589 z 910

diagram



	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	590 z 910

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Symbol</a> <a href="#">N</a> <a href="#">KO</a> <a href="#">KFP</a> <a href="#">KG1</a> <a href="#">KG2</a> <a href="#">KG3</a> <a href="#">KG4</a> <a href="#">KBC</a> <a href="#">KBK</a> <a href="#">KIF</a> <a href="#">KPN</a> <a href="#">KGD</a> <a href="#">KIN</a> <a href="#">ZO</a> <a href="#">ZSE</a> <a href="#">ZPZ</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="N" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kwota należności ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="KO" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="KFP" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - sektora finansów publicznych.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="KG1" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt; </pre>



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:

591 z 910


```
<xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa I.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG2" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa II.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG3" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa III.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG4" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa IV.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KBC" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - banku
centralnego.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	592 z 910

```

<xs:element name="KBK" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - banków
komercyjnych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIF" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych
instytucji finansowych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KPN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw
niefinansowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KGD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw
domowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - instytucji niekomercyjnych
działających na rzecz gospodarstw domowych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	593 z 910


```

<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:totalDigits value="15"/>
  <xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli zagranicznych -
ogółem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZSE" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty należące do
strefy euro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZPZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli zagranicznych - pozostałe podmioty
zagraniczne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	594 z 910


#### element t\_RbN/Naleznosci/Pozycja/Symbol


diagram	 <p>Symbol pozycji</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbN/Naleznosci/Pozycja/N

diagram	 <p>Kwota należności ogółem.</p>
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Kwota należności ogółem.
source	<pre>&lt;xs:element name="N" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kwota należności ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_RbN/Naleznosci/Pozycja/KO

diagram	 <p>Należności od dłużników krajowych - ogółem.</p>
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	<b>LGBMSystem</b>		Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
			Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>		Wersja:	12.0
			Strona:	595 z 910


	content	simple
facets	totalDigits	15
	fractionDigits	2
annotation	documentation Należności od dłużników krajowych - ogółem.	
source	<pre>&lt;xs:element name="KO" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>	

#### element t\_RbN/Naleznosci/Pozycja/KFP

diagram	 <p>Należności od dłużników krajowych - sektora finansów publicznych.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności od dłużników krajowych - sektora finansów publicznych.
source	<pre>&lt;xs:element name="KFP" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - sektora finansów publicznych.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_RbN/Naleznosci/Pozycja/KG1

diagram	 <p>Należności od dłużników krajowych - grupa I.</p>
---------	---


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	596 z 910

type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności od dłużników krajowych - grupa I.
source	<pre>&lt;xs:element name="KG1" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - grupa I.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t **RbN/Naleznosci/Pozycja/KG2**

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności od dłużników krajowych - grupa II.
source	<pre>&lt;xs:element name="KG2" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - grupa II.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>





	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	597 z 910

#### element t\_RbN/Naleznosci/Pozycja/KG3


diagram	 <p>Należności od dłużników krajowych - grupa III.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności od dłużników krajowych - grupa III.
source	<pre>&lt;xs:element name="KG3" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - grupa III.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbN/Naleznosci/Pozycja/KG4


diagram	 <p>Należności od dłużników krajowych - grupa IV.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności od dłużników krajowych - grupa IV.
source	<pre>&lt;xs:element name="KG4" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - grupa IV.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	598 z 910

#### element t\_RbN/Naleznosci/Pozycja/KBC

diagram	 <p>Należności od dłużników krajowych - banku centralnego.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności od dłużników krajowych - banku centralnego.
source	<pre>&lt;xs:element name="KBC" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - banku centralnego.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_RbN/Naleznosci/Pozycja/KBK

diagram	 <p>Należności od dłużników krajowych - banków komercyjnych.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności od dłużników krajowych - banków komercyjnych.
source	<pre>&lt;xs:element name="KBK" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - banków komercyjnych.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	599 z 910


	<code>&lt;/xs:restriction&gt;</code> <code>&lt;/xs:simpleType&gt;</code> <code>&lt;/xs:element&gt;</code>
--	---

#### element t\_RbN/Naleznosci/Pozycja/KIF

diagram	 <p>Należności wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych instytucji finansowych.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych instytucji finansowych.
source	<pre> &lt;xs:element name="KIF" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych instytucji finansowych.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_RbN/Naleznosci/Pozycja/KPN

diagram	 <p>Należności wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw niefinansowych.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw niefinansowych
source	<pre> &lt;xs:element name="KPN" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	600 z 910


	<pre> niefinansowych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

#### element t\_RbN/Naleznosci/Pozycja/KGD

diagram	 <p>Należności wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw domowych</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw domowych
source	<pre> &lt;xs:element name="KGD" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw domowych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_RbN/Naleznosci/Pozycja/KIN

diagram	 <p>Należności wobec wierzycieli krajowych - instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	601 z 910


facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności wobec wierzycieli krajowych - instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.
source	<pre> &lt;xs:element name="KIN" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności wobec wierzycieli krajowych - instytucji niekomercyjnych     działających na rzecz gospodarstw domowych.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_RbN/Naleznosci/Pozycja/ZO

diagram	 <p>Należności wobec wierzycieli zagranicznych - ogółem.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności wobec wierzycieli zagranicznych - ogółem.
source	<pre> &lt;xs:element name="ZO" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności wobec wierzycieli zagranicznych -     ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_RbN/Naleznosci/Pozycja/ZSE


diagram	 <p>Należności wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty należące do strefy euro</p>
---------	--

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	602 z 910


type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty należące do strefy euro
source	<pre> &lt;xs:element name="ZSE" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty należące do strefy euro&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_RbN/Naleznosci/Pozycja/ZPZ


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności wobec wierzycieli zagranicznych - pozostałe podmioty zagraniczne
source	<pre> &lt;xs:element name="ZPZ" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności wobec wierzycieli zagranicznych - pozostałe podmioty zagraniczne&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	603 z 910

#### element t\_RbN/Naleznosci/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbN/PoreczeniaGwarancje

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Poręczenia i gwarancje
source	<pre>&lt;xs:element name="PoreczeniaGwarancje" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Poręczenia i gwarancje&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="O" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	604 z 910

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania wobec sektora finansów
publicznych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="G1" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania wobec jednostek grupy I.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="G2" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania wobec jednostek grupy II.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="G3" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania wobec jednostek grupy III.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="G4" minOccurs="0">
  <xs:annotation>

```




	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	605 z 910


```


<xs:documentation>Zobowiązania wobec jednostek grupy IV.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania wobec pozostałych
    podmiotów.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	606 z 910

element t\_RbN/PoreczeniaGwarancje/Pozycja


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Symbol</a> <a href="#">0</a> <a href="#">FP</a> <a href="#">G1</a> <a href="#">G2</a> <a href="#">G3</a> <a href="#">G4</a> <a href="#">PP</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	607 z 910

```

<xs:element name="O" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania ogółem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania wobec sektora finansów publicznych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="G1" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania wobec jednostek grupy I.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="G2" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania wobec jednostek grupy II.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="G3" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania wobec jednostek grupy III.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	608 z 910


```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="G4" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania wobec jednostek grupy IV.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania wobec pozostałych podmiotów.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

#### element t\_RbN/PoreczeniaGwarancje/Pozycja/Symbol


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	609 z 910

#### element t\_RbN/PoreczeniaGwarancje/Pozycja/O


diagram	 <p>Zobowiązania ogółem.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania ogółem.
source	<pre>&lt;xs:element name="O" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbN/PoreczeniaGwarancje/Pozycja/FP


diagram	 <p>Zobowiązania wobec sektora finansów publicznych.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania wobec sektora finansów publicznych.
source	<pre>&lt;xs:element name="FP" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania wobec sektora finansów publicznych.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	610 z 910

#### element t\_RbN/PoreczeniaGwarancje/Pozycja/G1


diagram	 <p>Zobowiązania wobec jednostek grupy I.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania wobec jednostek grupy I.
source	<pre>&lt;xs:element name="G1" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania wobec jednostek grupy I.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbN/PoreczeniaGwarancje/Pozycja/G2


diagram	 <p>Zobowiązania wobec jednostek grupy II.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania wobec jednostek grupy II.
source	<pre>&lt;xs:element name="G2" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania wobec jednostek grupy II.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	611 z 910

#### element t\_RbN/PoreczeniaGwarancje/Pozycja/G3


diagram	 <p>Zobowiązania wobec jednostek grupy III.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania wobec jednostek grupy III.
source	<pre>&lt;xs:element name="G3" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania wobec jednostek grupy III.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbN/PoreczeniaGwarancje/Pozycja/G4


diagram	 <p>Zobowiązania wobec jednostek grupy IV.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania wobec jednostek grupy IV.
source	<pre>&lt;xs:element name="G4" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania wobec jednostek grupy IV.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	612 z 910
	</xs:element>		


#### element t\_RbN/PoreczeniaGwarancje/Pozycja/PP

diagram	 <p>Zobowiązania wobec pozostałych podmiotów.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania wobec pozostałych podmiotów.
source	<pre>&lt;xs:element name="PP" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania wobec pozostałych podmiotów.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_RbN/PoreczeniaGwarancje/Pozycja/Uwagi


diagram	 <p>Uwagi do pozycji sprawozdania</p>
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>



	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	613 z 910

# complexType t\_RbNDS

diagram						
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">Pozycje</a>					
used by	element <a href="#">t_Jednostka/Sprawozdania/Rb-NDS</a>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	<a href="#">Id</a>	xs:string	optional			
source	<pre> &lt;xs:complexType name="t_RbNDS"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="Pozycje" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Pozycje sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;xs:complexType&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;               &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;xs:complexType&gt;               &lt;xs:sequence&gt;                 &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;                   &lt;xs:annotation&gt;                     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;                   &lt;/xs:annotation&gt;                 &lt;/xs:element&gt;                 &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;                   &lt;xs:annotation&gt;                     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;                   &lt;/xs:annotation&gt;                   &lt;xs:simpleType&gt;                     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                     &lt;/xs:restriction&gt;                   &lt;/xs:simpleType&gt;                 &lt;/xs:element&gt;                 &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt; </pre>					

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	614 z 910


```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>

```

attribute t\_RbNDS/@Id

type	xs:string
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	615 z 910

element t\_RbNDS/Naglowek



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:


12.0

Strona:

616 z 910


diagram




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	617 z 910

type	<a href="#">t_Naglowek</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Wersja DataSprawozdania</a> <a href="#">SymbolPozabudzetowy Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">DysponentDotacji</a> <a href="#">RodzajZadania</a> <a href="#">BilansLacznyDla</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Informacje o sprawozdaniu
source	<pre>&lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbNDS/Pozycje

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Pozycje sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Pozycje" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycje sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	618 z 910


```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

#### element t\_RbNDS/Pozycje/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Symbol</a> <a href="#">P</a> <a href="#">W</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>   </xs:annotation>   <xs:complexType>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	619 z 910


```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="P" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Plan</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="15"/>
        <xs:fractionDigits value="2"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="W" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="15"/>
        <xs:fractionDigits value="2"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

#### element t\_RbNDS/Pozycje/Pozycja/Symbol


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	620 z 910


#### element t\_RbNDS/Pozycje/Pozycja/P

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Plan
source	<pre>&lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_RbNDS/Pozycje/Pozycja/W

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre>&lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	621 z 910

#### element t\_RbNDS/Pozycje/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### complexType t\_RbPDP


diagram													
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">Pozycje</a>												
used by	element <a href="#">t_Jednostka/Sprawozdania/Rb-PDP</a>												
attributes	<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>annotation</th></tr><tr><td><a href="#">Id</a></td><td>xs:string</td><td>optional</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Id</a>	xs:string	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Id</a>	xs:string	optional											
source	<pre>&lt;xs:complexType name="t_RbPDP"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="Pozycje" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Pozycje sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;</pre>												

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	622 z 910

```

<xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="W" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="15"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="O" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Skutki obniżenia górnych stawek
podatków</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="15"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="U" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i
zwolnień</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="15"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="D" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie
ustawy - Ordynacja podatkowa - pole nieużywane od II kwartału 2006</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="15"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	623 z 910


```

<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie
ustawy - Ordynacja podatkowa - umorzenie zaległości podatkowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="R" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie
ustawy - Ordynacja podatkowa - rozłożenie na raty, odroczenie terminu
płatności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:sequence>
  <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>

```

attribute **t\_RbPDP/@Id**

type	xs:string
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	624 z 910

element t\_RbPDP/Naglowek



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:


12.0

Strona:

625 z 910


diagram




	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	626 z 910

type	<a href="#">t_Naglowek</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Wersja DataSprawozdania</a> <a href="#">SymbolPozabudzetowy Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">DysponentDotacji</a> <a href="#">RodzajZadania</a> <a href="#">BilansLacznyDla</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Informacje o sprawozdaniu
source	<pre>&lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbPDP/Pozycje


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Pozycje sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Pozycje" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycje sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	627 z 910


```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="O" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Skutki obniżenia górnych stawek podatków</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="U" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i
zwolnień</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="D" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie
ustawy - Ordynacja podatkowa - pole nieużywane od II kwartału 2006</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie
ustawy - Ordynacja podatkowa - umorzenie zaległości podatkowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="R" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie
ustawy - Ordynacja podatkowa - rozłożenie na raty, odroczenie terminu
płatności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>


```


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	628 z 910
	<pre> &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>		



	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	629 z 910

element **t\_RbPDP/Pozycje/Pozycja**


diagram									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>unbounded</td></tr><tr><td>content</td><td>complex</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	unbounded								
content	complex								
children	<a href="#">Symbol</a> <a href="#">W</a> <a href="#">O</a> <a href="#">U</a> <a href="#">D</a> <a href="#">P</a> <a href="#">R</a> <a href="#">Uwagi</a>								
annotation	<table><tr><td>documentation</td><td>Pozycja sprawozdania</td></tr></table>	documentation	Pozycja sprawozdania						
documentation	Pozycja sprawozdania								
source	<pre>&lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;</pre>								

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	630 z 910

```

<xs:element name="Symbol" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="W" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="O" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Skutki obniżenia górnych stawek podatków</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="U" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i
zwolnień</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="D" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie
ustawy - Ordynacja podatkowa - pole nieużywane od II kwartału 2006</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	631 z 910


```

ustawy - Ordynacja podatkowa - umorzenie zaległości podatkowych</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="R" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie
ustawy - Ordynacja podatkowa - rozłożenie na raty, odroczenie terminu
płatności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

#### element t\_RbPDP/Pozycje/Pozycja/Symbol


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	632 z 910

element t\_RbPDP/Pozycje/Pozycja/W


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wykonanie
source	<pre>&lt;xs:element name="W" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element t\_RbPDP/Pozycje/Pozycja/O


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Skutki obniżenia górnych stawek podatków
source	<pre>&lt;xs:element name="O" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Skutki obniżenia górnych stawek podatków&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	633 z 910

#### element t\_RbPDP/Pozycje/Pozycja/U

diagram	 <p>Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień
source	<pre>&lt;xs:element name="U" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbPDP/Pozycje/Pozycja/D

diagram	 <p>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa - pole nieużywane od II kwartału 2006</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa - pole nieużywane od II kwartału 2006
source	<pre>&lt;xs:element name="D" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa - pole nieużywane od II kwartału 2006&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	634 z 910

```


<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:totalDigits value="15"/>
  <xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>


```

#### element t\_RbPDP/Pozycje/Pozycja/P

diagram	 <p>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa - umorzenie zaległości podatkowych</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa - umorzenie zaległości podatkowych
source	<pre> &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa - umorzenie zaległości podatkowych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_RbPDP/Pozycje/Pozycja/R


diagram	 <p>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple

	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	635 z 910


facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
source	<pre>&lt;xs:element name="R" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbPDP/Pozycje/Pozycja/Uwagi


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	636 z 910

complexType t\_RbST

diagram													
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">Stan</a> <a href="#">Informacje</a>												
used by	element <a href="#">t_Jednostka/Sprawozdania/Rb-ST</a>												
attributes	<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>annotation</th></tr><tr><td><a href="#">Id</a></td><td>xs:string</td><td>optional</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Id</a>	xs:string	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Id</a>	xs:string	optional											
source	<pre>&lt;xs:complexType name="t_RbST"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="Stan" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:complexType&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="K" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Kwoty&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:complexType&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>												




	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	637 z 910

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Informacje" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informacja o środkach na rachunkach bankowych
    samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu
    terytorialnego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="K" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Kwoty</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Uwagi do pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	638 z 910

	<pre> &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	---

attribute t\_RbST/@Id

type	xs:string
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	639 z 910

element t\_RbST/Naglowek



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:


12.0

Strona:

640 z 910

diagram




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	641 z 910

type	<a href="#">t_Naglowek</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Wersja</a> <a href="#">DataSprawozdania</a> <a href="#">SymbolPozabudzetowy</a> <a href="#">Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">DysponentDotacji</a> <a href="#">RodzajZadania</a> <a href="#">BilansLacznyDla</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Informacje o sprawozdaniu
source	<pre>&lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbST/Stan

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego
source	<pre>&lt;xs:element name="Stan" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu     terytorialnego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="K" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Kwoty&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	642 z 910


```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

#### element t\_RbST/Stan/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Symbol</a> <a href="#">K</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="K" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kwoty&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	643 z 910

```


<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

#### element t\_RbST/Stan/Pozycja/Symbol

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_RbST/Stan/Pozycja/K

diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Kwoty
source	<pre> &lt;xs:element name="K" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kwoty&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	644 z 910

	</xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>
--	--


#### element t\_RbST/Stan/Pozycja/Uwagi

diagram	 <p>Uwagi do pozycji sprawozdania</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_RbST/Informacje

diagram	 <p>Informacja o środkach na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>0..□ Pozycja sprawozdania</p>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Informacja o środkach na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego
source	<pre> &lt;xs:element name="Informacje" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informacja o środkach na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	645 z 910


```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="K" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Kwoty</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="15"/>
        <xs:fractionDigits value="2"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Uwagi do pozycji </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

#### element t RbST/Informacje/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Symbol</a> <a href="#">K</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	646 z 910

```


<xs:sequence>
  <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="K" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Kwoty</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="15"/>
        <xs:fractionDigits value="2"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Uwagi do pozycji </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

#### element t\_RbST/Informacje/Pozycja/Symbol

diagram	 Symbol pozycji
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_RbST/Informacje/Pozycja/K

diagram	 Kwoty
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1


	<b>LGBMSystem</b>		Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
			Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>		Wersja:	12.0
			Strona:	647 z 910


	content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Kwoty
source	<pre>&lt;xs:element name="K" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kwoty&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element **t\_RbST/Informacje/Pozycja/Uwagi**


diagram	
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### complexType **t\_RbUN**

diagram	
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">Naleznosci</a>

	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	648 z 910

used by	element <a href="#">t_Jednostka/Sprawozdania/Rb-UN</a>					
attributes	Name <a href="#">ld</a>	Type <b>xs:string</b>	Use optional	Default	Fixed	annotation
source	<pre> &lt;xs:complexType name="t_RbUN"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="Naleznosci" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;xs:complexType&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="N" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Kwota należności ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;xs:simpleType&gt;               &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                 &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                 &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;               &lt;/xs:restriction&gt;             &lt;/xs:simpleType&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="KO" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;           &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;           &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="KFP" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt; </pre>					

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	649 z 910

publicznych. </xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - sektora finansów

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG1" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa
```

I. </xs:documentation>

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG2" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa
```

II. </xs:documentation>


```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG3" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa
```

III. </xs:documentation>

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG4" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa
```

IV. </xs:documentation>


```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	650 z 910

```

<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KBC" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - banku
centralnego.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KBK" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - banków
komercyjnych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIF" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - pozostałych
krajowych instytucji finansowych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KPN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw
niefinansowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KGD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	651 z 910

```

<xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw
domowych</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - instytucji
niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli zagranicznych -
ogółem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZSE" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty
należące do strefy euro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZPZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli zagranicznych - pozostałe
podmioty zagraniczne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	652 z 910

	<pre> &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	--

attribute **t\_RbUN/@Id**

type	xs:string
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>



	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	653 z 910

element **t\_RbUN/Naglowek**



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:


12.0

Strona:

654 z 910


diagram




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	655 z 910

type	<a href="#">t_Naglowek</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Wersja DataSprawozdania</a> <a href="#">SymbolPozabudzetowy Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">DysponentDotacji</a> <a href="#">RodzajZadania</a> <a href="#">BilansLacznyDla</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Informacje o sprawozdaniu
source	<pre>&lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element [t\\_RbUN/Naleznosci](#)


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej
source	<pre>&lt;xs:element name="Naleznosci" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="N" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Kwota należności ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	656 z 910

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych -
ogółem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KFP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - sektora finansów
publicznych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG1" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa
I.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG2" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa
II.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG3" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	657 z 910

```

III.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="15"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG4" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa
IV.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="15"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KBC" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - banku
centralnego.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="15"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KBK" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - banków
komercyjnych.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="15"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIF" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych
instytucji finansowych.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="15"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	658 z 910

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KPN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw
niefinansowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KGD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw
domowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - instytucji
niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli zagranicznych -
ogółem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZSE" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty należące


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	659 z 910

```

do strefy euro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZPZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli zagranicznych - pozostałe podmioty zagraniczne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	660 z 910

element t\_RbUN/Naleznosci/Pozycja





# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

**LGBMS-PW-  
03-FS**

Nazwa pliku:

**5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1**


Wersja:


12.0

Strona:

661 z 910

diagram



	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	662 z 910
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex			
children	<a href="#">Symbol</a> <a href="#">N</a> <a href="#">KO</a> <a href="#">KFP</a> <a href="#">KG1</a> <a href="#">KG2</a> <a href="#">KG3</a> <a href="#">KG4</a> <a href="#">KBC</a> <a href="#">KBK</a> <a href="#">KIF</a> <a href="#">KPN</a> <a href="#">KGD</a> <a href="#">KIN</a> <a href="#">ZO</a> <a href="#">ZSE</a> <a href="#">ZPZ</a> <a href="#">Uwagi</a>			
annotation	documentation Pozycja sprawozdania			
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="N" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kwota należności ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="KO" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="KFP" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - sektora finansów publicznych.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="KG1" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt; </pre>			



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:

663 z 910


```
<xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa I.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG2" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa II.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG3" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa III.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG4" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa IV.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KBC" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - banku
centralnego.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	664 z 910

```

<xs:element name="KBK" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - banków
komercyjnych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIF" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych
instytucji finansowych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KPN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw
niefinansowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KGD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw
domowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - instytucji niekomercyjnych
działających na rzecz gospodarstw domowych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	665 z 910


```

<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:totalDigits value="15"/>
  <xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli zagranicznych -
ogółem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZSE" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty należące do
strefy euro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZPZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli zagranicznych - pozostałe podmioty
zagraniczne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	666 z 910


element t\_RbUN/Naleznosci/Pozycja/Symbol


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element t\_RbUN/Naleznosci/Pozycja/N

diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Kwota należności ogółem.
source	<pre>&lt;xs:element name="N" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kwota należności ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


element t\_RbUN/Naleznosci/Pozycja/KO

diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	<b>LGBMSystem</b>		Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
			Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>		Wersja:	12.0
			Strona:	667 z 910


	content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności od dłużników krajowych - ogółem.
source	<pre>&lt;xs:element name="KO" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbUN/Naleznosci/Pozycja/KFP

diagram	 <p>Należności od dłużników krajowych - sektora finansów publicznych.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności od dłużników krajowych - sektora finansów publicznych.
source	<pre>&lt;xs:element name="KFP" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - sektora finansów publicznych.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_RbUN/Naleznosci/Pozycja/KG1

diagram	 <p>Należności od dłużników krajowych - grupa I.</p>
---------	---


	<b>LGBMSystem</b>		Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
			Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>		Wersja:	12.0
			Strona:	668 z 910

type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności od dłużników krajowych - grupa I.
source	<pre>&lt;xs:element name="KG1" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - grupa I.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t **RbUN/Naleznosci/Pozycja/KG2**

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności od dłużników krajowych - grupa II.
source	<pre>&lt;xs:element name="KG2" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - grupa II.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>





	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	669 z 910

#### element t\_RbUN/Naleznosci/Pozycja/KG3


diagram	 <p>Należności od dłużników krajowych - grupa III.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności od dłużników krajowych - grupa III.
source	<pre>&lt;xs:element name="KG3" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - grupa III.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbUN/Naleznosci/Pozycja/KG4


diagram	 <p>Należności od dłużników krajowych - grupa IV.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności od dłużników krajowych - grupa IV.
source	<pre>&lt;xs:element name="KG4" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - grupa IV.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	670 z 910

#### element t\_RbUN/Naleznosci/Pozycja/KBC

diagram	 <p>Należności od dłużników krajowych - banku centralnego.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności od dłużników krajowych - banku centralnego.
source	<pre>&lt;xs:element name="KBC" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - banku centralnego.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_RbUN/Naleznosci/Pozycja/KBK

diagram	 <p>Należności od dłużników krajowych - banków komercyjnych.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności od dłużników krajowych - banków komercyjnych.
source	<pre>&lt;xs:element name="KBK" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - banków komercyjnych.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	671 z 910


	<code>&lt;/xs:restriction&gt;</code> <code>&lt;/xs:simpleType&gt;</code> <code>&lt;/xs:element&gt;</code>
--	---

element t\_RbUN/Naleznosci/Pozycja/KIF

diagram	 <p>Należności wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych instytucji finansowych.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych instytucji finansowych.
source	<pre> &lt;xs:element name="KIF" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych instytucji finansowych.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

element t\_RbUN/Naleznosci/Pozycja/KPN

diagram	 <p>Należności wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw niefinansowych.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw niefinansowych
source	<pre> &lt;xs:element name="KPN" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	672 z 910

```


niefinansowych</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>


```

#### element t\_RbUN/Naleznosci/Pozycja/KGD

diagram	 <p>Należności wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw domowych</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw domowych
source	<pre> &lt;xs:element name="KGD" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw domowych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_RbUN/Naleznosci/Pozycja/KIN

diagram	 <p>Należności wobec wierzycieli krajowych - instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	673 z 910


facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności wobec wierzycieli krajowych - instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.
source	<pre> &lt;xs:element name="KIN" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności wobec wierzycieli krajowych - instytucji niekomercyjnych     działających na rzecz gospodarstw domowych.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_RbUN/Naleznosci/Pozycja/ZO

diagram	 <p>Należności wobec wierzycieli zagranicznych - ogółem.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności wobec wierzycieli zagranicznych - ogółem.
source	<pre> &lt;xs:element name="ZO" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności wobec wierzycieli zagranicznych -     ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_RbUN/Naleznosci/Pozycja/ZSE


diagram	 <p>Należności wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty należące do strefy euro</p>
---------	--

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	674 z 910


type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty należące do strefy euro
source	<pre> &lt;xs:element name="ZSE" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty należące do strefy euro&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_RbUN/Naleznosci/Pozycja/ZPZ

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności wobec wierzycieli zagranicznych - pozostałe podmioty zagraniczne
source	<pre> &lt;xs:element name="ZPZ" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności wobec wierzycieli zagranicznych - pozostałe podmioty zagraniczne&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	675 z 910

element t\_RbUN/Naleznosci/Pozycja/Uwagi


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	676 z 910

complexType t\_RbUZ

diagram						
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">TytulyDluzne</a> <a href="#">StrukturaWalutowa</a> <a href="#">StrukturaTerminowaC1</a> <a href="#">StrukturaTerminowaC2</a> <a href="#">StrukturaTerminowaC3</a> <a href="#">StrukturaTerminowaC4</a>					
used by	element	<a href="#">t_Jednostka/Sprawozdania/Rb-UZ</a>				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	<a href="#">Id</a>	xs:string	optional			
source	<pre>&lt;xs:complexType name="t_RbUZ"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;</pre>					




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	677 z 910

```

</xs:element>
<xs:element name="TytulyDluzne" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości
księgowej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Z" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Kwota zadłużenia ogółem.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="KO" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych -
ogółem.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="KFP" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - sektora finansów
publicznych.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	678 z 910

```

<xs:element name="KG1" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
I.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG2" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
II.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG3" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
III.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG4" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
IV.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KBC" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banku
centralnego.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>

```



## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:

679 z 910


```
<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:totalDigits value="15"/>
  <xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KBK" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banków
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIF" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - pozostałych
krajowych instytucji finansowych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KPN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw
niefinansowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KGD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw
domowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	680 z 910

```

<xs:element name="KIN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - instytucji
niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych -
ogółem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZSE" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty
należące do strefy euro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZPZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - pozostałe
podmioty zagraniczne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	681 z 910

```

</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="StrukturaWalutowa" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
    pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg w. nominalnej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="O" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Zobowiązania ogółem</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="PLZ" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Zobowiązania w walucie PLZ</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="EUR" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Zobowiązania w walucie EUR</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	682 z 910

```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="USD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania w walucie USD</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CHF" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania w walucie CHF</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PWA" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania w pozostałych walutach</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="StrukturaTerminowaC1" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Struktura terminowa zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów
    wartościowych wg pierwotnego terminu zapadalności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	683 z 910

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="KWL" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zapadalność w latach łącznie</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="K01" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zapadalność w latach (0;1</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="K15" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zapadalność w latach (1;5</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="KP5" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zapadalność w latach pow. 5</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	684 z 910

```

<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="StrukturaTerminowaC2" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Struktura terminowa zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów
wartościowych wg pozostałego terminu zapadalności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="KWL" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Zapadalność w latach łącznie</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="K01" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Zapadalność w latach (0;1></xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="K15" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Zapadalność w latach (1;5></xs:documentation>
              </xs:annotation>

```




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	685 z 910

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KP5" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zapadalność w latach pow. 5</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="StrukturaTerminowaC3" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów wg
    pierwotnego terminu zapadalności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="KWL" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Zapadalność w latach łącznie</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	686 z 910

```

<xs:totalDigits value="15"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="K01" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zapadalność w latach (0;1)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="K15" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zapadalność w latach (1;5)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KP5" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zapadalność w latach pow. 5</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="StrukturaTerminowaC4" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów wg
    pozostałego terminu zapadalności</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:

687 z 910


```
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="KWL" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Zapadalność w latach łącznie</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="15"/>
              <xs:fractionDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="K01" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Zapadalność w latach (0;1</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="15"/>
              <xs:fractionDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="K15" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Zapadalność w latach (1;5</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="15"/>
              <xs:fractionDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="KP5" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Zapadalność w latach pow. 5</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="15"/>
              <xs:fractionDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	688 z 910

	<pre> &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	---

attribute **t\_RbUZ/@Id**

type	xs:string
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	689 z 910

element t\_RbUZ/Naglowek



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:


12.0

Strona:

690 z 910

diagram




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	691 z 910

type	<a href="#">t_Naglowek</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Wersja</a> <a href="#">DataSprawozdania</a> <a href="#">SymbolPozabudzetowy</a> <a href="#">Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">DysponentDotacji</a> <a href="#">RodzajZadania</a> <a href="#">BilansLacznnyDla</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Informacje o sprawozdaniu
source	<pre>&lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element [t\\_RbUZ/TytulyDluzne](#)

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej
source	<pre>&lt;xs:element name="TytulyDluzne" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości     księgowej&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Z" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Kwota zadłużenia ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	692 z 910

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych -
ogółem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KFP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - sektora finansów
publicznych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG1" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
I.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG2" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
II.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG3" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa

```




	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	693 z 910

```

III.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="15"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG4" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
IV.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="15"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KBC" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banku
centralnego.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="15"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KBK" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banków
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="15"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIF" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych
instytucji finansowych.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="15"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	694 z 910

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KPN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw
niefinansowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KGD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw
domowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - instytucji
niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych -
ogółem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZSE" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty należące


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	695 z 910

```

do strefy euro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZPZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - pozostałe podmioty zagraniczne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	696 z 910

element t\_RbUZ/TytulyDluzne/Pozycja



# LGBMSystem

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wymiany\_danych\_dla\_paczki\_sprawozdan\_v\_12\_0\_e1

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań


Wersja:


12.0

Strona:


697 z 910

diagram



	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	698 z 910


properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Symbol</a> <a href="#">Z</a> <a href="#">KO</a> <a href="#">KFP</a> <a href="#">KG1</a> <a href="#">KG2</a> <a href="#">KG3</a> <a href="#">KG4</a> <a href="#">KBC</a> <a href="#">KKB</a> <a href="#">KIF</a> <a href="#">KPN</a> <a href="#">KGD</a> <a href="#">KIN</a> <a href="#">ZO</a> <a href="#">ZSE</a> <a href="#">ZPZ</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Z" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kwota zadłużenia ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="KO" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="KFP" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - sektora finansów publicznych.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="KG1" minOccurs="0"&gt; </pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	699 z 910

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
I.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG2" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
II.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG3" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
III.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG4" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
IV.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KBC" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banku
centralnego.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	700 z 910

```

<xs:totalDigits value="15"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KBK" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banków
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIF" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych
    instytucji finansowych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KPN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw
    niefinansowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KGD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw
    domowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIN" minOccurs="0">

```




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	701 z 910


```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - instytucji niekomercyjnych
działających na rzecz gospodarstw domowych.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych -
ogółem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZSE" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty należące do
strefy euro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZPZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - pozostałe podmioty
zagraniczne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	702 z 910
	</xs:element>		


#### element t\_RbUZ/TytulyDluzne/Pozycja/Symbol


diagram	 <p>Symbol pozycji</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbUZ/TytulyDluzne/Pozycja/Z

diagram	 <p>Kwota zadłużenia ogółem.</p>
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Kwota zadłużenia ogółem.
source	<pre>&lt;xs:element name="Z" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kwota zadłużenia ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_RbUZ/TytulyDluzne/Pozycja/KO


diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - ogółem.</p>
---------	---

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	703 z 910


type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - ogółem.
source	<pre>&lt;xs:element name="KO" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbUZ/TytulyDluzne/Pozycja/KFP


diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - sektora finansów publicznych.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - sektora finansów publicznych.
source	<pre>&lt;xs:element name="KFP" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - sektora finansów publicznych.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	704 z 910

#### element t\_RbUZ/TytulyDluzne/Pozycja/KG1

diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa I.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa I.
source	<pre>&lt;xs:element name="KG1" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa I.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbUZ/TytulyDluzne/Pozycja/KG2


diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa II.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa II.
source	<pre>&lt;xs:element name="KG2" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa II.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	705 z 910

#### element t\_RbUZ/TytulyDluzne/Pozycja/KG3


diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa III.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa III.
source	<pre>&lt;xs:element name="KG3" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa III.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbUZ/TytulyDluzne/Pozycja/KG4


diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa IV.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa IV.
source	<pre>&lt;xs:element name="KG4" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa IV.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	706 z 910

#### element t\_RbUZ/TytulyDluzne/Pozycja/KBC

diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banku centralnego.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banku centralnego.
source	<pre>&lt;xs:element name="KBC" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banku centralnego.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_RbUZ/TytulyDluzne/Pozycja/KBK

diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banków</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banków
source	<pre>&lt;xs:element name="KBK" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banków &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	707 z 910


	<code>&lt;/xs:restriction&gt;</code> <code>&lt;/xs:simpleType&gt;</code> <code>&lt;/xs:element&gt;</code>
--	---

#### element t\_RbUZ/TytulyDluzne/Pozycja/KIF

diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych instytucji finansowych.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych instytucji finansowych.
source	<pre> &lt;xs:element name="KIF" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych instytucji finansowych.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_RbUZ/TytulyDluzne/Pozycja/KPN

diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw niefinansowych</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw niefinansowych
source	<pre> &lt;xs:element name="KPN" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	708 z 910

```


niefinansowych</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>

```


#### element t\_RbUZ/TytulyDluzne/Pozycja/KGD

diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw domowych</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw domowych
source	<pre> &lt;xs:element name="KGD" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw domowych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_RbUZ/TytulyDluzne/Pozycja/KIN


diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple



	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	709 z 910


facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.
source	<pre>&lt;xs:element name="KIN" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - instytucji niekomercyjnych     działających na rzecz gospodarstw domowych.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbUZ/TytulyDluzne/Pozycja/ZO

diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - ogółem.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - ogółem.
source	<pre>&lt;xs:element name="ZO" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych -     ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_RbUZ/TytulyDluzne/Pozycja/ZSE


diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty należące do strefy euro</p>
---------	--

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	710 z 910


type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty należące do strefy euro
source	<pre> &lt;xs:element name="ZSE" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty należące do strefy euro&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_RbUZ/TytulyDluzne/Pozycja/ZPZ


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - pozostałe podmioty zagraniczne
source	<pre> &lt;xs:element name="ZPZ" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - pozostałe podmioty zagraniczne&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	711 z 910

#### element t\_RbUZ/TytulyDluzne/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbUZ/StrukturaWalutowa


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg w. nominalnej
source	<pre>&lt;xs:element name="StrukturaWalutowa" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,     pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg w. nominalnej&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	712 z 910

```

</xs:element>
<xs:element name="O" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania ogółem</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PLZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania w walucie PLZ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="EUR" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania w walucie EUR</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="USD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania w walucie USD</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CHF" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania w walucie CHF</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	713 z 910


```


</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PWA" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania w pozostałych walutach</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	714 z 910

element **t\_RbUZ/StrukturaWalutowa/Pozycja**


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Symbol</a> <a href="#">O</a> <a href="#">PLZ</a> <a href="#">EUR</a> <a href="#">USD</a> <a href="#">CHF</a> <a href="#">PWA</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="O" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania ogółem&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="PLZ"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania w walucie PLZ&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="EUR"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania w walucie EUR&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="USD"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania w walucie USD&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="CHF"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania w walucie CHF&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="PWA"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania w pozostałych walutach&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Uwagi"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	715 z 910

```


<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:totalDigits value="15"/>
  <xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PLZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania w walucie PLZ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="EUR" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania w walucie EUR</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="USD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania w walucie USD</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CHF" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania w walucie CHF</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PWA" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania w pozostałych walutach</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	716 z 910

	<pre> &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	--


#### element t\_RbUZ/StrukturaWalutowa/Pozycja/Symbol

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_RbUZ/StrukturaWalutowa/Pozycja/O


diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania ogółem
source	<pre> &lt;xs:element name="O" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania ogółem&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; </pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	717 z 910


	<pre> &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	--

#### element t\_RbUZ/StrukturaWalutowa/Pozycja/PLZ

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania w walucie PLZ
source	<pre> &lt;xs:element name="PLZ" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania w walucie PLZ&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_RbUZ/StrukturaWalutowa/Pozycja/EUR


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania w walucie EUR
source	<pre> &lt;xs:element name="EUR" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania w walucie EUR&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	718 z 910


  


	<pre> &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	--

#### element t\_RbUZ/StrukturaWalutowa/Pozycja/USD

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania w walucie USD
source	<pre> &lt;xs:element name="USD" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania w walucie USD&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_RbUZ/StrukturaWalutowa/Pozycja/CHF

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania w walucie CHF
source	<pre> &lt;xs:element name="CHF" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania w walucie CHF&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	719 z 910


	<pre> &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

#### element t\_RbUZ/StrukturaWalutowa/Pozycja/PWA

diagram	 <p>Zobowiązania w pozostałych walutach</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania w pozostałych walutach
source	<pre> &lt;xs:element name="PWA" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania w pozostałych walutach&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_RbUZ/StrukturaWalutowa/Pozycja/Uwagi


diagram	 <p>Uwagi do pozycji sprawozdania</p>
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	720 z 910

</xs:annotation>  
</xs:element>

#### element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC1


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Struktura terminowa zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wg pierwotnego terminu zapadalności
source	<pre> &lt;xs:element name="StrukturaTerminowaC1" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Struktura terminowa zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wg pierwotnego terminu zapadalności&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="KWL" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Zapadalność w latach łącznie&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="K01" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Zapadalność w latach (0;1)&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	721 z 910


```


<xs:totalDigits value="15"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="K15" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zapadalność w latach (1;5)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KP5" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zapadalność w latach pow. 5</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	722 z 910

element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC1/Pozycja

diagram									
properties	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>unbounded</td></tr> <tr><td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	unbounded								
content	complex								
children	<a href="#">Symbol</a> <a href="#">KWL</a> <a href="#">K01</a> <a href="#">K15</a> <a href="#">KP5</a> <a href="#">Uwagi</a>								
annotation	documentation Pozycja sprawozdania								
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="KWL" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Zapadalność w latach łącznie&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="K01" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Zapadalność w latach (0;1&gt;&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="K15" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Zapadalność w latach (1;5&gt;&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="KP5" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Zapadalność w latach pow. 5&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Uwagi" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>								


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	723 z 910


```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="K15" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zapadalność w latach (1;5)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KP5" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zapadalność w latach pow. 5</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

#### element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC1/Pozycja/Symbol


diagram	 Symbol pozycji
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<xs:element name="Symbol" type="xs:string">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	724 z 910
	</xs:annotation> </xs:element>		


#### element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC1/Pozycja/KWL

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zapadalność w latach łącznie
source	<pre>&lt;xs:element name="KWL" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zapadalność w latach łącznie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC1/Pozycja/K01


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zapadalność w latach (0;1>
source	<pre>&lt;xs:element name="K01" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zapadalność w latach (0;1&gt;&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	725 z 910


</xs:simpleType>  
</xs:element>

#### element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC1/Pozycja/K15


diagram	 <p>Zapadalność w latach (1;5&gt;</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zapadalność w latach (1;5>
source	<pre>&lt;xs:element name="K15" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zapadalność w latach (1;5&gt;&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC1/Pozycja/KP5


diagram	 <p>Zapadalność w latach pow. 5</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zapadalność w latach pow. 5
source	<pre>&lt;xs:element name="KP5" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zapadalność w latach pow. 5&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	726 z 910
	<div>&lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</div>		

#### element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC1/Pozycja/Uwagi

diagram	 <p>Uwagi do pozycji sprawozdania</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

#### element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC2


diagram	 <p>Struktura terminowa zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wg pozostałego terminu zapadalności</p> <p>Pozycja sprawozdania</p>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Struktura terminowa zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wg pozostałego terminu zapadalności
source	<xs:element name="StrukturaTerminowaC2" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Struktura terminowa zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wg pozostałego terminu zapadalności</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Symbol" type="xs:string"> <xs:annotation>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	727 z 910

```


<xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="KWL" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zapadalność w latach łącznie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="K01" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zapadalność w latach (0;1</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="K15" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zapadalność w latach (1;5</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KP5" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zapadalność w latach pow. 5</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	728 z 910

</xs:element>  
 </xs:sequence>  
 </xs:complexType>  
 </xs:element>

#### element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC2/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Symbol</a> <a href="#">KWL</a> <a href="#">K01</a> <a href="#">K15</a> <a href="#">KP5</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="KWL" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Zapadalność w latach łącznie&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="K01"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Zapadalność w latach (0;1&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="K15"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Zapadalność w latach (1;5&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="KP5"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Zapadalność w latach pow. 5         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Uwagi"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:maxLength value="255"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	729 z 910


```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="K01" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zapadalność w latach (0;1</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="K15" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zapadalność w latach (1;5</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KP5" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zapadalność w latach pow. 5</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```


element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC2/Pozycja/Symbol

diagram	
type	xs:string


	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	730 z 910


properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC2/Pozycja/KWL

diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zapadalność w latach łącznie
source	<pre>&lt;xs:element name="KWL" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zapadalność w latach łącznie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC2/Pozycja/K01

diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zapadalność w latach (0;1>
source	<pre>&lt;xs:element name="K01" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	731 z 910


	<pre> &lt;xs:documentation&gt;Zapadalność w latach (0;1)&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

#### element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC2/Pozycja/K15

diagram	 Zapadalność w latach (1;5>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zapadalność w latach (1;5>
source	<pre> &lt;xs:element name="K15" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zapadalność w latach (1;5&gt;&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC2/Pozycja/KP5

diagram	 Zapadalność w latach pow. 5
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zapadalność w latach pow. 5
source	<pre> &lt;xs:element name="KP5" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	732 z 910

	<pre> &lt;xs:documentation&gt;Zapadalność w latach pow. 5&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	--


#### element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC2/Pozycja/Uwagi

diagram	 <p>Uwagi do pozycji sprawozdania</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC3

diagram	 <p>Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów wg pierwotnego terminu zapadalności</p> <p>Pozycja sprawozdania</p>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów wg pierwotnego terminu zapadalności
source	<pre> &lt;xs:element name="StrukturaTerminowaC3" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów wg     pierwotnego terminu zapadalności&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt; </pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	733 z 910

```

<xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="KWL" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zapadalność w latach łącznie</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="K01" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zapadalność w latach (0;1</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="K15" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zapadalność w latach (1;5</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="KP5" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zapadalność w latach pow. 5</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	734 z 910


```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

#### element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC3/Pozycja


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Symbol</a> <a href="#">KWL</a> <a href="#">K01</a> <a href="#">K15</a> <a href="#">KP5</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="KWL" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Zapadalność w latach łącznie&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="K01" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Zapadalność w latach (0;1&gt;&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="K15" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Zapadalność w latach (1;5&gt;&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="KP5" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Zapadalność w latach pow. 5&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Uwagi" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	735 z 910


```

<xs:documentation>Zapadalność w latach łącznie</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="K01" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zapadalność w latach (0;1</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="K15" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zapadalność w latach (1;5</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KP5" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zapadalność w latach pow. 5</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	736 z 910


element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC3/Pozycja/Symbol


diagram	 <p>Symbol pozycji</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC3/Pozycja/KWL

diagram	 <p>Zapadalność w latach łącznie</p>
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zapadalność w latach łącznie
source	<pre>&lt;xs:element name="KWL" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zapadalność w latach łącznie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC3/Pozycja/K01

diagram	 <p>Zapadalność w latach (0;1&gt;</p>
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple


	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	737 z 910


facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zapadalność w latach (0;1>
source	<pre>&lt;xs:element name="K01" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zapadalność w latach (0;1&gt;&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC3/Pozycja/K15

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zapadalność w latach (1;5>
source	<pre>&lt;xs:element name="K15" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zapadalność w latach (1;5&gt;&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC3/Pozycja/KP5

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple


	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	738 z 910


facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zapadalność w latach pow. 5
source	<pre>&lt;xs:element name="KP5" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zapadalność w latach pow. 5&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC3/Pozycja/Uwagi

diagram	 <p>Uwagi do pozycji sprawozdania</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC4


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów wg pozostałego terminu zapadalności
source	<pre>&lt;xs:element name="StrukturaTerminowaC4" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów wg</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	739 z 910

```

pozostałego terminu zapadalności</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="KWL" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Zapadalność w latach łącznie</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="15"/>
              <xs:fractionDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="K01" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Zapadalność w latach (0;1</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="15"/>
              <xs:fractionDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="K15" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Zapadalność w latach (1;5</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="15"/>
              <xs:fractionDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="KP5" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Zapadalność w latach pow. 5</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	740 z 910

```


<xs:totalDigits value="15"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

#### element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC4/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Symbol</a> <a href="#">KWL</a> <a href="#">K01</a> <a href="#">K15</a> <a href="#">KP5</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt; </pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	741 z 910

```


<xs:annotation>
  <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="KWL" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zapadalność w latach łącznie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="K01" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zapadalność w latach (0;1</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="K15" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zapadalność w latach (1;5</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KP5" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zapadalność w latach pow. 5</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	742 z 910

</xs:complexType>  
</xs:element>


#### element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC4/Pozycja/Symbol


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC4/Pozycja/KWL

diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zapadalność w latach łącznie
source	<pre>&lt;xs:element name="KWL" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zapadalność w latach łącznie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC4/Pozycja/K01

diagram	
---------	---


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	743 z 910


type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zapadalność w latach (0;1>
source	<pre>&lt;xs:element name="K01" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zapadalność w latach (0;1&gt;&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC4/Pozycja/K15

diagram	 Zapadalność w latach (1;5>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zapadalność w latach (1;5>
source	<pre>&lt;xs:element name="K15" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zapadalność w latach (1;5&gt;&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_RbUZ/StrukturaTerminowaC4/Pozycja/KP5


diagram	 Zapadalność w latach pow. 5
---------	--

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	744 z 910


type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zapadalność w latach pow. 5
source	<pre> &lt;xs:element name="KP5" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zapadalność w latach pow. 5&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t **RbUZ/StrukturaTerminowaC4/Pozycja/Uwagi**

diagram	
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	745 z 910

complexType **t\_RbZ**

diagram						
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">TytulyDluzne</a> <a href="#">PoreczeniaGwarancje</a> <a href="#">KredytyPozyczki</a> <a href="#">ZawarteUmowy</a> <a href="#">Odsetki</a>					
used by	element	<a href="#">t_Jednostka/Sprawozdania/Rb-Z</a>				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	<a href="#">Id</a>	xs:string	optional			
source	<pre>&lt;xs:complexType name="t_RbZ"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="TytulyDluzne" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;</pre>					



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:

746 z 910


```
<xs:documentation>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Z" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Kwota zadłużenia ogółem.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="15"/>
                <xs:fractionDigits value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="KO" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych -
ogółem.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="15"/>
                <xs:fractionDigits value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="KFP" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - sektora finansów
publicznych.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="15"/>
                <xs:fractionDigits value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="KG1" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
I.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:annotation>
</xs:documentation>
```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	747 z 910

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG2" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
II.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG3" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
III.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG4" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
IV.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KBC" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banku
centralnego.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	748 z 910

```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KBK" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banków
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIF" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - pozostałych
krajowych instytucji finansowych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KPN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw
niefinansowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KGD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw
domowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - instytucji
niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.</xs:documentation>

```




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	749 z 910

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych -
ogółem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZSE" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty
należące do strefy euro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZPZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - pozostałe
podmioty zagraniczne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	750 z 910

```

</xs:element>
<xs:element name="PoreczeniaGwarancje" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Poręczenia i gwarancje</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="O" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Zobowiązania ogółem.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="FP" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Zobowiązania wobec sektora finansów publicznych.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="G1" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Zobowiązania wobec jednostek grupy I.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="G2" minOccurs="0">
              <xs:annotation>

```



## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:

751 z 910


```
<xs:documentation>Zobowiązania wobec jednostek grupy II.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="G3" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania wobec jednostek grupy III.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="G4" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania wobec jednostek grupy IV.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania wobec pozostałych
podmiotów.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	752 z 910

```

<xs:element name="KredytyPozyczki" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów
i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o
finansach publicznych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol pozycji - dla pierwszego wiersza który niema
określonego symbolu należy podać wartość pustą.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="BPO" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Z budżetu państwa ogółem.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="BPD" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Z budżetu państwa długoterminowe.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="IZO" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Z innych źródeł ogółem.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="IZD" minOccurs="0">


```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	753 z 910

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Z innych źródeł długoterminowe.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ZawarteUmowy" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych
    umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach
    następnych (łącznie z leasingiem).</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="LP" type="xs:int">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Liczba porządkowa</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="BWN" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Wartość nominalna - zadania bieżące.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="BDZ" type="xs:date" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Data zaciągnięcia - zadania bieżące.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wy miany_danych_dla_paczki_spr awozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	754 z 910

```

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BDP" type="xs:date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data rozpoczęcia spłaty - zadania
bieżące.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BDK" type="xs:date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data zakończenia spłaty - zadania
bieżące.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IWN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wartość nominalna - zadania
inwestycyjne.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IDZ" type="xs:date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data zaciągnięcia - zadania inwestycyjne.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IDP" type="xs:date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data rozpoczęcia spłaty - zadania
inwestycyjne.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IDK" type="xs:date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data zakończenia spłaty - zadania
inwestycyjne.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	755 z 910

```

<xs:element name="Odsetki" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość
prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="ZO" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>kwota zobowiązań ogółem</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="ZN" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>odsetki naliczone od zobowiązań
niewymagalnych</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="ZW" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>odsetki naliczone od zobowiązań
wymagalnych</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>

```




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	756 z 910

	<pre> &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	--

attribute t\_RbZ/@Id

type	xs:string
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>



	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	757 z 910

element **t\_RbZ/Naglowek**



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:


12.0

Strona:

758 z 910


diagram




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	759 z 910

type	<a href="#">t_Naglowek</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Wersja</a> <a href="#">DataSprawozdania</a> <a href="#">SymbolPozabudzetowy</a> <a href="#">Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">DysponentDotacji</a> <a href="#">RodzajZadania</a> <a href="#">BilansLacznyDla</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Informacje o sprawozdaniu
source	<pre>&lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbZ/TytulyDluzne


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Zobowiązania wg tytułów dłużnych
source	<pre>&lt;xs:element name="TytulyDluzne" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania wg tytułów dłużnych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Z" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Kwota zadłużenia ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	760 z 910

```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych -
ogółem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KFP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - sektora finansów
publicznych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG1" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
I.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG2" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
II.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG3" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
III.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	761 z 910

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG4" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
IV.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KBC" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banku
centralnego.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KBK" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banków
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIF" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych
instytucji finansowych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	762 z 910

```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KPN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw
niefinansowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KGD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw
domowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - instytucj
niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych -
ogółem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZSE" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty należące
do strefy euro</xs:documentation>


```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	763 z 910

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZPZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - pozostałe podmioty zagraniczne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	764 z 910

element t\_RbZ/TytulyDluzne/Pozycja





# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

**LGBMS-PW-  
03-FS**

Nazwa pliku:

**5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1**


Wersja:


12.0

Strona:


765 z 910

diagram



	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	766 z 910


properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Symbol</a> <a href="#">Z</a> <a href="#">KO</a> <a href="#">KFP</a> <a href="#">KG1</a> <a href="#">KG2</a> <a href="#">KG3</a> <a href="#">KG4</a> <a href="#">KBC</a> <a href="#">KKB</a> <a href="#">KIF</a> <a href="#">KPN</a> <a href="#">KGD</a> <a href="#">KIN</a> <a href="#">ZO</a> <a href="#">ZSE</a> <a href="#">ZPZ</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Z" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kwota zadłużenia ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="KO" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="KFP" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - sektora finansów publicznych.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="KG1" minOccurs="0"&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	767 z 910

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
I.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG2" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
II.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG3" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
III.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG4" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
IV.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KBC" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banku
centralnego.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	768 z 910

```

<xs:totalDigits value="15"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KBK" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banków
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIF" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych
    instytucji finansowych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KPN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw
    niefinansowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KGD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw
    domowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIN" minOccurs="0">


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	769 z 910


```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - instytucji niekomercyjnych
działających na rzecz gospodarstw domowych.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych -
ogółem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZSE" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty należące do
strefy euro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZPZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - pozostałe podmioty
zagraniczne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	770 z 910
	</xs:element>		

#### element t\_RbZ/TytulyDluzne/Pozycja/Symbol


diagram	 <p>Symbol pozycji</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbZ/TytulyDluzne/Pozycja/Z

diagram	 <p>Kwota zadłużenia ogółem.</p>
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Kwota zadłużenia ogółem.
source	<pre>&lt;xs:element name="Z" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kwota zadłużenia ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_RbZ/TytulyDluzne/Pozycja/KO


diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - ogółem.</p>
---------	---

	<b>LGBMSystem</b>		Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
			Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>		Wersja:	12.0
			Strona:	771 z 910


type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - ogółem.
source	<pre>&lt;xs:element name="KO" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t **RbZ/TytulyDluzne/Pozycja/KFP**


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - sektora finansów publicznych.
source	<pre>&lt;xs:element name="KFP" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - sektora finansów publicznych.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	772 z 910


#### element t\_RbZ/TytulyDluzne/Pozycja/KG1

diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa I.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa I.
source	<pre>&lt;xs:element name="KG1" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa I.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbZ/TytulyDluzne/Pozycja/KG2

diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa II.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa II.
source	<pre>&lt;xs:element name="KG2" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa II.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>





	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	773 z 910

#### element t\_RbZ/TytulyDluzne/Pozycja/KG3


diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa III.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa III.
source	<pre>&lt;xs:element name="KG3" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa III.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbZ/TytulyDluzne/Pozycja/KG4


diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa IV.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa IV.
source	<pre>&lt;xs:element name="KG4" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa IV.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	774 z 910

#### element t\_RbZ/TytulyDluzne/Pozycja/KBC

diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banku centralnego.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banku centralnego.
source	<pre>&lt;xs:element name="KBC" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banku centralnego.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_RbZ/TytulyDluzne/Pozycja/KBK

diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banków</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banków
source	<pre>&lt;xs:element name="KBK" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banków &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	775 z 910


	<code>&lt;/xs:restriction&gt;</code> <code>&lt;/xs:simpleType&gt;</code> <code>&lt;/xs:element&gt;</code>
--	---

#### element t\_RbZ/TytulyDluzne/Pozycja/KIF

diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych instytucji finansowych.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych instytucji finansowych.
source	<pre> &lt;xs:element name="KIF" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych instytucji finansowych.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_RbZ/TytulyDluzne/Pozycja/KPN

diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw niefinansowych</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw niefinansowych
source	<pre> &lt;xs:element name="KPN" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	776 z 910

```


niefinansowych</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>


```

#### element t\_RbZ/TytulyDluzne/Pozycja/KGD


diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw domowych</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw domowych
source	<pre> &lt;xs:element name="KGD" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw domowych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_RbZ/TytulyDluzne/Pozycja/KIN

diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple


	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	777 z 910
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2			
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.			
source	<pre>&lt;xs:element name="KIN" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - instytucji niekomercyjnych     działających na rzecz gospodarstw domowych.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			

#### element t\_RbZ/TytylyDluzne/Pozycja/ZO

diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - ogółem.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - ogółem.
source	<pre>&lt;xs:element name="ZO" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych -     ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_RbZ/TytylyDluzne/Pozycja/ZSE


diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty należące do strefy euro</p>
---------	--

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	778 z 910


type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty należące do strefy euro
source	<pre>&lt;xs:element name="ZSE" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty należące do strefy euro&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbZ/TytulyDluzne/Pozycja/ZPZ


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - pozostałe podmioty zagraniczne
source	<pre>&lt;xs:element name="ZPZ" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - pozostałe podmioty zagraniczne&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	779 z 910

#### element t\_RbZ/TytulyDluzne/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbZ/PoreczeniaGwarancje

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Poreczenia i gwarancje
source	<pre>&lt;xs:element name="PoreczeniaGwarancje" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Poreczenia i gwarancje&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="O" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1

Wersja:


12.0

Strona:

780 z 910

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania wobec sektora finansów
publicznych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="G1" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania wobec jednostek grupy I.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="G2" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania wobec jednostek grupy II.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="G3" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania wobec jednostek grupy III.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="G4" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
```




	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	781 z 910


```


<xs:documentation>Zobowiązania wobec jednostek grupy IV.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania wobec pozostałych
    podmiotów.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	782 z 910

element **t\_RbZ/PoreczeniaGwarancje/Pozycja**


diagram			
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	unbounded	
	content	complex	
children	<a href="#">Symbol</a> <a href="#">0</a> <a href="#">FP</a> <a href="#">G1</a> <a href="#">G2</a> <a href="#">G3</a> <a href="#">G4</a> <a href="#">PP</a> <a href="#">Uwagi</a>		
annotation	documentation Pozycja sprawozdania		
source	<pre>&lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;</pre>		

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	783 z 910

```

<xs:element name="O" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania ogółem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania wobec sektora finansów publicznych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="G1" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania wobec jednostek grupy I.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="G2" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania wobec jednostek grupy II.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="G3" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania wobec jednostek grupy III.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	784 z 910


```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="G4" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania wobec jednostek grupy IV.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zobowiązania wobec pozostałych podmiotów.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

#### element t\_RbZ/PoreczeniaGwarancje/Pozycja/Symbol


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre> &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	785 z 910

#### element t\_RbZ/PoreczeniaGwarancje/Pozycja/O


diagram	 <p>Zobowiązania ogółem.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania ogółem.
source	<pre>&lt;xs:element name="O" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbZ/PoreczeniaGwarancje/Pozycja/FP


diagram	 <p>Zobowiązania wobec sektora finansów publicznych.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania wobec sektora finansów publicznych.
source	<pre>&lt;xs:element name="FP" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania wobec sektora finansów publicznych.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	786 z 910

#### element t\_RbZ/PoreczeniaGwarancje/Pozycja/G1


diagram	 <p>Zobowiązania wobec jednostek grupy I.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania wobec jednostek grupy I.
source	<pre>&lt;xs:element name="G1" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania wobec jednostek grupy I.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbZ/PoreczeniaGwarancje/Pozycja/G2


diagram	 <p>Zobowiązania wobec jednostek grupy II.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania wobec jednostek grupy II.
source	<pre>&lt;xs:element name="G2" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania wobec jednostek grupy II.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	787 z 910

#### element t\_RbZ/PoreczeniaGwarancje/Pozycja/G3


diagram	 <p>Zobowiązania wobec jednostek grupy III.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania wobec jednostek grupy III.
source	<pre>&lt;xs:element name="G3" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania wobec jednostek grupy III.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbZ/PoreczeniaGwarancje/Pozycja/G4


diagram	 <p>Zobowiązania wobec jednostek grupy IV.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania wobec jednostek grupy IV.
source	<pre>&lt;xs:element name="G4" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania wobec jednostek grupy IV.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	788 z 910
	</xs:element>		


#### element t\_RbZ/PoreczeniaGwarancje/Pozycja/PP

diagram	 <p>Zobowiązania wobec pozostałych podmiotów.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zobowiązania wobec pozostałych podmiotów.
source	<pre>&lt;xs:element name="PP" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania wobec pozostałych podmiotów.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_RbZ/PoreczeniaGwarancje/Pozycja/Uwagi


diagram	 <p>Uwagi do pozycji sprawozdania</p>
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>



	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	789 z 910

element **t\_RbZ/KredytyPozyczki**


diagram	 <p>Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych</p> <p>Pozycja sprawozdania</p>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
source	<pre> &lt;xs:element name="KredytyPozyczki" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji - dla pierwszego wiersza który niema określonego symbolu należy podać wartość pustą.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="BPO" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Z budżetu państwa ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="BPD" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Z budżetu państwa długoterminowe.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt; </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	790 z 910


```


<xs:totalDigits value="15"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IZO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Z innych źródeł ogółem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IZD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Z innych źródeł długoterminowe.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	791 z 910

element t\_RbZ/KredytyPozyczki/Pozycja

diagram	 <p><b>Symbol</b> Symbol pozycji - dla pierwszego wiersza który nie ma określonego symbolu należy podać wartość pustą.</p> <p><b>BPO</b> Z budżetu państwa ogółem.</p> <p><b>BPD</b> Z budżetu państwa długoterminowe.</p> <p><b>IZO</b> Z innych źródeł ogółem.</p> <p><b>IZD</b> Z innych źródeł długoterminowe.</p> <p><b>Uwagi</b> Uwagi do pozycji sprawozdania</p> <p><b>Pozycja</b> 0..1 Pozycja sprawozdania</p>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Symbol</a> <a href="#">BPO</a> <a href="#">BPD</a> <a href="#">IZO</a> <a href="#">IZD</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji - dla pierwszego wiersza który nie ma określonego symbolu należy podać wartość pustą.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="BPO" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Z budżetu państwa ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="BPD" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Z budżetu państwa długoterminowe.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="IZO" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Z innych źródeł ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="IZD" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Z innych źródeł długoterminowe.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	792 z 910


```

</xs:element>
<xs:element name="BPD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Z budżetu państwa długoterminowe.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IZO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Z innych źródeł ogółem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IZD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Z innych źródeł długoterminowe.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```


#### element t\_RbZ/KredytyPozyczki/Pozycja/Symbol

diagram	 <p>Symbol pozycji - dla pierwszego wiersza który nie ma określonego symbolu należy podać wartość pustą.</p>
type	xs:string


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	793 z 910


properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji - dla pierwszego wiersza który nie ma określonego symbolu należy podać wartość pustą.
source	<pre>&lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji - dla pierwszego wiersza który nie ma określonego symbolu należy podać wartość pustą.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbZ/KredytyPozyczki/Pozycja/BPO

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Z budżetu państwa ogółem.
source	<pre>&lt;xs:element name="BPO" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Z budżetu państwa ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_RbZ/KredytyPozyczki/Pozycja/BPD

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Z budżetu państwa długoterminowe.


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	794 z 910


source	<pre> &lt;xs:element name="BPD" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Z budżetu państwa długoterminowe.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--------	--

#### element t\_RbZ/KredytyPozyczki/Pozycja/IZO

diagram	 <p>Z innych źródeł ogółem.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Z innych źródeł ogółem.
source	<pre> &lt;xs:element name="IZO" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Z innych źródeł ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_RbZ/KredytyPozyczki/Pozycja/IZD

diagram	 <p>Z innych źródeł długoterminowe.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2


	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	795 z 910


annotation	documentation Z innych źródeł długoterminowe.
source	<pre>&lt;xs:element name="IZD" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Z innych źródeł długoterminowe.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbZ/KredytyPozyczki/Pozycja/Uwagi

diagram	 <p>Uwagi do pozycji sprawozdania</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbZ/ZawarteUmowy

diagram	 <p>Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem).</p> <p>Pozycja sprawozdania</p>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem).
source	<pre>&lt;xs:element name="ZawarteUmowy" minOccurs="0"&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	796 z 910

```


<xs:annotation>
  <xs:documentation>Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów
o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych
(łącznie z leasingiem).</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="LP" type="xs:int">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Liczba porządkowa</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="BWN" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Wartość nominalna - zadania bieżące.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="15"/>
                <xs:fractionDigits value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="BDZ" type="xs:date" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Data zaciągnięcia - zadania bieżące.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="BDP" type="xs:date" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Data rozpoczęcia spłaty - zadania bieżące.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="BDK" type="xs:date" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Data zakończenia spłaty - zadania bieżące.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="IWN" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Wartość nominalna - zadania inwestycyjne.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="15"/>
                <xs:fractionDigits value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```





	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	797 z 910

	<div><div>&lt;/xs:element&gt;</div><div>&lt;xs:element name="IDZ" type="xs:date" minOccurs="0"&gt;</div><div>&lt;xs:annotation&gt;</div><div>&lt;xs:documentation&gt;Data zaciągnięcia - zadania inwestycyjne.&lt;/xs:documentation&gt;</div><div>&lt;/xs:annotation&gt;</div><div>&lt;/xs:element&gt;</div><div>&lt;xs:element name="IDP" type="xs:date" minOccurs="0"&gt;</div><div>&lt;xs:annotation&gt;</div><div>&lt;xs:documentation&gt;Data rozpoczęcia spłaty - zadania inwestycyjne.&lt;/xs:documentation&gt;</div><div>&lt;/xs:annotation&gt;</div><div>&lt;/xs:element&gt;</div><div>&lt;xs:element name="IDK" type="xs:date" minOccurs="0"&gt;</div><div>&lt;xs:annotation&gt;</div><div>&lt;xs:documentation&gt;Data zakończenia spłaty - zadania inwestycyjne.&lt;/xs:documentation&gt;</div><div>&lt;/xs:annotation&gt;</div><div>&lt;/xs:element&gt;</div><div>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;</div><div>&lt;xs:annotation&gt;</div><div>&lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;</div><div>&lt;/xs:annotation&gt;</div><div>&lt;/xs:element&gt;</div><div>&lt;/xs:sequence&gt;</div><div>&lt;/xs:complexType&gt;</div><div>&lt;/xs:element&gt;</div><div>&lt;/xs:sequence&gt;</div><div>&lt;/xs:complexType&gt;</div><div>&lt;/xs:element&gt;</div></div>
--	---


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	798 z 910

element t\_RbZ/ZawarteUmowy/Pozycja

diagram									
properties	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>unbounded</td></tr> <tr><td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	unbounded								
content	complex								
children	<a href="#">LP</a> <a href="#">BWN</a> <a href="#">BDZ</a> <a href="#">BDP</a> <a href="#">BDK</a> <a href="#">IWN</a> <a href="#">IDZ</a> <a href="#">IDP</a> <a href="#">IDK</a> <a href="#">Uwagi</a>								
annotation	documentation Pozycja sprawozdania								
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="LP" type="xs:int"&gt; </pre>								

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	799 z 910

	<pre> &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Liczba porządkowa&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="BWN" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wartość nominalna - zadania bieżące.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="BDZ" type="xs:date" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Data zaciągnięcia - zadania bieżące.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="BDP" type="xs:date" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Data rozpoczęcia spłaty - zadania bieżące.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="BDK" type="xs:date" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Data zakończenia spłaty - zadania bieżące.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="IWN" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wartość nominalna - zadania inwestycyjne.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="IDZ" type="xs:date" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Data zaciągnięcia - zadania inwestycyjne.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="IDP" type="xs:date" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Data rozpoczęcia spłaty - zadania inwestycyjne.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="IDK" type="xs:date" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Data zakończenia spłaty - zadania inwestycyjne.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; </pre>
--	--


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	800 z 910

```


</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

#### element t\_RbZ/ZawarteUmowy/Pozycja/LP

diagram	
type	xs:int
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Liczba porządkowa
source	<pre> &lt;xs:element name="LP" type="xs:int"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Liczba porządkowa&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_RbZ/ZawarteUmowy/Pozycja/BWN

diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość nominalna - zadania bieżące.
source	<pre> &lt;xs:element name="BWN" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wartość nominalna - zadania bieżące.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	801 z 910

</xs:simpleType>  
</xs:element>


#### element t\_RbZ/ZawarteUmowy/Pozycja/BDZ


diagram	 <p>Data zaciągnięcia - zadania bieżące.</p>
type	xs:date
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Data zaciągnięcia - zadania bieżące.
source	<xs:element name="BDZ" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Data zaciągnięcia - zadania bieżące.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

#### element t\_RbZ/ZawarteUmowy/Pozycja/BDP

diagram	 <p>Data rozpoczęcia spłaty - zadania bieżące.</p>
type	xs:date
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Data rozpoczęcia spłaty - zadania bieżące.
source	<xs:element name="BDP" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Data rozpoczęcia spłaty - zadania bieżące.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

#### element t\_RbZ/ZawarteUmowy/Pozycja/BDK


diagram	 <p>Data zakończenia spłaty - zadania bieżące.</p>
type	xs:date
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	802 z 910


  


	content	simple
annotation	documentation	Data zakończenia spłaty - zadania bieżące.
source	<pre>&lt;xs:element name="BDK" type="xs:date" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Data zakończenia spłaty - zadania bieżące.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>	

#### element t\_RbZ/ZawarteUmowy/Pozycja/IWN

diagram	 <p>Wartość nominalna - zadania inwestycyjne.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość nominalna - zadania inwestycyjne.
source	<pre>&lt;xs:element name="IWN" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wartość nominalna - zadania inwestycyjne.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_RbZ/ZawarteUmowy/Pozycja/IDZ

diagram	 <p>Data zaciągnięcia - zadania inwestycyjne.</p>
type	<b>xs:date</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Data zaciągnięcia - zadania inwestycyjne.
source	<pre>&lt;xs:element name="IDZ" type="xs:date" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Data zaciągnięcia - zadania inwestycyjne.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	803 z 910

</xs:annotation>  
</xs:element>


#### element t\_RbZ/ZawarteUmowy/Pozycja/IDP


diagram	 <p>Data rozpoczęcia spłaty - zadania inwestycyjne.</p>
type	xs:date
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Data rozpoczęcia spłaty - zadania inwestycyjne.
source	<xs:element name="IDP" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Data rozpoczęcia spłaty - zadania inwestycyjne.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

#### element t\_RbZ/ZawarteUmowy/Pozycja/IDK

diagram	 <p>Data zakończenia spłaty - zadania inwestycyjne.</p>
type	xs:date
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Data zakończenia spłaty - zadania inwestycyjne.
source	<xs:element name="IDK" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Data zakończenia spłaty - zadania inwestycyjne.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>


#### element t\_RbZ/ZawarteUmowy/Pozycja/Uwagi

diagram	 <p>Uwagi do pozycji sprawozdania</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1


	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	804 z 910

	content	simple
annotation	documentation	Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>	

#### element t\_RbZ/Odsetki

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
source	<pre>&lt;xs:element name="Odsetki" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="ZO" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;kwota zobowiązań ogółem&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="ZN" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;odsetki naliczone od zobowiązań&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	805 z 910


```

niewymagalnych</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZW" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>odsetki naliczone od zobowiązań
wymagalnych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

#### element t\_RbZ/Odsetki/Pozycja


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	806 z 910


	maxOcc content	unbounded complex
children	<a href="#">ZO</a> <a href="#">ZN</a> <a href="#">ZW</a> <a href="#">Uwagi</a>	
annotation	documentation Pozycja sprawozdania	
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="ZO" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;kwota zobowiązań ogółem&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="ZN" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="ZW" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>	


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	807 z 910

#### element t\_RbZ/Odsetki/Pozycja/ZO


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation kwota zobowiązań ogółem
source	<pre>&lt;xs:element name="ZO" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;kwota zobowiązań ogółem&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbZ/Odsetki/Pozycja/ZN


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych
source	<pre>&lt;xs:element name="ZN" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	808 z 910
	</xs:element>		

#### element t\_RbZ/Odsetki/Pozycja/ZW

diagram	 <p>odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
source	<pre>&lt;xs:element name="ZW" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_RbZ/Odsetki/Pozycja/Uwagi

diagram	 <p>Uwagi do pozycji sprawozdania</p>
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	809 z 910

complexType t\_RbZN

diagram													
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">TytulyDluzne</a> <a href="#">Naleznosci</a>												
used by	element <a href="#">t_Jednostka/Sprawozdania/Rb-ZN</a>												
attributes	<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>annotation</th></tr><tr><td><a href="#">Id</a></td><td>xs:string</td><td>optional</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Id</a>	xs:string	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Id</a>	xs:string	optional											
source	<pre>&lt;xs:complexType name="t_RbZN"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="TytulyDluzne" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania wg tytułów dłużnych&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;xs:complexType&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;               &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;xs:complexType&gt;               &lt;xs:sequence&gt;                 &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;                   &lt;xs:annotation&gt;                     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;                   &lt;/xs:annotation&gt;                 &lt;/xs:element&gt;                 &lt;xs:element name="Z" minOccurs="0"&gt;                   &lt;xs:annotation&gt;                     &lt;xs:documentation&gt;Kwota zadłużenia ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;                   &lt;/xs:annotation&gt;                 &lt;/xs:element&gt;                 &lt;xs:simpleType&gt;                   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;/xs:restriction&gt;                 &lt;/xs:simpleType&gt;               &lt;/xs:sequence&gt;             &lt;/xs:complexType&gt;           &lt;/xs:element&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:complexType&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>												

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	810 z 910

```

<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych -
ogółem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KFP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - sektora finansów
publicznych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG1" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
I.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG2" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
II.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG3" minOccurs="0">
  <xs:annotation>

```





## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1

Wersja:

12.0

Strona:

812 z 910

```
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KPN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw
niefinansowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KGD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw
domowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - instytucj
niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych -
ogółem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZSE" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
```





## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1

Wersja:

12.0

Strona:

813 z 910

```
<xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty  
należące do strefy euro</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
<xs:simpleType>  
  <xs:restriction base="xs:decimal">  
    <xs:totalDigits value="15"/>  
    <xs:fractionDigits value="2"/>  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
</xs:element>  
<xs:element name="ZPZ" minOccurs="0">  
  <xs:annotation>  
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - pozostałe  
    podmioty zagraniczne</xs:documentation>  
  </xs:annotation>  
  <xs:simpleType>  
    <xs:restriction base="xs:decimal">  
      <xs:totalDigits value="15"/>  
      <xs:fractionDigits value="2"/>  
    </xs:restriction>  
  </xs:simpleType>  
</xs:element>  
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">  
  <xs:annotation>  
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>  
  </xs:annotation>  
</xs:element>  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>  
</xs:element>  
<xs:element name="Naleznosci" minOccurs="0">  
  <xs:annotation>  
    <xs:documentation>Należności oraz wybrane aktywa finansowe</xs:documentation>  
  </xs:annotation>  
  <xs:complexType>  
    <xs:sequence>  
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">  
        <xs:annotation>  
          <xs:documentation>Pozycja sprawozdania</xs:documentation>  
        </xs:annotation>  
        <xs:complexType>  
          <xs:sequence>  
            <xs:element name="Symbol" type="xs:string">  
              <xs:annotation>  
                <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>  
              </xs:annotation>  
            </xs:element>  
            <xs:element name="N" minOccurs="0">  
              <xs:annotation>  
                <xs:documentation>Kwota należności ogółem.</xs:documentation>  
              </xs:annotation>
```



## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1

Wersja:

12.0

Strona:

814 z 910

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych -
ogółem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KFP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - sektora finansów
publicznych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG1" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa
I.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG2" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa
II.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:

815 z 910


```
</xs:element>
<xs:element name="KG3" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa
III.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG4" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa
IV.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KBC" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - banku
centralnego.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KBK" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - banków
komercyjnych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIF" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - pozostałych
krajowych instytucji finansowych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	816 z 910

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KPN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw
niefinansowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KGD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw
domowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - instytucji
niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli zagranicznych -
ogółem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	817 z 910


```

</xs:element>
<xs:element name="ZSE" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty
    należące do strefy euro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZPZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli zagranicznych - pozostałe
    podmioty zagraniczne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>

```

attribute **t\_RbZN/@Id**

type	xs:string
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	818 z 910

element **t\_RbZN/Naglowek**



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:


12.0

Strona:

819 z 910


diagram




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	820 z 910

type	<a href="#">t_Naglowek</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Wersja</a> <a href="#">DataSprawozdania</a> <a href="#">SymbolPozabudzetowy</a> <a href="#">Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">DysponentDotacji</a> <a href="#">RodzajZadania</a> <a href="#">BilansLacznzyDla</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Informacje o sprawozdaniu
source	<pre>&lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbZN/TytulyDluzne

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Zobowiązania wg tytułów dłużnych
source	<pre>&lt;xs:element name="TytulyDluzne" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zobowiązania wg tytułów dłużnych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Z" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Kwota zadłużenia ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	821 z 910

```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych -
ogółem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KFP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - sektora finansów
publicznych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG1" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
I.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG2" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
II.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG3" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
III.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>


```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	822 z 910

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG4" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
IV.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KBC" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banku
centralnego.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KBK" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banków
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIF" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych
instytucji finansowych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	823 z 910

```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KPN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw
niefinansowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KGD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw
domowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - instytucj
niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych -
ogółem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZSE" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty należące
do strefy euro</xs:documentation>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	824 z 910

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZPZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - pozostałe podmioty zagraniczne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	825 z 910

element t\_RbZN/TytulyDluzne/Pozycja



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wymiany\_danych\_dla\_paczki\_sprawozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:


12.0

Strona:


826 z 910

diagram



	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	827 z 910

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Symbol</a> <a href="#">Z</a> <a href="#">KO</a> <a href="#">KFP</a> <a href="#">KG1</a> <a href="#">KG2</a> <a href="#">KG3</a> <a href="#">KG4</a> <a href="#">KBC</a> <a href="#">KBK</a> <a href="#">KIF</a> <a href="#">KPN</a> <a href="#">KGD</a> <a href="#">KIN</a> <a href="#">ZO</a> <a href="#">ZSE</a> <a href="#">ZPZ</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Z" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kwota zadłużenia ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="KO" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="KFP" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - sektora finansów publicznych.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="KG1" minOccurs="0"&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	828 z 910

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
I.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG2" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
II.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG3" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
III.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG4" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa
IV.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KBC" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banku
centralnego.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">

```




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	829 z 910

```

<xs:totalDigits value="15"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KBK" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banków
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIF" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych
    instytucji finansowych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KPN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw
    niefinansowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KGD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw
    domowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIN" minOccurs="0">


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	830 z 910


```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - instytucji niekomercyjnych
działających na rzecz gospodarstw domowych.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych -
ogółem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZSE" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty należące do
strefy euro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZPZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - pozostałe podmioty
zagraniczne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	831 z 910
	</xs:element>		

#### element t\_RbZN/TytulyDluzne/Pozycja/Symbol


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbZN/TytulyDluzne/Pozycja/Z

diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Kwota zadłużenia ogółem.
source	<pre>&lt;xs:element name="Z" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kwota zadłużenia ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_RbZN/TytulyDluzne/Pozycja/KO


diagram	
---------	---

	<b>LGBMSystem</b>		Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
			Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>		Wersja:	12.0
			Strona:	832 z 910


type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - ogółem.
source	<pre>&lt;xs:element name="KO" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t **RbZN/TytulyDluzne/Pozycja/KFP**


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - sektora finansów publicznych.
source	<pre>&lt;xs:element name="KFP" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - sektora finansów publicznych.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	833 z 910

#### element t\_RbZN/TytulyDluzne/Pozycja/KG1


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa I.
source	<pre>&lt;xs:element name="KG1" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa I.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbZN/TytulyDluzne/Pozycja/KG2


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa II.
source	<pre>&lt;xs:element name="KG2" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa II.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	834 z 910

#### element t\_RbZN/TytulyDluzne/Pozycja/KG3


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa III.
source	<pre>&lt;xs:element name="KG3" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa III.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbZN/TytulyDluzne/Pozycja/KG4


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa IV.
source	<pre>&lt;xs:element name="KG4" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - grupa IV.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	835 z 910

#### element t\_RbZN/TytulyDluzne/Pozycja/KBC

diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banku centralnego.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banku centralnego.
source	<pre>&lt;xs:element name="KBC" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banku centralnego.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_RbZN/TytulyDluzne/Pozycja/KBK

diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banków</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banków
source	<pre>&lt;xs:element name="KBK" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - banków&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	836 z 910

	<code>&lt;/xs:restriction&gt;</code> <code>&lt;/xs:simpleType&gt;</code> <code>&lt;/xs:element&gt;</code>
--	---


#### element t\_RbZN/TytulyDluzne/Pozycja/KIF

diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych instytucji finansowych.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych instytucji finansowych.
source	<pre> &lt;xs:element name="KIF" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych instytucji finansowych.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_RbZN/TytulyDluzne/Pozycja/KPN

diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw niefinansowych</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw niefinansowych
source	<pre> &lt;xs:element name="KPN" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw </pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	837 z 910

```


niefinansowych</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>


```

#### element t\_RbZN/TytulyDluzne/Pozycja/KGD

diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw domowych</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw domowych
source	<pre> &lt;xs:element name="KGD" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw domowych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_RbZN/TytulyDluzne/Pozycja/KIN

diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple


	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	838 z 910


facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.
source	<pre> &lt;xs:element name="KIN" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli krajowych - instytucji niekomercyjnych     działających na rzecz gospodarstw domowych.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_RbZN/TytulyDluzne/Pozycja/ZO

diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - ogółem.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - ogółem.
source	<pre> &lt;xs:element name="ZO" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych -     ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_RbZN/TytulyDluzne/Pozycja/ZSE


diagram	 <p>Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty należące do strefy euro</p>
---------	--

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	839 z 910


type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty należące do strefy euro
source	<pre> &lt;xs:element name="ZSE" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty należące do strefy euro&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_RbZN/TytulyDluzne/Pozycja/ZPZ


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - pozostałe podmioty zagraniczne
source	<pre> &lt;xs:element name="ZPZ" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Zadłużenie wobec wierzycieli zagranicznych - pozostałe podmioty zagraniczne&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	840 z 910

#### element t\_RbZN/TytulyDluzne/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbZN/Naleznosci


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Należności oraz wybrane aktywa finansowe
source	<pre>&lt;xs:element name="Naleznosci" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności oraz wybrane aktywa finansowe&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="N" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Kwota należności ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	841 z 910

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych -
ogółem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KFP" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - sektora finansów
publicznych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG1" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa
I.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG2" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa
II.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	842 z 910

```

</xs:element>
<xs:element name="KG3" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa
III.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG4" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa
IV.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KBC" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - banku
centralnego.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KBK" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - banków
komercyjnych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIF" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych
instytucji finansowych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>


```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	843 z 910

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KPN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw
niefinansowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KGD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw
domowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - instytucji
niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli zagranicznych -
ogółem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	844 z 910

```

</xs:element>
<xs:element name="ZSE" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty należące
do strefy euro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZPZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli zagranicznych - pozostałe podmioty
zagraniczne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```



	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	845 z 910

element t\_RbZN/Naleznosci/Pozycja



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

**LGBMS-PW-  
03-FS**

Nazwa pliku:

**5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1**


Wersja:


12.0

Strona:

846 z 910

diagram



	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	847 z 910

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Symbol</a> <a href="#">N</a> <a href="#">KO</a> <a href="#">KFP</a> <a href="#">KG1</a> <a href="#">KG2</a> <a href="#">KG3</a> <a href="#">KG4</a> <a href="#">KBC</a> <a href="#">KBK</a> <a href="#">KIF</a> <a href="#">KPN</a> <a href="#">KGD</a> <a href="#">KIN</a> <a href="#">ZO</a> <a href="#">ZSE</a> <a href="#">ZPZ</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="N" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Kwota należności ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="KO" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="KFP" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - sektora finansów publicznych.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="KG1" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt; </pre>



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:

12.0

Strona:

848 z 910


```
<xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa I.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG2" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa II.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG3" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa III.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG4" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - grupa IV.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KBC" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - banku
centralnego.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	849 z 910

```

<xs:element name="KBK" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności od dłużników krajowych - banków
komercyjnych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIF" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych
instytucji finansowych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KPN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw
niefinansowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KGD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw
domowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KIN" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli krajowych - instytucji niekomercyjnych
działających na rzecz gospodarstw domowych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	850 z 910


```

<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:totalDigits value="15"/>
  <xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli zagranicznych -
ogółem.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZSE" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty należące do
strefy euro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZPZ" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Należności wobec wierzycieli zagranicznych - pozostałe podmioty
zagraniczne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	851 z 910


element t\_RbZN/Naleznosci/Pozycja/Symbol


diagram	 <p>Symbol pozycji</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element t\_RbZN/Naleznosci/Pozycja/N


diagram	 <p>Kwota należności ogółem.</p>
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Kwota należności ogółem.
source	<pre>&lt;xs:element name="N" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kwota należności ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element t\_RbZN/Naleznosci/Pozycja/KO

diagram	 <p>Należności od dłużników krajowych - ogółem.</p>
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	852 z 910
	content simple		
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2		
annotation	documentation Należności od dłużników krajowych - ogółem.		
source	<pre>&lt;xs:element name="KO" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>		


#### element t\_RbZN/Naleznosci/Pozycja/KFP

diagram	 <p>Należności od dłużników krajowych - sektora finansów publicznych.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności od dłużników krajowych - sektora finansów publicznych.
source	<pre> &lt;xs:element name="KFP" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - sektora finansów publicznych.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_RbZN/Naleznosci/Pozycja/KG1


diagram	 <p>Należności od dłużników krajowych - grupa I.</p>
---------	---




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	853 z 910


type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności od dłużników krajowych - grupa I.
source	<pre>&lt;xs:element name="KG1" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - grupa I.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t **RbZN/Naleznosci/Pozycja/KG2**


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności od dłużników krajowych - grupa II.
source	<pre>&lt;xs:element name="KG2" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - grupa II.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	854 z 910

#### element t\_RbZN/Naleznosci/Pozycja/KG3


diagram	 <p>Należności od dłużników krajowych - grupa III.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności od dłużników krajowych - grupa III.
source	<pre>&lt;xs:element name="KG3" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - grupa III.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbZN/Naleznosci/Pozycja/KG4


diagram	 <p>Należności od dłużników krajowych - grupa IV.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności od dłużników krajowych - grupa IV.
source	<pre>&lt;xs:element name="KG4" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - grupa IV.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	855 z 910

#### element t\_RbZN/Naleznosci/Pozycja/KBC

diagram	 <p>Należności od dłużników krajowych - banku centralnego.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności od dłużników krajowych - banku centralnego.
source	<pre>&lt;xs:element name="KBC" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - banku centralnego.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_RbZN/Naleznosci/Pozycja/KBK

diagram	 <p>Należności od dłużników krajowych - banków komercyjnych.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności od dłużników krajowych - banków komercyjnych.
source	<pre>&lt;xs:element name="KBK" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności od dłużników krajowych - banków komercyjnych.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	856 z 910


	<code>&lt;/xs:restriction&gt;</code> <code>&lt;/xs:simpleType&gt;</code> <code>&lt;/xs:element&gt;</code>
--	---

#### element t\_RbZN/Naleznosci/Pozycja/KIF

diagram	 <p>Należności wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych instytucji finansowych.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych instytucji finansowych.
source	<pre> &lt;xs:element name="KIF" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności wobec wierzycieli krajowych - pozostałych krajowych instytucji finansowych.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_RbZN/Naleznosci/Pozycja/KPN

diagram	 <p>Należności wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw niefinansowych.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw niefinansowych
source	<pre> &lt;xs:element name="KPN" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności wobec wierzycieli krajowych - przedsiębiorstw </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	857 z 910

```


niefinansowych</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>


```

#### element t\_RbZN/Naleznosci/Pozycja/KGD


diagram	 <p>Należności wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw domowych</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw domowych
source	<pre> &lt;xs:element name="KGD" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności wobec wierzycieli krajowych - gospodarstw domowych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_RbZN/Naleznosci/Pozycja/KIN


diagram	 <p>Należności wobec wierzycieli krajowych - instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple


	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	858 z 910
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2			
annotation	documentation Należności wobec wierzycieli krajowych - instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.			
source	<pre>&lt;xs:element name="KIN" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności wobec wierzycieli krajowych - instytucji niekomercyjnych     działających na rzecz gospodarstw domowych.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			

#### element t\_RbZN/Naleznosci/Pozycja/ZO

diagram	 <p>Należności wobec wierzycieli zagranicznych - ogółem.</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności wobec wierzycieli zagranicznych - ogółem.
source	<pre>&lt;xs:element name="ZO" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności wobec wierzycieli zagranicznych -     ogółem.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_RbZN/Naleznosci/Pozycja/ZSE


diagram	 <p>Należności wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty należące do strefy euro</p>
---------	--

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	859 z 910


type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty należące do strefy euro
source	<pre>&lt;xs:element name="ZSE" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności wobec wierzycieli zagranicznych - podmioty należące do strefy euro&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_RbZN/Naleznosci/Pozycja/ZPZ


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Należności wobec wierzycieli zagranicznych - pozostałe podmioty zagraniczne
source	<pre>&lt;xs:element name="ZPZ" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Należności wobec wierzycieli zagranicznych - pozostałe podmioty zagraniczne&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	860 z 910

#### element t\_RbZN/Naleznosci/Pozycja/Uwagi

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### complexType t\_SprawozdanieFinansowe

diagram						
children	<a href="#">Naglowek</a> <a href="#">Pozycje</a> <a href="#">Uzupelnienie</a>					
used by	elements <a href="#">t_Jednostka/Sprawozdania/F-Rzs</a> <a href="#">t_Jednostka/Sprawozdania/F-Zzf</a>					
attributes	Name <a href="#">Id</a>	Type xs:string	Use optional	Default	Fixed	annotation
source	<pre>&lt;xs:complexType name="t_SprawozdanieFinansowe"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu finansowym&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="Pozycje" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Pozycje sprawozdania finansowego&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="Uzupelnienie"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Informacje uzupełniające&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>					





## LGBMSystem

### Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

**LGBMS-PW-  
03-FS**

Nazwa pliku:

**5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1**


Wersja:

12.0

Strona:

861 z 910


```
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pozycja sprawozdania finansowego</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="SymbolNadrzedny" type="xs:string" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Symbol pozycji która jest uszczegółowiona przez tą
pozycję.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Symbol" type="xs:string">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Jednoznaczny (wraz z symbolem nadrzędnej pozycji) symbol
pozycji.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Opis" type="xs:string" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Opis pozycji, która uszczegóławia inną
pozycję</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="P" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Stan na koniec roku poprzedniego</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="15"/>
                <xs:fractionDigits value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="B" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Stan na koniec roku bieżącego</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="15"/>
                <xs:fractionDigits value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania
finansowego</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	862 z 910

```


</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Uzupelnienie" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informacje uzupełniające</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:sequence>
  <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Pozycja z informacją uzupełniającą</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:sequence>
  <xs:element name="Symbol" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Opis" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Opis pozycji</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Wartosc" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Wartość pozycji</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="15"/>
        <xs:fractionDigits value="2"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Uwagi do pozycji z informacją
uzupełniającą</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	863 z 910

attribute **t\_SprawozdanieFinansowe/@Id**

type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 use optional
source	<code>&lt;xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"/&gt;</code>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	864 z 910

element **t\_SprawozdanieFinansowe/Naglowek**



# LGBMSystem

## Format wymiany danych dla paczki sprawozdań

Oznaczenie:

LGBMS-PW-  
03-FS

Nazwa pliku:

5\_lgbms\_pw\_03\_fs\_format\_wy  
miany\_danych\_dla\_paczki\_spr  
awozdan\_v\_12\_0\_e1


Wersja:


12.0

Strona:

865 z 910


diagram




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	866 z 910

type	<a href="#">t_Naglowek</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Wersja</a> <a href="#">DataSprawozdania</a> <a href="#">SymbolPozabudzetowy</a> <a href="#">Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">DysponentDotacji</a> <a href="#">RodzajZadania</a> <a href="#">BilansLacznyDla</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Informacje o sprawozdaniu finansowym
source	<pre>&lt;xs:element name="Naglowek" type="t_Naglowek"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informacje o sprawozdaniu finansowym&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element [t\\_SprawozdanieFinansowe/Pozycje](#)


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Pozycje sprawozdania finansowego
source	<pre>&lt;xs:element name="Pozycje" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycje sprawozdania finansowego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania finansowego&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="SymbolNadrzedny" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji która jest uszczegółowiona przez tą pozycję.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Jednoznaczny (wraz z symbolem nadrzędnej pozycji) symbol pozycji.&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Opis" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	867 z 910


```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Opis pozycji, która uszczegóławia inną
  pozycję</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na koniec roku poprzedniego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="B" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na koniec roku bieżącego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania finansowego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	868 z 910

element t\_SprawozdanieFinansowe/Pozycje/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">SymbolNadrzedny</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">Opis</a> <a href="#">P</a> <a href="#">B</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja sprawozdania finansowego
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja sprawozdania finansowego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="SymbolNadrzedny" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji która jest uszczegółowiona przez tą pozycję.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Jednoznaczny (wraz z symbolem nadrzędnej pozycji) symbol pozycji.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Opis" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt; </pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	869 z 910


```

<xs:documentation>Opis pozycji, która uszczegóławia inną pozycję</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="P" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na koniec roku poprzedniego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="B" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan na koniec roku bieżącego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji sprawozdania finansowego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

#### element t SprawozdanieFinansowe/Pozycje/Pozycja/SymbolNadrzedny


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji która jest uszczegółowiona przez tą pozycję.
source	<xs:element name="SymbolNadrzedny" type="xs:string" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Symbol pozycji która jest uszczegółowiona przez tą pozycję.</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	870 z 910
	</xs:element>		


#### element t SprawozdanieFinansowe/Pozycje/Pozycja/Symbol


diagram	 <p>Jednoznaczny (wraz z symbolem nadrzędnej pozycji) symbol pozycji.</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Jednoznaczny (wraz z symbolem nadrzędnej pozycji) symbol pozycji.
source	<pre>&lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Jednoznaczny (wraz z symbolem nadrzędnej pozycji) symbol pozycji.   &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t SprawozdanieFinansowe/Pozycje/Pozycja/Opis

diagram	 <p>Opis pozycji, która uszczegóławia inną pozycję</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Opis pozycji, która uszczegóławia inną pozycję
source	<pre>&lt;xs:element name="Opis" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Opis pozycji, która uszczegóławia inną pozycję&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t SprawozdanieFinansowe/Pozycje/Pozycja/P

diagram	 <p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple


	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	871 z 910


facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Stan na koniec roku poprzedniego
source	<pre> &lt;xs:element name="P" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan na koniec roku poprzedniego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element t\_SprawozdanieFinansowe/Pozycje/Pozycja/B

diagram	 <p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Stan na koniec roku bieżącego
source	<pre> &lt;xs:element name="B" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan na koniec roku bieżącego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_SprawozdanieFinansowe/Pozycje/Pozycja/Uwagi


diagram	 <p>Uwagi do pozycji sprawozdania finansowego</p>
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0

	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	872 z 910

	maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji sprawozdania finansowego
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji sprawozdania finansowego&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t SprawozdanieFinansowe/Uzupelnienie

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Informacje uzupełniające
source	<pre>&lt;xs:element name="Uzupelnienie" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Informacje uzupełniające&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Pozycja z informacją uzupełniającą&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Opis" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Opis pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Wartosc" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Wartość pozycji&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	873 z 910


```

<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji z informacją uzupełniającą</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

#### element t\_SprawozdanieFinansowe/Uzupelnienie/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Symbol</a> <a href="#">Opis</a> <a href="#">Wartosc</a> <a href="#">Uwagi</a>
annotation	documentation Pozycja z informacją uzupełniającą
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Pozycja z informacją uzupełniającą&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Opis" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Opis pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	874 z 910

```


</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Wartosc" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wartość pozycji</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uwagi do pozycji z informacją uzupełniającą</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

#### element t SprawozdanieFinansowe/Uzupelnienie/Pozycja/Symbol

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Symbol pozycji
source	<xs:element name="Symbol" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol pozycji</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>


#### element t SprawozdanieFinansowe/Uzupelnienie/Pozycja/Opis

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Opis pozycji


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	875 z 910


source	<pre>&lt;xs:element name="Opis" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Opis pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--------	---

#### element t SprawozdanieFinansowe/Uzupelnienie/Pozycja/Wartosc


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Wartosc" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wartość pozycji&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t SprawozdanieFinansowe/Uzupelnienie/Pozycja/Uwagi


diagram	
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Uwagi do pozycji z informacją uzupełniającą
source	<pre>&lt;xs:element name="Uwagi" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Uwagi do pozycji z informacją uzupełniającą&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	876 z 910


#### element CanonicalizationMethod

diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
type	<a href="#">ds:CanonicalizationMethodType</a>					
properties	content	complex				
	mixed	true				
used by	complexType	<a href="#">SignedInfoType</a>				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	<a href="#">Algorithm</a>	xs:anyURI	required			
source	<xs:element name="CanonicalizationMethod" type="ds:CanonicalizationMethodType"/>					


#### element DigestMethod

diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
type	<a href="#">ds:DigestMethodType</a>					
properties	content	complex				
	mixed	true				
used by	complexType	<a href="#">ReferenceType</a>				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	<a href="#">Algorithm</a>	xs:anyURI	required			
source	<xs:element name="DigestMethod" type="ds:DigestMethodType"/>					




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	877 z 910

#### element DigestValue


diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:DigestValueType</a>
properties	content simple
used by	complexType <a href="#">ReferenceType</a>
source	<code>&lt;xs:element name="DigestValue" type="ds:DigestValueType"/&gt;</code>

#### element DSAKeyValue


diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:DSAKeyValue</a>
properties	content complex
children	<a href="#">ds:P</a> <a href="#">ds:Q</a> <a href="#">ds:G</a> <a href="#">ds:Y</a> <a href="#">ds:J</a> <a href="#">ds:Seed</a> <a href="#">ds:PgenCounter</a>
used by	complexType <a href="#">KeyValue</a>
source	<code>&lt;xs:element name="DSAKeyValue" type="ds:DSAKeyValue"/&gt;</code>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku:	<b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	878 z 910

element **KeyInfo**


diagram													
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#												
type	<a href="#">ds:KeyInfoType</a>												
properties	content complex mixed true												
children	<a href="#">ds:KeyName</a> <a href="#">ds:KeyValue</a> <a href="#">ds:RetrievalMethod</a> <a href="#">ds:X509Data</a> <a href="#">ds:PGPData</a> <a href="#">ds:SPKIData</a> <a href="#">ds:MgmtData</a>												
used by	complexType <a href="#">SignatureType</a>												
attributes	<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>annotation</th></tr><tr><td><a href="#">Id</a></td><td>xs:ID</td><td>optional</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Id</a>	xs:ID	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Id</a>	xs:ID	optional											
source	<xs:element name="KeyInfo" type="ds:KeyInfoType"/>												

element **KeyName**


diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	xs:string
properties	content simple
used by	complexType <a href="#">KeyInfoType</a>
source	<xs:element name="KeyName" type="string"/>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	879 z 910


#### element **KeyValue**


diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:KeyValue</a>
properties	content complex mixed true
children	<a href="#">ds:DSAKeyValue</a> <a href="#">ds:RSAKeyValue</a>
used by	complexType <a href="#">KeyInfoType</a>
source	<code>&lt;xs:element name="KeyValue" type="ds:KeyValue" /&gt;</code>

#### element **Manifest**

diagram													
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#												
type	<a href="#">ds:ManifestType</a>												
properties	content complex												
children	<a href="#">ds:Reference</a>												
attributes	<table><thead><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="#">Id</a></td><td>xs:ID</td><td>optional</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Id</a>	xs:ID	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Id</a>	xs:ID	optional											
source	<xs:element name="Manifest" type="ds:ManifestType"/>												


#### element **MgmtData**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	880 z 910


type	xs:string
properties	content simple
used by	complexType <a href="#">KeyInfoType</a>
source	<xs:element name="MgmtData" type="string"/>

### element Object


diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
type	<a href="#">ds:ObjectType</a>					
properties	content complex mixed true					
used by	complexType <a href="#">SignatureType</a>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	<a href="#">Id</a>	xs:ID	optional			
	<a href="#">MimeType</a>	xs:string	optional			
	<a href="#">Encoding</a>	xs:anyURI	optional			
source	<xs:element name="Object" type="ds:ObjectType"/>					


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	881 z 910

element **PGPData**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:PGPDataType</a>
properties	content complex
children	<a href="#">ds:PGPKeyID</a> <a href="#">ds:PGPKeyPacket</a> <a href="#">ds:PGPKeyPacket</a>
used by	complexType <a href="#">KeyInfoType</a>
source	<code>&lt;xs:element name="PGPData" type="ds:PGPDataType"/&gt;</code>


element **Reference**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:ReferenceType</a>
properties	content complex


	<b>LGBMSystem</b>		Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
			Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>		Wersja:	12.0
			Strona:	882 z 910


children	<a href="#">ds:Transforms</a> <a href="#">ds:DigestMethod</a> <a href="#">ds:DigestValue</a>					
used by	complexTypees <a href="#">ManifestType</a> <a href="#">SignedInfoType</a>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	<a href="#">Id</a>	<b>xs:ID</b>	optional			
	<a href="#">URI</a>	<b>xs:anyURI</b>	optional			
	<a href="#">Type</a>	<b>xs:anyURI</b>	optional			
source	<xs:element name="Reference" type="ds:ReferenceType"/>					

#### element RetrievalMethod

diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
type	<a href="#">ds:RetrievalMethodType</a>					
properties	content complex					
children	<a href="#">ds:Transforms</a>					
used by	complexType <a href="#">KeyInfoType</a>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	<a href="#">URI</a>	<b>xs:anyURI</b>				
	<a href="#">Type</a>	<b>xs:anyURI</b>	optional			
source	<xs:element name="RetrievalMethod" type="ds:RetrievalMethodType"/>					


#### element RSAKeyValue


diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
type	<a href="#">ds:RSAKeyValueType</a>					
properties	content complex					

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	883 z 910


children	<a href="#">ds:Modulus</a> <a href="#">ds:Exponent</a>
used by	complexType <a href="#">KeyValueType</a>
source	<code>&lt;xs:element name="RSAKeyValue" type="ds:RSAKeyValue"/&gt;</code>

## element **Signature**


diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
type	<a href="#">ds:SignatureType</a>					
properties	content complex					
children	<a href="#">ds:SignedInfo</a> <a href="#">ds:SignatureValue</a> <a href="#">ds:KeyInfo</a> <a href="#">ds:Object</a>					
used by	elements <a href="#">t_Jednostka/Podpisy</a> <a href="#">t_Jednostka/Sprawozdania</a>					
attributes	Name <a href="#">Id</a>	Type <b>xs:ID</b>	Use optional	Default	Fixed	annotation
source	<code>&lt;xs:element name="Signature" type="ds:SignatureType"/&gt;</code>					

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	884 z 910


#### element **SignatureMethod**

diagram													
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#												
type	<a href="#">ds:SignatureMethodType</a>												
properties	content complex mixed true												
children	<a href="#">ds:HMACOutputLength</a>												
used by	complexType <a href="#">SignedInfoType</a>												
attributes	<table><thead><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="#">Algorithm</a></td><td>xs:anyURI</td><td>required</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Algorithm</a>	xs:anyURI	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Algorithm</a>	xs:anyURI	required											
source	<xs:element name="SignatureMethod" type="ds:SignatureMethodType"/>												


#### element **SignatureProperties**

diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
type	<a href="#">ds:SignaturePropertiesType</a>					
properties	content    complex					
children	<a href="#">ds:SignatureProperty</a>					
attributes	Name <a href="#">Id</a>	Type <b>xs:ID</b>	Use optional	Default	Fixed	annotation
source	<xs:element name="SignatureProperties" type="ds:SignaturePropertiesType"/>					





	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	885 z 910

#### element **SignatureProperty**


diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
type	<a href="#">ds:SignaturePropertyType</a>					
properties	content	complex				
	mixed	true				
used by	complexType	<a href="#">SignaturePropertiesType</a>				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	<a href="#">Target</a>	xs:anyURI	required			
	<a href="#">Id</a>	xs:ID	optional			
source	<xs:element name="SignatureProperty" type="ds:SignaturePropertyType"/>					

#### element **SignatureValue**


diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
type	<a href="#">ds:SignatureValueType</a>					
properties	content	complex				
used by	complexType	<a href="#">SignatureType</a>				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	<a href="#">Id</a>	xs:ID	optional			
source	<xs:element name="SignatureValue" type="ds:SignatureValueType"/>					


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	886 z 910

#### element **SignedInfo**


diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
type	<a href="#">ds:SignedInfoType</a>					
properties	content complex					
children	<a href="#">ds:CanonicalizationMethod</a> <a href="#">ds:SignatureMethod</a> <a href="#">ds:Reference</a>					
used by	complexType <a href="#">SignatureType</a>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	<a href="#">Id</a>	xs:ID	optional			
source	<xs:element name="SignedInfo" type="ds:SignedInfoType"/>					

#### element **SPKIData**


diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
type	<a href="#">ds:SPKIDataType</a>					
properties	content complex					
children	<a href="#">ds:SPKISexp</a>					
used by	complexType <a href="#">KeyInfoType</a>					
source	<xs:element name="SPKIData" type="ds:SPKIDataType"/>					

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	887 z 910

#### element Transform


diagram													
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#												
type	<a href="#">ds:TransformType</a>												
properties	content complex mixed true												
children	<a href="#">ds:XPath</a>												
used by	complexType <a href="#">TransformsType</a>												
attributes	<table><thead><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="#">Algorithm</a></td><td>xs:anyURI</td><td>required</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Algorithm</a>	xs:anyURI	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Algorithm</a>	xs:anyURI	required											
source	<xs:element name="Transform" type="ds:TransformType"/>												

#### element Transforms


diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:TransformsType</a>
properties	content    complex
children	<a href="#">ds:Transform</a>
used by	complexType <a href="#">ReferenceType</a> <a href="#">RetrievalMethodType</a>
source	<xs:element name="Transforms" type="ds:TransformsType"/>


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	888 z 910

element **X509Data**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:X509DataType</a>
properties	content complex
children	<a href="#">ds:X509IssuerSerial</a> <a href="#">ds:X509SKI</a> <a href="#">ds:X509SubjectName</a> <a href="#">ds:X509Certificate</a> <a href="#">ds:X509CRL</a>
used by	complexType <a href="#">KeyInfoType</a>
source	<code>&lt;xs:element name="X509Data" type="ds:X509DataType"/&gt;</code>

complexType **CanonicalizationMethodType**


diagram													
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#												
properties	mixed true												
used by	element <a href="#">CanonicalizationMethod</a>												
attributes	<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>annotation</th></tr><tr><td><a href="#">Algorithm</a></td><td>xs:anyURI</td><td>required</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Algorithm</a>	xs:anyURI	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Algorithm</a>	xs:anyURI	required											
source	<pre>&lt;xs:complexType name="CanonicalizationMethodType" mixed="true"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:any namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;     &lt;!-- (0,unbounded) elements from (1,1) namespace --&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="Algorithm" type="anyURI" use="required"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>												

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	889 z 910

#### attribute CanonicalizationMethodType/@Algorithm


type	xs:anyURI
properties	isRef 0 use required
source	<xs:attribute name="Algorithm" type="anyURI" use="required"/>

#### complexType DigestMethodType


diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
properties	mixed true					
used by	element <a href="#">DigestMethod</a>					
attributes	Name <a href="#">Algorithm</a>	Type xs:anyURI	Use required	Default	Fixed	annotation
source	<pre>&lt;xs:complexType name="DigestMethodType" mixed="true"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0"       maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="Algorithm" type="anyURI" use="required"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>					

#### attribute DigestMethodType/@Algorithm


type	xs:anyURI
properties	isRef 0 use required
source	<xs:attribute name="Algorithm" type="anyURI" use="required"/>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	890 z 910

#### complexType DSAKeyValue


diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children	<a href="#">ds:P</a> <a href="#">ds:Q</a> <a href="#">ds:G</a> <a href="#">ds:Y</a> <a href="#">ds:J</a> <a href="#">ds:Seed</a> <a href="#">ds:PgenCounter</a>
used by	element <a href="#">DSAKeyValue</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="DSAKeyValue"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:sequence minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:element name="P" type="ds:CryptoBinary"/&gt;       &lt;xs:element name="Q" type="ds:CryptoBinary"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="G" type="ds:CryptoBinary" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Y" type="ds:CryptoBinary"/&gt;     &lt;xs:element name="J" type="ds:CryptoBinary" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:sequence minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:element name="Seed" type="ds:CryptoBinary"/&gt;       &lt;xs:element name="PgenCounter" type="ds:CryptoBinary"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

#### element DSAKeyValue/P


diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:CryptoBinary</a>
properties	isRef 0 content simple
source	<pre>&lt;xs:element name="P" type="ds:CryptoBinary"/&gt;</pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	891 z 910


#### element DSAKeyValue/Type/Q

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:CryptBinary</a>
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="Q" type="ds:CryptBinary"/>


#### element DSAKeyValue/Type/G


diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:CryptBinary</a>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<xs:element name="G" type="ds:CryptBinary" minOccurs="0"/>

#### element DSAKeyValue/Type/Y


diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:CryptBinary</a>
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="Y" type="ds:CryptBinary"/>

#### element DSAKeyValue/Type/J


diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:CryptBinary</a>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<xs:element name="J" type="ds:CryptBinary" minOccurs="0"/>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku:	<b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	892 z 910


#### element **DSAKeyValue/Seed**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:CryptoBinary</a>
properties	isRef 0 content simple
source	<code>&lt;xs:element name="Seed" type="ds:CryptoBinary"/&gt;</code>


#### element **DSAKeyValue/PgenCounter**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:CryptoBinary</a>
properties	isRef 0 content simple
source	<code>&lt;xs:element name="PgenCounter" type="ds:CryptoBinary"/&gt;</code>

#### complexType **KeyInfoType**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
properties	mixed true
children	<a href="#">ds:KeyName</a> <a href="#">ds:KeyValue</a> <a href="#">ds:RetrievalMethod</a> <a href="#">ds:X509Data</a> <a href="#">ds:PGPData</a> <a href="#">ds:SPKIData</a> <a href="#">ds:MgmtData</a>




	<b>LGBMSystem</b>		Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
			Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>		Wersja:	12.0
			Strona:	893 z 910


used by	element <a href="#">KeyInfo</a>					
attributes	Name <a href="#">Id</a>	Type <b>xs:ID</b>	Use optional	Default	Fixed	annotation
source	<pre>&lt;xs:complexType name="KeyInfoType" mixed="true"&gt;   &lt;xs:choice maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:element ref="ds:KeyName"/&gt;     &lt;xs:element ref="ds:KeyValue"/&gt;     &lt;xs:element ref="ds:RetrievalMethod"/&gt;     &lt;xs:element ref="ds:X509Data"/&gt;     &lt;xs:element ref="ds:PGPData"/&gt;     &lt;xs:element ref="ds:SPKIData"/&gt;     &lt;xs:element ref="ds:MgmtData"/&gt;     &lt;xs:any namespace="##other" processContents="lax"/&gt;   &lt;!-- (1,1) elements from (0,unbounded) namespaces --&gt; &lt;/xs:choice&gt;   &lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>					

#### attribute **KeyInfoType/@Id**


type	<b>xs:ID</b>
properties	isRef 0 use optional
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt;</pre>

#### complexType **KeyValue**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
properties	mixed true
children	<a href="#">ds:DSAPrivateKey</a> <a href="#">ds:DSAPublicKey</a> <a href="#">ds:RSAKeyValue</a>
used by	element <a href="#">KeyValue</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="KeyValue" mixed="true"&gt;   &lt;xs:choice&gt;     &lt;xs:element ref="ds:DSAPrivateKey"/&gt;     &lt;xs:element ref="ds:DSAPublicKey"/&gt;     &lt;xs:element ref="ds:RSAKeyValue"/&gt;     &lt;xs:any namespace="##other" processContents="lax"/&gt;   &lt;/xs:choice&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	894 z 910


#### complexType ManifestType


diagram													
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#												
children	<a href="#">ds:Reference</a>												
used by	element <a href="#">Manifest</a>												
attributes	<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>annotation</th></tr><tr><td><a href="#">Id</a></td><td>xs:ID</td><td>optional</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Id</a>	xs:ID	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Id</a>	xs:ID	optional											
source	<pre>&lt;xs:complexType name="ManifestType"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element ref="ds:Reference" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>												

#### attribute ManifestType/@Id

type	xs:ID
properties	isRef 0 use optional
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt;</pre>

#### complexType ObjectType

diagram													
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#												
properties	mixed true												
used by	element <a href="#">Object</a>												
attributes	<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>annotation</th></tr><tr><td><a href="#">Id</a></td><td>xs:ID</td><td>optional</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Id</a>	xs:ID	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Id</a>	xs:ID	optional											

	<b>LGBMSystem</b>		Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
			Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>		Wersja:	12.0
			Strona:	895 z 910

	<a href="#">MimeType</a>	<b>xs:string</b>	optional
	<a href="#">Encoding</a>	<b>xs:anyURI</b>	optional
source	<pre> &lt;xs:complexType name="ObjectType" mixed="true"&gt;   &lt;xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:any namespace="##any" processContents="lax"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt;   &lt;xs:attribute name="MimeType" type="string" use="optional"/&gt;   &lt;xs:attribute name="Encoding" type="anyURI" use="optional"/&gt;   &lt;!-- add a grep facet --&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>		

#### attribute **ObjectType/@Id**

type	<b>xs:ID</b>
properties	isRef 0 use optional
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt;</pre>


#### attribute **ObjectType/@MimeType**


type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 use optional
source	<pre>&lt;xs:attribute name="MimeType" type="string" use="optional"/&gt;</pre>

#### attribute **ObjectType/@Encoding**

type	<b>xs:anyURI</b>
properties	isRef 0 use optional
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Encoding" type="anyURI" use="optional"/&gt;</pre>


#### complexType **PGPDataType**

diagram	
---------	--


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	896 z 910

namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children	<a href="#">ds:PGPKeyID</a> <a href="#">ds:PGPKeyPacket</a> <a href="#">ds:PGPKeyPacket</a>
used by	element <a href="#">PGPData</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="PGPDataType"&gt;   &lt;xs:choice&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="PGPKeyID" type="base64Binary"/&gt;       &lt;xs:element name="PGPKeyPacket" type="base64Binary" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="PGPKeyPacket" type="base64Binary"/&gt;       &lt;xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:choice&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

#### element PGPDataType/PGPKeyID


diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	xs:base64Binary
properties	isRef 0 content simple
source	<pre>&lt;xs:element name="PGPKeyID" type="base64Binary"/&gt;</pre>

#### element PGPDataType/PGPKeyPacket

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	xs:base64Binary
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<pre>&lt;xs:element name="PGPKeyPacket" type="base64Binary" minOccurs="0"/&gt;</pre>


#### element PGPDataType/PGPKeyPacket

diagram	
---------	---

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	897 z 910


namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	xs:base64Binary
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="PGPKeyPacket" type="base64Binary"/>

### complexType ReferenceType

diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
children	<a href="#">ds:Transforms</a> <a href="#">ds:DigestMethod</a> <a href="#">ds:DigestValue</a>					
used by	element <a href="#">Reference</a>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	<a href="#">Id</a>	xs:ID	optional			
	<a href="#">URI</a>	xs:anyURI	optional			
	<a href="#">Type</a>	xs:anyURI	optional			
source	<pre>&lt;xs:complexType name="ReferenceType"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element ref="ds:Transforms" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element ref="ds:DigestMethod"/&gt;     &lt;xs:element ref="ds:DigestValue"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt;   &lt;xs:attribute name="URI" type="anyURI" use="optional"/&gt;   &lt;xs:attribute name="Type" type="anyURI" use="optional"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>					

### attribute ReferenceType/@Id

type	xs:ID
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	898 z 910


#### attribute ReferenceType/@URI

type	xs:anyURI
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="URI" type="anyURI" use="optional"/>

#### attribute ReferenceType/@Type


type	xs:anyURI
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="Type" type="anyURI" use="optional"/>

#### complexType RetrievalMethodType

diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
children	<a href="#">ds:Transforms</a>					
used by	element <a href="#">RetrievalMethod</a>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	<a href="#">URI</a>	xs:anyURI				
	<a href="#">Type</a>	xs:anyURI	optional			
source	<pre>&lt;xs:complexType name="RetrievalMethodType"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element ref="ds:Transforms" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="URI" type="anyURI"/&gt;   &lt;xs:attribute name="Type" type="anyURI" use="optional"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>					

#### attribute RetrievalMethodType/@URI


type	xs:anyURI
properties	isRef 0
source	<xs:attribute name="URI" type="anyURI"/>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	899 z 910


#### attribute RetrievalMethodType/@Type

type	xs:anyURI
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="Type" type="anyURI" use="optional"/>


#### complexType RSAKeyValue


diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children	<a href="#">ds:Modulus</a> <a href="#">ds:Exponent</a>
used by	element <a href="#">RSAKeyValue</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="RSAKeyValue"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Modulus" type="ds:CryptoBinary"/&gt;     &lt;xs:element name="Exponent" type="ds:CryptoBinary"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

#### element RSAKeyValue/Modulus


diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:CryptoBinary</a>
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="Modulus" type="ds:CryptoBinary"/>

#### element RSAKeyValue/Exponent

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:CryptoBinary</a>
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="Exponent" type="ds:CryptoBinary"/>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	900 z 910


#### complexType SignatureMethodType

diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
properties	mixed true					
children	<a href="#">ds:HMACOutputLength</a>					
used by	element <a href="#">SignatureMethod</a>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	<a href="#">Algorithm</a>	xs:anyURI	required			
source	<pre>&lt;xs:complexType name="SignatureMethodType" mixed="true"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="HMACOutputLength" type="ds:HMACOutputLengthType"       minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:any namespace="##other" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;     &lt;!-- (0,unbounded) elements from (1,1) external namespace --&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="Algorithm" type="anyURI" use="required"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>					


#### attribute SignatureMethodType/@Algorithm

type	xs:anyURI
properties	isRef 0 use required
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Algorithm" type="anyURI" use="required"/&gt;</pre>


#### element SignatureMethodType/HMACOutputLength

element signature method type HMACOutputLength									
diagram									
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#								
type	<a href="#">ds:HMACOutputLengthType</a>								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
source	<xs:element name="HMACOutputLength" type="ds:HMACOutputLengthType" minOccurs="0"/>								



	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	901 z 910


#### complexType **SignaturePropertiesType**


diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
children	<a href="#">ds:SignatureProperty</a>					
used by	element <a href="#">SignatureProperties</a>					
attributes	Name	Type	Use	optional	Default	Fixed
	<a href="#">Id</a>	xs:ID				
source	<pre>&lt;xs:complexType name="SignaturePropertiesType"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element ref="ds:SignatureProperty" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>					

#### attribute **SignaturePropertiesType/@Id**

type	xs:ID
properties	isRef 0 use optional
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt;</pre>

#### complexType **SignaturePropertyType**

diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
properties	mixed true					
used by	element <a href="#">SignatureProperty</a>					
attributes	Name	Type	Use	required	Default	Fixed
	<a href="#">Target</a>	xs:anyURI				

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>	Wersja:	12.0
		Strona:	902 z 910

	<u>Id</u>	<b>xs:ID</b>	optional
source	<pre>&lt;xs:complexType name="SignaturePropertyType" mixed="true"&gt;   &lt;xs:choice maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:any namespace="##other" processContents="lax"/&gt;     &lt;!-- (1,1) elements from (1,unbounded) namespaces --&gt;   &lt;/xs:choice&gt;   &lt;xs:attribute name="Target" type="anyURI" use="required"/&gt;   &lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>		


#### attribute **SignaturePropertyType/@Target**


type	<b>xs:anyURI</b>
properties	isRef 0 use required
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Target" type="anyURI" use="required"/&gt;</pre>

#### attribute **SignaturePropertyType/@Id**

type	<b>xs:ID</b>
properties	isRef 0 use optional
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt;</pre>

#### complexType **SignatureType**

diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
children	<a href="#">ds:SignedInfo</a> <a href="#">ds:SignatureValue</a> <a href="#">ds:KeyInfo</a> <a href="#">ds:Object</a>					
used by	element	<a href="#">Signature</a>				
attributes	Name <u>Id</u>	Type <b>xs:ID</b>	Use optional	Default	Fixed	annotation
source	<pre>&lt;xs:complexType name="SignatureType"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;</pre>					

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	903 z 910

```


<xs:element ref="ds:SignedInfo"/>
<xs:element ref="ds:SignatureValue"/>
<xs:element ref="ds:KeyInfo" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="ds:Object" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/>
</xs:complexType>

```

#### attribute SignatureType/@Id


type	xs:ID
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/>

#### complexType SignatureValueType


diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
type	extension of xs:base64Binary					
properties	base base64Binary					
used by	element <a href="#">SignatureValue</a>					
attributes	Name <u>Id</u>	Type xs:ID	Use optional	Default	Fixed	annotation
source	<pre> &lt;xs:complexType name="SignatureValueType"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="base64Binary"&gt;       &lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>					

#### attribute SignatureValueType/@Id

type	xs:ID
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	904 z 910


#### complexType SignedInfoType


diagram													
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#												
children	<a href="#">ds:CanonicalizationMethod</a> <a href="#">ds:SignatureMethod</a> <a href="#">ds:Reference</a>												
used by	element <a href="#">SignedInfo</a>												
attributes	<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>annotation</th></tr><tr><td><a href="#">Id</a></td><td>xs:ID</td><td>optional</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Id</a>	xs:ID	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Id</a>	xs:ID	optional											
source	<pre>&lt;xs:complexType name="SignedInfoType"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element ref="ds:CanonicalizationMethod"/&gt;     &lt;xs:element ref="ds:SignatureMethod"/&gt;     &lt;xs:element ref="ds:Reference" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>												

#### attribute SignedInfoType/@Id

type	xs:ID
properties	isRef 0 use optional
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt;</pre>


#### complexType SPKIDataType

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children	<a href="#">ds:SPKISexp</a>
used by	element <a href="#">SPKIData</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="SPKIDataType"&gt;   &lt;xs:sequence maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:element name="SPKISexp" type="base64Binary"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	905 z 910

	<code>&lt;xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0"/&gt;</code> <code>&lt;/xs:sequence&gt;</code> <code>&lt;/xs:complexType&gt;</code>
--	---


#### element SPKIDataType/SPKISexp


diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	xs:base64Binary
properties	isRef 0 content simple
source	<code>&lt;xs:element name="SPKISexp" type="base64Binary"/&gt;</code>

#### complexType TransformsType

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children	<a href="#">ds:Transform</a>
used by	element <a href="#">Transforms</a>
source	<code>&lt;xs:complexType name="TransformsType"&gt;</code> <code>&lt;xs:sequence&gt;</code> <code>&lt;xs:element ref="ds:Transform" maxOccurs="unbounded"/&gt;</code> <code>&lt;/xs:sequence&gt;</code> <code>&lt;/xs:complexType&gt;</code>

#### complexType TransformType

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
properties	mixed true
children	<a href="#">ds:XPath</a>
used by	element <a href="#">Transform</a>


	<b>LGBMSystem</b>		Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
			Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>		Wersja:	12.0
			Strona:	906 z 910

attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	<a href="#">Algorithm</a>	<b>xs:anyURI</b>	required			
source	<pre>&lt;xs:complexType name="TransformType" mixed="true"&gt;   &lt;xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:any namespace="##other" processContents="lax"/&gt;     &lt;!-- (1,1) elements from (0,unbounded) namespaces --&gt;     &lt;xs:element name="XPath" type="string"/&gt;   &lt;/xs:choice&gt;   &lt;xs:attribute name="Algorithm" type="anyURI" use="required"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>					


#### attribute TransformType/@Algorithm


type	<b>xs:anyURI</b>
properties	isRef 0 use required
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Algorithm" type="anyURI" use="required"/&gt;</pre>

#### element TransformType/XPath

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
source	<pre>&lt;xs:element name="XPath" type="string"/&gt;</pre>


#### complexType X509DataType

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children	<a href="#">ds:X509IssuerSerial</a> <a href="#">ds:X509SKI</a> <a href="#">ds:X509SubjectName</a> <a href="#">ds:X509Certificate</a> <a href="#">ds:X509CRL</a>
used by	element <a href="#">X509Data</a>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	907 z 910

source	<pre>&lt;xs:complexType name="X509DataType"&gt;   &lt;xs:sequence maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:choice&gt;       &lt;xs:element name="X509IssuerSerial" type="ds:X509IssuerSerialType"/&gt;       &lt;xs:element name="X509SKI" type="base64Binary"/&gt;       &lt;xs:element name="X509SubjectName" type="string"/&gt;       &lt;xs:element name="X509Certificate" type="base64Binary"/&gt;       &lt;xs:element name="X509CRL" type="base64Binary"/&gt;       &lt;xs:any namespace="##other" processContents="lax"/&gt;     &lt;/xs:choice&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
--------	--


#### element X509DataType/X509IssuerSerial


diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:X509IssuerSerialType</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">ds:X509IssuerName</a> <a href="#">ds:X509SerialNumber</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="X509IssuerSerial" type="ds:X509IssuerSerialType"/&gt;</pre>

#### element X509DataType/X509SKI


diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<b>xs:base64Binary</b>
properties	isRef 0 content simple
source	<pre>&lt;xs:element name="X509SKI" type="base64Binary"/&gt;</pre>

#### element X509DataType/X509SubjectName


diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<b>xs:string</b>

	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań		Wersja:	12.0
			Strona:	908 z 910
properties	isRef	0		
	content	simple		
source	<xs:element name="X509SubjectName" type="string"/>			


#### element X509DataType/X509Certificate

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	xs:base64Binary
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="X509Certificate" type="base64Binary"/>


#### element X509DataType/X509CRL

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	xs:base64Binary
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="X509CRL" type="base64Binary"/>


#### complexType X509IssuerSerialType

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children	<a href="#">ds:X509IssuerName</a> <a href="#">ds:X509SerialNumber</a>
used by	element <a href="#">X509DataType/X509IssuerSerial</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="X509IssuerSerialType"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="X509IssuerName" type="string"/&gt;     &lt;xs:element name="X509SerialNumber" type="integer"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla paczki sprawozdań	Wersja:	12.0
		Strona:	909 z 910

#### element X509IssuerSerialType/X509IssuerName

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="X509IssuerName" type="string"/>

#### element X509IssuerSerialType/X509SerialNumber

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	xs:integer
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="X509SerialNumber" type="integer"/>

#### simpleType CryptoBinary


namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	xs:base64Binary
used by	elements <a href="#">RSAKeyValue/Exponent</a> <a href="#">RSAKeyValue/Modulus</a> <a href="#">DSAKeyValue/G</a> <a href="#">DSAKeyValue/J</a> <a href="#">DSAKeyValue/P</a> <a href="#">DSAKeyValue/Q</a> <a href="#">DSAKeyValue/Seed</a> <a href="#">DSAKeyValue/Y</a>
source	<xs:simpleType name="CryptoBinary"> <xs:restriction base="base64Binary"/> </xs:simpleType>

#### simpleType DigestValueType

namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	xs:base64Binary
used by	element <a href="#">DigestValue</a>
source	<xs:simpleType name="DigestValueType"> <xs:restriction base="base64Binary"/> </xs:simpleType>

#### simpleType HMACOutputLengthType

namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	xs:integer

	<b>LGBMSystem</b>		Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
			Nazwa pliku: <b>5_lgbms_pw_03_fs_format_wymiany_danych_dla_paczki_sprawozdan_v_12_0_e1</b>	
	<b>Format wymiany danych dla paczki sprawozdań</b>		Wersja:	12.0
			Strona:	910 z 910
used by	element <a href="#">SignatureMethodType/HMACOutputLength</a>			
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="HMACOutputLengthType"&gt;   &lt;xs:restriction base="integer"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>			