

Informatyczny System Zarządzania Budżetami
Jednostek Samorządu Terytorialnego
LGBMSystem


Dokumentacja powykonawcza

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Wersja 12.0

Zatwierdzono: Komitet Sterujący Projektu
dnia
podpisy:
.....
.....


Katowice, 2013-01-31

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	2 z 167

Metryka dokumentu

Wersja dokumentu	Data wykonania	Sporządził	Opis wprowadzonych zmian
1.0	2006-01-09	Krzysztof Jedut	Wersja pierwotna
2.0	2006-03-31	Krzysztof Jedut	Aktualizacja w zakresie wzorca metryki dokumentów projektowych.
2.1	2006-11-18	Tomasz Parafiniuk	Aktualizacja w zakresie wzorca metryki dokumentów projektowych.
3.0	2007-01-05	Tomasz Parafiniuk	Aktualizacja w zakresie wzorca metryki dokumentów projektowych.
4.0	2008-02-27	Wojciech Gwizdoń	Aktualizacja w zakresie wzorca metryki dokumentów projektowych
5.0	2008-04-04	Wojciech Gwizdoń	Aktualizacja w zakresie wzorca metryki dokumentów projektowych
6.0	2009-02-09	Wojciech Gwizdoń	Aktualizacja w zakresie wzorca metryki dokumentów projektowych
7.0	2010-03-23	Wojciech Gwizdoń	Uaktualnienie dokumentacji związane z obsługą nowego typu dokumentu 'Zmiana planu finansowego'
8.0	2010-06-30	Wojciech Gwizdoń	Aktualizacja w zakresie wzorca metryki dokumentów projektowych
9.0	2010-12-04	Wojciech Gwizdoń	Uaktualnienie dokumentacji związane z dodaniem załączników WPF
10.0	2011-06-28	Wojciech Gwizdoń	Aktualizacja w zakresie wzorca metryki dokumentów projektowych
11.0	2011-10-13	Wojciech Gwizdoń	Uaktualnienie dokumentacji związane z nowym załącznikiem 'Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych'
12.0	2013-01-31	Wojciech Gwizdoń	Aktualizacja w zakresie wzorca metryki dokumentów projektowych

Sprawdził	Zatwierdził

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	3 z 167

Schema DokumentPlanistyczny.xsd

Elements

[DokumentPlanistyczny](#)

Complex types

[t_Jednostka](#)

[t_Pozycja](#)

[t_PozycjaZRozbiciem](#)

[t_ZalacznikJPB](#)

Simple types

[t_GUID](#)


[t_Rok](#)

[t_Rozdzial](#)

[t_Wartosc](#)

[t_Wartosc_4](#)

element DokumentPlanistyczny

diagram	 <p>Główny element struktury</p> <p>Kolekcja załączników do dokumentu</p>					
properties	content	complex				
children	Naglowek Zalaczniki					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	Wersja	xs:string				
annotation	documentation Główny element struktury					
source	<pre><xs:element name="DokumentPlanistyczny"> <xs:annotation> <xs:documentation>Główny element struktury</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Naglowek"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Jednostka" type="t_Jednostka"> <xs:annotation> <xs:documentation>Informacje o jednostce (jednostce samorządu terytorialnego lub jednostce organizacyjnej)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Typ" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:NMTOKENS"> <xs:enumeration value="Projekt"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Zalaczniki"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ZalacznikJPB" type="t_ZalacznikJPB" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>					



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

4 z 167

```
<xs:enumeration value="PlanFinansowyDoProjektuBudzetu"/>
<xs:enumeration value="Uchwala"/>
<xs:enumeration value="PlanFinansowy"/>
<xs:enumeration value="UchwalaZarzadzenieRio"/>
<xs:enumeration value="InnaUchwala"/>
<xs:enumeration value="ProjektWPF"/>
<xs:enumeration value="WPF"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Kategoria">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:NMTOKENS">
      <xs:enumeration value="ProjektBudzetu"/>
      <xs:enumeration value="Autopoprawka"/>
      <xs:enumeration value="UchwalaBudzetowa"/>
      <xs:enumeration value="UchwalaZmieniajaca"/>
      <xs:enumeration value="UkladWykonawczy"/>
      <xs:enumeration value="ZarzadzenieZmieniajaceBudzet"/>
      <xs:enumeration value="PlanFinansowy"/>
      <xs:enumeration value="ZmianaPlanuFinansowego"/>
      <xs:enumeration value="ProjektWPF"/>
      <xs:enumeration value="WPF"/>
      <xs:enumeration value="AutopoprawkaWPF"/>
      <xs:enumeration value="ZmianaWPF"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="RokBudzetowy">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="2000"/>
      <xs:maxInclusive value="2200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Numer" type="xs:string"/>
<xs:element name="DataWejscia" type="xs:date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data wejścia w życie dokumentu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DataPodjecia" type="xs:date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data podjęcia dokumentu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OrganPodejmujacy" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Organ, który podjął uchwałę/zarządzenie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:NMTOKENS">
      <xs:enumeration value="Rada"/>
```



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

5 z 167

```
<xs:enumeration value="Zarzad"/>
<xs:enumeration value="Kierownik Jednostki"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="OstRokLimituWydatkowWPF" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ostatni rok limitu wydatków. W dokumentach WPF musi
wystąpić</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="2000"/>
      <xs:maxInclusive value="2200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="OstRokPrognozyDluguWPF" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ostatni rok prognozy długu. W dokumentach WPF musi
wystąpić</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="2000"/>
      <xs:maxInclusive value="2200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Zalaczniki">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kolekcja załączników do dokumentu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element name="Dochody" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Plan dochodów</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Wydatki" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Plan wydatków</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
```



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

6 z 167

```
<xs:sequence>
  <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Przychody" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan przychodów</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Rozchody" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan rozchodów</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Tekst" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Treść dokumentu w formacie rtf</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="RTF" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Objasnienia" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Objasnienia do dokumentu w formacie rtf</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="RTF" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="WPI" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wieloletni plan inwestycyjny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
```



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

7 z 167

```
<xs:element name="Pozycja" type="t_PozycjaZRozbiciem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CzescRegulacyjna" minOccurs="0"/>
<xs:element name="PlanFinansowyDochodowNaZadaniaZlecone" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan dochodów na zadania zlecone</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PlanFinansowyWydatkowNaZadaniaZlecone" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan wydatków na zadania zlecone</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PrognozaDlugu" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prognoza długu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Wyszczegolnienie" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence minOccurs="0">
            <xs:element name="Pozycja" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Rok" default="2005">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:fractionDigits value="0"/>
                        <xs:minInclusive value="1975"/>
                        <xs:maxInclusive value="2200"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Wartosc">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:decimal">
                        <xs:totalDigits value="15"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

8 z 167

```
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Kod" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="RokOd" default="2005">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="1975"/>
<xs:maxInclusive value="2200"/>
<xs:fractionDigits value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RokDo" default="2005">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="1975"/>
<xs:maxInclusive value="2200"/>
<xs:fractionDigits value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Opis" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="WydatkiUnijne" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Wydatki pokrywane z środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycja" type="t_PozycjaZRozbiciem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="WydatkiInwestycyjne" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Załącznik inwestycyjny</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```




LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

9 z 167

```
</xs:element>
<xs:element name="PlanyFinansoweGospodarstwPomocniczych"
type="t_ZalacznikJPB" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plany finansowe gospodarstw pomocniczych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PlanyFinansoweZakladowBudzetowych" type="t_ZalacznikJPB"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plany finansowe zakładów budżetowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PlanyFinansoweRachunkowDochodowWlasnych"
type="t_ZalacznikJPB" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plany finansowe rachunków dochodów
własnych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PlanyFinansoweRachunkowDochodowOswiatowych"
type="t_ZalacznikJPB" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plany finansowe rachunków dochodów
oświatowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PlanyFinansoweFunduszyCelowych" type="t_ZalacznikJPB"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plany finansowe funduszy celowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="WPF" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wieloletnia prognoza finansowa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Opis">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="500"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Pozycja" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Wykonanie03" default="0" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Wykonanie rok bazowy minus 3</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

10 z 167

```
<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:totalDigits value="15"/>
  <xs:fractionDigits value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Wykonanie02" default="0" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wykonanie rok bazowy minus 2</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Plan3Kwartal01" default="0" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan za II kwartał roku bazowego minus
1</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PrzewidywaneWykonanie01" default="0" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Przewidywane wykonanie w roku bazowym minus
1</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Prognoza" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prognoza na dany rok. Brak elementu oznacza wartość
0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:decimal">
        <xs:attribute name="Rok">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:minInclusive value="2000"/>
              <xs:maxInclusive value="2200"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

11 z 167

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Symbol" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Symbol identyfikujący pozycję (kolumna
l.p.)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PrzedsiewzieciaWPF" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Załącznik przedsięwzięć WPF</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Opis">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="500"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Pozycja" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Łączne nakłady finansowe</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Limit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość
0</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="t_Wartosc">
```



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

12 z 167

```
<xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Przedsiewziecia">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Lista przedsięwzięć dla danej pozycji</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Przedsiewziecie" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="NazwaCel">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="1755"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub
koordynującej</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:simpleContent>
                  <xs:extension base="xs:string">
                    <xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>GUID identyfikujący jednostkę w bazie
danych</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:attribute>
                  </xs:extension>
                </xs:simpleContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/>
            <xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/>
            <xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0"
minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Łączne nakłady finansowe</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0"
minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

13 z 167

```
<xs:element name="Limit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość
0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="t_Wartosc">
        <xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Zadania">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Lista zadań dla danego
przedsięwzięcia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Zadanie" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub
koordynującej</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:simpleContent>
                  <xs:extension base="xs:string">
                    <xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>GUID identyfikujący jednostkę w
bazie danych</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:attribute>
                  </xs:extension>
                </xs:simpleContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/>
            <xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/>
            <xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0"
minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Łączne nakłady
finansowe</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc"
default="0" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
```



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1


Wersja:

12.0

Strona:

14 z 167

```
<xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Limit" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza
wartość 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="t_Wartosc">
        <xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GUID identyfikujący zadanie w bazie
danych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nazwa umożliwiająca identyfikację
przedsięwzięcia w bazie danych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Rozdzial" type="t_Rozdzial" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rozdział klasyfikacji
budżetowej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GUID identyfikujący przedsięwzięcie w bazie
danych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Nazwa" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia
w bazie danych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wy miany_danych_dla_dokumentu planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	15 z 167


```

<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="255"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Symbol" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol identyfikujący pozycję (kolumna
l.p.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Wersja" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

attribute DokumentPlanistyczny/@Wersja

type	xs:string
properties	isRef 0
source	<xs:attribute name="Wersja" type="xs:string"/>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	16 z 167

element **DokumentPlanistyczny/Naglowek**

diagram			
properties	isRef	0	content complex
children	Jednostka Typ Kategoria RokBudzetowy Numer DataWejscia DataPodjecia OrganPodejmujacy OstRokLimituWydatkowWPF OstRokPrognozyDluguWPF		
source	<pre> <xs:element name="Naglowek"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Jednostka" type="t_Jednostka"> <xs:annotation> <xs:documentation>Informacje o jednostce (jednostce samorządu terytorialnego lub jednostce organizacyjnej)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Typ" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:NMTOKENS"> <xs:enumeration value="Projekt"/> <xs:enumeration value="PlanFinansowyDoProjektuBudżetu"/> <xs:enumeration value="Uchwala"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Kategoria" type="t_Kategoria"/> <xs:element name="RokBudzetowy" type="t_RokBudzetowy"/> <xs:element name="Numer" type="t_Numer"/> <xs:element name="DataWejscia" type="t_DataWejscia"/> <xs:element name="DataPodjecia" type="t_DataPodjecia"/> <xs:element name="OrganPodejmujacy" type="t_OrganPodejmujacy"/> <xs:element name="OstRokLimituWydatkowWPF" type="t_OstRokLimituWydatkowWPF"/> <xs:element name="OstRokPrognozyDluguWPF" type="t_OstRokPrognozyDluguWPF"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>		



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1


Wersja:

12.0

Strona:

17 z 167

```
<xs:enumeration value="PlanFinansowy"/>
<xs:enumeration value="UchwalaZarządzenieRio"/>
<xs:enumeration value="InnaUchwala"/>
<xs:enumeration value="ProjektWPF"/>
<xs:enumeration value="WPF"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Kategoria">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:NMTOKENS">
      <xs:enumeration value="ProjektBudzetu"/>
      <xs:enumeration value="Autopoprawka"/>
      <xs:enumeration value="UchwalaBudżetowa"/>
      <xs:enumeration value="UchwalaZmieniająca"/>
      <xs:enumeration value="UkładWykonawczy"/>
      <xs:enumeration value="ZarządzenieZmieniająceBudżet"/>
      <xs:enumeration value="PlanFinansowy"/>
      <xs:enumeration value="ZmianaPlanuFinansowego"/>
      <xs:enumeration value="ProjektWPF"/>
      <xs:enumeration value="WPF"/>
      <xs:enumeration value="AutopoprawkaWPF"/>
      <xs:enumeration value="ZmianaWPF"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="RokBudżetowy">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="2000"/>
      <xs:maxInclusive value="2200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Numer" type="xs:string"/>
<xs:element name="DataWejscia" type="xs:date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data wejścia w życie dokumentu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DataPodjecia" type="xs:date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data podjęcia dokumentu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OrganPodejmujacy" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Organ, który podjął uchwałę/zarządzenie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:NMTOKENS">
      <xs:enumeration value="Rada"/>
      <xs:enumeration value="Zarząd"/>
      <xs:enumeration value="Kierownik Jednostki"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	18 z 167

<pre></xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="OstRokLimituWydatkowWPF" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ostatni rok limitu wydatków. W dokumentach WPF musi wystąpić</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="2000"/> <xs:maxInclusive value="2200"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="OstRokPrognozyDluguWPF" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ostatni rok prognozy długu. W dokumentach WPF musi wystąpić</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="2000"/> <xs:maxInclusive value="2200"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>
--



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

19 z 167

element DokumentPlanistyczny/Naglowek/Jednostka

diagram

Jednostka

Informacje o jednostce (jednostce samorządu terytorialnego lub jednostce organizacyjnej)

t_Jednostka

Nazwa

Nazwa jednostki

Typ

G - Gmina
M - Miasto na prawach powiatu
P - Powiat
W - Województwo
Z - Związek JST
JB - Jednostka budżetowa
ZB - Zakład budżetowy
GP - Gospodarstwo pomocnicze
FC - Fundusz celowy
RDW - Rachunek dochodów własnych
ORG - Organ

Symbol

Dodatkowe pole identyfikujące jednostkę. Np w przypadku funduszy symbol funduszu celowego

Regon

Regon jednostki

WK

Kod województwa wg GUS

PK

Kod powiatu wg GUS

GK

Kod gminy wg GUS

GT

Typ gminy

PT


Typ powiatu

KodMSWiA

Kod związku JST wg MSWiA


ID

Identyfikator (informacja opcjonalna ułatwiająca zidentyfikowanie jednostki)


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	20 z 167


type	t_Jednostka
properties	isRef 0 content complex
children	Nazwa Typ Symbol Regon WK PK GK GT PT KodMSWiA ID
annotation	documentation Informacje o jednostce (jednostce samorządu terytorialnego lub jednostce organizacyjnej)
source	<pre><xs:element name="Jednostka" type="t_Jednostka"> <xs:annotation> <xs:documentation>Informacje o jednostce (jednostce samorządu terytorialnego lub jednostce organizacyjnej)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element DokumentPlanistyczny/Naglowek/Typ

diagram	
type	restriction of xs:NMTOKENS
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	enumeration Projekt enumeration PlanFinansowyDoProjektuBudzetu enumeration Uchwala enumeration PlanFinansowy enumeration UchwalaZarzadzenieRio enumeration InnaUchwala enumeration ProjektWPF enumeration WPF
source	<pre><xs:element name="Typ" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:NMTOKENS"> <xs:enumeration value="Projekt"/> <xs:enumeration value="PlanFinansowyDoProjektuBudzetu"/> <xs:enumeration value="Uchwala"/> <xs:enumeration value="PlanFinansowy"/> <xs:enumeration value="UchwalaZarzadzenieRio"/> <xs:enumeration value="InnaUchwala"/> <xs:enumeration value="ProjektWPF"/> <xs:enumeration value="WPF"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>


element DokumentPlanistyczny/Naglowek/Kategoria


diagram	
type	restriction of xs:NMTOKENS

	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wy miany_danych_dla_dokumentu planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego		Wersja:	12.0
			Strona:	21 z 167


properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration ProjektBudzetu enumeration Autopoprawka enumeration UchwalaBudzetowa enumeration UchwalaZmieniajaca enumeration UkładWykonawczy enumeration ZarządzenieZmieniajaceBudzet enumeration PlanFinansowy enumeration ZmianaPlanuFinansowego enumeration ProjektWPF enumeration WPF enumeration AutopoprawkaWPF enumeration ZmianaWPF
source	<xs:element name="Kategoria"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:NMTOKENS"> <xs:enumeration value="ProjektBudzetu"/> <xs:enumeration value="Autopoprawka"/> <xs:enumeration value="UchwalaBudzetowa"/> <xs:enumeration value="UchwalaZmieniajaca"/> <xs:enumeration value="UkładWykonawczy"/> <xs:enumeration value="ZarządzenieZmieniajaceBudzet"/> <xs:enumeration value="PlanFinansowy"/> <xs:enumeration value="ZmianaPlanuFinansowego"/> <xs:enumeration value="ProjektWPF"/> <xs:enumeration value="WPF"/> <xs:enumeration value="AutopoprawkaWPF"/> <xs:enumeration value="ZmianaWPF"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element DokumentPlanistyczny/Naglowek/RokBudzetowy


diagram	
type	restriction of xs:int
properties	isRef 0 content simple
facets	minInclusive 2000 maxInclusive 2200
source	<xs:element name="RokBudzetowy"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="2000"/> <xs:maxInclusive value="2200"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	22 z 167


element DokumentPlanistyczny/Naglowek/Numer


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="Numer" type="xs:string"/>

element DokumentPlanistyczny/Naglowek/DataWejscia


diagram	 <p>Data wejścia w życie dokumentu</p>
type	xs:date
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Data wejścia w życie dokumentu
source	<xs:element name="DataWejscia" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Data wejścia w życie dokumentu</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element DokumentPlanistyczny/Naglowek/DataPodjecia


diagram	 <p>Data podjęcia dokumentu</p>
type	xs:date
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Data podjęcia dokumentu
source	<xs:element name="DataPodjecia" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Data podjęcia dokumentu</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wy miany_danych_dla_dokumentu planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	23 z 167

element DokumentPlanistyczny/Naglowek/OrganPodejmujacy


diagram	 <p>Organ, który podjął uchwałę/zarządzenie</p>
type	restriction of xs:NMTOKENS
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	enumeration Rada enumeration Zarzad enumeration Kierownik Jednostki
annotation	documentation Organ, który podjął uchwałę/zarządzenie
source	<pre><xs:element name="OrganPodejmujacy" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Organ, który podjął uchwałę/zarządzenie</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:NMTOKENS"> <xs:enumeration value="Rada"/> <xs:enumeration value="Zarzad"/> <xs:enumeration value="Kierownik Jednostki"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>


element DokumentPlanistyczny/Naglowek/OstRokLimituWydatkowWPF

diagram	 <p>Ostatni rok limitu wydatków. W dokumentach WPF musi wystąpić</p>
type	restriction of xs:int
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	minInclusive 2000 maxInclusive 2200
annotation	documentation Ostatni rok limitu wydatków. W dokumentach WPF musi wystąpić
source	<pre><xs:element name="OstRokLimituWydatkowWPF" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ostatni rok limitu wydatków. W dokumentach WPF musi wystąpić</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="2000"/> <xs:maxInclusive value="2200"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wy miany_danych_dla_dokumentu planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	24 z 167
	</xs:element>		

element DokumentPlanistyczny/Naglowek/OstRokPrognozyDluguWPF

diagram	 <p>Ostatni rok prognozy dlugu. W dokumentach WPF musi wystąpić</p>
type	restriction of xs:int
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	minInclusive 2000 maxInclusive 2200
annotation	documentation Ostatni rok prognozy dlugu. W dokumentach WPF musi wystąpić
source	<pre><xs:element name="OstRokPrognozyDluguWPF" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ostatni rok prognozy dlugu. W dokumentach WPF musi wystąpić</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="2000"/> <xs:maxInclusive value="2200"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	25 z 167

element **DokumentPlanistyczny/Zalaczniki**



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

26 z 167

diagram

Zalaczniki

Kolekcja załączników do dokumentu

Dochody

Plan dochodów

Wydatki

Plan wydatków

Przychody

Plan przychodów

Rozchody

Plan rozchodów

Tekst

Treść dokumentu w formacie rtf

Objasnienia

Objasnienia do dokumentu w formacie rtf

WPI

Wieloletni plan inwestycyjny

CzescRegulacyjna

PlanFinansowyDochodowNaZad...

Plan dochodów na zadania zlecone

PlanFinansowyWydatkowNaZad...

Plan wydatków na zadania zlecone

PrognozaDlugu

Prognoza długu

WydatkiUnijne

Wydatki pokrywane z środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

WydatkiInwestycyjne

Załącznik inwestycyjny

PlanyFinansoweGospodarstwP...

Plany finansowe gospodarstw pomocniczych

PlanyFinansoweZakladowBudze...

Plany finansowe zakładów budżetowych

PlanyFinansoweRachunkowDoc...

Plany finansowe rachunków dochodów własnych

PlanyFinansoweRachunkowDoc...

Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych

PlanyFinansoweFunduszyCelow...


Plany finansowe funduszy celowych

WPF

Wieloletnia prognoza finansowa

PrzedsiewzieciaWPF

Załącznik przedsięwzięć WPF

	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego		Wersja:	12.0
			Strona:	27 z 167

properties	isRef 0 content complex
children	Dochody Wydatki Przychody Rozchody Tekst Objasnienia WPI CzescRegulacyjna PlanFinansowyDochodowNaZadaniaZlecone PlanFinansowyWydatkowNaZadaniaZlecone PrognozaDlugu WydatkiUnijne WydatkiInwestycyjne PlanyFinansoweGospodarstwPomocniczych PlanyFinansoweZakladowBudzetowych PlanyFinansoweRachunkowDochodowWlasnych PlanyFinansoweRachunkowDochodowOswiatowych PlanyFinansoweFunduszyCelowych WPF PrzedsiewzieciaWPF
annotation	documentation Kolekcja załączników do dokumentu
source	<pre> <xs:element name="Zalaczniki"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kolekcja załączników do dokumentu</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:all> <xs:element name="Dochody" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Plan dochodów</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Wydatki" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Plan wydatków</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Przychody" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Plan przychodów</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Rozchody" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Plan rozchodów</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> </pre>



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

28 z 167

```
<xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Tekst" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Treść dokumentu w formacie rtf</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="RTF" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Objasnienia" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Objasnienia do dokumentu w formacie rtf</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="RTF" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="WPI" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wieloletni plan inwestycyjny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" type="t_PozycjaZRozbiciem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CzescRegulacyjna" minOccurs="0"/>
<xs:element name="PlanFinansowyDochodowNaZadaniaZlecone" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan dochodów na zadania zlecone</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PlanFinansowyWydatkowNaZadaniaZlecone" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan wydatków na zadania zlecone</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
```



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

29 z 167

```
<xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PrognozaDlugu" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prognoza długu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Wyszczegolnienie" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence minOccurs="0">
            <xs:element name="Pozycja" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Rok" default="2005">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:fractionDigits value="0"/>
                        <xs:minInclusive value="1975"/>
                        <xs:maxInclusive value="2200"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Wartosc">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:decimal">
                        <xs:totalDigits value="15"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
          <xs:attribute name="Kod" type="xs:string"/>
          <xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="RokOd" default="2005">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="1975"/>
          <xs:maxInclusive value="2200"/>
          <xs:fractionDigits value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="RokDo" default="2005">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
```



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

30 z 167

```
<xs:minInclusive value="1975"/>
<xs:maxInclusive value="2200"/>
<xs:fractionDigits value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Opis" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="WydatkiUnijne" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wydatki pokrywane z środków pochodzących z funduszy
    strukturalnych i Funduszu Spójności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" type="t_PozycjaZRozbiciem" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="WydatkiInwestycyjne" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Załącznik inwestycyjny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PlanyFinansoweGospodarstwPomocniczych" type="t_ZalacznikJPB"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plany finansowe gospodarstw pomocniczych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PlanyFinansoweZakladowBudzetowych" type="t_ZalacznikJPB"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plany finansowe zakładów budżetowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PlanyFinansoweRachunkowDochodowWlasnych"
type="t_ZalacznikJPB" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plany finansowe rachunków dochodów
    własnych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PlanyFinansoweRachunkowDochodowOswiatowych"
type="t_ZalacznikJPB" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
```



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

31 z 167

```
<xs:documentation>Plany finansowe rachunków dochodów
oświatowych</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PlanyFinansoweFunduszyCelowych" type="t_ZalacznikJPB"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plany finansowe funduszy celowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="WPF" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wieloletnia prognoza finansowa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Opis">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="500"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Pozycja" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Wykonanie03" default="0" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Wykonanie rok bazowy minus 3</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="4"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Wykonanie02" default="0" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Wykonanie rok bazowy minus 2</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="4"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Plan3Kwartal01" default="0" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Plan za II kwartał roku bazowego minus
1</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
```



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

32 z 167

```
<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:totalDigits value="15"/>
  <xs:fractionDigits value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PrzewidywaneWykonanie01" default="0" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Przewidywane wykonanie w roku bazowym minus
1</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Prognoza" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prognoza na dany rok. Brak elementu oznacza wartość
0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:decimal">
        <xs:attribute name="Rok">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:minInclusive value="2000"/>
              <xs:maxInclusive value="2200"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Symbol" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol identyfikujący pozycję (kolumna
l.p.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PrzedswiezeciaWPF" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Załącznik przedsięwzięć WPF</xs:documentation>
  </xs:annotation>
```




LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

33 z 167

```
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="500"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Pozycja" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Łączne nakłady finansowe</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Limit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość
0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="t_Wartosc">
                <xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Przedswiezecia">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Lista przedsięwzięć dla danej pozycji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Przedswiezecie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="NazwaCel">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:maxLength value="1755"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub
```



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

34 z 167

```
koordynującej</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>GUID identyfikujący jednostkę w bazie
danych</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/>
<xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/>
<xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Łączne nakłady finansowe</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Limit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość
0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="t_Wartosc">
      <xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Zadania">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Lista zadań dla danego
przedsięwzięcia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Zadanie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub
```



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1


Wersja:

12.0

Strona:

35 z 167


```
koordynującej</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
    <xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>GUID identyfikujący jednostkę w bazie
danych</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/>
    <xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/>
    <xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Łączne nakłady
finansowe</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Limit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza
wartość 0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="t_Wartosc">
    <xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/>
    </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>GUID identyfikujący zadanie w bazie
danych</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string" use="required">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nazwa umożliwiająca identyfikację
przedsięwzięcia w bazie danych</xs:documentation>
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	36 z 167


```


</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Rozdzial" type="t_Rozdzial" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Rozdział klasyfikacji
budżetowej</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>GUID identyfikujący przedsięwzięcie w bazie
danych</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Nazwa" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w
bazie danych</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="255"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Symbol" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Symbol identyfikujący pozycję (kolumna
l.p.)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	37 z 167


element **DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/Dochody**

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Pozycja
annotation	documentation Plan dochodów
source	<pre> <xs:element name="Dochody" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Plan dochodów</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	38 z 167


element **DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/Dochody/Pozycja**

diagram	
type	t_Pozycja
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded


	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego		Wersja:	12.0
			Strona:	39 z 167
	content complex			
children	Dział Rozdział Grupa Paragraf P4 IDJednostki SymbolJednostki Rodzaj NazwaZadania SymbolZadania CzescBudzetu Wartosc			
source	<xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>			


element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/Wydatki

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Pozycja
annotation	documentation Plan wydatków
source	<pre><xs:element name="Wydatki" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Plan wydatków</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	40 z 167


element **DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/Wydatki/Pozycja**

diagram	 <pre> classDiagram class t_Pozycja { Dzial Rozdzial Grupa Paragraf P4 IDJednostki SymbolJednostki Rodzaj NazwaZadania SymbolZadania CzesćBudżetu Wartosc } t_Pozycja "0..1" --> t_Pozycja : Pozycja </pre>
type	<u>t_Pozycja</u>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded


	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wy miany_danych_dla_dokumentu planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego		Wersja:	12.0
			Strona:	41 z 167
	content complex			
children	Dział Rozdział Grupa Paragraf P4 IDJednostki SymbolJednostki Rodzaj NazwaZadania SymbolZadania CzescBudzetu Wartosc			
source	<xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>			


element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/Przychody

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Pozycja
annotation	documentation Plan przychodów
source	<pre><xs:element name="Przychody" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Plan przychodów</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	42 z 167


element **DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/Przychody/Pozycja**

diagram	 <pre> classDiagram class t_Pozycja { Dzial Rozdzial Grupa Paragraf P4 IDJednostki SymbolJednostki Rodzaj NazwaZadania SymbolZadania CzescBudzetu Wartosc } t_Pozycja "0..1" -- "1" t_Pozycja </pre>
type	<u>t_Pozycja</u>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS	
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1		
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0	
		Strona:	43 z 167	
	content	complex		
children	Dział Rozdział Grupa Paragraf P4 IDJednostki SymbolJednostki Rodzaj NazwaZadania SymbolZadania CzescBudzetu Wartosc			
source	<xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>			


element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/Rozchody

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Pozycja
annotation	documentation Plan rozchodów
source	<pre><xs:element name="Rozchody" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Plan rozchodów</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	44 z 167

element **DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/Rozchody/Pozycja**


diagram	
type	t_Pozycja
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded

	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego		Wersja:	12.0
			Strona:	45 z 167
	content complex			
children	Dział Rozdział Grupa Paragraf P4 IDJednostki SymbolJednostki Rodzaj NazwaZadania SymbolZadania CzescBudzetu Wartosc			
source	<xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>			


element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/Tekst


diagram	 <p>Treść dokumentu w formacie rtf</p>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	RTF
annotation	documentation Treść dokumentu w formacie rtf
source	<pre><xs:element name="Tekst" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Treść dokumentu w formacie rtf</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="RTF" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>

element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/Tekst/RTF

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="RTF" type="xs:string"/>


element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/Objasnienia

diagram	 <p>Objasnienia do dokumentu w formacie rtf</p>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	RTF


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	46 z 167

annotation	documentation Objasnienia do dokumentu w formacie rtf
source	<pre><xs:element name="Objasnienia" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Objasnienia do dokumentu w formacie rtf</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="RTF" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>

element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/Objasnienia/RTF

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
source	<pre><xs:element name="RTF" type="xs:string"/></pre>

element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/WPI

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Pozycja
annotation	documentation Wieloletni plan inwestycyjny
source	<pre><xs:element name="WPI" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Wieloletni plan inwestycyjny</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pozycja" type="t_PozycjaZRozbiciem" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:


12.0


Strona:

47 z 167

element **DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/WPI/Pozycja**


diagram




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	48 z 167


type	t_PozycjaZRozbiciem
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	Dział Rozdział Grupa Paragraf P4 IDJednostki SymbolJednostki Rodzaj NazwaZadania SymbolZadania CzescBudzetu Wartosc Rozbicie
source	<xs:element name="Pozycja" type="t_PozycjaZRozbiciem" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/CzescRegulacyjna


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1
source	<xs:element name="CzescRegulacyjna" minOccurs="0"/>


element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PlanFinansowyDochodowNaZadaniaZlecone

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Pozycja
annotation	documentation Plan dochodów na zadania zlecone
source	<xs:element name="PlanFinansowyDochodowNaZadaniaZlecone" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Plan dochodów na zadania zlecone</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	49 z 167


element **DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PlanFinansowyDochodowNaZadaniaZlecone/Pozycja**

diagram	 <pre> classDiagram class t_Pozycja { Dzial Rozdzial Grupa Paragraf P4 IDJednostki SymbolJednostki Rodzaj NazwaZadania SymbolZadania CzescBudzetu Wartosc } t_Pozycja "0..1" </pre>
type	t_Pozycja
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded


	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wy miany_danych_dla_dokumentu planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego		Wersja:	12.0
			Strona:	50 z 167
	content complex			
children	Dział Rozdział Grupa Paragraf P4 IDJednostki SymbolJednostki Rodzaj NazwaZadania SymbolZadania CzescBudzetu Wartosc			
source	<xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>			


element **DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PlanFinansowyWydatkowNaZadaniaZlecone**

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Pozycja
annotation	documentation Plan wydatków na zadania zlecone
source	<pre><xs:element name="PlanFinansowyWydatkowNaZadaniaZlecone" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Plan wydatków na zadania zlecone</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	51 z 167


element **DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PlanFinansowyWydatkowNaZadaniaZlecone/Pozycja**

diagram	 <pre> classDiagram class t_Pozycja { Dzial Rozdzial Grupa Paragraf P4 IDJednostki SymbolJednostki Rodzaj NazwaZadania SymbolZadania CzescBudzetu Wartosc } </pre>
type	t_Pozycja
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded

	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego		Wersja:	12.0
			Strona:	52 z 167
	content complex			
children	Dział Rozdział Grupa Paragraf P4 IDJednostki SymbolJednostki Rodzaj NazwaZadania SymbolZadania CzescBudzetu Wartosc			
source	<xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>			

element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrognozaDlugu

diagram						
properties	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1
	content	complex				
children	Wyszczegolnienie					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	RokOd	derived by: xs:int		2005		
	RokDo	derived by: xs:int		2005		
	Opis	xs:string				
annotation	documentation Prognoza dlugu					
source	<pre><xs:element name="PrognozaDlugu" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Prognoza dlugu</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Wyszczegolnienie" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence minOccurs="0"> <xs:element name="Pozycja" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Rok" default="2005"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:fractionDigits value="0"/> <xs:minInclusive value="1975"/> <xs:maxInclusive value="2200"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>					

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	53 z 167


```

<xs:element name="Wartosc">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Kod" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="RokOd" default="2005">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="1975"/>
      <xs:maxInclusive value="2200"/>
      <xs:fractionDigits value="0"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RokDo" default="2005">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="1975"/>
      <xs:maxInclusive value="2200"/>
      <xs:fractionDigits value="0"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Opis" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

attribute DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrognozaDlugu/@RokOd

type	restriction of xs:int
properties	isRef 0 default 2005
facets	minInclusive 1975 maxInclusive 2200 fractionDigits 0
source	<xs:attribute name="RokOd" default="2005"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="1975"/> <xs:maxInclusive value="2200"/> <xs:fractionDigits value="0"/> </xs:restriction>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wy miany_danych_dla_dokumentu planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	54 z 167
	</xs:simpleType> </xs:attribute>		


attribute DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrognozaDlugu/@RokDo


type	restriction of xs:int
properties	isRef 0 default 2005
facets	minInclusive 1975 maxInclusive 2200 fractionDigits 0
source	<xs:attribute name="RokDo" default="2005"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="1975"/> <xs:maxInclusive value="2200"/> <xs:fractionDigits value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute>

attribute DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrognozaDlugu/@Opis

type	xs:string
properties	isRef 0
source	<xs:attribute name="Opis" type="xs:string"/>

element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrognozaDlugu/Wyszczegolnienie

diagram						
properties	isRef	0				
	minOcc	1				
	maxOcc	unbounded				
	content	complex				
children	Pozycja					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	Kod	xs:string				
	Nazwa	xs:string				
source	<xs:element name="Wyszczegolnienie" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType>					

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	55 z 167

```

<xs:sequence minOccurs="0">
  <xs:element name="Pozycja" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Rok" default="2005">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:fractionDigits value="0"/>
              <xs:minInclusive value="1975"/>
              <xs:maxInclusive value="2200"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Wartosc">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="15"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Kod" type="xs:string"/>
  <xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:element>

```


attribute DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrognozaDlugu/Wyszczegolnienie/@Kod


type	xs:string
properties	isRef 0
source	<xs:attribute name="Kod" type="xs:string"/>

attribute DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrognozaDlugu/Wyszczegolnienie/@Nazwa

type	xs:string
properties	isRef 0
source	<xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string"/>


element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrognozaDlugu/Wyszczegolnienie/Pozycja




	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego		Wersja:	12.0
			Strona:	56 z 167


properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	Rok Wartosc
source	<pre> <xs:element name="Pozycja" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Rok" default="2005"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:fractionDigits value="0"/> <xs:minInclusive value="1975"/> <xs:maxInclusive value="2200"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Wartosc"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="15"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrognozaDlugu/Wyszczegolnienie/Pozycja/Rok


diagram	
type	restriction of xs:int
properties	isRef 0 content simple default 2005
facets	minInclusive 1975 maxInclusive 2200 fractionDigits 0
source	<pre> <xs:element name="Rok" default="2005"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:fractionDigits value="0"/> <xs:minInclusive value="1975"/> <xs:maxInclusive value="2200"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	57 z 167

element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrognozaDlugu/Wyszczegolnienie/Pozycja/Wartosc

diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 15
source	<pre><xs:element name="Wartosc"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="15"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/WydatkiUnijne

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Pozycja
annotation	documentation Wydatki pokrywane z środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
source	<pre><xs:element name="WydatkiUnijne" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Wydatki pokrywane z środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pozycja" type="t_PozycjaZRozbiciem" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:


12.0


Strona:

58 z 167

element **DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/WydatkiUnijne/Pozycja**


diagram




	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	59 z 167


type	t_PozycjaZRozbiciem
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	Dział Rozdział Grupa Paragraf P4 IDJednostki SymbolJednostki Rodzaj NazwaZadania SymbolZadania CzescBudzetu Wartosc Rozbicie
source	<xs:element name="Pozycja" type="t_PozycjaZRozbiciem" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/Wydatkilnwestycyjne

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Pozycja
annotation	documentation Załącznik inwestycyjny
source	<xs:element name="Wydatkilnwestycyjne" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Załącznik inwestycyjny</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	60 z 167


element **DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/WydatkiInwestycyjne/Pozycja**

diagram	
type	t_Pozycja
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	61 z 167

	content	complex
children	Dział Rozdział Grupa Paragraf P4 IDJednostki SymbolJednostki Rodzaj NazwaZadania SymbolZadania CzescBudzetu Wartosc	
source	<xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>	

element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PlanyFinansoweGospodarstwPomocniczych


diagram	
type	t_ZalacznikJPB
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Jednostka
annotation	documentation Plany finansowe gospodarstw pomocniczych
source	<pre><xs:element name="PlanyFinansoweGospodarstwPomocniczych" type="t_ZalacznikJPB" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Plany finansowe gospodarstw pomocniczych</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PlanyFinansoweZakladowBudzetowych


diagram	
type	t_ZalacznikJPB
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Jednostka
annotation	documentation Plany finansowe zakładów budżetowych
source	<pre><xs:element name="PlanyFinansoweZakladowBudzetowych" type="t_ZalacznikJPB" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Plany finansowe zakładów budżetowych</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	62 z 167
	</xs:element>		

element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PlanyFinansoweRachunkowDochodowWlasnych


diagram	
type	t_ZalacznikJPB
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Jednostka
annotation	documentation Plany finansowe rachunków dochodów własnych
source	<pre><xs:element name="PlanyFinansoweRachunkowDochodowWlasnych" type="t_ZalacznikJPB" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Plany finansowe rachunków dochodów własnych</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PlanyFinansoweRachunkowDochodowOswiatowych


diagram	
type	t_ZalacznikJPB
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Jednostka
annotation	documentation Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych
source	<pre><xs:element name="PlanyFinansoweRachunkowDochodowOswiatowych" type="t_ZalacznikJPB" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	63 z 167

element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PlanyFinansoweFunduszyCelowych

diagram	
type	t_ZalacznikJPB
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Jednostka
annotation	documentation Plany finansowe funduszy celowych
source	<pre><xs:element name="PlanyFinansoweFunduszyCelowych" type="t_ZalacznikJPB" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Plany finansowe funduszy celowych</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/WPF

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Opis Pozycja
annotation	documentation Wieloletnia prognoza finansowa
source	<pre><xs:element name="WPF" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Wieloletnia prognoza finansowa</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Opis"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="500"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Pozycja" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType></pre>



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1


Wersja:

12.0

Strona:

64 z 167

```
<xs:sequence>
  <xs:element name="Wykonanie03" default="0" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Wykonanie rok bazowy minus 3</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="15"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Wykonanie02" default="0" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Wykonanie rok bazowy minus 2</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="15"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Plan3Kwartal01" default="0" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Plan za II kwartał roku bazowego minus 1</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="15"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="PrzewidywaneWykonanie01" default="0" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Przewidywane wykonanie w roku bazowym minus
1</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="15"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Prognoza" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Prognoza na dany rok. Brak elementu oznacza wartość
0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:decimal">
```



	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	65 z 167


```

<xs:attribute name="Rok">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="2000"/>
      <xs:maxInclusive value="2200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Symbol" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol identyfikujący pozycję (kolumna l.p.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```


element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/WPF/Opis

diagram	
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 500
source	<pre> <xs:element name="Opis"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="500"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	66 z 167

element **DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/WPF/Pozycja**


diagram								
properties	isRef	0	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
children	Wykonanie03 Wykonanie02 Plan3Kwartal01 PrzewidywaneWykonanie01 Prognoza							
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	documentation Symbol identyfikujący pozycję (kolumna l.p.)	
	Symbol	xs:string						
source	<pre><xs:element name="Pozycja" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Wykonanie03" default="0" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Wykonanie rok bazowy minus 3</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="15"/> <xs:fractionDigits value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Wykonanie02" default="0" minOccurs="0"></pre>							

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wy miany_danych_dla_dokumentu planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	67 z 167

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Wykonanie rok bazowy minus 2</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Plan3Kwartal01" default="0" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan za II kwartał roku bazowego minus 1</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PrzewidywaneWykonanie01" default="0" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Przewidywane wykonanie w roku bazowym minus
1</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Prognoza" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prognoza na dany rok. Brak elementu oznacza wartość
0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:decimal">
        <xs:attribute name="Rok">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:minInclusive value="2000"/>
              <xs:maxInclusive value="2200"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	68 z 167


	<pre><xs:attribute name="Symbol" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol identyfikujący pozycję (kolumna l.p.)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element></pre>
--	---

attribute DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/WPF/Pozycja/@Symbol


type	xs:string
properties	isRef 0
annotation	documentation Symbol identyfikujący pozycję (kolumna l.p.)
source	<pre><xs:attribute name="Symbol" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol identyfikujący pozycję (kolumna l.p.)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>

element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/WPF/Pozycja/Wykonanie03


diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 0
facets	totalDigits 15 fractionDigits 4
annotation	documentation Wykonanie rok bazowy minus 3
source	<pre><xs:element name="Wykonanie03" default="0" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Wykonanie rok bazowy minus 3</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="15"/> <xs:fractionDigits value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	69 z 167

element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/WPF/Pozycja/Wykonanie02


diagram	 <p>Wykonanie rok bazowy minus 2</p>
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 0
facets	totalDigits 15 fractionDigits 4
annotation	documentation Wykonanie rok bazowy minus 2
source	<pre><xs:element name="Wykonanie02" default="0" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Wykonanie rok bazowy minus 2</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="15"/> <xs:fractionDigits value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/WPF/Pozycja/Plan3Kwartal01


diagram	 <p>Plan za II kwartał roku bazowego minus 1</p>
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 0
facets	totalDigits 15 fractionDigits 4
annotation	documentation Plan za II kwartał roku bazowego minus 1
source	<pre><xs:element name="Plan3Kwartal01" default="0" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Plan za II kwartał roku bazowego minus 1</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="15"/> <xs:fractionDigits value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	70 z 167

element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/WPF/Pozycja/PrzewidywaneWykonanie01

diagram	 <p>Przewidywane wykonanie w roku bazowym minus 1</p>
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 0
facets	totalDigits 15 fractionDigits 4
annotation	documentation Przewidywane wykonanie w roku bazowym minus 1
source	<pre><xs:element name="PrzewidywaneWykonanie01" default="0" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Przewidywane wykonanie w roku bazowym minus 1</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="15"/> <xs:fractionDigits value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/WPF/Pozycja/Progniza

diagram	<div><p>0..□</p><p>Progniza na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0</p></div>												
type	extension of xs:decimal												
properties	<div><div>isRef</div><div>0</div><div>minOcc</div><div>0</div><div>maxOcc</div><div>unbounded</div><div>content</div><div>complex</div></div>												
attributes	<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>annotation</th></tr><tr><td>Rok</td><td>derived by: xs:int</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	Rok	derived by: xs:int				
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
Rok	derived by: xs:int												
annotation	<div><div>documentation</div><div>Progniza na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0</div></div>												
source	<pre><xs:element name="Progniza" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Progniza na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:complexType></pre>												


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	71 z 167

	<pre> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:decimal"> <xs:attribute name="Rok"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="2000"/> <xs:maxInclusive value="2200"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

attribute DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/WPF/Pozycja/Prognoza/@Rok

type	restriction of xs:int
properties	isRef 0
facets	minInclusive 2000 maxInclusive 2200
source	<pre> <xs:attribute name="Rok"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="2000"/> <xs:maxInclusive value="2200"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>

element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF

diagram	 <p>Załącznik przedsięwzięć WPF</p>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Opis Pozycja
annotation	documentation Załącznik przedsięwzięć WPF
source	<pre> <xs:element name="PrzedsiewzieciaWPF" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Załącznik przedsięwzięć WPF</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Opis"> </pre>



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

72 z 167

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="500"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Pozycja" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Łączne nakłady finansowe</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Limit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość
0</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="t_Wartosc">
            <xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Przedsiewziecia">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Lista przedsięwzięć dla danej pozycji</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Przedsiewziecie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="NazwaCel">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="1755"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub
koordynującej</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```




LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

73 z 167

```
<xs:simpleContent>
  <xs:extension base="xs:string">
    <xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GUID identyfikujący jednostkę w bazie
danych</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/>
<xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/>
<xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Łączne nakłady finansowe</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Limit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość
0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:simpleContent>
  <xs:extension base="t_Wartosc">
    <xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/>
  </xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Zadania">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Lista zadań dla danego
przedsięwzięcia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:sequence>
  <xs:element name="Zadanie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub
koordynującej</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1


Wersja:

12.0

Strona:

74 z 167

```
<xs:simpleContent>
  <xs:extension base="xs:string">
    <xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GUID identyfikujący jednostkę w bazie
danych</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/>
<xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/>
<xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Łączne nakłady finansowe</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Limit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość
0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:simpleContent>
  <xs:extension base="t_Wartosc">
    <xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/>
  </xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GUID identyfikujący zadanie w bazie
danych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia
w bazie danych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Rozdzial" type="t_Rozdzial" use="optional">
  <xs:annotation>
```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wy miany_danych_dla_dokumentu planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	75 z 167


```

<xs:documentation>Rozdział klasyfikacji
budżetowej</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
</xs:annotation>
<xs:documentation>GUID identyfikujący przedsięwzięcie w bazie
danych</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Nazwa" use="required">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w bazie
danych</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="255"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Symbol" type="xs:string">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Symbol identyfikujący pozycję (kolumna l.p.)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiwzieciaWPF/Opis

diagram	
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 500

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	76 z 167

source	<pre> <xs:element name="Opis"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="500"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--------	--

element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja

diagram						
properties	isRef	0	minOcc	1	maxOcc	unbounded
	content	complex				
children	Naklady LimitZobowiazan Limit Przedsiewziecia					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	Symbol	xs:string				documentation Symbol identyfikujący pozycję (kolumna l.p.)
source	<pre><xs:element name="Pozycja" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Łączne nakłady finansowe</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Przedsiewziecia" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Lista przedsięwzięć dla danej pozycji</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>					



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

77 z 167

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Limit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość
0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="t_Wartosc">
        <xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Przedswiezecia">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Lista przedswiezec dla danej pozycji</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Przedswiezecie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="NazwaCel">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="1755"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub
koordynującej</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:simpleContent>
                  <xs:extension base="xs:string">
                    <xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>GUID identyfikujący jednostkę w bazie
danych</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:attribute>
                  </xs:extension>
                </xs:simpleContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/>
            <xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/>
            <xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Łączne nakłady finansowe</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```



LGBMSystem

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Wersja:

12.0

Strona:

78 z 167

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Limit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość
0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="t_Wartosc">
        <xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Zadania">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Lista zadań dla danego przedsięwzięcia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Zadanie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub
koordynującej</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:simpleContent>
                  <xs:extension base="xs:string">
                    <xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>GUID identyfikujący jednostkę w bazie
danych</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:attribute>
                  </xs:extension>
                </xs:simpleContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/>
            <xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/>
            <xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Łączne nakłady finansowe</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
```



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1


Wersja:

12.0

Strona:

79 z 167

```
minOccurs="0">
  <xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0"
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Limit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość
0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="t_Wartosc">
        <xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GUID identyfikujący zadanie w bazie
danych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w
bazie danych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Rozdzial" type="t_Rozdzial" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rozdział klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GUID identyfikujący przedsięwzięcie w bazie
danych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Nazwa" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w bazie
danych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	80 z 167

```


<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="255"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Symbol" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol identyfikujący pozycję (kolumna l.p.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

attribute DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/@Symbol


type	xs:string
properties	isRef 0
annotation	documentation Symbol identyfikujący pozycję (kolumna l.p.)
source	<xs:attribute name="Symbol" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol identyfikujący pozycję (kolumna l.p.)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Naklady

diagram	
type	t_Wartosc
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 0
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Łączne nakłady finansowe
source	<xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Łączne nakłady finansowe</xs:documentation> </xs:annotation>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	81 z 167
	</xs:element>		

element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/LimitZobowiazan

diagram	 <p>Limit zobowiązań</p>
type	<u>t_Wartosc</u>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 0
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Limit zobowiązań
source	<pre><xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Limit


diagram	<div><div><div><div><div><div></div><div>Limit</div></div><div>0..□</div></div></div><div>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0</div></div><div><div><div>attributes</div><div><div>Rok</div></div></div></div></div>												
type	extension of t_Wartosc												
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex												
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2												
attributes	<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>annotation</th></tr><tr><td>Rok</td><td>t_Rok</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	Rok	t_Rok				
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
Rok	t_Rok												
annotation	documentation Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0												
source	<pre><xs:element name="Limit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="t_Wartosc"> <xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element></pre>												

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wy miany_danych_dla_dokumentu planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	82 z 167
	<code></xs:complexType></code> <code></xs:element></code>		

attribute **DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Limit/@Rok**

type	t_Rok
properties	isRef 0
facets	minInclusive 2000 maxInclusive 2200
source	<code><xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/></code>

element **DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia**

diagram	
properties	isRef 0 content complex
children	Przedsiewziecie
annotation	documentation Lista przedsięwzięć dla danej pozycji
source	<pre> <xs:element name="Przedsiewziecia"> <xs:annotation> <xs:documentation>Lista przedsięwzięć dla danej pozycji</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Przedsiewziecie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="NazwaCel"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="1755"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

83 z 167

```
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/>
<xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/>
<xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Łączne nakłady finansowe</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Limit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość
0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="t_Wartosc">
        <xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Zadania">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Lista zadań dla danego przedsięwzięcia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Zadanie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub
koordynującej</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:simpleContent>
                  <xs:extension base="xs:string">
                    <xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>GUID identyfikujący jednostkę w bazie
danych</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:attribute>
                  </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1


Wersja:

12.0

Strona:

84 z 167


```
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/>
<xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/>
<xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Łączne nakłady finansowe</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Limit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość
0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="t_Wartosc">
        <xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GUID identyfikujący zadanie w bazie
danych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w bazie
danych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Rozdzial" type="t_Rozdzial" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rozdział klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	85 z 167

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>GUID identyfikujący przedsięwzięcie w bazie
danych</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:attribute>
  <xs:attribute name="Nazwa" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w bazie
danych</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="255"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	86 z 167

element

DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie

diagram	<pre>classDiagram class Przedsiewziecie { ID GUID Nazwa string NazwaCel string JednostkaOdpowiedzialna string RokOd int RokDo int Naklady float LimitZobowiazan float Limit int Zadania list } Przedsiewziecie "0..1" -- "*" database</pre>							
properties	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex
children	NazwaCel JednostkaOdpowiedzialna RokOd RokDo Naklady LimitZobowiazan Limit Zadania							
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation		
	ID	t_GUID	optional			documentation		GUID
	Nazwa	derived by: xs:string	required			documentation		identyfikujący przedsięwzięcie w bazie danych
						documentation		Nazwa
						documentation		umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w bazie danych

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	87 z 167

source	<pre> <xs:element name="Przedsiewziecie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="NazwaCel"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="1755"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/> <xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/> <xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Łączne nakłady finansowe</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Limit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="t_Wartosc"> <xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Zadania"> </pre>
--------	---



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1


Wersja:

12.0

Strona:

88 z 167

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Lista zadań dla danego przedsięwzięcia</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Zadanie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub
koordynującej</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="xs:string">
                  <xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>GUID identyfikujący jednostkę w bazie
danych</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:attribute>
                </xs:extension>
              </xs:simpleContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/>
          <xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/>
          <xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Łączne nakłady finansowe</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Limit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość
0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="t_Wartosc">
                  <xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/>
                </xs:extension>
              </xs:simpleContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
      <xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
        <xs:annotation>
```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	89 z 167

```


<xs:documentation>GUID identyfikujący zadanie w bazie
danych</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string" use="required">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w bazie
danych</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Rozdzial" type="t_Rozdzial" use="optional">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Rozdział klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
</xs:annotation>
<xs:documentation>GUID identyfikujący przedsięwzięcie w bazie
danych</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Nazwa" use="required">
</xs:annotation>
<xs:documentation>Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w bazie
danych</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="255"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

attribute

DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedswiezeciaWPF/Pozycja/Przedswiezecia/Przedswiezecie/@ID

type	<u>t_GUID</u>
properties	isRef 0 use optional
facets	pattern [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}
annotation	documentation GUID identyfikujący przedsięwzięcie w bazie danych
source	<xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"> </xs:annotation>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	90 z 167

	<xs:documentation>GUID identyfikujący przedsięwzięcie w bazie danych</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>
--	--


attribute


DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedswiezeciaWPF/Pozycja/Przedswiezecia/Przedswiezecie/@Nazwa

type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 use required
facets	maxLength 255
annotation	documentation Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w bazie danych
source	<xs:attribute name="Nazwa" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w bazie danych</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute>

element

DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedswiezeciaWPF/Pozycja/Przedswiezecia/Przedswiezecie/NazwaCel

diagram	
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 1755
source	<xs:element name="NazwaCel"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="1755"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	91 z 167

element


DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/JednostkaOdpowiedzialna

diagram	<div><div><div>JednostkaOdpowiedzialna</div><div>Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej</div></div><div><div>attributes</div><div>ID</div><div>GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych</div></div></div>					
type	extension of xs:string					
properties	isRef	0	content	complex		
attributes	Name <u>ID</u>	Type <u>t_GUID</u>	Use optional	Default	Fixed	annotation documentation GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych
annotation	documentation Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej					
source	<pre><xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element></pre>					

attribute


DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/JednostkaOdpowiedzialna/@ID

type	t_GUID
properties	isRef 0 use optional
facets	pattern [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}
annotation	documentation GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych
source	<pre><xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	92 z 167


element

DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/RokOd

diagram	
type	t_Rok
properties	isRef 0 content simple
facets	minInclusive 2000 maxInclusive 2200
source	<code><xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/></code>


element


DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/RokDo

diagram	
type	t_Rok
properties	isRef 0 content simple
facets	minInclusive 2000 maxInclusive 2200
source	<code><xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/></code>

element


DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Naklady

diagram	 Łączne nakłady finansowe
type	t_Wartosc
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 0
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Łączne nakłady finansowe
source	<code><xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Łączne nakłady finansowe</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></code>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wy miany_danych_dla_dokumentu planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	93 z 167

element


DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/LimitZobowiazan

diagram	 <p>Limit zobowiązań</p>
type	t_Wartosc
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 0
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Limit zobowiązań
source	<pre><xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element

DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Limit

diagram	<div><div><div><div><div><div></div><div>Limit</div></div><div>0..□</div></div></div><div><div><div>attributes</div><div>Rok</div></div></div></div><p>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0</p></div>												
type	extension of t_Wartosc												
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex												
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2												
attributes	<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>annotation</th></tr><tr><td>Rok</td><td>t_Rok</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	Rok	t_Rok				
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
Rok	t_Rok												
annotation	documentation Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0												
source	<pre><xs:element name="Limit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="t_Wartosc"> <xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element></pre>												

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	94 z 167

	<code></xs:extension></code> <code></xs:simpleContent></code> <code></xs:complexType></code> <code></xs:element></code>
--	--

attribute


DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Limit/@Rok

type	t_Rok
properties	isRef 0
facets	minInclusive 2000 maxInclusive 2200
source	<code><xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/></code>

element

DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Zadania

diagram	
properties	isRef 0 content complex
children	Zadanie
annotation	documentation Lista zadań dla danego przedsięwzięcia
source	<pre> <xs:element name="Zadania"> <xs:annotation> <xs:documentation>Lista zadań dla danego przedsięwzięcia</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Zadanie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	95 z 167

```

</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/>
<xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/>
<xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Łączne nakłady finansowe</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Limit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość
0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="t_Wartosc">
        <xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GUID identyfikujący zadanie w bazie danych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w bazie
danych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Rozdzial" type="t_Rozdzial" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rozdział klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	96 z 167

element

DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Zadania/Zadanie

diagram	<div><div><div><div>attributes</div><div><div>ID</div><div>GUID identyfikujący zadanie w bazie danych</div></div><div><div>Nazwa</div><div>Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w bazie danych</div></div><div><div>Rozdział</div><div>Rozdział klasyfikacji budżetowej</div></div></div><div><div><div>Zadanie</div><div>0..1</div></div><div><div><div><div><div>JednostkaOdpowiedzialna</div><div>Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej</div></div><div><div>RokOd</div><div>RokDo</div><div>Nakłady</div><div>Łączne nakłady finansowe</div><div>LimitZobowiazan</div><div>Limit zobowiązań</div><div>Limit</div><div>0..1</div><div>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0</div></div></div></div></div></div></div></div>							
properties	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex
children	JednostkaOdpowiedzialna RokOd RokDo Nakłady LimitZobowiazan Limit							
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation		
	ID	t_GUID	optional			documentation GUID identyfikujący zadanie w bazie danych		
	Nazwa	xs:string	required			documentation Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w bazie danych		
	Rozdział	t_Rozdzial	optional			documentation Rozdział klasyfikacji		



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0


Strona:

97 z 167

source

budżetowej

```
<xs:element name="Zadanie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub
koordynującej</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:string">
              <xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>GUID identyfikujący jednostkę w bazie
danych</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:attribute>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/>
      <xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/>
      <xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Łączne nakłady finansowe</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Limit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość
0</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="t_Wartosc">
              <xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GUID identyfikujący zadanie w bazie danych</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string" use="required">
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	98 z 167

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w bazie danych</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="Rozdzial" type="t_Rozdzial" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Rozdział klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

attribute

DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedswiezeciaWPF/Pozycja/Przedswiezecia/Przedswiezecie/Zadania/Zadanie/@ID

type	t_GUID
properties	isRef 0 use optional
facets	pattern [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}
annotation	documentation GUID identyfikujący zadanie w bazie danych
source	<pre> <xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GUID identyfikujący zadanie w bazie danych</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>

attribute


DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedswiezeciaWPF/Pozycja/Przedswiezecia/Przedswiezecie/Zadania/Zadanie/@Nazwa

type	xs:string
properties	isRef 0 use required
annotation	documentation Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w bazie danych
source	<pre> <xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w bazie danych</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>

attribute

DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedswiezeciaWPF/Pozycja/Przedswiezecia/Przedswiezecie/Zadania/Zadanie/@Rozdzial

type	t_Rozdzial
------	-------------------


	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego		Wersja:	12.0
			Strona:	99 z 167

properties	isRef 0 use optional
facets	pattern [0-9]{5}
annotation	documentation Rozdział klasyfikacji budżetowej
source	<pre><xs:attribute name="Rozdzial" type="t_Rozdzial" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Rozdział klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>

element

DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Zadania/Zadanie/JednostkaOdpowiedzialna

diagram						
type	extension of xs:string					
properties	isRef 0 content complex					
attributes	Name <u>ID</u>	Type <u>t_GUID</u>	Use optional	Default	Fixed	annotation documentation GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych
annotation	documentation Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej					
source	<pre><xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element></pre>					

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	100 z 167


attribute

DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Zadania/Zadanie/JednostkaOdpowiedzialna/@ID

type	t_GUID
properties	isRef 0 use optional
facets	pattern [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}
annotation	documentation GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych
source	<pre><xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>


element

DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Zadania/Zadanie/RokOd

diagram	
type	t_Rok
properties	isRef 0 content simple
facets	minInclusive 2000 maxInclusive 2200
source	<pre><xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/></pre>

element


DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Zadania/Zadanie/RokDo

diagram	
type	t_Rok
properties	isRef 0 content simple
facets	minInclusive 2000 maxInclusive 2200
source	<pre><xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/></pre>

element

DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Zadania/Zadanie/Naklady


diagram	 <p>Łączne nakłady finansowe</p>
---------	---

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	101 z 167

type	t_Wartosc
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 0
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Łączne nakłady finansowe
source	<pre><xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Łączne nakłady finansowe</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element


DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Zadania/Zadanie/LimitZobowiazan

diagram	 <p>Limit zobowiązań</p>
type	t_Wartosc
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 0
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Limit zobowiązań
source	<pre><xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element

DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Zadania/Zadanie/Limit

diagram	 <p>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0</p>
type	extension of t_Wartosc
properties	isRef 0 minOcc 0


	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego		Wersja:	12.0
			Strona:	102 z 167

	maxOcc	unbounded				
	content	complex				
facets	totalDigits	15				
	fractionDigits	2				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
	Rok	t_Rok				
annotation	documentation Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0					
source	<pre><xs:element name="Limit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="t_Wartosc"> <xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element></pre>					


attribute

DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Zadania/Zadanie/Limit/@Rok

type	t_Rok
properties	isRef 0
facets	minInclusive 2000 maxInclusive 2200
source	<pre><xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/></pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	103 z 167

complexType t_Jednostka

diagram	
children	Nazwa Typ Symbol Regon WK PK GK GT PT KodMSWiA ID
used by	element DokumentPlanistyczny/Naglowek/Jednostka



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

104 z 167

source

```
<xs:complexType name="t_Jednostka">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nazwa" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nazwa jednostki</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Typ" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>G - Gmina
M - Miasto na prawach powiatu
P - Powiat
W - Województwo
Z - Związek JST
JB - Jednostka budżetowa
ZB - Zakład budżetowy
GP - Gopsodarstwo pomocnicze
FC - Fundusz celowy
RDW - Rachunek dochodów własnych
ORG - Organ</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:NMTOKENS">
          <xs:enumeration value="G"/>
          <xs:enumeration value="M"/>
          <xs:enumeration value="P"/>
          <xs:enumeration value="W"/>
          <xs:enumeration value="Z"/>
          <xs:enumeration value="JB"/>
          <xs:enumeration value="ZB"/>
          <xs:enumeration value="GP"/>
          <xs:enumeration value="FC"/>
          <xs:enumeration value="RDW"/>
          <xs:enumeration value="ORG"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Symbol" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dodatkowe pole identyfikujące jednostkę. Np w przypadku funduszy symbol funduszu celowego</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Regon" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Regon jednostki</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="WK">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kod województwa wg GUS</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
```




LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1


Wersja:

12.0

Strona:


105 z 167

```
<xs:length value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PK">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kod powiatu wg GUS</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GK">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kod gminy wg GUS</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ gminy</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ powiatu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KodMSWiA" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kod związku JST wg MSWiA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wy miany_danych_dla_dokumentu planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	106 z 167


	<pre><xs:element name="ID" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identyfikator (informacja opcjonalna ułatwiająca zidentyfikowanie jednostki)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
--	--

element t_Jednostka/Nazwa

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Nazwa jednostki
source	<pre><xs:element name="Nazwa" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nazwa jednostki</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element t_Jednostka/Typ


diagram	
type	restriction of xs:NMTOKENS
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	enumeration G enumeration M enumeration P enumeration W enumeration Z enumeration JB

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	107 z 167

	enumeration ZB enumeration GP enumeration FC enumeration RDW enumeration ORG
annotation	documentation G - Gmina M - Miasto na prawach powiatu P - Powiat W - Województwo Z - Związek JST JB - Jednostka budżetowa ZB - Zakład budżetowy GP - Gopsodarstwo pomocnicze FC - Fundusz celowy RDW - Rachunek dochodów własnych ORG - Organ
source	<pre> <xs:element name="Typ" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>G - Gmina M - Miasto na prawach powiatu P - Powiat W - Województwo Z - Związek JST JB - Jednostka budżetowa ZB - Zakład budżetowy GP - Gopsodarstwo pomocnicze FC - Fundusz celowy RDW - Rachunek dochodów własnych ORG - Organ</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:NMTOKENS"> <xs:enumeration value="G"/> <xs:enumeration value="M"/> <xs:enumeration value="P"/> <xs:enumeration value="W"/> <xs:enumeration value="Z"/> <xs:enumeration value="JB"/> <xs:enumeration value="ZB"/> <xs:enumeration value="GP"/> <xs:enumeration value="FC"/> <xs:enumeration value="RDW"/> <xs:enumeration value="ORG"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>


element t_Jednostka/Symbol

diagram	 <p>Dodatkowe pole identyfikujące jednostkę. Np w przypadku funduszy symbol funduszu celowego</p>
---------	--


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	108 z 167


type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Dodatkowe pole identyfikujące jednostkę. Np w przypadku funduszy symbol funduszu celowego
source	<pre><xs:element name="Symbol" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dodatkowe pole identyfikujące jednostkę. Np w przypadku funduszy symbol funduszu celowego</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element t_Jednostka/Regon

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Regon jednostki
source	<pre><xs:element name="Regon" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Regon jednostki</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element t_Jednostka/WK

diagram	
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 content simple
facets	length 2
annotation	documentation Kod województwa wg GUS
source	<pre><xs:element name="WK"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kod województwa wg GUS</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wy miany_danych_dla_dokumentu planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	109 z 167


</xs:simpleType>
</xs:element>

element t_Jednostka/PK


diagram	 <p>Kod powiatu wg GUS</p>
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 content simple
facets	length 2
annotation	documentation Kod powiatu wg GUS
source	<pre><xs:element name="PK"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kod powiatu wg GUS</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element t_Jednostka/GK


diagram	 <p>Kod gminy wg GUS</p>
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 content simple
facets	length 2
annotation	documentation Kod gminy wg GUS
source	<pre><xs:element name="GK"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kod gminy wg GUS</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	110 z 167


element t_Jednostka/GT


diagram	 Typ gminy
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1
annotation	documentation Typ gminy
source	<pre><xs:element name="GT"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ gminy</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element t_Jednostka/PT

diagram	 Typ powiatu
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1
annotation	documentation Typ powiatu
source	<pre><xs:element name="PT"> <xs:annotation> <xs:documentation>Typ powiatu</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>


element t_Jednostka/KodMSWiA


diagram	 Kod związku JST wg MSWiA
---------	---

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	111 z 167


type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 4
annotation	documentation Kod związku JST wg MSWiA
source	<pre><xs:element name="KodMSWiA" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kod związku JST wg MSWiA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element t_Jednostka/ID

diagram	 <p>Identyfikator (informacja opcjonalna ułatwiająca zidentyfikowanie jednostki)</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator (informacja opcjonalna ułatwiająca zidentyfikowanie jednostki)
source	<pre><xs:element name="ID" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identyfikator (informacja opcjonalna ułatwiająca zidentyfikowanie jednostki)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	112 z 167

complexType t_Pozycja

diagram	
children	Dział Rozdział Grupa Paragraf P4 IDJednostki SymbolJednostki Rodzaj NazwaZadania SymbolZadania CzesćBudżetu Wartość
used by	elements DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/Dochody/Pozycja DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/Wydatki/Pozycja DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/Przychody/Pozycja DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/Rozchody/Pozycja DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PlanFinansowyDochodowNaZadaniaZlecone/Pozycja



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

113 z 167

[DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PlanFinansowyWydatkowNaZadaniaZlecone/Pozycja](#)
[DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/WydatkiInwestycyjne/Pozycja](#)

source

```
<xs:complexType name="t_Pozycja">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Dzial" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="5"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Grupa" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Symbol grupy paragrafów</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="2"/>
          <xs:maxLength value="5"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Paragraf" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="P4" default="0" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Czarta cyfra paragrafu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1


Wersja:

12.0

Strona:


114 z 167

```
</xs:element>
<xs:element name="IDJednostki" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Identyfikator jednostki (informacja opcjonalna ułatwiająca
zidentyfikowanie jednostki)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SymbolJednostki" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol jednostki organizacyjnej (regon)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rodzaj" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rodzaj wydatków/dochodów - np. własne/zlecone</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:NMTOKENS">
      <xs:enumeration value="Wlasne"/>
      <xs:enumeration value="Zlecone"/>
      <xs:enumeration value="Porozumienia"/>
      <xs:enumeration value="PorozumieniaAR"/>
      <xs:enumeration value="PorozumieniaJST"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NazwaZadania" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="SymbolZadania" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol zadania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CzescBudzetu" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Część budżetu, którego dotyczy pozycja - np gminna
powiatowa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:NMTOKENS">
      <xs:enumeration value="Gminna"/>
      <xs:enumeration value="Powiatowa"/>
      <xs:enumeration value="Dzielnice"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Wartosc">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wartość zmiany</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	115 z 167


	<code></xs:simpleType></code> <code></xs:element></code> <code></xs:sequence></code> <code></xs:complexType></code>
--	--

element t_Pozycja/Dzial

diagram	 <p>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</p>
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Symbol działu klasyfikacji budżetowej
source	<pre> <xs:element name="Dzial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>


element t_Pozycja/Rozdzial

diagram	 <p>Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej</p>
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 5
annotation	documentation Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej
source	<pre> <xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wy miany_danych_dla_dokumentu planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	116 z 167


	</xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>
--	--

element t_Pozycja/Grupa

diagram	 <p>Sy mbol grupy paragrafów</p>
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	minLength 2 maxLength 5
annotation	documentation Symbol grupy paragrafów
source	<pre><xs:element name="Grupa" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol grupy paragrafów</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element t_Pozycja/Paragraf

diagram	 <p>Sy mbol paragrafu klasyfikacji budżetowej</p>
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej
source	<pre><xs:element name="Paragraf" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	117 z 167


</xs:simpleType>
</xs:element>

element t_Pozycja/P4


diagram	 <p>Czarta cyfra paragrafu</p>
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 0
facets	length 1
annotation	documentation Czarta cyfra paragrafu
source	<pre><xs:element name="P4" default="0" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Czarta cyfra paragrafu</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element t_Pozycja/IDJednostki


diagram	 <p>Identyfikator jednostki (informacja opcjonalna ułatwiające zidentyfikowanie jednostki)</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator jednostki (informacja opcjonalna ułatwiające zidentyfikowanie jednostki)
source	<pre><xs:element name="IDJednostki" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identyfikator jednostki (informacja opcjonalna ułatwiające zidentyfikowanie jednostki)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	118 z 167

element t_Pozycja/SymbolJednostki


diagram	 <p>Symbol jednostki organizacyjnej (regon)</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Symbol jednostki organizacyjnej (regon)
source	<pre><xs:element name="SymbolJednostki" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol jednostki organizacyjnej (regon)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element t_Pozycja/Rodzaj


diagram	 <p>Rodzaj wydatków/dochodów - np. własne/zlecone</p>
type	restriction of xs:NMTOKENS
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	enumeration Wlasne enumeration Zlecone enumeration Porozumienia enumeration PorozumieniaAR enumeration PorozumieniaJST
annotation	documentation Rodzaj wydatków/dochodów - np. własne/zlecone
source	<pre><xs:element name="Rodzaj" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Rodzaj wydatków/dochodów - np. własne/zlecone</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:NMTOKENS"> <xs:enumeration value="Wlasne"/> <xs:enumeration value="Zlecone"/> <xs:enumeration value="Porozumienia"/> <xs:enumeration value="PorozumieniaAR"/> <xs:enumeration value="PorozumieniaJST"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	119 z 167


element t_Pozycja/NazwaZadania


diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<xs:element name="NazwaZadania" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element t_Pozycja/SymbolZadania

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Symbol zadania
source	<xs:element name="SymbolZadania" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol zadania</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>


element t_Pozycja/CzescBudzetu


diagram	
type	restriction of xs:NMTOKENS
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	enumeration Gminna enumeration Powiatowa enumeration Dzielnice
annotation	documentation Część budżetu, którego dotyczy pozycja - np gminna powiatowa
source	<xs:element name="CzescBudzetu" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Część budżetu, którego dotyczy pozycja - np gminna powiatowa</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:NMTOKENS">

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	120 z 167


	<pre> <xs:enumeration value="Gminna"/> <xs:enumeration value="Powiatowa"/> <xs:enumeration value="Dzielnice"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	--


element t. Pozycja/Wartosc

diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość zmiany
source	<pre> <xs:element name="Wartosc"> <xs:annotation> <xs:documentation>Wartość zmiany</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="15"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	121 z 167

complexType t_PozycjaZRozbiciem



	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	122 z 167


used by	elements	DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/WPI/Pozycja DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/WydatkiUnijne/Pozycja
source	<pre> <xs:complexType name="t_PozycjaZRozbiciem"> <xs:sequence> <xs:element name="Dzial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Grupa" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol grupy paragrafów</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Paragraf" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="P4" default="0" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Czarta cyfra paragrafu</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	123 z 167

```

</xs:element>
<xs:element name="IDJednostki" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Identyfikator jednostki (informacja opcjonalna ułatwiająca
zidentyfikowanie jednostki)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SymbolJednostki" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol jednostki organizacyjnej (region)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Rodzaj" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rodzaj wydatków/dochodów - np. własne/zlecone</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:NMTOKENS">
      <xs:enumeration value="Wlasne"/>
      <xs:enumeration value="Zlecone"/>
      <xs:enumeration value="Porozumienia"/>
      <xs:enumeration value="PorozumieniaAR"/>
      <xs:enumeration value="PorozumieniaJST"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NazwaZadania" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="SymbolZadania" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol zadania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CzescBudzetu" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Część budżetu, którego dotyczy pozycja - np gminna
powiatowa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:NMTOKENS">
      <xs:enumeration value="Gminna"/>
      <xs:enumeration value="Powiatowa"/>
      <xs:enumeration value="Dzielnice"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Wartosc">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wartość całkowita</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	124 z 167


```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Rozbicie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Rok" default="2005" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Rok budżetowy</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive value="1975"/>
            <xs:maxInclusive value="2200"/>
            <xs:fractionDigits value="0"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Zrodlo" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Źródło finansowania</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Wartosc">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Wartość nakładów</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="15"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```


element t_PozycjaZRozbiciem/Dzial

diagram	 <p>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</p>
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Symbol działu klasyfikacji budżetowej


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	125 z 167


source	<pre> <xs:element name="Dzial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--------	--

element t_PozycjaZRozbiciem/Rozdzial

diagram	 <p>Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej</p>								
type	restriction of xs:string								
properties	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr><td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	length 5								
annotation	documentation Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej								
source	<pre> <xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>								


element t_PozycjaZRozbiciem/Grupa

diagram	 <p>Symbol grupy paragrafów</p>								
type	restriction of xs:string								
properties	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr><td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table> <tr><td>minLength</td><td>2</td></tr> <tr><td>maxLength</td><td>5</td></tr> </table>	minLength	2	maxLength	5				
minLength	2								
maxLength	5								
annotation	documentation Symbol grupy paragrafów								
source	<pre> <xs:element name="Grupa" minOccurs="0"> </pre>								


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	126 z 167


	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol grupy paragrafów</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	---

element t_PozycjaZRozbiciem/Paragraf

diagram	 <p>Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej</p>
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej
source	<pre> <xs:element name="Paragraf" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element t_PozycjaZRozbiciem/P4

diagram	 <p>Czarta cyfra paragrafu</p>
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 0
facets	length 1
annotation	documentation Czarta cyfra paragrafu
source	<pre> <xs:element name="P4" default="0" minOccurs="0"> </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	127 z 167

```


<xs:annotation>
  <xs:documentation>Czarta cyfra paragrafu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>


```

element t PozycjaZRozbiciem/IDJednostki

diagram	 <p>Identyfikator jednostki (informacja opcjonalna ułatwiająca zidentyfikowanie jednostki)</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator jednostki (informacja opcjonalna ułatwiająca zidentyfikowanie jednostki)
source	<xs:element name="IDJednostki" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identyfikator jednostki (informacja opcjonalna ułatwiająca zidentyfikowanie jednostki)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element t PozycjaZRozbiciem/SymbolJednostki


diagram	 <p>Symbol jednostki organizacyjnej (regon)</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Symbol jednostki organizacyjnej (regon)
source	<xs:element name="SymbolJednostki" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol jednostki organizacyjnej (regon)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	128 z 167


element t_PozycjaZRozbiciem/Rodzaj


diagram	 <p>Rodzaj Rodzaj wydatków/dochodów - np. własne/zlecone</p>
type	restriction of xs:NMTOKENS
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	enumeration Własne enumeration Zlecone enumeration Porozumienia enumeration PorozumieniaAR enumeration PorozumieniaJST
annotation	documentation Rodzaj wydatków/dochodów - np. własne/zlecone
source	<pre><xs:element name="Rodzaj" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Rodzaj wydatków/dochodów - np. własne/zlecone</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:NMTOKENS"> <xs:enumeration value="Własne"/> <xs:enumeration value="Zlecone"/> <xs:enumeration value="Porozumienia"/> <xs:enumeration value="PorozumieniaAR"/> <xs:enumeration value="PorozumieniaJST"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element t_PozycjaZRozbiciem/NazwaZadania

diagram	 <p>NazwaZadania</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<pre><xs:element name="NazwaZadania" type="xs:string" minOccurs="0"/></pre>


element t_PozycjaZRozbiciem/SymbolZadania

diagram	 <p>Symbol zadania</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	129 z 167


	maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Symbol zadania
source	<pre><xs:element name="SymbolZadania" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol zadania</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element t PozycjaZRozbiciem/CzescBudzetu

diagram	 <p>Część budżetu, którego dotyczy pozycja - np gminna powiatowa</p>
type	restriction of xs:NMTOKENS
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	enumeration Gminna enumeration Powiatowa enumeration Dzielnice
annotation	documentation Część budżetu, którego dotyczy pozycja - np gminna powiatowa
source	<pre><xs:element name="CzescBudzetu" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Część budżetu, którego dotyczy pozycja - np gminna powiatowa</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:NMTOKENS"> <xs:enumeration value="Gminna"/> <xs:enumeration value="Powiatowa"/> <xs:enumeration value="Dzielnice"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>


element t PozycjaZRozbiciem/Wartosc


diagram	 <p>Wartość całkowita</p>
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość całkowita

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	130 z 167

source	<pre> <xs:element name="Wartosc"> <xs:annotation> <xs:documentation>Wartość całkowita</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="15"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--------	--

element t_PozycjaZRozbiciem/Rozbicie

diagram									
properties	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>unbounded</td></tr> <tr><td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	unbounded								
content	complex								
children	Rok Zrodlo Wartosc								
source	<pre> <xs:element name="Rozbicie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Rok" default="2005" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Rok budżetowy</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="1975"/> <xs:maxInclusive value="2200"/> <xs:fractionDigits value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Zrodlo" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Źródło finansowania</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Wartosc"> <xs:annotation> <xs:documentation>Wartość nakładów</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>								


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	131 z 167

```


</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

element t_PozycjaZRozbiciem/Rozbicie/Rok

diagram	 Rok budżetowy
type	restriction of xs:int
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 2005
facets	minInclusive 1975 maxInclusive 2200 fractionDigits 0
annotation	documentation Rok budżetowy
source	<pre> <xs:element name="Rok" default="2005" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Rok budżetowy</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="1975"/> <xs:maxInclusive value="2200"/> <xs:fractionDigits value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>


element t_PozycjaZRozbiciem/Rozbicie/Zrodlo

diagram	 Źródło finansowania
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	132 z 167

	Źródło finansowania
source	<pre><xs:element name="Zrodlo" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Źródło finansowania</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element t_PozycjaZRozbiciem/Rozbicie/Wartosc

diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość nakładów
source	<pre><xs:element name="Wartosc"> <xs:annotation> <xs:documentation>Wartość nakładów</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="15"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

complexType t_ZalacznikJPB

diagram	
children	Jednostka
used by	elements DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PlanyFinansoweFunduszyCelowych DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PlanyFinansoweGospodarstwPomocniczych DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PlanyFinansoweRachunkowDochodowOswiatowych DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PlanyFinansoweRachunkowDochodowWlasnych DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PlanyFinansoweZakladowBudzetowych
source	<pre><xs:complexType name="t_ZalacznikJPB"> <xs:sequence> <xs:element name="Jednostka" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="StanSrodkowBO"> <xs:annotation> <xs:documentation>Stan środków obrotowych na początek roku</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

133 z 167

```
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Dzial" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="3"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Symbol rozdziału klasyfikacji
budżetowej</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="5"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Wartosc">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="15"/>
                <xs:fractionDigits value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="Przychody">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan przychodów</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Dzial" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
```



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

134 z 167

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:length value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol rozdziału klasyfikacji
budżetowej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Grupa" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol grupy paragrafów</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="2"/>
      <xs:maxLength value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Paragraf" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol paragrafu klasyfikacji
budżetowej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4" default="0" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Czarta cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NazwaZadania" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="SymbolZadania" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol zadania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

135 z 167

```
<xs:element name="Wartosc">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Koszty">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan kosztów</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Dzial" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="3"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol rozdziału klasyfikacji
budżetowej</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="5"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Grupa" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol grupy paragrafów</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:minLength value="2"/>
                  <xs:maxLength value="5"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

136 z 167

```
</xs:element>
<xs:element name="Paragraf" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol paragrafu klasyfikacji
budżetowej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4" default="0" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Czarta cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NazwaZadania" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="SymbolZadania" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol zadania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Wartosc">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="StanSrodkowBZ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan środków obrotowych na koniec roku</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Dzial" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```




LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1


Wersja:

12.0

Strona:

137 z 167

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol rozdziału klasyfikacji
budżetowej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Wartosc">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nazwa jednostki</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Regon" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Regon jednostki</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Symbol" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol jednostki - dodatkowa identyfikacja jednostki (np Symbol
funduszu celowego wg rozporządzenia)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	138 z 167

element **t_ZalacznikJPB/Jednostka**

diagram										
properties	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex		
children	StanSrodkowBO Przychody Koszty StanSrodkowBZ									
attributes	Name	Nazwa	Type	xs:string	Use	required	Default	Fixed	annotation	documentation
		Regon		xs:string						Nazwa jednostki
		Symbol		xs:string						Regon jednostki
										Symbol jednostki - dodatkowa identyfikacja jednostki (np Symbol funduszu celowego wg rozporządzenia)
source	<xs:element name="Jednostka" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence>									



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

139 z 167

```
<xs:element name="StanSrodkowBO">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan środków obrotowych na początek roku</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Dzial" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="3"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="5"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Wartosc">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="15"/>
                  <xs:fractionDigits value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Przychody">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan przychodów</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Dzial" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
```



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

140 z 167

```
<xs:documentation>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Grupa" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol grupy paragrafów</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="2"/>
      <xs:maxLength value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Paragraf" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol paragrafu klasyfikacji
budżetowej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4" default="0" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Czarta cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NazwaZadania" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="SymbolZadania" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol zadania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1

Wersja:

12.0

Strona:

141 z 167

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Wartosc">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Koszty">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan kosztów</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Dzial" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="3"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="5"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Grupa" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol grupy paragrafów</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:minLength value="2"/>
                  <xs:maxLength value="5"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1


Wersja:

12.0

Strona:

142 z 167


```
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Paragraf" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol paragrafu klasyfikacji
budżetowej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4" default="0" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Czarta cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NazwaZadania" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="SymbolZadania" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol zadania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Wartosc">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="StanSrodkowBZ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stan środków obrotowych na koniec roku</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Dzial" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	143 z 167

```

<xs:documentation>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Wartosc">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nazwa jednostki</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Regon" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Regon jednostki</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Symbol" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol jednostki - dodatkowa identyfikacja jednostki (np Symbol funduszu celowego wg rozporządzenia)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wy- miany_danych_dla_dokumentu- planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla- dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	144 z 167

attribute t_ZalacznikJPB/Jednostka/@Nazwa

type	xs:string
properties	isRef 0 use required
annotation	documentation Nazwa jednostki
source	<pre><xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nazwa jednostki</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>


attribute t_ZalacznikJPB/Jednostka/@Regon

type	xs:string
properties	isRef 0
annotation	documentation Regon jednostki
source	<pre><xs:attribute name="Regon" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Regon jednostki</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>

attribute t_ZalacznikJPB/Jednostka/@Symbol

type	xs:string
properties	isRef 0
annotation	documentation Symbol jednostki - dodatkowa identyfikacja jednostki (np Symbol funduszu celowego wg rozporządzenia)
source	<pre><xs:attribute name="Symbol" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol jednostki - dodatkowa identyfikacja jednostki (np Symbol funduszu celowego wg rozporządzenia)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>

element t_ZalacznikJPB/Jednostka/StanSrodkowBO

diagram	 <p>Stan środków obrotowych na początek roku 0..1</p>
properties	isRef 0 content complex
children	Pozycja
annotation	documentation Stan środków obrotowych na początek roku
source	<pre><xs:element name="StanSrodkowBO"></pre>



LGBMSystem

Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Oznaczenie:

LGBMS-PW-03-FS

Nazwa pliku:

6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1


Wersja:

12.0

Strona:


145 z 167

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Stan środków obrotowych na początek roku</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Dzial" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="3"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="5"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Wartosc">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="15"/>
                <xs:fractionDigits value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	146 z 167

element t_ZalacznikJPB/Jednostka/StansrodkowBO/Pozycja


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	Dzial Rozdzial Wartosc
source	<pre> <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Dzial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Wartosc"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="15"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	147 z 167

element t_ZalacznikJPB/Jednostka/StanSrodkowBO/Pozycja/Dzial


diagram	 <p>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</p>
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Symbol działu klasyfikacji budżetowej
source	<pre><xs:element name="Dzial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element t_ZalacznikJPB/Jednostka/StanSrodkowBO/Pozycja/Rozdzial


diagram	 <p>Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej</p>
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 5
annotation	documentation Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej
source	<pre><xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wy miany_danych_dla_dokumentu planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	148 z 167

element t_ZalacznikJPB/Jednostka/StanSrodkowBO/Pozycja/Wartosc

diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
source	<pre><xs:element name="Wartosc"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="15"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element t_ZalacznikJPB/Jednostka/Przychody


diagram	
properties	isRef 0 content complex
children	Pozycja
annotation	documentation Plan przychodów
source	<pre><xs:element name="Przychody"> <xs:annotation> <xs:documentation>Plan przychodów</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Dzial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType></pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	149 z 167


```


<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:length value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Grupa" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol grupy paragrafów</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="2"/>
      <xs:maxLength value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Paragraf" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4" default="0" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Czarta cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NazwaZadania" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="SymbolZadania" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol zadania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Wartosc">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>

```

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	150 z 167
	</xs:complexType> </xs:element>		

element t_ZalacznikJPB/Jednostka/Przychody/Pozycja


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	Dzial Rozdzial Grupa Paragraf P4 NazwaZadania SymbolZadania Wartosc
source	<pre> <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Dzial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Grupa" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol grupy paragrafów</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Paragraf" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="P4" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Czarna cyfra paragrafu</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NazwaZadania" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nazwa zadania</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SymbolZadania" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol zadania</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Wartosc" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Wartość zadania</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	151 z 167


```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="5"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Grupa" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol grupy paragrafów</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="2"/>
      <xs:maxLength value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Paragraf" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4" default="0" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Czarta cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NazwaZadania" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="SymbolZadania" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol zadania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Wartosc">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	152 z 167
	</xs:element>		

element t_ZalacznikJPB/Jednostka/Przychody/Pozycja/Dzial


diagram	 <p>Sy mbol dzialu klasyfikacji budzetowej</p>
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Symbol dzialu klasyfikacji budzetowej
source	<pre><xs:element name="Dzial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol dzialu klasyfikacji budzetowej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element t_ZalacznikJPB/Jednostka/Przychody/Pozycja/Rozdzial

diagram	 <p>Sy mbol rozdzialu klasyfikacji budzetowej</p>
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 5
annotation	documentation Symbol rozdzialu klasyfikacji budzetowej
source	<pre><xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol rozdzialu klasyfikacji budzetowej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	153 z 167

element t_ZalacznikJPB/Jednostka/Przychody/Pozycja/Grupa

diagram	 <p>Symbol grupy paragrafów</p>
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	minLength 2 maxLength 5
annotation	documentation Symbol grupy paragrafów
source	<pre><xs:element name="Grupa" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol grupy paragrafów</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element t_ZalacznikJPB/Jednostka/Przychody/Pozycja/Paragraf


diagram	 <p>Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej</p>
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej
source	<pre><xs:element name="Paragraf" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	154 z 167


element t_ZalacznikJPB/Jednostka/Przychody/Pozycja/P4


diagram	 Czarta cyfra paragrafu
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 0
facets	length 1
annotation	documentation Czarta cyfra paragrafu
source	<pre><xs:element name="P4" default="0" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Czarta cyfra paragrafu</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element t_ZalacznikJPB/Jednostka/Przychody/Pozycja/NazwaZadania

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<pre><xs:element name="NazwaZadania" type="xs:string" minOccurs="0"/></pre>


element t_ZalacznikJPB/Jednostka/Przychody/Pozycja/SymbolZadania

diagram	 Symbol zadania
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Symbol zadania
source	<pre><xs:element name="SymbolZadania" type="xs:string" minOccurs="0"></pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wy- miany_danych_dla_dokumentu- planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla- dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	155 z 167


	<xs:annotation> <xs:documentation>Symbol zadania</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>
--	---

element t_ZalacznikJPB/Jednostka/Przychody/Pozycja/Wartosc

diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
source	<xs:element name="Wartosc"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="15"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element t_ZalacznikJPB/Jednostka/Koszty


diagram	
properties	isRef 0 content complex
children	Pozycja
annotation	documentation Plan kosztów
source	<xs:element name="Koszty"> <xs:annotation> <xs:documentation>Plan kosztów</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Dzial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> </xs:restriction>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	156 z 167

```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Grupa" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol grupy paragrafów</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="2"/>
      <xs:maxLength value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Paragraf" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4" default="0" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Czarta cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NazwaZadania" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="SymbolZadania" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol zadania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Wartosc">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	157 z 167


```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element t_ZalacznikJPB/Jednostka/Koszty/Pozycja


diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	Dzial Rozdzial Grupa Paragraf P4 NazwaZadania SymbolZadania Wartosc
source	<pre> <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Dzial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	158 z 167

```

<xs:length value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Grupa" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol grupy paragrafów</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="2"/>
      <xs:maxLength value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Paragraf" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="P4" default="0" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Czarta cyfra paragrafu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NazwaZadania" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="SymbolZadania" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol zadania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Wartosc">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">

```


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	159 z 167

```


<xs:totalDigits value="15"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

element t ZalacznikJPB/Jednostka/Koszty/Pozycja/Dzial

diagram	 <p>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</p>
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Symbol działu klasyfikacji budżetowej
source	<pre> <xs:element name="Dzial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element t ZalacznikJPB/Jednostka/Koszty/Pozycja/Rozdzial

diagram	 <p>Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej</p>
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 5
annotation	documentation Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej
source	<pre> <xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	160 z 167

```


</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="5"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>


```

element t_ZalacznikJPB/Jednostka/Koszty/Pozycja/Grupa

diagram	 <p>Symbol grupy paragrafów</p>
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	minLength 2 maxLength 5
annotation	documentation Symbol grupy paragrafów
source	<pre> <xs:element name="Grupa" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol grupy paragrafów</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element t_ZalacznikJPB/Jednostka/Koszty/Pozycja/Paragraf

diagram	 <p>Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej</p>
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej
source	<pre> <xs:element name="Paragraf" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	161 z 167

```


<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>

```


element t_ZalacznikJPB/Jednostka/Koszty/Pozycja/P4


diagram	 Czarta cyfra paragrafu
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 0
facets	length 1
annotation	documentation Czarta cyfra paragrafu
source	<pre> <xs:element name="P4" default="0" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Czarta cyfra paragrafu</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element t_ZalacznikJPB/Jednostka/Koszty/Pozycja/NazwaZadania

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<pre> <xs:element name="NazwaZadania" type="xs:string" minOccurs="0"/> </pre>


element t_ZalacznikJPB/Jednostka/Koszty/Pozycja/SymbolZadania

diagram	 Symbol zadania
type	xs:string


	LGBMSystem		Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
			Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego		Wersja:	12.0
			Strona:	162 z 167


properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Symbol zadania
source	<pre><xs:element name="SymbolZadania" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol zadania</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element t ZalacznikJPB/Jednostka/Koszty/Pozycja/Wartosc

diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
source	<pre><xs:element name="Wartosc"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="15"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element t ZalacznikJPB/Jednostka/StanSrodkowBZ

diagram	
properties	isRef 0 content complex
children	Pozycja
annotation	documentation Stan środków obrotowych na koniec roku
source	<pre><xs:element name="StanSrodkowBZ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Stan środków obrotowych na koniec roku</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Dzial" minOccurs="0"></pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	163 z 167


```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Wartosc">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element t_ZalacznikJPB/Jednostka/StansrodkowBZ/Pozycja

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	Dzial Rozdzial Wartosc
source	<xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	164 z 167


```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Dzial" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="5"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Wartosc">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="15"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element t_ZalacznikJPB/Jednostka/StansrodkowBZ/Pozycja/Dzial

diagram	 <p>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</p>
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Symbol działu klasyfikacji budżetowej
source	<pre> <xs:element name="Dzial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>


	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku: 6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1	
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	165 z 167

```


<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>


```

element t_ZalacznikJPB/Jednostka/StanSrodkowBZ/Pozycja/Rozdzial

diagram	 <p>Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej</p>
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 5
annotation	documentation Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej
source	<pre> <xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element t_ZalacznikJPB/Jednostka/StanSrodkowBZ/Pozycja/Wartosc

diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
source	<pre> <xs:element name="Wartosc"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="15"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	166 z 167

simpleType t_GUID


type	restriction of xs:string		
used by	attributes	DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/JednostkaOdpowiedzialna/JednostkaOdpowiedzialna/Zadania/Zadanie/JednostkaOdpowiedzialna/Zadania/Zadanie/@ID DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Zadania/Zadanie/@ID DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/@ID DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/@ID	
facets	pattern	[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}	
source	<xs:simpleType name="t_GUID"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType t_Rok

type	restriction of xs:int		
used by	elements	DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/RokDo DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Zadania/Zadanie/RokDo DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/RokOd DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Zadania/Zadanie/RokOd DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Limit/@Rok DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Limit/@Rok DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Zadania/Zadanie/Limit/@Rok	
	attributes		
facets	minInclusive	2000	
	maxInclusive	2200	
source	<xs:simpleType name="t_Rok"> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="2000"/> <xs:maxInclusive value="2200"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType t_Rozdzial

type	restriction of xs:string		
used by	attribute	DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Zadania/Zadanie/@	
facets	pattern	[0-9]{5}	
annotation	documentation	Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej	
source	<pre><xs:simpleType name="t_Rozdzial"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{5}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

	LGBMSystem	Oznaczenie:	LGBMS-PW-03-FS
		Nazwa pliku:	6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_12_0_e1
	Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego	Wersja:	12.0
		Strona:	167 z 167

simpleType t_Wartosc

type	restriction of xs:decimal		
used by	elements	DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Limit DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecie/Przedsiewziecie/Limit DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecie/Przedsiewziecie/Zadania/Zadanie/L DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/LimitZobowiazan DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecie/Przedsiewziecie/LimitZobowiazan DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecie/Przedsiewziecie/Zadania/Zadanie/L DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Naklady DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecie/Przedsiewziecie/Naklady DokumentPlanistyczny/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecie/Przedsiewziecie/Zadania/Zadanie/N	
facets	totalDigits fractionDigits	15 2	
annotation	documentation	Wartość z 2 miejscami po przecinku	
source	<pre><xs:simpleType name="t_Wartosc"> <xs:annotation> <xs:documentation>Wartość z 2 miejscami po przecinku</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="15"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType t_Wartosc_4

type	restriction of xs:decimal
facets	totalDigits 15 fractionDigits 4
annotation	documentation Wartość z 4 miejscami po przecinku
source	<pre><xs:simpleType name="t_Wartosc_4"> <xs:annotation> <xs:documentation>Wartość z 4 miejscami po przecinku</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="15"/> <xs:fractionDigits value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>