



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

N-VIII.7820.1.5.2022

Rzeszów, 2022 – 12 – 07

DECYZJA

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1 i ust. 2 oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176, ze zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 lutego 2022 r. (otrzymanego w dniu 14 lutego 2022 r.), skutecznie uzupełnionego i skorygowanego w dniu 15 lipca 2022 r., Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Piotra Miąso, Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce – Cieszanów - Bełzec od km 5+469,00 do km 17+432,00 na odcinku Koniaczów – Zapałów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełzec od m. Szówsko do m. Zapałów”,

o r z e k a m:

zezwalam na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław- Oleszyce – Cieszanów - Bełzec od km 5+469,00 do km 17+432,00 na odcinku Koniaczów – Zapałów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełzec od m. Szówsko

do m. Zapałów”, na rzecz Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Ciepłińskiego 4, 35-010 Rzeszów, zlokalizowanej na działkach:

- 1) objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (oznaczono linią przerywaną koloru czerwonego na Załączniku nr 1 do niniejszej decyzji), o numerach ewid.:

województwo podkarpackie, powiat jarosławski, jednostka ewidencyjna: 180404_2 Jarosław,

obręb ewidencyjny 0009 Surochów:

547; 33/49 (33/68, 33/69, 33/70, 33/71, 33/72); 543/2 (543/6, 543/7); 543/1 (543/4, 543/5); 543/3 (543/8, 543/9); 34/77 (34/126, 34/127); 34/75 (34/124, 34/125); 34/73 (34/122, 34/123); 34/95 (34/128, 34/129); 34/64 (34/116, 34/117); 34/40 (34/106, 34/107); 34/39 (34/104, 34/105); 34/70 (34/120, 34/121); 34/18 (34/102, 34/103); 34/53 (34/110, 34/111); 34/47 (34/108, 34/109); 34/14 (34/100, 34/101); 34/54 (34/112, 34/113); 34/55 (34/114, 34/115); 34/11 (34/98, 34/99); 35/209 (35/218, 35/219); 37/2 (37/21, 37/22); 36/1 (36/3, 36/4);

województwo podkarpackie, powiat jarosławski, jednostka ewidencyjna: 180404_2 Jarosław,

obręb ewidencyjny 0004 Makowisko:

858/5; 795/2 (795/3, 795/4); 900 (900/1, 900/2); 796/1 (796/3, 796/4); 796/2 (796/5, 796/6, 796/7); 859/2 (859/6, 859/7); 859/3 (859/8, 859/9); 258/2 (258/3, 258/4); 799/5 (799/10, 799/11); 859/1; 799/4 (799/8, 799/9); 1005/15 (1005/23, 1005/24); 799/2 (799/6, 799/7); 798/1 (798/3, 798/4); 257 (257/1, 257/2); 247/3 (247/5, 247/6); 801/1 (801/5, 801/6); 860/2 (860/3, 860/4); 800/3 (800/4, 800/5, 800/6, 800/7); 16/16 (16/17, 16/18); 922 (922/1, 922/2); 802 (802/1, 802/2), 860/1; 827 (827/1, 827/2); 804 (804/1, 804/2); 923 (923/1, 923/2, 923/3); 834 (834/1, 834/2); 828 (828/1, 828/2); 808 (808/1, 808/2); 807 (807/1, 807/2); 809 (809/1, 809/2); 810 (810/1, 810/2); 811 (811/1, 811/2); 812 (812/1, 812/2); 861; 817/2 (817/5, 817/6); 817/1 (817/3, 817/4); 818/1 (818/3, 818/4, 818/5); 818/2 (818/6, 818/7); 813; 815; 805; 814; 830 (830/1, 830/2); 816; 935/1 (935/3, 935/4);

województwo podkarpackie, powiat jarosławski, jednostka ewidencyjna: 180411_2

Wiązownica, obręb ewidencyjny 0007 Ryszkowa Wola:

925/1; 1036 (1036/1, 1036/2, 1036/3); 1035 (1035/1, 1035/2, 1035/3); 1028 (1028/1, 1028/2, 1028/3); 544/1 (544/5, 544/6); 76/78 (76/132, 76/133); 935/1 (935/3, 935/4); 436/4 (436/11, 436/12); 436/6 (436/13, 436/14); 436/8 (436/15, 436/16); 979 (979/1, 979/2); 345/1 (345/3, 345/4); 344/3 (344/5, 344/6); 343/2 (343/5, 343/6); 981/1 (981/3, 981/4); 343/1 (343/3, 343/4); 342 (342/1, 342/2); 982 (982/1, 982/2); 341/2 (341/6, 341/7); 341/4 (341/10, 341/11); 341/3 (341/8, 341/9); 340 (340/1, 340/2); 339/1 (339/4, 339/5); 339/3 (339/6, 339/7); 939

(939/1, 939/2); 338/1 (338/4, 338/5); 337 (337/1, 337/2); 336/3 (336/7, 336/8); 336/2 (336/5, 336/6); 335 (335/1, 335/2); 334/1 (334/3, 334/4); 334/2 (334/5, 334/6); 333/5 (333/13, 333/14); 333/2 (333/7, 333/8); 333/3 (333/9, 333/10); 333/4 (333/11, 333/12); 79/4 (79/5, 79/6); 330/3 (330/22, 330/23); 330/5 (330/24, 330/25); 330/18 (330/26, 330/27); 330/20 (330/28, 330/29); 329/4 (329/9, 329/10); 856 (856/1, 856/2); 328/1 (328/3, 328/4); 327 (327/1, 327/2, 327/3); 83/4 (83/9, 83/10); 83/3 (83/7, 83/8); 83/6 (83/11, 83/12); 324 (324/1, 324/2); 85 (85/1, 85/2); **926/1**; 202 (202/1, 202/2); 860 (860/1, 860/2); 86/5 (86/52, 86/53, 86/68); 74/3 (74/5, 74/6); 956 (956/1, 956/2); 86/6 (86/54, 86/55, 86/69); 86/3 (86/50, 86/51); 957 (957/1, 957/2); 952/1 (952/14, 952/15); 86/25 (86/56, 86/57); 86/38 (86/58, 86/59); 86/40 (86/61, 86/60, 86/66, 86/67); 958 (958/1, 958/2); 959 (959/1, 959/2); 86/41 (86/62, 86/63); 86/44 (86/64, 86/65); **940**; 876 (876/1, 876/2); **858/1**, 933 (933/1, 933/2, 933/3);

województwo podkarpackie, powiat jarosławski, jednostka ewidencyjna: 180411_2
Wiązownica, **obręb ewidencyjny 0012 Zapalów:**

1461; 1531 (1531/1, 1531/2); 1213/1 (1213/5, 1231/6); 1528 (1528/1, 1528/2); 1216/129 (1216/293, 1216/294); 1216/128 (1216/291, 1216/292); 1216/127 (1216/289, 1216/290); 1216/126 (1216/287, 1216/288); 1216/125 (1216/285, 1216/286); 1216/124 (1216/283, 1216/284); 1216/122 (1216/281, 1216/282); 1216/121 (1216/279, 1216/280); 1216/277 (1216/295, 1216/296); 1223 (1223/1, 1223/2); 1484 (1484/1, 1484/2); 1222 (1222/1, 1222/2); 1220/3 (1220/5, 1220/6); 1221 (1221/1, 1221/2, 1221/3); 1480/2 (1480/3, 1480/4); 1219/3 (1219/5, 1219/6); **1219/1**; 757/2 (757/4, 757/5, 757/6), 1218/13 (1218/20, 1218/21); 1218/6 (1218/18, 1218/19), 1506 (1506/1, 1506/2); 758/2 (758/3, 758/4).

** Pogrubioną czcionką zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję. W przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasach wskazano numery działek powstałych po podziale.*

2) objętych linią określającą teren wód płynących (oznaczono linią przerywaną kreska-kropka koloru żółtego na Załączniku nr 1 do niniejszej decyzji), o numerach ewid.:

województwo podkarpackie, powiat jarosławski, jednostka ewidencyjna: 180404_2 Jarosław,
obręb ewidencyjny 0004 Makowisko:

921;

województwo podkarpackie, powiat jarosławski, jednostka ewidencyjna: 180411_2
Wiązownica, **obręb ewidencyjny 0007 Ryszkowa Wola:**

934/3.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, linie rozgraniczające teren, w tym granice pasów drogowych, ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji

drogowej stanowią linie podziału nieruchomości.

Zgodnie z art. 20a ww. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., w przypadku gdy realizacja inwestycji drogowej wymaga przejścia przez tereny wód płynących, właściwy zarządca drogi jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji. Właściwy zarządca drogi nie później niż w terminie 30 dni przed planowanym zajęciem terenu, uzgadnia w drodze pisemnego porozumienia z odpowiednimi podmiotami, o których mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, zakres, warunki i termin zajęcia tego terenu.

W przypadku, gdy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności porozumienie zawiera się niezwłocznie. Za powstałe szkody przysługuje odszkodowanie ustalone na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. Do zapłaty odszkodowania jest obowiązany właściwy zarządca drogi.

W ramach niniejszego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej:

I. Zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław- Oleszyce – Cieszanów - Bełzec od km 5+469,00 do km 17+432,00 na odcinku Koniaczów – Zapalów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”, opracowany przez mgr inż. Tomasza Buchmieta posiadającego uprawnienia budowlane nr ewid. KL-71/2002 do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, będącego członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym ŁOD/BO/1090/02, wraz z zespołem.

II. Zatwierdzam na potrzeby ww. inwestycji poniższe podziały nieruchomości:

województwo podkarpackie, powiat jarosławski, jednostka ewidencyjna: 180404_2 Jarosław, **obręb ewidencyjny 0009 Surochów:**

działka ewidencyjna nr 33/49 dzieli się na działki nr **33/68, 33/69, 33/70**, 33/71 i 33/72,

działka ewidencyjna nr 543/2 dzieli się na działki nr **543/6** i 543/7,

działka ewidencyjna nr 543/1 dzieli się na działki nr **543/4** i 543/5,

działka ewidencyjna nr 543/3 dzieli się na działki nr **543/8** i 543/9,

działka ewidencyjna nr 34/77 dzieli się na działki nr **34/126** i 34/127,

działka ewidencyjna nr 34/75 dzieli się na działki nr **34/124** i 34/125,

działka ewidencyjna nr 34/73 dzieli się na działki nr **34/122** i 34/123,

działka ewidencyjna nr 34/95 dzieli się na działki nr **34/128** i 34/129,
działka ewidencyjna nr 34/64 dzieli się na działki nr **34/116** i 34/117,
działka ewidencyjna nr 34/40 dzieli się na działki nr **34/106** i 34/107,
działka ewidencyjna nr 34/39 dzieli się na działki nr **34/104** i 34/105,
działka ewidencyjna nr 34/70 dzieli się na działki nr **34/120** i 34/121,
działka ewidencyjna nr 34/18 dzieli się na działki nr **34/102** i 34/103,
działka ewidencyjna nr 34/53 dzieli się na działki nr **34/110** i 34/111,
działka ewidencyjna nr 34/47 dzieli się na działki nr **34/108** i 34/109,
działka ewidencyjna nr 34/14 dzieli się na działki nr **34/100** i 34/101,
działka ewidencyjna nr 34/54 dzieli się na działki nr **34/112** i 34/113,
działka ewidencyjna nr 34/55 dzieli się na działki nr **34/114** i 34/115,
działka ewidencyjna nr 34/11 dzieli się na działki nr **34/98** i 34/99,
działka ewidencyjna nr 35/209 dzieli się na działki nr **35/218** i 35/219,
działka ewidencyjna nr 37/2 dzieli się na działki nr **37/21** i 37/22,
działka ewidencyjna nr 36/1 dzieli się na działki nr **36/3** i 36/4;

województwo podkarpackie, powiat jarosławski, jednostka ewidencyjna: 180404_2 Jarosław,

obręb ewidencyjny 0004 Makowisko:

działka ewidencyjna nr 795/2 dzieli się na działki **795/3** i 795/4,
działka ewidencyjna nr 900 dzieli się na działki **900/1** i 900/2,
działka ewidencyjna nr 796/1 dzieli się na działki nr **796/3** i 796/4,
działka ewidencyjna nr 796/2 dzieli się na działki nr **796/5**, **796/6** i 796/7,
działka ewidencyjna nr 859/2 dzieli się na działki nr **859/6** i 859/7,
działka ewidencyjna nr 859/3 dzieli się na działki **859/8** i 859/9,
działka ewidencyjna nr 258/2 dzieli się na działki **258/3** i 258/4,
działka ewidencyjna nr 799/5 dzieli się na działki nr **799/10** i 799/11,
działka ewidencyjna nr 799/4 dzieli się na działki nr **799/8** i 799/9,
działka ewidencyjna nr 1005/15 dzieli się na działki nr **1005/23** i 1005/24,
działka ewidencyjna nr 799/2 dzieli się na działki **799/6** i 799/7,
działka ewidencyjna nr 798/1 dzieli się na działki **798/3** i 798/4,
działka ewidencyjna nr 257 dzieli się na działki nr **257/1** i 257/2,
działka ewidencyjna nr 247/3 dzieli się na działki nr **247/5** i 247/6,
działka ewidencyjna nr 801/1 dzieli się na działki nr **801/5** i 801/6,
działka ewidencyjna nr 860/2 dzieli się na działki **860/3** i 860/4,
działka ewidencyjna nr 800/3 dzieli się na działki **800/4**, 800/5, 800/6 i 800/7,

działka ewidencyjna nr 16/16 dzieli się na działki nr **16/17** i 16/18,
działka ewidencyjna nr 922 dzieli się na działki nr **922/1** i 922/2,
działka ewidencyjna nr 802 dzieli się na działki nr **802/1**, 802/2,
działka ewidencyjna nr 827 dzieli się na działki **827/1** i 827/2,
działka ewidencyjna nr 804 dzieli się na działki **804/1** i 804/2,
działka ewidencyjna nr 923 dzieli się na działki nr **923/1**, 923/2 i 923/3,
działka ewidencyjna nr 834 dzieli się na działki nr **834/1** i 834/2,
działka ewidencyjna nr 828 dzieli się na działki nr **828/1** i 828/2,
działka ewidencyjna nr 808 dzieli się na działki nr **808/1** i 808/2,
działka ewidencyjna nr 807 dzieli się na działki nr **807/1** i 807/2,
działka ewidencyjna nr 809 dzieli się na działki nr **809/1** i 809/2,
działka ewidencyjna nr 810 dzieli się na działki nr **810/1** i 810/2,
działka ewidencyjna nr 811 dzieli się na działki nr **811/1** i 811/2,
działka ewidencyjna nr 812 dzieli się na działki nr **812/1** i 812/2,
działka ewidencyjna nr 817/2 dzieli się na działki nr **817/5** i 817/6,
działka ewidencyjna nr 817/1 dzieli się na działki nr **817/3** i 817/4,
działka ewidencyjna nr 818/1 dzieli się na działki nr **818/3**, **818/4** i 818/5,
działka ewidencyjna nr 818/2 dzieli się na działki nr **818/6** i 818/7,
działka ewidencyjna nr 830 dzieli się na działki nr **830/1** i 830/2,
działka ewidencyjna nr 935/1 dzieli się na działki nr **935/3**, 935/4;

województwo podkarpackie, powiat jarosławski, jednostka ewidencyjna: 180411_2

Wiązownica, **obręb ewidencyjny 0007 Ryszkowa Wola:**

działka ewid. nr 1036 dzieli się na działki nr **1036/1**, **1036/2** i 1036/3,
działka ewid. nr 1035 dzieli się na działki nr **1035/1**, **1035/2** i 1035/3,
działka ewid. nr 1028 dzieli się na działki nr **1028/1**, **1028/2** i 1028/3,
działka ewid. nr 544/1 dzieli się na działki nr **544/5** i 544/6,
działka ewid. nr 76/78 dzieli się na działki nr **76/132** i 76/133,
działka ewid. nr 935/1 dzieli się na działki nr **935/3** i 935/4,
działka ewid. nr 436/4 dzieli się na działki nr **436/11** i 436/12,
działka ewid. nr 436/6 dzieli się na działki nr **436/13** i 436/14,
działka ewid. nr 436/8 dzieli się na działki nr **436/15** i 436/16,
działka ewid. nr 979 dzieli się na działki nr **979/1** i 979/2,
działka ewid. nr 345/1 dzieli się na działki nr **345/3** i 345/4,
działka ewid. nr 344/3 dzieli się na działki nr **344/5** i 344/6,

działka ewid. nr 343/2 dzieli się na działki nr **343/5** i 343/6,
działka ewid. nr 981/1 dzieli się na działki nr **981/3** i 981/4,
działka ewid. nr 343/1 dzieli się na działki nr **343/3** i 343/4,
działka ewid. nr 342 dzieli się na działki nr **342/1** i 342/2,
działka ewid. nr 982 dzieli się na działki nr **982/1** i 982/2,
działka ewid. nr 341/2 dzieli się na działki nr **341/6** i 341/7,
działka ewid. nr 341/4 dzieli się na działki nr **341/10** i 341/11,
działka ewid. nr 341/3 dzieli się na działki nr **341/8** i 341/9,
działka ewid. nr 340 dzieli się na działki nr **340/1** i 340/2,
działka ewid. nr 339/1 dzieli się na działki nr **339/4** i 339/5,
działka ewid. nr 339/3 dzieli się na działki nr **339/6** i 339/7,
działka ewid. nr 939 dzieli się na działki nr **939/1** i 939/2,
działka ewid. nr 338/1 dzieli się na działki nr **338/4** i 338/5,
działka ewid. nr 337 dzieli się na działki nr **337/1** i 337/2,
działka ewid. nr 336/3 dzieli się na działki nr **336/7** i 336/8,
działka ewid. nr 336/2 dzieli się na działki nr **336/5** i 336/6,
działka ewid. nr 335 dzieli się na działki nr **335/1** i 335/2,
działka ewid. nr 334/1 dzieli się na działki nr **334/3** i 334/4,
działka ewid. nr 334/2 dzieli się na działki nr **334/5** i 334/6,
działka ewid. nr 333/5 dzieli się na działki nr **333/13** i 333/14,
działka ewid. nr 333/2 dzieli się na działki nr **333/7** i 333/8,
działka ewid. nr 333/3 dzieli się na działki nr **333/9** i 333/10,
działka ewid. nr 333/4 dzieli się na działki nr **333/11** i 333/12,
działka ewid. nr 79/4 dzieli się na działki nr **79/5** i 79/6,
działka ewid. nr 330/3 dzieli się na działki nr **330/22** i 330/23,
działka ewid. nr 330/5 dzieli się na działki nr **330/24** i 330/25,
działka ewid. nr 330/18 dzieli się na działki nr **330/26** i 330/27,
działka ewid. nr 330/20 dzieli się na działki nr **330/28** i 330/29,
działka ewid. nr 329/4 dzieli się na działki nr **329/9** i 329/10,
działka ewid. nr 856 dzieli się na działki nr **856/1** i 856/2,
działka ewid. nr 328/1 dzieli się na działki nr **328/3** i 328/4,
działka ewid. nr 327 dzieli się na działki nr 327/1, **327/2** i 327/3,
działka ewid. nr 83/4 dzieli się na działki nr **83/9** i 83/10,
działka ewid. nr 83/3 dzieli się na działki nr **83/7** i 83/8,
działka Wied. nr 83/6 dzieli się na działki nr **83/11** i 83/12,

działka ewid. nr 324 dzieli się na działki nr **324/1** i 324/2,
działka ewid. nr 85 dzieli się na działki ewid. nr **85/1** i 85/2,
działka ewid. nr 202 dzieli się na działki nr **202/1** i 202/2,
działka ewid. nr 860 dzieli się na działki nr **860/1** i 860/2,
działka ewid. nr 86/5 dzieli się na działki nr **86/52, 86/53** i 86/68,
działka ewid. nr 74/3 dzieli się na działki nr **74/5** i 74/6,
działka ewid. nr 956 dzieli się na działki nr **956/1** i 956/2,
działka ewid. nr 86/6 dzieli się na działki nr **86/54, 86/55** i 86/69,
działka ewid. nr 86/3 dzieli się na działki nr **86/50** i 86/51,
działka ewid. nr 957 dzieli się na działki nr **957/1, 957/2**,
działka ewid. nr 952/1 dzieli się na działki nr **952/14** i 952/15,
działka ewid. nr 86/25 dzieli się na działki nr **86/56** i 86/57,
działka ewid. nr 86/38 dzieli się na działki nr **86/58** i 86/59,
działka ewid. nr 86/40 dzieli się na działki nr **86/60, 86/61, 86/66** i 86/67);
działka ewid. nr 958 dzieli się na działki nr **958/1** i 958/2,
działka ewid. nr 959 dzieli się na działki nr **959/1** i 959/2,
działka ewid. nr 86/41 dzieli się na działki nr **86/62** i 86/63,
działka ewid. nr 86/44 dzieli się na działki nr **86/64** i 86/65,
działka ewid. nr 876 dzieli się na działki nr **876/1** i 876/2,
działka ewid. nr 933 dzieli się na działki nr **933/1, 933/2** i 933/3);

województwo podkarpackie, powiat jarosławski, jednostka ewidencyjna: 180411_2
Wiązownica, **obręb ewidencyjny 0012 Zapalów:**

działka ewid. nr 1531 dzieli się na działki nr **1531/1** i 1531/2,
działka ewid. nr 1213/1 dzieli się na działki nr **1213/5** i 1231/6,
działka ewid. nr 1528 dzieli się na działki nr **1528/1** i 1528/2,
działka ewid. nr 1216/129 dzieli się na działki nr **1216/293** i 1216/294,
działka ewid. nr 1216/128 dzieli się na działki nr **1216/291** i 1216/292,
działka ewid. nr 1216/127 dzieli się na działki nr **1216/289** i 1216/290,
działka ewid. nr 1216/126 dzieli się na działki nr **1216/287** i 1216/288,
działka ewid. nr 1216/125 dzieli się na działki nr **1216/285** i 1216/286,
działka ewid. nr 1216/124 dzieli się na działki nr **1216/283** i 1216/284,
działka ewid. nr 1216/122 dzieli się na działki nr **1216/281** i 1216/282,
działka ewid. nr 1216/121 dzieli się na działki nr **1216/279** i 1216/280,
działka ewid. nr 1216/277 dzieli się na działki nr **1216/295** i 1216/296,

działka ewid. nr 1223 dzieli się na działki nr **1223/1** i 1223/2,
działka ewid. nr 1484 dzieli się na działki nr **1484/1** i 1484/2,
działka ewid. nr 1222 dzieli się na działki nr **1222/1** i 1222/2,
działka ewid. nr 1220/3 dzieli się na działki nr **1220/5** i 1220/6,
działka ewid. nr 1221 dzieli się na działki nr **1221/1**, 1221/2 i 1221/3,
działka ewid. nr 1480/2 dzieli się na działki nr **1480/3** i 1480/4,
działka ewid. nr 1219/3 dzieli się na działki nr **1219/5** i 1219/6,
działka ewid. nr 757/2 dzieli się na działki nr **757/4**, **757/5** i 757/6,
działka ewid. nr 1218/13 dzieli się na działki nr **1218/20** i 1218/21,
działka ewid. nr 1218/6 dzieli się na działki nr **1218/18** i 1218/19,
działka ewid. nr 1506 dzieli się na działki nr **1506/1** i 1506/2,
działka ewid. nr 758/2 dzieli się na działki nr **758/3** i 758/4.

**Pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek przeznaczonych pod inwestycję.*

Dokumentacja podziałowa została przyjęta do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przez Starostę Jarosławskiego:

- 1) dla obrębu Surochów w dniu 01.10.2021 r., pod numerami ewidencyjnymi P.1804.2021.2630 oraz P.1804.2021.2632,
- 2) dla obrębu Makowisko w dniu 01.10.2021 r., pod numerami ewidencyjnymi P.1804.2021.2630, P.1804.2021.2631 oraz P.1804.2021.2634,
- 3) dla obrębu Ryszkowa Wola w dniu 01.10.2021 r., pod numerami ewidencyjnymi P.1804.2020.2630 i P.1804.2021.2630 oraz w dniu 23.06.2022 r. pod numerem ewidencyjnym P.1804.2022.1621,
- 4) dla obrębu Zapałów w dniu 01.10.2021 r., pod numerem ewidencyjnym P.1804.2021.2629 oraz w dniu 27.05.2022 r. pod numerem ewidencyjnym P.1804.2022.1366.

Mapy z podziałami nieruchomości (150 szt., w tym obręb Surochów – 22 szt., obręb Makowsko – 37 szt., obręb Ryszkowa Wola – 67 szt. i obręb Zapałów – 24 szt.), stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej decyzji.

III. Własnością Województwa Podkarpackiego stają się niżej wymienione nieruchomości:

województwo podkarpackie, powiat jarosławski, jednostka ewidencyjna: 180404_2 Jarosław,
obręb ewidencyjny 0009 Surochów:

33/68 (33/49), **33/69** (33/49), **33/70** (33/49); **543/6** (543/2); **543/4** (543/1); **543/8** (543/3);
34/126 (34/77); **34/124** (34/75); **34/122** (34/73); **34/128** (34/95); **34/116** (34/64); **34/106**
(34/40); **34/104** (34/39); **34/120** (34/70); **34/102** (34/18); **34/110** (34/53); **34/108** (34/47);
34/100 (34/14); **34/112** (34/54); **34/114** (34/55); **34/98** (34/11); **35/218** (35/209); **37/21** (37/2);
36/3 (36/1);

województwo podkarpackie, powiat jarosławski, jednostka ewidencyjna: 180404_2 Jarosław,
obręb ewidencyjny 0004 Makowisko:

795/3 (795/2); **900/1** (900); **796/3** (796/1); **796/5** (796/2), **796/6** (796/2); **859/6** (859/2); **859/8**
(859/3); **258/3** (258/2); **799/10** (799/5); **799/8** (799/4); **1005/23** (1005/15); **799/6** (799/2);
798/3 (798/1); **257/1** (257); **247/5** (247/3); **801/5** (801/1); **860/3** (860/2); **800/4** (800/3); **16/17**
(16/16); **922/1** (922); **802/1** (802), **827/1** (827); **804/1** (804); **923/1** (923); **834/1** (834); **828/1**
(828); **808/1** (808); **807/1** (807); **809/1** (809); **810/1** (810); **811/1** (811); **812/1** (812); **817/5**
(817/2); **817/3** (817/1); **818/3** (818/1), **818/4** (818/1); **818/6** (818/2); **813**; **815**; **830/1** (830);
935/3 (935/1);

województwo podkarpackie, powiat jarosławski, jednostka ewidencyjna: 180411_2
Wiązownica, **obręb ewidencyjny 0007 Ryszkowa Wola:**

1036/1 (1036), **1036/2** (1036); **1035/1** (1035), **1035/2** (1035); **1028/1** (1028), **1028/2** (1028);
544/5 (544/1); **76/132** (76/78); **935/3** (935/1); **436/11** (436/4); **436/13** (436/6); **436/15** (436/8);
979/1 (979); **345/3** (345/1); **344/5** (344/3); **343/5** (343/2); **981/3** (981/1); **343/3** (343/1); **342/1**
(342); **982/1** (982); **341/6** (341/2); **341/10** (341/4); **341/8** (341/3); **340/1** (340); **339/4** (339/1);
339/6 (339/3); **939/1** (939); **338/4** (338/1); **337/1** (337); **336/7** (336/3); **336/5** (336/2); **335/1**
(335); **334/3** (334/1); **334/5** (334/2); **333/13** (333/5); **333/7** (333/2); **333/9** (333/3); **333/11**
(333/4); **79/5** (79/4); **330/22** (330/3); **330/24** (330/5); **330/26** (330/18); **330/28** (330/20);
329/9 (329/4); **856/1** (856); **328/3** (328/1); **327/2** (327/1), **83/9** (83/4); **83/7** (83/3); **83/11**
(83/6); **324/1** (324); **85/1** (85); **202/1** (202); **860/1** (860); **86/52** (86/5), **86/53** (86/5); **74/5**
(74/3); **956/1** (956); **86/54** (86/6), **86/55** (86/6); **86/50** (86/3); **957/1** (957); **952/14** (952/1);
86/56 (86/25); **86/58** (86/38); **86/60** (86/40), **86/61** (86/40), **86/66** (86/40); **958/1** (958); **959/1**
(959); **86/62** (86/41); **86/64** (86/44); **876/1** (876); **858/1**; **933/1** (933);

województwo podkarpackie, powiat jarosławski, jednostka ewidencyjna: 180411_2
Wiązownica, **obręb ewidencyjny 0012 Zapalów:**

1531/1 (1531); **1213/5** (1231/1); **1528/1** (1528); **1216/293** (1216/129); **1216/291** (1216/128); **1216/289** (1216/127); **1216/287** (1216/126); **1216/285** (1216/125); **1216/283** (1216/124); **1216/281** (1216/122); **1216/279** (1216/121); **1216/295** (1216/277); **1223/1** (1223); **1484/1** (1484); **1222/1** (1222); **1220/5** (1220/3); **1221/1** (1221); **1480/3** (1480/2); **1219/5** (1219/3); **1219/1**; **757/4** (757/2), **757/5** (757/2), **1218/20** (1218/13); **1218/18** (1218/6), **1506/1** (1506); **758/3** (758/2).

** Pogrubioną czcionką zaznaczono działki, które stają się własnością Województwa Podkarpackiego. W przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasach wskazano numery działek przed podziałem.*

Ww. nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, staną się z mocy prawa własnością Województwa Podkarpackiego z dniem, w którym niniejsza decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji Wojewody Podkarpackiego (art. 12 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.).

IV. Działając na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, **określam termin wydania nieruchomości** na 121 dzień, od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

1. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości (art. 12 ust. 3 ww. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.).

2. Wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy, stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego, z wyjątkiem przypadków, gdy trwały zarząd jest ustanowiony na rzecz właściwego zarządcy albo zarządu drogi, drogowej następuje z mocy prawa, z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna (art. 19 ust. 1 ww. ustawy).

3. Jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość stanowiąca własność Województwa Podkarpackiego została uprzednio wydzierżawiona, wynajęta lub użyczona, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do wypowiedzenia przez właściwego zarządcę drogi umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia ze skutkiem natychmiastowym. Za straty poniesione na skutek rozwiązania umowy przysługuje odszkodowanie (art. 19 ust. 2 ww. ustawy).

4. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich otrzyma z mocy prawa, nieodpłatnie,

w trwały zarząd nieruchomości stanowiące własność Województwa Podkarpackiego, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotycząca tych nieruchomości stanie się ostateczna (art. 20 ust. 1 ww. ustawy).

5. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich otrzyma z mocy prawa, nieodpłatnie, w trwały zarząd nieruchomości stanowiące własność Województwa Podkarpackiego, o których mowa w art. 19, odpowiednio z dniem wygaśnięcia trwałego zarządu albo rozwiązania umów: dzierżawy, najmu lub użyczenia (art. 20 ust. 2 ww. ustawy).

6. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich otrzyma z mocy prawa, nieodpłatnie, w trwały zarząd nieruchomości nabyte na własność Województwa Podkarpackiego na cele budowy dróg, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna (art. 20 ust. 3 ww. ustawy).

7. Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych (art. 21 ust. 1 ww. ustawy).

8. Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych (art. 21 ust 2 ww. ustawy).

V. Ustalam obowiązek: przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy urządzeń wodnych, budowy zjazdów oraz przebudowy innych dróg publicznych i **zezwalam na wykonanie ww. obowiązku**, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, na poniższych działkach:

województwo podkarpackie, powiat jarosławski, jednostka ewidencyjna: 180404_2 Jarosław, **obręb ewidencyjny 0009 Surochów:**

33/50, 33/51, 34/129 (34/95), 34/65, 34/115 (34/55), 34/29, 34/33, 34/117 (34/64), 34/105 (34/39), 34/107 (34/40), 563, 543/5 (543/1), 570/1, 34/8, 34/93, 33/40, 33/39, 33/52, 33/53, 541, 33/5;

województwo podkarpackie, powiat jarosławski, jednostka ewidencyjna: 180404_2 Jarosław, **obręb ewidencyjny 0004 Makowisko:**

32, 38/3, 355/73, 355/28; 800/5, 800/6, 800/7 (800/3), 16/18 (16/16), 16/15, 360/7, 806, 828/2 (828), 107, 808/2 (808), 811/2 (811), 812/2 (812), 102, 833, 99, 98, 97, 830/2 (830), 84, 83/2, 82/1, 817/6 (817/2), 82/2, 817/4 (817/1), 857, 822, 834/2 (834), 852, 859/7 (859/2), 796/7 (796/2), 799/9 (799/4), 798/4 (798/1), 257/2 (257), 799/7 (799/2), 860/4 (860/2), 801/6 (801/1), 801/2, 802/2 (802), 30, 827/2 (827), 83/1, 809/2 (809), 810/2 (810), 818/5 (818/1), 818/7 (818/2), 799/11 (799/5), 79;

województwo podkarpackie, powiat jarosławski, jednostka ewidencyjna: 180411_2
Wiązownica, **obręb ewidencyjny 0007 Ryszkowa Wola:**

1036/3 (1036), 1035/3 (1035), 939/2 (939), 338/5 (338/1), 335/2 (335), 328/4 (328/1), 83/10 (83/4), 327/3 (327), 80/2, 83/8 (83/3), 1030, 337/2 (337), 336/8 (336/3), 336/6 (336/2), 77/8, 334/4 (334/1), 334/6 (334/2), 333/14 (333/5), 333/8 (333/2), 333/10 (333/3), 333/12 (333/4), 330/23 (330/3), 330/25 (330/5), 330/29 (330/20), 81/2, 329/10 (329/4), 844/2, 856/2 (856), 858/1, 1028/3 (1028), 911, 544/6 (544/1), 437, 854/2, 340/2 (340), 339/5 (339/1), 339/7 (339/3), 330/27 (330/18), 83/12 (83/6), 85/2 (85), 876/2 (876), 436/12 (436/4), 436/16 (436/8), 979/2 (979), 345/4 (345/1), 344/6 (344/3), 343/6 (343/2), 341/7 (341/2), 76/133 (76/78), 935/4 (935/1), 436/14 (436/6), 436/9, 981/4 (981/1), 343/4 (343/1), 342/2 (342), 982/2 (982), 341/11 (341/4), 86/51 (86/3), 952/15 (952/1), 86/57 (86/25), 341/9 (341/3), 956/2 (956);

województwo podkarpackie, powiat jarosławski, jednostka ewidencyjna: 180411_2
Wiązownica, **obręb ewidencyjny 0012 Zapalów:**

757/6 (757/2), 1471, 753/2, 1216/296 (1216/277), 1220/6 (1220/3), 1221/3 (1221), 1229, 1230, 1223/2 (1223), 1216/282 (1216/122), 759/55, 1480/4 (1480/2), 1506/2 (1506), 1492, 1531/2 (1531), 1528/2 (1528), 1213/6 (1213/1), 1216/123, 1491, 1216/280 (1216/121), 1222/2 (1222), 758/4 (758/2), 758/1, 753/5.

** Pogrubioną czcionką zaznaczono działki objęte terenem niezbędnym. W przypadku działek podlegających podziałowi, w nawiasach wskazano numery działek przed podziałem.*

VI. Dla realizacji ww. obowiązków określam ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomości wymienionych powyżej, polegające na wykonaniu niżej wymienionych
robót budowlanych **na części** tych nieruchomości określonej na Załączniku nr 1
do niniejszej decyzji granicami terenu niezbędnego (oznaczonego linią przerywaną
koloru brązowego) w zakresie wskazanym w zatwierdzonym projekcie budowlanym:

L.p.	Nr działki		Rodzaj prac (opis robót) planowanych do wykonania
	Przed podziałem	Po podziale	
Województwo: podkarpackie Powiat: jarosławski Gmina: Jarosław			
Obręb ewid.: 0009 Surochów Jednostka ewid.: 180404_2			
1	33/50	-	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
2	33/51	-	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
3	34/95	34/129	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
4	34/65	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna -sieć gazowa
5	34/55	34/115	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna
6	34/29	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna
7	34/33	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć kanalizacji deszczowej
8	34/64	34/117	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć gazowa
9	34/39	34/105	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć gazowa
10	34/40	34/107	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć wodociągowa -sieć gazowa
11	563	-	Przebudowa innej drogi publicznej – droga gminna DG nr 111512R
12	543/1	543/5	Budowa zjazdu
13	570/1	-	Budowa zjazdu
14	34/8	-	Budowa zjazdu
15	34/93	-	Budowa zjazdu

L.p.	Nr działki		Rodzaj prac (opis robót) planowanych do wykonania
	Przed podziałem	Po podziale	
16	33/40	-	Budowa urządzeń wodnych
17	33/39	-	Budowa urządzeń wodnych
18	33/52	-	Budowa urządzeń wodnych
19	33/53	-	Budowa urządzeń wodnych
20	541	-	Budowa urządzeń wodnych
21	33/5	-	Budowa urządzeń wodnych
Województwo: podkarpackie Powiat: jarosławski Gmina: Jarosław			
Obręb ewid.: 0004 Makowisko Jednostka ewid.: 180404_2			
1	32	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
2	38/3	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna - sieć wodociągowa
3	355/73	-	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
4	355/28	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna
5	800/3	800/5, 800/6, 800/7	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna
6	16/16	16/18	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna
7	16/15	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna
8	360/7	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć gazowa - sieć wodociągowa
9	806	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć wodociągowa

L.p.	Nr działki		Rodzaj prac (opis robót) planowanych do wykonania
	Przed podziałem	Po podziale	
10	828	828/2	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć wodociągowa
11	107	-	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć wodociągowa
12	808	808/2	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć wodociągowa
13	811	811/2	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć wodociągowa
14	812	812/2	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć wodociągowa
15	102	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć wodociągowa
16	833	-	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć wodociągowa
17	99	-	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć wodociągowa
18	98	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć wodociągowa
19	97	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć wodociągowa
20	830	830/2	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć wodociągowa
21	84	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć wodociągowa
22	83/2	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć wodociągowa
23	82/1	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu:

L.p.	Nr działki		Rodzaj prac (opis robót) planowanych do wykonania
	Przed podziałem	Po podziale	
			- sieć wodociągowa
24	817/2	817/6	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć wodociągowa
25	82/2	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć wodociągowa
26	817/1	817/4	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć wodociągowa
27	857	-	Przebudowa innej drogi publicznej – droga powiatowa DP nr 1716R Bobrówka
28	822	-	Przebudowa innej drogi publicznej – droga powiatowa DP nr 1707R Wiązownica
29	834	834/2	Przebudowa innej drogi publicznej – droga gminna DG nr 111509R Makowiska
30	852	-	Budowa zjazdu
31	859/2	859/7	Budowa zjazdu
32	796/2	796/7	Budowa zjazdu
33	799/4	799/9	Budowa zjazdu Budowa urządzeń wodnych
34	798/1	798/4	Budowa zjazdu
35	257	257/2	Budowa zjazdu
36	799/2	799/7	Budowa zjazdu
37	860/2	860/4	Budowa zjazdu
38	801/1	801/6	Budowa zjazdu
39	801/2	-	Budowa zjazdu
40	802	802/2	Budowa zjazdu
41	30	-	Budowa zjazdu
42	827	827/2	Budowa zjazdu
43	83/1	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć wodociągowa
44	809	809/2	Budowa zjazdu

L.p.	Nr działki		Rodzaj prac (opis robót) planowanych do wykonania
	Przed podziałem	Po podziale	
45	810	810/2	Budowa zjazdu
46	818/1	818/5	Budowa zjazdu
47	818/2	818/7	Budowa zjazdu
48	799/5	799/11	Budowa urządzeń wodnych
49	79	-	Budowa zjazdu
Województwo: podkarpackie Powiat: jarosławski Gmina: Wiązownica			
Obręb ewid.: 0007 Ryszkowa Wola Jednostka ewid.: 180411_2			
1	1036	1036/3	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna - sieć gazowa Budowa urządzeń wodnych
2	1035	1035/3	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
3	939	939/2	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
4	338/1	338/5	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna - sieć gazowa - sieć wodociągowa
5	335	335/2	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna - sieć gazowa - sieć elektroenergetyczna
6	328/1	328/4	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna

L.p.	Nr działki		Rodzaj prac (opis robót) planowanych do wykonania
	Przed podziałem	Po podziale	
7	83/4	83/10	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna - sieć elektroenergetyczna - sieć kanalizacji deszczowej - sieć gazowa
8	327	327/3	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna - sieć elektroenergetyczna - sieć gazowa
9	80/2	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna
10	83/3	83/8	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna - sieć elektroenergetyczna
11	1030	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć gazowa
12	337	337/2	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć gazowa
13	336/3	336/8	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć gazowa
14	336/2	336/6	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć gazowa - sieć elektroenergetyczna - kanalizacja sanitarna
15	77/8	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć gazowa - sieć wodociągowa
16	334/1	334/4	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć gazowa

L.p.	Nr działki		Rodzaj prac (opis robót) planowanych do wykonania
	Przed podziałem	Po podziale	
17	334/2	334/6	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć gazowa
18	333/5	333/14	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć gazowa
19	333/2	333/8	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć gazowa
20	333/3	333/10	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć gazowa
21	333/4	333/12	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć gazowa
22	330/3	330/23	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć gazowa
23	330/5	330/25	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć gazowa - sieć elektroenergetyczna
24	330/20	330/29	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć wodociągowa - sieć elektroenergetyczna
25	81/2	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć wodociągowa Budowa zjazdu
26	329/4	329/10	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć wodociągowa
27	844/2	-	Przebudowa innej drogi publicznej – droga gminna DG nr 111857R Sumaczówka
28	856	856/2	Przebudowa innej drogi publicznej – droga powiatowa DP nr 1711R Laszki Budowa urządzeń wodnych
29	858/1	-	Przebudowa innej drogi publicznej – droga powiatowa DP nr 1712R Korzenica

L.p.	Nr działki		Rodzaj prac (opis robót) planowanych do wykonania
	Przed podziałem	Po podziale	
			Budowa zjazdu Budowa urządzeń wodnych
30	1028	1028/3	Budowa zjazdu Budowa urządzeń wodnych
31	911	-	Budowa zjazdu
32	544/1	544/6	Budowa zjazdu Budowa urządzeń wodnych
33	437	-	Budowa urządzeń wodnych Budowa zjazdu
34	854/2	-	Budowa zjazdu
35	340	340/2	Budowa zjazdu
36	339/1	339/5	Budowa zjazdu
37	339/3	339/7	Budowa zjazdu
38	330/18	330/27	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna
39	83/6	83/12	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
40	85	85/2	Budowa zjazdu
41	876	876/2	Budowa zjazdu
42	436/4	436/12	Budowa zjazdu Budowa urządzeń wodnych
43	436/8	436/16	Budowa zjazdu Budowa urządzeń wodnych
44	979	979/2	Budowa zjazdu Budowa urządzeń wodnych
45	345/1	345/4	Budowa zjazdu

L.p.	Nr działki		Rodzaj prac (opis robót) planowanych do wykonania
	Przed podziałem	Po podziale	
			Budowa urządzeń wodnych
46	344/3	344/6	Budowa zjazdu Budowa urządzeń wodnych
47	343/2	343/6	Budowa zjazdu Budowa urządzeń wodnych
48	341/2	341/7	Budowa zjazdu Budowa urządzeń wodnych
49	76/78	76/133	Budowa urządzeń wodnych
50	935/1	935/4	Budowa urządzeń wodnych
51	436/6	436/14	Budowa urządzeń wodnych
52	436/9	-	Budowa zjazdu Budowa urządzeń wodnych
53	981/1	981/4	Budowa urządzeń wodnych
54	343/1	343/4	Budowa urządzeń wodnych Budowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
55	342	342/2	Budowa urządzeń wodnych
56	982	982/2	Budowa urządzeń wodnych
57	341/4	341/11	Budowa urządzeń wodnych
58	86/3	86/51	Budowa urządzeń wodnych
59	952/1	952/15	Budowa urządzeń wodnych
60	86/25	86/57	Budowa urządzeń wodnych
61	341/3	341/9	Budowa urządzeń wodnych
62	956	956/2	Budowa urządzeń wodnych
Województwo: podkarpackie Powiat: jarosławski Gmina: Wiązownica			
Obręb ewid.: 0012 Zapalów Jednostka ewid.: 180411_2			
1	757/2	757/6	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu:

L.p.	Nr działki		Rodzaj prac (opis robót) planowanych do wykonania
	Przed podziałem	Po podziale	
			- sieć teletechniczna - sieć elektroenergetyczna
2	1471	-	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
3	753/2	-	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć teletechniczna
4	1216/277	1216/296	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna
5	1220/3	1220/6	Budowa zjazdu Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna
6	1221	1221/3	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna Budowa zjazdu
7	1229	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna
8	1230	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna
9	1223	1223/2	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć gazowa
10	1216/122	1216/282	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć gazowa
11	759/55	-	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć wodociągowa
12	1480/2	1480/4	Przebudowa innej drogi publicznej – droga powiatowa DP nr 1705R Surmaczówka Przebudowa sieci uzbrojenia terenu: - sieć elektroenergetyczna Budowa zjazdu
13	1506	1506/2	Przebudowa innej drogi publicznej – droga powiatowa nr 1705R Buczyzna Budowa zjazdu

L.p.	Nr działki		Rodzaj prac (opis robót) planowanych do wykonania
	Przed podziałem	Po podziale	
14	1492	-	Budowa zjazdu
15	1531	1531/2	Budowa zjazdu
16	1528	1528/2	Budowa zjazdu
17	1213/1	1213/6	Budowa zjazdu
18	1216/123	-	Budowa zjazdu
19	1491	-	Budowa zjazdu
20	1216/121	1216/280	Budowa zjazdu
21	1222	1222/2	Budowa zjazdu
22	758/2	758/4	Budowa zjazdu
23	758/1	-	Budowa zjazdu
24	753/5	-	Budowa zjazdu

**Pogrubioną czcionką oznaczono numery działek, które w części zostały objęte granicami terenu niezbędnego.*

Do ograniczeń, o których mowa powyżej, przepisy art. 124 ust. 4-7 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) stosuje się odpowiednio (art. 11f ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.).

VII. Ustalam warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa:

1. Ochrona środowiska.

1.1 Ustalam obowiązek realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnie z warunkami zawartymi w ostatecznej decyzji Wójta Gminy Jarosław z dnia 26.06.2021 r., znak: RDGiI.6220.7.2020 (sprostowanej postanowieniem Wójta Gminy Jarosław z dnia 09.04.2021 r., znak: RDGiI.6220.7.2020, w zakresie daty wydania decyzji), stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Ciesznów – Bełzec na odcinku Koniaczków – Zapałów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”, tj.:

1. Wykonawca robót budowlanych winien korzystać z istniejących dróg, które dopuszczają ruch pojazdów ciężkich. Po terenie budowy należy poruszać się istniejącymi drogami oraz tymczasowo wyznaczonymi drogami technologicznymi na terenie, do którego inwestor uzyska tytuł prawny. Wyznaczone drogi tymczasowe powinny w maksymalnym stopniu pokrywać się z drogami docelowymi oraz zostać wyznaczone poza obrysem koron drzew. Przebieg dróg tymczasowych powinien być wyznaczany przy udziale nadzoru przyrodniczego.
2. Zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materiałowe, place postojowe maszyn budowlanych i środków transportu, miejsca składowania odpadów i humusu, lokalizowane będą poza terenami zadrzewionymi, miejscami występowania chronionych gatunków, stwierdzonymi miejscami bytowania płazów, terenami podmokłymi i miejscami, na których w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe, w odległości nie mniejszej niż 20 m od brzegów przekraczanych cieków. Powyższe ograniczenia, nie dotyczą zapleczy przyobiektowych, czasowych baz sprzętowych i socjalnych związanych z technologią wykonywania robót mostowych na obiektach mostowych i przepustach. Teren, na którym zlokalizowane będą zaplecza budowy, miejsca składowania odpadów, materiałów budowlanych itp. należy uszczelnić tak aby uniemożliwić przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo - wodnego.

Orientacyjny kilometraż uwzględniający ww. lokalizacje, gdzie nie należy lokalizować zapleczy budowy, baz technicznych i składów materiałów budowlanych oraz miejsc składowania odpadów i humusu poza pasem drogowym:

- tereny leśne: od km 11+800 do km 13+150,
- tereny podmokłe i doliny cieków: od km 9+830 do km 9+870, od km 11+250 do km 11+790, od km 14+520 do km 14+630 i od km 14+800 do km 14+900.

Miejsca lokalizacji zaplecza budowy, baz i stacjonowania środków transportowych, maszyn i sprzętu oraz miejsca składowania odpadów i humusu będą wybierane przy udziale nadzoru przyrodniczego.

3. Wycinka drzew i krzewów powinna wynikać wyłącznie z potrzeb realizacji przedsięwzięcia i zostanie przeprowadzona poza głównym okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 1 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności wycinki pojedynczych drzew/krzewów w ww. okresie lęgowym (np. z uwagi na kolizję z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, brak zachowania odpowiedniej motoryki drzewa), możliwe jest wykonanie prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny się odbyć w okresie 1-3 dni przed terminem planowanej wycinki), iż dane drzewo/krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako

miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinkę należy wstrzymać do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.

4. Wycinka drzew, w szczególności starych, dziuplastych, zostanie poprzedzona kontrolą nadzoru przyrodniczego pod kątem występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów (w tym porostów). Po przeprowadzeniu wycinki, ścięte pnie drzew dziuplastych w wieku powyżej 10 lat muszą zostać ponownie poddane szczegółowym oględzinom i pozostać w miejscu ich ścięcia na 24 godziny, z uwagi na potencjalne kryjówki nietoperzy (działanie to umożliwi wyłot nietoperzy w przypadku ich ewentualnej obecności). W razie stwierdzenia występowania na przewidzianych do wycinki drzewach chronionych gatunków, wycinkę należy wstrzymać do momentu opuszczenia drzew przez zwierzęta lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
5. Zdjęcie wierzchniej warstwy gleby (humusu) wraz z roślinnością zielną, zostanie przeprowadzone poza okresem wegetacyjnym, tj. poza okresem od 1 marca do 31 października. W przypadku konieczności wykonywania ww. prac ziemnych w ww. okresie, prace te będą poprzedzone kontrolą nadzoru przyrodniczego pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie 1-3 dni przed planowanym terminem zdjęcia humusu. Prace te należy prowadzić od środka ku brzegom terenu, przez który biegnie trasa planowanej inwestycji, aby umożliwić zwierzętom bezpieczne opuszczenie terenu prowadzonych prac ziemnych. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, zdejmowanie humusu należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
6. Zdjętą wierzchnią urodzajną warstwę ziemi, należy składować na placu budowy w sposób uporządkowany (pryzmy) i zabezpieczyć, celem jej dalszego wykorzystania do urządzania terenów zieleni przydrożnej, urządzania stref udostępnionych dla migracji zwierząt, umacniania skarp, zakładania trawników, sadzenia drzew i krzewów itp. Zdjęty humus należy przechowywać w przyzmach lub wałach na okres nie dłuższy niż 1,5 roku poza dolinami cieków i terenami podmokłymi oraz poza terenami zadrzewionymi i stanowiskami chronionych gatunków. Pryzmy ziemi nie powinny być wyższe niż 2,5 m ze względu na zachowanie ich stateczności, utlenianie się części organicznych,

rozmywanie przez nawalne opady i możliwość zasiedlenia przez chronione gatunki zwierząt (np. brzegówkę). Należy zapobiec degradacji humusu, związanej, np. z przesuszeniem, zachwaszczeniem, wietrzeniem itp. Przy dłuższych okresach bez opadów składowany humus należy zraszać wodą, nie dopuszczać do nadmiernego zachwaszczenia, np. poprzez wykoszenie roślinności, bądź przemieszanie.

7. Ograniczyć do niezbędnego minimum zasięg wymiany gruntów, w szczególności w dolinach przekraczanych cieków naturalnych oraz w miejscach kolizji inwestycji z terenami podmokłymi. Masy ziemne należy w jak największym stopniu zagospodarować na terenie inwestycji.
8. Ingerencja planowanej inwestycji w koryta przekraczanych cieków naturalnych oraz rowów odwodnieniowych ograniczy się do prac związanych z budową obiektów inżynierskich (przepusty, most) i wykonania odcinkowych umocnień ich koryt oraz odmuleniem dna, regulacji profilu dna rowu i regulacji skarp. Umocnienia koryt cieków należy wykonać wyłącznie z wykorzystaniem materiałów naturalnych (np. roślinność stabilizująca, faszyna, paliki drewniane, narzut kamienny). Nie należy stosować gabionów. Elementy betonowe należy stosować tylko w sytuacjach koniecznych i przy braku rozwiązań alternatywnych. W przypadku konieczności zastosowania umocnień w postaci płyt ażurowych powinny one posiadać duże oczka umożliwiające spontaniczny rozwój roślinności. Usuwanie z koryt systemów korzeniowych drzew i kamieni powinno być podyktowane wyłącznie realnym zagrożeniem stwarzanym przez te elementy dla danego obiektu inżynierskiego. Bez względu na rodzaj umocnienia należy zachować możliwość swobodnego przemieszczania się wszystkich występujących gatunków zwierząt (w tym małych) w poprzek i wzdłuż koryta cieku np. poprzez zachowanie nachylenia umacnianych skarp nie większego niż 1:2 (dopuszczalne jest większe nachylenie w sytuacji braku możliwości rozwiązań technicznych), zasypywanie szczelin pomiędzy głazami frakcją pośrednią, gruntem rodzimym i urodzajnym oraz obsianiem trawą - w przypadku stosowania kamienia łamanego o grubej frakcji, w przypadku stosowania geosyntetyków należy stosować zasypywanie gruntem rodzimym i urodzajnym wraz z obsianiem trawą na pełną wysokość skarp. Prace prowadzone w obrębie koryta, tam gdzie jest to możliwe, będą wykonywane ręcznie. Należy unikać stosowania ciężkiego sprzętu mechanicznego. Prace budowlane będą prowadzone wyłącznie ze stanowisk brzegowych i nie mogą być prowadzone jednocześnie na obu brzegach. Ewentualne uszkodzenia struktur brzegów i dna należy niezwłocznie usunąć i przywrócić do stanu poprzedniego. Wykonywane roboty w obrębie koryt cieków nie mogą zakłócić ciągłości przepływu w nich wody oraz będą prowadzone przy niskich stanach wód.

Wycinka drzew i krzewów nadwodnych powinna być ograniczona do niezbędnego minimum, wynikającego wyłącznie z braku możliwości zastosowania innych technologii wykonania prac ziemnych. Prace te należy prowadzić poza okresem tarła ryb i rozrodu płazów tj. poza okresem marzec - czerwiec oraz pod nadzorem przyrodniczym, celem wskazania ewentualnych dodatkowych obostrzeń.

9. Wody przekraczanych cieków należy zabezpieczyć w okresie prowadzenia prac rozbiórkowych i budowlanych przed przedostaniem się do nich odpadów i materiałów budowlanych oraz przed zamulaniem wskutek zwiększonej erozji powierzchni terenu budowy (np. stosowanie platform roboczych, siatek metalowych o odpowiednio małych oczkach, zasieków, ścianek szczelnych wzdłuż brzegów itp.).
10. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, należy wykonywać w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:
 - pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy np. poprzez ich owinięcie matami wiklinowymi lub słomianymi (o wymiarach 1,7 x 1,5 m), a następnie ich oszalowanie deskami do wysokości 1,5 - 2,0 m (w zależności od wysokości drzewa);
 - grupy drzew/krzewów wygrodzić płotem o min. wysokości 1,5 m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni; powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiadać obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron powiększonemu o bufor w wielkości 1-2 m;
 - wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzać ręcznie lub niewielkimi koparkami; przycinanie korzeni należy prowadzić ostrymi narzędziami tnącymi, niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa;
 - w przypadku uszkodzenia korzeni, gałęzi lub pni należy podjąć działania ochronne: uszkodzone korzenie należy przyciąć pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się żywy korzeń; pielęgnować należy wyłącznie rany świeże; w przypadku ran stycznych pielęgnacja sprowadza się wyłącznie do wyrównania brzegu rany ostrym narzędziem (należy przy tym uważać, aby nadmiernie nie poszerzać i nie pogłębiać rany), w przypadku ran poprzecznych – gałąź należy przyciąć „na obrączkę”; ran nie należy powlekać impregnatami i preparatami różnego rodzaju; dopuszczalnym nietoksycznym środkiem, którym można zabezpieczyć odkrytą miazgę przed wyschnięciem, jest preparat pełniący funkcję tzw. sztucznej kory (pokrywa się nim wyłącznie brzeg rany

stycznej/poprzecznej); glebę w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastąpić w bardziej zasobną w składniki odżywcze (torfową);

– pozostawianie korzeni odsłoniętych nie powinno trwać dłużej niż 2 godziny; wyjątek stanowi pozostawianie korzeni w słońcu trwające nie dłużej niż 1 godzinę i na powietrzu w dni wilgotne nie dłużej niż 8 godzin; do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem należy użyć np. wilgotnego torfu, mat lub tkanin jutowych, które należy regularnie zwilżać wodą; podobnie w okresie zimowym należy zabezpieczać odsłonięte korzenie przed przemarzaniem np. za pomocą mat, koców lub warstwy torfu oszalowanego deskami;

– nie lokalizować baz materiałowo-sprzętowych (magazyny, składy, bazy transportowe), urobku z wykopów i odpadów powstających podczas prowadzenia prac budowlanych, w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, szczególnie należy unikać magazynowania w pobliżu drzew cementu, wapna i gruzu;

– nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu;

– w przypadku konieczności obniżenia poziomu gruntu, pozostawić teren wokół drzew i krzewów w zasięgu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych konstrukcyjnie wzniesieniach.

11. Po wykonaniu nasypów i rowów należy przeprowadzić humusowanie skarp i obsianie ich trawą w taki sposób, aby erozja powierzchniowa została ograniczona do minimum, a frakcje tworzące zawiesiny nie przedostawały się do wód powierzchniowych.
12. Nie dopuścić do tworzenia się zastoisk z wodą podczas realizacji inwestycji aby uniemożliwić ich zasiedlenie przez płazy.
13. Miejsca możliwej wzmożonej aktywności płazów należy odgrodzić na czas prowadzenia prac przygotowawczych i budowlanych tymczasowym płotkiem herpetologicznym (celem uniemożliwienia wchodzenia płazów na teren budowy). Tymczasowe grodzenia powinny być szczelne, wykonane z grubej folii polimerowej (gładkiej), geotkaniny lub geowłókniny (nie należy stosować siatek) i mieć wysokość min. 50 cm. Przy montażu ogrodzenia wykonanego z folii czy geowłókniny, należy szczególną uwagę zwrócić na staranne wykonanie połączeń sąsiednich elementów ogrodzenia (pasów materiału). Zastosowany materiał musi być częściowo wkopany w ziemię (na głębokość min. 10 cm) i posiadać tzw. przewieszkę tj. odgięcie (min. 10 cm) materiału w górnej części na zewnątrz pasa drogowego (w kierunku otaczającego terenu) pod kątem 45-90°. Płatki powinny posiadać „zawrotkę”, tj. zakończenie na kształt litery „U”, o wymiarach zalecanych 30-50 x 70-80 cm. Po zewnętrznej stronie ogrodzenia należy usunąć wyższą

roślinność, w tym krzewy, w pasie szerokości ok. 1 m. Wzdłuż ogrodzenia ochronnego można wykopać dołki o wymiarach ok. 0,5 x 0,5 x 0,2 m, które będą wyłożone folią. Jako pułapki na wędrujące płazy i gady można też zastosować wiadra z tworzyw sztucznych (wkopane równo z gruntem, przylegające do ogrodzenia), z przepuszczalnym dnem (z otworami w dnie) oraz w ich wnętrzu umieścić gałązki, wystające ponad krawędź wiadra w celu umożliwienia opuszczenia pułapek innym zwierzętom (np. drobnym ssakom, owadom). Można zrezygnować ze stosowania dołków/wiader łownych na rzecz częstszych kontroli nadzoru przyrodniczego. Dwa razy dziennie - rano i wieczorem - nadzór przyrodniczy będzie przeprowadzał zbieranie gromadzących się wzdłuż ogrodzenia płazów, wybierając także te z dołków/wiader i przenosił je we właściwe siedliska, położone w bezpiecznej odległości od prac budowlanych. Kontrola nadzoru przyrodniczego powinna odbywać się regularnie w okresie aktywności płazów, a jej częstotliwość powinna być odpowiednio zwiększona w okresie ich intensywnych migracji. Zaleca się, aby zabezpieczenie zostało wykonane do 15 lutego, ewentualnie później (termin uzależniony od zalegania pokrywy śnieżnej, panującej temperatury i warunków atmosferycznych), czyli przed rozpoczęciem wędrówek płazów. Ogrodzenia muszą pozostać funkcjonalne do 15 października każdego roku, po tym okresie można je zdemontować lub pozostawić na okres zimowy. W przypadku pozostawienia ogrodzeń, przed rozpoczęciem migracji wiosennych (do 15 lutego a w przypadku zalegania pokrywy śnieżnej, bezpośrednio po stopnieniu) należy dokonać kontroli szczelności ogrodzeń wraz z usunięciem wszelkich uszkodzeń i nieszczelności. Orientacyjny kilometraż, gdzie należy wykonać tymczasowe grodzienia herpetologiczne: dolina cieków Dopływ spod Bobrówki - 9+830 - 9+870 (obustronnie), tereny podmokłe 11+250 - 11+790 (strona prawa) i 11+250 - 11+370 (strona lewa), dolina cieków Olchowiec - 14+520 - 14+630 (strona prawa) i 14+530 - 14+600 (strona lewa), dolina cieków Wyrwa - 14+830 - 14+870 (strona prawa) i 14+800 - 14+900 (strona lewa).

Dokładna lokalizacja i termin wykonania tymczasowych grodzien ochronnych oraz potrzeba zastosowania wzdłuż grodzien pułapek łownych powinny zostać ustalone przez nadzór przyrodniczy stosownie do aktualnego stanu robót i miejsc występowania płazów. Nadzór może wskazać dodatkowe odcinki tymczasowych grodzien herpetologicznych.

14. Znajdujące się na terenie budowy wykopy (w tym liniowe), studzienki, dreny odwadniające i inne potencjalne pułapki ekologiczne, do których mogą wpadać płazy (i inne małe zwierzęta) należy zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić im dostanie się do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryć, wygrodzeń) lub też zastosować rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich (np. pochylnie,

pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian). W przypadku wykopów liniowych powinny być one realizowane na możliwie krótkich odcinkach i możliwie szybko zasypywane. Przed zasypaniem wszelkich wykopów należy sprawdzić ich dna i ściany pod kątem obecności w nich zwierząt. Studzienki powinny wystawać ponad powierzchnię gruntu. Otwory górne studzienek muszą być szczelnie zamknięte, lub jeśli to nie jest możliwe, zabezpieczone siatką o oczkach mniejszych niż 0,5 x 0,5 cm. Identycznie powinny być zabezpieczone wszelkie wloty boczne. Miejsca takie powinny być systematycznie kontrolowane przez nadzór przyrodniczy, a ewentualnie znajdujące się w „pułapkach” płazy i inne zwierzęta, niezwłocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska.

15. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia należy usunąć wszelkie pozostałe po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały a następnie przeprowadzić uporządkowanie terenów. Należy zapewnić możliwość uruchomienia procesów życia biologicznego na terenach o naruszonej strukturze. Nadmiar mas ziemnych powinien być usunięty z miejsc czasowego magazynowania, a teren uprzątnięty, aby zapobiec spontanicznemu rozwojowi roślinności gatunków inwazyjnych łatwo zajmujących odkryte powierzchnie. Tereny sąsiadujące z inwestycją, których powierzchnia została zmieniona należy przywrócić do stanu sprzed realizacji lub stanu umożliwiającego jego użytkowanie. Uszkodzone powierzchnie gruntu należy poddać obsiewowi trawy (rodzimymi gatunkami typowymi dla siedlisk występujących na danym terenie).
16. W zasięgu 40 m od krawędzi jezdni przed rozpoczęciem prac budowlanych, wykonana zostanie inwentaryzacja (fotograficzna i opisowa) obiektów budowlanych na terenach przyległych. Badania zostaną przeprowadzone również po zakończeniu prac.
17. Prace budowlane oraz ruch pojazdów dostawczych, związane z realizacją zamierzenia, odbywać się będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 06.00 do 22.00 z wykluczeniem prac, których technologia nie pozwala na ich przerwanie.
18. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza na etapie budowy zastosowane będą następujące rozwiązania, m.in.:
 - ograniczony będzie czas pracy silników spalinowych, maszyn budowlanych i samochodów na biegu jałowym, silniki maszyn w czasie przerw w pracy i załadunku będą wyłączane,
 - plac budowy będzie zorganizowany w taki sposób, aby nie generować niepotrzebnego ruchu pojazdów oraz maszyn budowlanych,
 - plac budowy w okresach bezdeszczowych będzie zraszany wodą,

- jako drogi dojazdowe wykorzystywana będzie (w miarę możliwości) istniejącą sieć drogową,
 - stosowane będą myjki dróg dojazdowych,
 - masy bitumiczne transportowane będą wywrotkami posiadającymi zabezpieczenia ograniczające emisję oparów asfaltu,
 - transport materiałów sypkich prowadzony będzie wywrotkami wyposażonymi w opończe ograniczające pylenie,
 - do podbudowy stosowane będą gotowe mieszanki wytwarzane w wytwórniach, aby ograniczyć do minimum operacje mieszania kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy,
 - materiały sypkie zabezpieczane będą przed ich rozwiewaniem, np. przykrycie plandekami.
19. W związku z budową przepustu P4 na cieku Dopływ spod Bobrówki w km ok. 9+581, mostu MD1 na cieku Olchowiec w km drogi ok. 14+545 oraz przepustu P11 na cieku Wyrwa w km drogi ok. 14+853, przebudowa koryt ww. cieków będzie prowadzona na długości około 5 m od każdego wlotu i wylotu wymienionych obiektów. Wloty i wyloty pod koroną drogi wojewódzkiej nr 865 zostaną umocnione płytami ażurowymi. Skarpy cieku w obrębie obiektu MD1 oraz skarpy cieków na wylotach i wlotach do przepustów P4 i P11 zostaną umocnione narzutem kamiennym na geowłókninie separacyjnej. Dopuszcza się tymczasowe (na czas budowy) umocnienie materiałami naturalnymi odcinków brzegów cieków.
20. Prace w korytach cieków będą prowadzone przy niskich stanach wód, ze stanowisk brzegowych oraz przy zastosowaniu pomostów roboczych i podestów zabezpieczających przed przedostaniem się do wód materiałów, odpadów i innych zanieczyszczeń. Prace te prowadzone będą etapowo, tj. najpierw po jednej stronie koryta, następnie po drugiej, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości przepływu w ciekach. W przypadku rozbiórki istniejących obiektów zastosowane zostaną maty przechwytyjące, by nie dopuścić do zanieczyszczenia cieków odpadami z rozbiórki.
21. Prace w korytach cieków prowadzone będą poza okresem tarła ryb, tj. poza terminem 1 marca – 30 czerwca lub pod nadzorem przyrodniczym, który w przypadku stwierdzenia zagrożeń dla ichtiofauny nakaże wdrożenie działań minimalizujących, obejmujących np. wstrzymanie prac na ww. czas.
22. Odwodnienie obiektu MD1 odbywać się będzie powierzchniowo do ścieku przykrawędziowego, z którego wody poza obiektem odprowadzone zostaną poprzez wpusty ściekowe do projektowanych rowów odwodnieniowych.

23. Wykonane zostaną ekrany akustyczne zgodnie z poniższą tabelą:

Oznaczenie ekranu	Strona drogi	Lokalizacja (ok. km)	Wysokość ekranu [m]	Rodzaj ekranu/uwagi
E1	L	11+391 –11+403	3	Odbijający, przeźroczysty
E2	L	11+503 –11+523	4	Odbijający, przeźroczysty
E3	L	11+796 –11+816	3	Odbijający, przeźroczysty

Ekrany akustyczne zostaną wykonane z materiału charakteryzującego się minimalną klasą jednolitego wskaźnika oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych (zgodnie z PN-EN 1793-2) B3 ($\Delta LR > 24 \text{ dB}$).

24. W lokalizacjach wskazanych w tabeli poniżej, pozostawione będą rezerwy terenu pod ewentualne ekrany akustyczne:

Symbol rezerwy	Strona (L/P)	Lokalizacja [ok. km]
RL1	L	17+128 -17+140
RL2	P	17+160 - 17+180

25. Na całej długości przedsięwzięcia należy zaprojektować i wykonać nawierzchnię SMA 8 lub inną pozwalającą na redukcję emisji hałasu rzędu ok. 1,5 dB. Stan nawierzchni o lepszych niż standardowe właściwościach hałasowych, będzie na bieżąco kontrolowany pod kątem wystąpienia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, a w przypadku ich wystąpienia, wady te będą niezwłocznie usuwane.

26. Na ekranach przeźroczystych należy umieścić znaki graficzne w postaci czarnych pionowych pasów o szerokości ok. 2 cm rozstawionych w odległości do 10 cm lub czarnych poziomych pasów o szerokości ok. 2 mm rozstawionych w odległości ok. 30 mm.

27. W celu uniemożliwienia przedostawania się drobnych zwierząt na drogę, ekrany akustyczne będą szczelnie połączone z podwaliną, aby nie występowała wolna przestrzeń pomiędzy ekranem a podłożem. Podwalina powinna być zagłębiona w gruncie na głębokość min. 10 cm.

28. Nie obsadzać drzewami i krzewami ekranów akustycznych. Nie nasadzać pnączy na przeźroczystych ekranach oraz na wszelkich ekranach od strony jezdni, a w razie pojawienia się pnączy, należy natychmiast je usuwać.

29. Nie projektować systemu odprowadzania wód opadowych za pomocą korytek krakowskich lub głębokich rowów betonowych.

30. Wszelkie elementy odwodnienia terenu planowanej inwestycji należy zaprojektować z uwzględnieniem potrzeby ochrony płazów; należy zastosować rozwiązania konstrukcyjne uniemożliwiające przedostanie się płazów (i innych małych zwierząt) do elementów odwodnienia mogących stanowić pułapki ekologiczne (np. poprzez stosowanie szczelnych przekryć, wygradzeń herpetologicznych), i/lub rozwiązania umożliwiające im samodzielne wydostanie się z elementów odwodnienia (np. stosowanie pochylni, rur wyjściowych/ucieczkowych).
31. Dostosować projektowany w km ok. 14+545 obiekt mostowy na cieku Olchowiec do pełnienia funkcji przejścia dla małych zwierząt poprzez wydzielenie po obu jego stronach stref przeznaczonych dla migracji zwierząt w postaci półek ziemnych (pasów terenu powyżej poziomu wody średniej) o szerokości minimalnej (światło poziome) 1 m i wysokości minimalnej (światło pionowe) - od powierzchni półki do spodu obiektu inżynierskiego 1 m; przy projektowaniu i zagospodarowaniu powierzchni i otoczenia przejścia dla zwierząt należy uwzględnić poniższe zalecenia:
- powierzchnia obustronnych półek ziemnych zostanie wyrównana (wyprofilowana);
 - nachylenie półek ziemnych pod mostem w kierunku cieku będzie możliwie łagodne;
 - wierzchnia warstwa powierzchni przejścia (penetrowana przez korzenie roślin) będzie utworzona z gleby urodzajnej - najlepiej pochodzenia miejscowego (gleba z obszaru budowy zdeponowana w przyzmach na czas realizacji obiektu), której skład gatunkowy i struktura powinny być zbliżone do zbiorowisk roślinnych występujących w otoczeniu przejścia; powierzchnia przejścia (w strefie bez możliwości rozwoju roślinności) zostanie pokryta rodzimym piaszczystym gruntem mineralnym, niezagęszczonym o miąższości zapewniającej szczelne i trwałe pokrycie;
 - w obszarze przeznaczonym do przemieszczania się zwierząt nie mogą znajdować się obiekty odwodnieniowe, które mogłyby utrudniać ich ruch i ograniczać możliwość dojścia do przejścia - przede wszystkim ogrodzone zbiorniki oraz otwarte rowy o stromych skarpach (nachylenie 1:2); wszystkie rowy przecinające powierzchnię przejść powinny być skanalizowane (rurociąg) lub, w przypadku braku takiej możliwości, powinny mieć wypłaszczone skarpy (do poziomu min. 1:2,5) z pokryciem gruntowym;
 - należy tak projektować konstrukcje obiektów, by powierzchnie betonowe przyczółków były w najwyższym stopniu osłonięte warstwą ziemi i gleby;
 - skarpy oporowe i nasypy przy przyczółkach powinny łączyć się płynnie z krawędziami betonowej konstrukcji przyczółkowych, maksymalnie je osłaniając;

- umacnianie stoków skarp oporowych i stromych nasypów należy prowadzić z możliwie najszerszym wykorzystaniem geosyntetyków i docelowym wprowadzaniem trawiastej pokrywy roślinnej; należy unikać betonowania skarp, w ostateczności można stosować ażurowe płyty betonowe o dużych oczkach (co najmniej 10 cm x 10 cm) umożliwiając (w ograniczonym stopniu) spontaniczny rozwój roślinności;
- otoczenie obiektu mostowego zostanie uformowane w taki sposób, aby zapewnić swobodny dostęp do stref przeznaczonych dla migracji zwierząt poprzez łagodne ich dowiązanie do istniejącego terenu.

32. Dostosować przepusty na ciekach Wyrwa i Dopływ spod Bobrówki do pełnienia funkcji przejść dla małych zwierząt poprzez wydzielenie po obu ich stronach stref przeznaczonych dla migracji zwierząt w postaci półek zlokalizowanych powyżej średniej wody, o szerokości minimalnej (światło poziome półki) 1 m i wysokości minimalnej (światło pionowe półki) - od powierzchni półki do spodu obiektu inżynierskiego 1 m. Półki będą pokryte w sposób trwały i szczelny wyrównaną min. 10 cm warstwą gruntu rodzimego. Otoczenie przepustów należy uformować w sposób zapewniający swobodny dostęp do stref przeznaczonych dla migracji zwierząt poprzez łagodne ich dowiązanie do istniejącego terenu; końcowe odcinki półek ziemnych powinny posiadać przebieg bez gwałtownych załamów (w pionie i poziomie). W obszarze przeznaczonym do przemieszczania się zwierząt nie mogą znajdować się obiekty odwodnieniowe, które mogłyby utrudniać ich ruch i ograniczać możliwość dojścia do przejścia - przede wszystkim ogrodzone zbiorniki oraz otwarte rowy o stromych skarpach (nachylenie >1:2); wszystkie rowy przecinające powierzchnię przejść powinny być skanalizowane (rurociąg) lub, w przypadku braku takiej możliwości, powinny mieć wypłaszczone skarpy (do poziomu min. 1:2,5) z pokryciem gruntowym. Końcowe odcinki półek powinny posiadać przebieg bez gwałtownych załamów (w pionie i poziomie).
33. W przypadku oświetlenia drogowego, należy zastosować lampy o możliwie najniższej emisji barw niebieskich i promieniowania UV (np. lampy sodowe lub lampy LED), zalecana temperatura barwowa < 3000K. Niedopuszczalne jest stosowanie lamp rtęciowych. Oświetlenie powinno być jak najmniej intensywne o cieplej barwie i skierowane wyłącznie w kierunku elementu, który ma oświetlać (nie powodujące efektu łuny i rozproszenia). Należy stosować zamknięte obudowy źródeł światła.
34. Opracować projekt i wykonać nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów w rozmiarze możliwie zbliżonym do przeprowadzonej na potrzeby realizacji inwestycji wycinki zadrzewień przydrożnych. Powinno wykorzystywać się wyłącznie gatunki rodzimego

pochodzenia, dostosowane do panujących w danym miejscu warunków siedliskowych, jak i charakteru istniejącej zieleni (zaleca się wykorzystanie do nasadzeń klonów polnych, jesionów wyniosłych i lip drobnolistnych). Nie należy stosować gatunków drzew mogących stanowić atrakcyjną bazę pokarmową dla ptaków (w przypadku lokalizacji nasadzeń w sąsiedztwie dróg).

35. W obszarze leśnym w km ok. 11+800 - 13+150 oraz na obszarze lokalnych szlaków migracji zwierząt, tj. w km ok.: 5+469 - 7+200, 7+700 - 11+300, 11+800 - 13+500 i 14+700 - 17+000 rowy przydrożne odwodnieniowe należy w maksymalnym możliwym stopniu wypłycić oraz ograniczyć nachylenie ich skarp (zalecane jest nachylenie skarp nie większe niż 1:2, dopuszczalne jest większe ich nachylenie w sytuacji braku możliwości technicznych).
36. Należy wprowadzić na odcinku przebudowywanej drogi wojewódzkiej, biegnącym przez kompleks leśny, tj. w km ok. 11+800 - 13+150, ograniczenie dopuszczalnej prędkości do 60 km/h. Wprowadzenie ograniczeń należy zrealizować poprzez oznakowanie drogi zgodnie z zasadami BRD.
37. Należy wprowadzić oznakowanie odcinków przebudowywanej drogi - 5+469 - 7+200 7+700 - 11+300, 11+800 - 13+500 i 14+700 - 17+000, poprzez ustawienie znaków ostrzegawczych A-18 B „zwierzęta dzikie”.
38. Kolorystyka projektowanych/przebudowywanych obiektów inżynierskich powinna być stonowana, zbliżona do kolorów występujących w bezpośrednim otoczeniu obiektów (stonowane odcienie zieleni, szarości, brązu).
39. Prace budowlane (zwłaszcza prace przygotowawcze związane z wycinką drzew i krzewów oraz usuwaniem humusu, prace prowadzone w sąsiedztwie i w obrębie terenów podmokłych oraz koryt cieków) będą prowadzone pod nadzorem przyrodniczym. Nadzór powinien obejmować kontrolę wdrażania wskazanych działań minimalizujących oddziaływanie inwestycji na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, aktualizację stanu i zasięgu występowania chronionych gatunków, celem wykazania możliwości realizacji prac, wstrzymania prac w uzasadnionych przypadkach, wskazania ewentualnych dodatkowych działań minimalizujących na etapie budowy (niezbędnych do wdrożenia);
 - a) zakres zadań członków nadzoru przyrodniczego obejmować będzie w szczególności:
 - przeprowadzenie szkolenia dla pracowników nadzorujących budowę,
 - nadzorowanie prac przygotowawczych, w szczególności wycinki drzew i krzewów, odhumusowania, lokalizacji zaplecza budowy, wykonania ewentualnych prac odwodnieniowych itd.,

- nadzorowanie wykonywania zabezpieczania drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, a narażonych na uszkodzenia ze strony prac budowlanych realizowanych w ramach przedmiotowej inwestycji,
 - nadzorowanie lokalizacji i wykonywania tymczasowych grodzień herpetologicznych, kontrolowanie ich stanu technicznego; zbieranie każdego dnia, dwa razy dziennie, rano i wieczorem, gromadzących się wzdłuż nich płazów, wybieranie także tych z dołków i pojemników, oraz ich przenoszenie w odpowiednie siedliska (prace związane ze zbieraniem i przenoszeniem płazów mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),
 - wydostawanie (odławianie) i przenoszenie zwierząt (w którymkolwiek stadium rozwoju) z obrębu placu budowy poza zasięg oddziaływania robót budowlanych, w odpowiadające danemu gatunkowi siedlisko (prace te mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),
 - kontrolowanie powstających w obrębie placu budowy rozlewisk, kolein, kałuż, celem sprawdzenia przed ich zasypaniem, czy nie są one zasiedlone przez płazy, w którymkolwiek stadium rozwoju (prace te mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),
 - nadzorowanie zabezpieczenia elementów odwodnienia drogi i innych elementów infrastruktury drogowej mogących stanowić pułapki dla małych zwierząt,
 - sprawdzanie podczas budowy, codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i studzienek, pod kątem ewentualnego występowania w nich uwięzionych zwierząt (prace te mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),
 - nadzorowanie dostosowywania obiektów inżynierskich do pełnienia funkcji przejścia dla zwierząt małych oraz zagospodarowania ich otoczenia,
 - nadzorowanie wykonania nasadzeń kompensacyjnych;
- b) czas trwania nadzoru przyrodniczego i jego skład osobowy należy dostosowywać do lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, terminu i rodzaju prowadzonych prac budowlanych. Z każdego dnia kontroli należy wykonać notatkę zawierającą: datę, czas trwania wizyty, kilometrą, stwierdzone zagrożenia, wprowadzone działania oraz dokumentację fotograficzną.
40. Należy prowadzić coroczny (min. 2 kontrole w roku, przy czym pierwsza kontrola powinna się odbyć wczesną wiosną) monitoring stanu technicznego wszystkich obiektów inżynierskich pełniących funkcję przejść dla małych zwierząt oraz ich otoczenia, ich drożności (usuwanie wszelkiego materiału obcego blokującego światło obiektu

i przepustowość ekologiczną), trwałości zagospodarowania ich powierzchni (w tym stanu pokrycia gruntem rodzimym), występowania pułapek antropogenicznych. Monitoring stanu technicznego i zagospodarowania obiektów należy rozpocząć rok po oddaniu danego obiektu do użytkowania. W przypadku stwierdzenia wszelkich nieprawidłowości, uszkodzeń, ubytków i zmiany lokalizacji należy podjąć działania dla przywrócenia stanu pierwotnego.

41. Należy prowadzić pielęgnację nasadzeń kompensacyjnych drzew w okresie 3 lat od ich wykonania; w tym okresie niezbędne jest prowadzenie następujących prac pielęgnacyjnych (w zależności od potrzeb): podlewanie (z częstotliwością dostosowaną do warunków pogodowych), odchwaszczanie, nawożenie, utrzymywanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół drzew, wymiana uschniętych i uszkodzonych drzew, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych i formujących (np. przycięcie chorych, złamanych oraz krzyżujących się gałęzi), wymiana zniszczonych palików i wiązań, zapobieganie i zwalczanie chorób, szkodników, środkami ochrony roślin, uzupełnianie braków kory ogrodniczej pod drzewami, poprawa mocowania agrowłókniny itp.; prace te należy przeprowadzać przy udziale dendrologa,
42. Przedsięwzięcie wymaga wykonania, do 1 roku od oddania drogi do użytkowania, kontrolnych pomiarów, w szczególności w zakresie ochrony akustycznej terenów wymagających ochrony przed hałasem, w celu oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań. Sprawozdanie z pomiarów przedstawione zostanie właściwemu organowi ochrony środowiska w terminie najpóźniej do 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania. Pomiary poziomu hałasu należy przeprowadzić na granicy terenów chronionych pod względem akustycznym zlokalizowanych w najbliższej odległości od analizowanego układu drogowego, tj. w lokalizacjach jak w tabeli niżej:

Oznaczenie punktu wg analizy akustycznej	Strona drogi	Lokalizacja [km]
P20	Lewa	ok. 11+395
P22	Lewa	ok. 11+510
P25	Lewa	ok. 11+805
P59	Lewa	ok. 17+135
P61	Prawa	ok. 17+170

W przypadku niedotrzymania standardów jakości środowiska, konieczne będzie zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych bądź technologicznych, chroniących przed ponadnormatywnymi oddziaływaniami hałasu. W przypadku braku możliwości zastosowania ww. rozwiązań, należy podjąć działania mające na celu utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

1.2 Ponadto ustalam obowiązek realizacji przedmiotowej inwestycji drogowej zgodnie z warunkami określonymi w ostatecznej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemysłu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10.12.2021 r., znak: RZ.ZUZ.3.4210.323.2021.IH, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego m.in. na wykonanie urządzeń wodnych w tym na likwidację rowów, przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące kanału technologicznego oraz linii elektroenergetycznej pod dnem cieków naturalnych, usługi wodne w zakresie odprowadzenia do wód i do urządzeń wodnych, wód opadowych i roztopowych.

2. Ochrona zabytków i dóbr kultury współczesnej.

Przedmiotowa inwestycja uzyskała pozytywną opinię Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (pismo z dnia 28.09.2021 r., znak: AZP-II.5183.19.2021.PT). W granicach inwestycji znajdują się zabytkowe krzyże przydrożne. Krzyże, które kolidują z niniejszą inwestycją zostaną przeniesione, zgodnie z dokumentacją projektową.

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w piśmie z dnia 25.03.2020 r., znak: AZP-I.5152.9.2020.MP wskazał, że bezpośrednio przy trasie inwestycji w miejscowości Makowisko występują stanowiska archeologiczne nr: 16AZP102-84/13, 17AZP102-84/14, 18AZP102-84/15, 19AZP102-84/16, 20AZP102-94/17, 21AZP102-84/18 i 22AZP102-84/19. Wobec powyższego na odcinku drogi od skrzyżowania z drogą powiatową DP nr 1716R w km 7+412,0 do skrzyżowania z drogą powiatową DP nr 111853R w km 13+153,9, w trakcie realizacji inwestycji należy przeprowadzić badania archeologiczne w trybie nadzoru archeologicznego oraz uzyskać pozwolenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie przedmiotowych badań.

3. Obronność Państwa.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie pismem nr 2423/21 z dnia 22.09.2021 r., poinformował na podstawie analizy zamierzenia inwestycyjnego i obowiązujących na jego

obszarze potrzeb i wymagań obronnych, że przebieg planowanej inwestycji nie koliduje z terenami zamkniętymi, ich strefami ochronnymi, urządzeniami infrastruktury technicznej resortu obrony narodowej. Nie zachodzi również potrzeba wyznaczania szczególnych wymagań technicznych dla niniejszego zadania. Wobec powyższego, ww. pismem zaopiniował pozytywnie przedmiotowe zamierzenie i nie wniósł żadnych wniosków i propozycji w zakresie obronności państwa.

VIII. Wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z określeniem ich kategorii.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim, na terenie gmin Jarosław i Wiązownica i obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 865 od km 5+469,00 do km 17+432,00 – na odcinku Koniaczów – Zapałów, o długości ok. 12 km.

Ww. odcinek drogi wojewódzkiej nr 865 posiada powiązanie z następującymi drogami publicznymi:

- drogą powiatową nr 1716R – kierunek „Bobrówka” (droga klasy „L”), w km 7+438,51, str. prawa,
- drogą powiatową nr 1707R – kierunek „Wiązownica” (droga klasy „L”), w km 9+792,77, str. lewa,
- drogą gminną nr 111509R – kierunek „Makowisko” (droga klasy „D”), w km 11+377,40, str. prawa,
- drogą gminną nr 111857R – kierunek „Surmaczówka” (droga klasy „L”), w km 14+452,60, str. lewa,
- drogą powiatową nr 1711R – kierunek „Laszki” (droga klasy „L”), w km 14+520,10, str. prawa,
- drogą powiatową nr 1712R – kierunek „Korzenica” (droga klasy „L”), w km 14+629,19, str. prawa,
- drogą powiatową nr 1705R – kierunek „Surmaczówka” (droga klasy „L”), w km 17+184,53, str. lewa,
- drogą powiatową nr 1705R – kierunek „Buczyna” (droga klasy „L”), w km 17+217,00, str. prawa.

Ww. drogi połączone są z drogą wojewódzką za pomocą skrzyżowań.

Dojazdy do posesji z drogi wojewódzkiej są zapewnione poprzez istniejące i projektowane zjazdy indywidualne i publiczne. Realizacja inwestycji nie spowoduje zmian w istniejącym układzie komunikacyjnym.

IX. Wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich.

1. Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić warunki wynikające z obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 ww. ustawy, zwłaszcza poprzez zapewnienie:
 - a) poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
 - b) możliwości korzystania z urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej.Planowaną budowę i przebudowę urządzeń oraz sieci uzbrojenia terenu winno się realizować zgodnie z warunkami podanymi przez odpowiednie instytucje branżowe, w sposób umożliwiający korzystanie z tych urządzeń przez użytkowników.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., w sytuacji, kiedy pod planowaną inwestycję drogową przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, właściwy zarządca drogi jest obowiązany do nabycia, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Województwa Podkarpackiego tej części nieruchomości.

X. Pozostałe ustalenia

1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
 - a) w trakcie prowadzenia robót budowlanych należy spełniać wymogi i warunki instytucji uzgadniających i opiniujących projekt budowlany,
 - b) należy zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych.
2. Określenie czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych:
 - obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położone na terenie budowy oraz ustawione w związku z ich realizacją należy usunąć przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania obiektu.
3. Określenie terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania:
 - należy dokonać rozbiórki obiektów kolidujących z planowaną inwestycją przed przystąpieniem do robót na danym odcinku drogi,
 - należy dokonać rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych

do dalszego użytkowania, zgodnie z harmonogramem robót.

4. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:

a) przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest obowiązany:

- zapewnić sporządzenie projektu budowlanego,
- ustanowić kierownika budowy,
- ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4, 14b, pkt 15, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r., Nr 138, poz. 1554),
- przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny,

b) przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno – budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności,

c) za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy.

5. Inwestor jest zobowiązany oddać do użytkowania drogę zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, stosownie do charakteru poszczególnych obiektów budowlanych.

6. Inwestor jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego (Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie, ul. 8 Marca 5) oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor dołącza:

1) informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję:

- a) kierownika budowy - w przypadku robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy,
 - b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jeżeli został on ustanowiony
- oraz w odniesieniu do tych osób dołącza kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności,

2) oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego

o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

7. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor wystąpi do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Wojewody Podkarpackiego, w celu ostemplowania przedłożonego dziennika budowy.
8. Inwestor powinien zachować warunki wskazane w postanowieniu Wojewody Podkarpackiego z dnia 26.04.2022 r., znak: N-VIII.7820.5.8.2021, o udzieleniu zgody na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych zawartych w § 113 ust. 7 pkt 1 w zw. z § 78 ust. 1 oraz § 127 ust. 4 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124, ze zm.), tj.:
 - wykonać oznakowanie pionowe i poziome spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, ze zm.) na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu sporządzonego zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784).
9. Jeżeli, jak w niniejszym przypadku, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 12 ust. 4g ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).
10. Wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania (art. 18 ust. 1 ww. ustawy).
11. Jeżeli na nieruchomościach, które stają się własnością Województwa Podkarpackiego lub na prawie użytkowania wieczystego tych nieruchomości są ustanowione ograniczone

prawa rzeczowe, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zmniejsza się o kwotę równą wartości tych praw (art. 18 ust. 1a).

12. Kwotę odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych, wypłaca się osobom, którym te prawa przysługiwały (art. 18 ust. 1d).
13. W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
 - a) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
 - b) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
 - c) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (art. 18 ust. 1e).
14. Do egzekucji obowiązków wynikających z wykonalnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Egzekucję obowiązku wynikającego z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku właściwego zarządcy drogi (art. 17 ust. 5).

Integralną część niniejszej decyzji stanowią:

- Załącznik nr 1** - mapa w skali 1:500 przedstawiająca proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu (12 arkuszy),
- Załącznik nr 2** - mapy zawierające projekty podziału nieruchomości wraz z wykazami zmian gruntowych poszczególnych działek (150 map w skali 1: 500),
- Załącznik nr 3** - projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany.

XI. Jednocześnie, działając na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, **nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.**

Wobec powyższego, decyzja niniejsza:

- zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości,
- uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego

zarządcę drogi,

- uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych,
- uprawnia do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 14 lutego 2022 r., inwestor - Zarząd Województwa Podkarpackiego, al. Ciepelińskiego 4, 35-010 Rzeszów, reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Piotra Miąso, Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, złożył do Wojewody Podkarpackiego wniosek w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław- Oleszyce – Cieszanów - Bełżec od km 5+469,00 do km 17+432,00 na odcinku Koniaczów – Zapałów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec od m. Szówsko do m. Zapałów”. Po wezwaniach wniosek został skutecznie uzupełniony i skorygowany w dniu 15.07.2022 r.

Wnioskowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie jarosławskim, na terenie gminy Jarosław w miejscowościach Surochów i Makowisko oraz gminy Wiązownica w miejscowościach Ryszkowa Wola i Zapałów.

Zamierzeniem inwestora jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec na odcinku o długości ok. 12 km, polegająca na dostosowaniu parametrów technicznych i użytkowych drogi do obowiązujących standardów dla drogi klasy „G” (droga główna). Rozbudowa ma na celu poszerzenie pasów ruchu do szerokości 3,5 m (2x3,50 m), na terenie zabudowy i poza nim. Rozbudowa prowadzona będzie po śladzie drogi istniejącej z korektą łuków poziomych i dostosowana do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje m.in.:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 865 w km 5+469,00 do km 17+432,00,
- rozbudowę skrzyżowań wraz z odcinkami wlotów innych dróg publicznych,
- rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w m. Ryszkowa Wola,
- rozbiórkę istniejących i budowę nowych przepustów,
- przebudowę istniejących i budowę nowych chodników, budowę ścieżki rowerowej oraz budowę ścieżek pieszo - rowerowych,
- przebudowę istniejących i budowę nowych zatok autobusowych,

- budowę i przebudowę rowów drogowych wraz z ich umocnieniem, odcinkową budowę rowów krytych,
- budowę i przebudowę zjazdów,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej z rozbudową drogi,
- rozbiórkę istniejących obiektów nieprzewidzianych do dalszego użytkowania (np. piwnica, wiaty przystankowe),
- wycinkę drzew i krzewów oraz nasadzenia nowych drzew.

Na przedmiotowym odcinku drogi, teren zabudowy występuje:

- od km ok. 7+390 do km ok. 7+725 w m. Makowisko,
- od km ok. 14+010 do km ok. 14+760 w m. Ryszkowa Wola,
- od km ok. 16+950 do km ok. 17+432 w m. Zapałów

i obejmuje tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zabudowy zagrodowej. Przekrój drogowy zastosowano na odcinku drogi przebiegającym poza terenem zabudowy i na terenie zabudowy w m. Makowisko. Przekrój uliczny natomiast zastosowano na pozostałych odcinkach rozbudowywanej drogi przebiegających przez teren zabudowy, tj. w m. Ryszkowa Wola i Zapałów.

Poza terenem zabudowy na całej długości rozbudowywanego odcinka drogi zaprojektowano budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości 2,00 m (bez obrzeży). Na terenie zabudowy zaprojektowano ścieżkę pieszo – rowerową o szerokości 3,00 m (bez obrzeży).

Ponadto inwestycja obejmuje przebudowę istniejących zatok autobusowych i budowę nowych zatok w miejscach usytuowania przystanków autobusowych bez zatok.

Rozbudowa drogi obejmie także przebudowę istniejących i budowę nowych chodników.

W ramach niniejszej inwestycji zaplanowano rozbiórkę i budowę nowych przepustów pod koroną drogi wojewódzkiej nr 865 oraz rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego MD1 w km 14+545,20 drogi wojewódzkiej, przez ciek naturalny Olchowiec. Most zaprojektowany z prefabrykatów ramowych, posadowiony będzie za pomocą łąw bezpośrednio na wzmocnionym gruncie. W trakcie realizacji inwestycji ruch drogowy na obiekcie mostowym będzie odbywał się połówkami mostu, przy zachowaniu ciągłości ruchu na drodze wojewódzkiej nr 865.

Celem dotrzymania norm akustycznych, zaprojektowane zostały środki ograniczające oddziaływania akustyczne w postaci ekranów akustycznych oraz nawierzchni o lepszych niż

standardowe właściwościach akustycznych. Wykonana analiza wykazała, że przedmiotowa inwestycja wymaga budowy ekranów akustycznych:

- E1 w km 11+391 – 11+403, strona lewa drogi – o długości ok. 12 m i wysokości 3,00 m (ekran odbijający, przezroczysty),
- E2 w km 11+503 – 11+523, strona lewa drogi – o długości ok. 20 m i wysokości 4,00 m (ekran odbijający, przezroczysty),
- E3 w km 11+796 – 11+816, strona lewa drogi – o długości ok. 20 m i wysokości 3,00 m (ekran odbijający, przezroczysty).

Ponadto stwierdzono potrzebę pozostawienia rezerw terenu pod ekrany akustyczne tj.:

- RL1 w km 17+128 – 17+140, strona L drogi – długość rezerwy 12 m,
- RP2 w km 17+160 – 17+180, strona P drogi – długość rezerwy 20 m.

Jednocześnie, w celu minimalizacji negatywnego wpływu planowanej inwestycji na klimat akustyczny na drodze wojewódzkiej zaprojektowano „cichą nawierzchnię” w postaci warstwy ściernistej z SMA 8.

Parametry techniczne inwestycji:

1. droga wojewódzka nr 865 po rozbudowie:

kategoria drogi:	wojewódzka,
klasa techniczna drogi:	„G” (droga główna),
obciążenie nawierzchni:	115 kN/oś,
prędkość projektowa:	na terenie zabudowy – 50 km/h, poza terenem zabudowy – 60 km/h,
prędkość miarodajna na terenie zabudowy:	- 60 km/h (gdy jezdnia jest ograniczona z jednej lub obu stron krawężnikami), - 70 km/h (gdy jezdnia nie jest ograniczona krawężnikami),
prędkość miarodajna poza terenem zabudowy:	- 60 km/h (od km 13+805,57 do km 14+030,88), - 80 km/h (na pozostałych odcinkach poza terenem zabudowy),
przekrój normalny:	drogowy i uliczny,
ilość jezdni/szerokość:	jednojezdniowa/7,00 m,
szerokość pasa ruchu:	3,50 m,
szerokość pobocza utwardzonego:	0,50 m,
szerokość pobocza gruntowego:	min. 0,75 m,

2. zjazdy publiczne:
- | | |
|-------------------------------|--------------|
| szerokość jezdni: | min. 4,00 m, |
| szerokość pobocza gruntowego: | 0,75 m, |
3. zjazdy indywidualne:
- | | |
|-------------------------------|--------------|
| szerokość jezdni: | min. 3,50 m, |
| szerokość pobocza gruntowego: | 0,75 m, |
4. zatoki autobusowe:
- | | |
|-------------------------------|----------|
| długość krawędzi zatrzymania: | 20,00 m, |
| szerokość zatoki: | 3,00 m, |
| skos wyjazdowy: | 1:8, |
| skos wjazdowy: | 1:4, |
| szerokość peronu: | 2,00 m. |
5. most drogowy MD1:
- | | |
|----------------------------|----------|
| długość konstrukcji nośnej | 6,30 m, |
| rozpiętość teoretyczna | 5,90 m, |
| szerokość całkowita | 15,40 m, |
| światło poziome | 5,50 m, |

W ramach inwestycji zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie pasa drogowego z odprowadzeniem wody do rowów drogowych (otwartych i krytych). Wody opadowe z jezdni, ciągów pieszo-rowerowych oraz chodników będą zbierane w studniach DN500 z wpustami ulicznymi klasy D400 oraz osadnikami głębokości ok. 0,5 m, a następnie odprowadzane do rowów krytych i otwartych (trawiastych), przykanalikami. Po samooczyszczeniu w rowach drogowych trawiastych woda opadowa i roztopowa będzie odprowadzana do odbiorników naturalnych - ziemi lub cieków krzyżujących się z drogą wojewódzką nr 865. Ze względu na przekrój uliczny w km ok. 14+ do 14+700, strona lewa, przewidziano rowy kryte. Rowy kryte zaprojektowano też pod zatokami autobusowymi, wlotami dróg bocznych, zjazdami i dojazdami do przejść dla pieszych, w ciągach projektowanych przydrożnych rowów otwartych, jako ich kontynuacja. Odwodnienie obiektu inżynierskiego – mostu położonego w miejscu istniejącego mostu w km ok. 14+545 w miejscowości Ryszkowa Wola, odbywać się będzie powierzchniowo do ścieku

przykrawędziowego, z którego wody poza mostem odprowadzone zostaną poprzez wpusty ściekowe do projektowanych rowów odwodnieniowych.

Przedmiotowa sprawa podlega uregulowaniom ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176, ze zm.) i zgodnie z art. 11a ust. 1, złożony przez zarządcę drogi wojewódzkiej – Zarząd Województwa Podkarpackiego, wniosek w sprawie zezwolenia na realizację przedmiotowej inwestycji, podlega rozpatrzeniu przez wojewodę.

Do wniosku o zezwolenie na realizację powyższej inwestycji, inwestor załączył komplet dokumentów wymaganych na podstawie art. 11d ust. 1 powoływanej ustawy, w tym po 3 egzemplarze projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, spełniających warunki rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), opracowanych i sprawdzonych przez uprawnionych projektantów, legitymujących się zaświadczeniami, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, aktualnymi na dzień opracowania projektu. Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ww. ustawy, do projektów dołączono oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor udokumentował spełnienie obowiązku określonego w art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., przedkładając:

- opinię Zarządu Województwa Podkarpackiego – Uchwała Nr 316/6300/21 z dnia 28 września 2021 r. wraz z załącznikiem do ww. uchwały znak: DT-VI.8012.108.4.2021.WJ,
- opinię Zarządu Powiatu Jarosławskiego – pismo z dnia 8 października 2021 r., znak: T-III.413.9.2021,
- opinię Wójta Gminy Jarosław - pismo z dnia 25 listopada 2021 r., znak: RDGiI.7211.8.2021,
- opinię Wójta Gminy Wiązownica – pismo z dnia 24 września 2021 r., znak: BI.7226.20.2021 r.

Przedłożone zostały również opinie wskazane w art. 11d ust. 1 pkt 8:

- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – pismo z dnia 12 października 2021 r., znak: RZ.RPP.430.95.2021.MW,

- Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - pismo z dnia 28 września 2021 r., znak: AZP-II.5183.19.2021.PT,
- Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie – pismo z dnia 28 września 2021 r., znak: ZS.2215.85.2021,
- Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie - pismo z dnia 21 września 2021 r., nr 2423/21.

Ponadto przedłożono pismo Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie z dnia 27 września 2021 r., znak: KRO.5120.366.2021.KM stwierdzające, iż wniosek dotyczy inwestycji usytuowanej poza granicami terenu górniczego, w związku z powyższym brak jest podstaw do wydania opinii.

Ze względu na zakres i przebieg inwestycji, pozostałe opinie wymienione w art. 11d ust. 1 pkt 8 nie są w tym przypadku wymagane. Fakt ten został potwierdzony przez inwestora stosownym oświadczeniem.

Inwestor do akt sprawy dołączył również:

- ostateczną decyzję Wójta Gminy Jarosław z dnia 26.06.2021 r., znak: RDGiL.6220.7.2020, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zadania pn.: „Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełzec na odcinku Koniaczków – Zapałów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” wraz z postanowieniem Wójta Gminy Jarosław z dnia 09.04.2021 r., znak: RDGiL.6220.7.2020, o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w ww. decyzji,
- ostateczną decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemysłu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10.12.2021 r., znak: RZ.ZUZ.3.4210.323.2021.IH, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w tym na likwidację i wykonanie rowów otwartych służących odwodnieniu pasa drogowego (strona lewa i prawa drogi), wykonanie rowów infiltracyjnych, likwidację istniejących przepustów i mostu drogowego, wykonanie przepustów oraz obiektu mostowego, wykonanie wylotów urządzeń kanalizacyjnych, wykonanie drenaży wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 865, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów lub przepustów – lokalizacja kanału technologicznego pod dnem cieków: dopływu spod Bobrówki, Olchowiec i Wyrwa oraz linii elektroenergetycznej pod dnem potoku Olchowiec, usługi wodne w zakresie odprowadzenia do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej.

Jak wskazano w ww. decyzji Wójta Gminy Jarosław z dnia 26.06.2021 r., planowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Koniaczków – Zapałów nie wpłynie negatywnie na stan środowiska, a tym samym nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz nie będzie źródłem negatywnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska przy zastosowaniu zaproponowanych działań i środków ochrony.

Etap realizacji inwestycji wymaga wykorzystania ciężkiego sprzętu mechanicznego, który winien być sprawny technicznie. Zarówno maszyny jak i wykorzystywane urządzenia (np. koparki, ładowarki, spychacze, walce drogowe, urządzenia do rozścielania asfaltu, mobilne agregaty prądotwórcze), mogą powodować negatywne oddziaływanie na środowisko w postaci hałasu, spalin, drgań. Źródłem zanieczyszczeń będzie także emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych związana z wykonywaniem prac ziemnych, poruszaniem się pojazdów po nieutwardzonych drogach gruntowych oraz z transportem materiałów sypkich.

Uciążliwości związane z realizacją niniejszego zadania będą miały charakter nieciągły, lokalny, przemijający i ustaną po zakończeniu prac.

W przypadku emisji hałasu, obliczenia akustyczne wykazały możliwość przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach chronionych pod względem akustycznym. W celu dotrzymania norm akustycznych zaprojektowano środki ograniczające hałas w postaci ekranów akustycznych oraz „cichej nawierzchni”. Ponadto zaplanowano pozostawienie rezerwy terenu pod ekrany akustyczne.

Bezpośrednio przy jezdni znajdują się stanowiska archeologiczne, dlatego inwestor został zobowiązany, w trakcie realizacji inwestycji, do przeprowadzenia badań archeologicznych w trybie nadzoru archeologicznego.

W granicach planowanej inwestycji znajdują się liczne krzyże przydrożne kolidujące z przebiegiem inwestycji, które zostaną przeniesione w inne miejsca.

Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez upłynnienie ruchu.

Odpady powstałe na etapie realizacji rozbudowy drogi zostaną przekazane specjalistycznemu podmiotowi celem dalszego zagospodarowania, zgodnie z ustawą o odpadach.

Przedsięwzięcie nie będzie generowało oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody wyszczególnionymi w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916, ze zm.). Najbliższy obszar Natura 2000 - Rzeki San

PLH180007 – znajduje się w odległości 1,57 km, Dolina Dolnego Sanu PLH180020 – 1,59 km, Lasy Sieniawskie PLH180054 – 2,51 km, Starodub w Pełkiniach PLH180050 – 9,68 km.

Biorąc pod uwagę charakter, zakres, a także lokalizację i skalę generowanych oddziaływań oraz podjęte środki minimalizujące, należy stwierdzić, że realizacja ww. zamierzenia nie będzie wiązać się ze znacząco negatywnym wpływem na środowisko przyrodnicze oraz nie będzie oddziaływać w sposób znaczący na obszar Natura 2000, na jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000.

Rozpoznając wniosek zarządcy drogi o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tut. organ spełnił wymagania dotyczące procedury administracyjnej, określone w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wysłano wnioskodawcy, właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

O prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej pozostałe strony zostały powiadomione w drodze obwieszczenia. Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie zostało opublikowane w lokalnej gazecie „Nowiny” w dniu 4 sierpnia 2022 r. i wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, Urzędu Gminy Jarosław oraz Urzędu Gminy Wiązownica. Ponadto ww. obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów.

W trakcie prowadzonego postępowania w sprawie zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej wpłynął wniosek (pismo z dnia 03.10.2022 r.), z prośbą o „utrzymanie zjazdu” do działki nr ewid. położonej w obrębie Ryszkowa Wola. Prośbę swoją uzasadnia dużym arealem działki i koniecznym dojazdem „po tej stronie” do nieruchomości. Jednocześnie prosi o przesunięcie zjazdu o 50 m w stronę Lubaczowa, ze względu na jego położenie i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dodatkowo prosi o przebudowę istniejącego drugiego zjazdu indywidualnego (km 13+389,9), na zjazd publiczny w ramach tej inwestycji, uzasadniając prośbę dużym arealem działki oraz koniecznością posługiwania się dużymi maszynami rolniczymi. Ponadto wnosi o objęcie istniejących na jego działkach nr rowów, leżących po obu stronach drogi, przedmiotową inwestycją.

Zarazem zwraca się o wskazanie odpowiedniego dokumentu, na podstawie którego inwestor

posiada prawo do wprowadzania wód do rowu położonego na nieruchomości nr ewid. i dalej do rzeki San.

Odnosząc się do ww. wniosku na wstępie wyjaśniam, że sprawa wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej podlega uregulowaniom ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Przepisy ww. ustawy zobowiązują organy administracji wydające decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych do sprawdzenia, czy planowana inwestycja jest zgodna z prawem. Organy te nie są upoważnione do ingerowania i korygowania zakresu inwestycji ani do zmiany przyjętych rozwiązań projektowych. To inwestor dokonuje wyboru najbardziej korzystnych rozwiązań lokalizacyjnych i następnie techniczno – wykonawczych inwestycji drogowej, mając na uwadze spowodowanie jak najmniejszych uciążliwości dla właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym tut. organ przekazał pismo do inwestora z prośbą o wypowiedzenie się w powyższej sprawie.

W piśmie z dnia 28.10.2022 r. inwestor wyjaśnił, że działka nr....., w stanie istniejącym, jest skomunikowana z drogą poprzez dwa zjazdy indywidualne położone w km 13+187 i 13+393 drogi wojewódzkiej nr 865. Pierwotnie zaprojektowano przebudowę zjazdu w km 13+393 (nowy kilometraż po rozbudowie drogi 13+389,90) oraz rozbiórkę zjazdu w km 13+187. Jednakże mając na względzie wskazane przez właściciela działki wykorzystywanie obu zjazdów do prowadzonej na ww. nieruchomości działalności, inwestor przychylił się do wniosku i pozostawił obydwa istniejące zjazdy. Zjazdy zostaną przebudowane oraz zmieniona zostanie lokalizacja jednego z nich, polegająca na przesunięciu go o 50 m w kierunku Lubaczowa.

Odnosnie ujęcia istniejących rowów na działkach nr w pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 865 inwestor wyjaśnił, że rowy te nie prowadzą wyłącznie wód pochodzących z odwodnienia drogi, lecz przede wszystkim wody z terenu przyległego do drogi. Są one połączone z siecią drenarską i stanowią rowy melioracyjne. W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano budowę rowu drogowego, usytuowanego pomiędzy jezdnią drogi, a projektowaną ścieżką rowerową, do którego wprowadzane będą wody z odwodnienia jezdni drogi i ścieżki rowerowej. Rów ten stanowić będzie element drogi, zlokalizowany w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.

Wydzielenie odprowadzania wód opadowo – roztopowych z jezdni drogi i ich zagospodarowanie w pasie drogowym jest uregulowane ustawowo. Natomiast rowy melioracyjne usytuowane na ww. działkach będą nadal służyły odprowadzeniu i retencji wód pochodzących z odwodnienia terenu przyległego. Zaproponowane rozwiązanie projektowe

zakłada odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z rowów drogowych do rowu melioracyjnego na działce nr Na korzystanie z usługi wodnej polegającej na odprowadzeniu wód do wskazanego rowu melioracyjnego inwestor uzyskał decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Przemyśle z dnia 10.12.2021 r., znak: RZ.ZUZ.3.4210.323.2021.IH o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla niniejszego zadania. Stosowne zapisy w tym zakresie zawarto w pkt 3 lit. a ppkt 9 ww. decyzji.

Wyjaśnienia złożone przez inwestora zostały przekazane w dniu 15.11.2022 r.

We wniosku z dnia 09.02.2022 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego reprezentowany przez Pana Piotra Mięso, zawarł prośbę o nadanie przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, rygoru natychmiastowej wykonalności, z uwagi na ważny interes społeczny i gospodarczy.

Konieczność nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności inwestor uzasadnił:

- 1) potrzebą ogłoszenia przetargu na wykonanie przedmiotowego zadania w 2022 r., co umożliwi wykorzystanie zabezpieczonych środków finansowych na realizację inwestycji,
- 2) rozpoczęciem rozbudowy tego odcinka drogi, co pozwoli na powiązanie go z zrealizowanymi lub będącymi w realizacji odcinkami tej drogi wojewódzkiej,
- 3) zniesieniem dotychczasowych ograniczeń i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego miejscowościach Konieczków, Makowsko, Ryszkowa Wola i Zapałów, poprzez dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do obowiązujących standardów dla drogi klasy „G” (droga główna),
- 4) zwiększeniem bezpieczeństwa użytkowników drogi tj. pieszych i rowerzystów, poprzez budowę ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej oraz budowę i przebudowę chodników, zatok autobusowych,
- 5) ograniczeniem emisji spalin i hałasu, poprzez zastosowanie środków ograniczających oddziaływania akustyczne.

Wykładnia art. 17 ust. 1 specustawy wskazuje, że nadanie takiego rygoru jest obligatoryjne, jeżeli tylko właściwy zarządca drogi złoży wniosek uzasadniony interesem społecznym lub gospodarczym.

W aspekcie wyżej opisanych przesłanek, w opinii Wojewody Podkarpackiego zasadnym jest nadanie niniejszej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności.

Z uwagi na to, iż zostały spełnione wymogi warunkujące wydanie wnioskowanej decyzji, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Podkarpackiego, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Wojewodzie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142, ze zm.).

Otrzymują:

1. Pan Piotr Miąso
pełnomocnik Zarządu Województwa Podkarpackiego
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów
2. aa.