

U M O W A Nr SA.271.....

Zawarta w dniu roku w Supraślu, pomiędzy:

Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Supraśl z siedzibą ul. Podsupraśl 8; 16-030 Supraśl, NIP 542-030-36-78, Regon 050026650 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez Nadleśniczego Andrzeja Romaniuka,

a

.....
(wydrukem) z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi załącznik do niniejszej umowy zwaną dalej „Wykonawcą”,

Zamawiający i Wykonawca w dalszej części umowy będą zwani z osobna „Stroną”, łącznie zaś „Stronami”.

W wyniku przeprowadzenia negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa sortów BHP dla Pracowników Nadleśnictwa Supraśl w 2025 r.”** przeprowadzonym na podstawie Zarządzenia nr 3/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Supraśl z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych na potrzeby Nadleśnictwa Supraśl, których wartość jest niższa niż kwota 130000 złotych została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Supraśl w 2025 roku zwanych dalej "Sortami".
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 2 do umowy.
3. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia punktu wydawania sortów na terenie miasta Białystok, czynnego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00, gwarantującego możliwość przymiarki i odbioru sortów upoważnionym pracownikom Zamawiającego.
4. Odbiór sortów będzie dokonywany w punkcie wydawania sortów przez osoby uprawnione do ich zakupu, wskazane przez Zamawiającego w pisemnym upoważnieniu.
5. Strony ustalają, że dopuszczają zmianę w zakresie rodzaju i ilości poszczególnych sortów wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym przy zastosowaniu zapłaty za

ich dostawę po zaoferowanych cenach jednostkowych odpowiadających poszczególnym elementom sortów. Zmiany ilości i rodzaju poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zostaną dokonane w ramach wartości netto określonej w § 3 umowy.

6. Wykonawca odpowiada za zgodność dostarczanych sortów z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Strony ustalają termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2025 r.
2. Zamówienie będzie realizowane częściami, stosownie do potrzeb Zamawiającego przez okres obowiązywania umowy.
3. Strony ustalają iż w przypadku zmiany przepisów dotyczących sortów BHP Wykonawca będzie zobligowany do rozpoczęcia wydawania nowych sortów w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych przepisów i ponosi za to odpowiedzialność.
4. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy przy zachowaniu trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli zaistnieją okoliczności zobowiązujące Zamawiającego do zakupu elementów sortów u innego Wykonawcy (zgodnie z wytycznymi lub poleceniem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku lub Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych). W przypadku rozwiązania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko w zakresie wykonanej do tego czasu umowy.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie dostawy Sortów strony ustaliły wstępne wynagrodzenie, zgodnie ze złożonym Kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o wartości w PLN:
 - 1) kwota netto wynosi zł (słownie: złotych)
 - 2) stawka podatku VAT 23%, tj. kwota podatku VAT wynosi zł (słownie: złotych)
 - 3) kwota brutto wynosi zł (słownie: złotych).
2. Wynagrodzenie wskazane w pkt 1 powyżej wynika z załączonego kosztorysu ofertowego i stanowi sumę cen jednostkowych za poszczególne rodzaje i ilości sortów.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

4. Niedośzacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zwiększenia wynagrodzenia, określonego w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 6.
5. Zamawiający nie będzie wypłacał zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen, waloryzacja będzie mogła nastąpić od dnia powstania obowiązku podatkowego obliczonego według nowych stawek podatku od towarów i usług,
7. W przypadku błędów w wystawionych fakturach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, podając przyczyny zakwestionowania faktury.
8. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
10. Płatności za sukcesywne dostawy będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 4

Zakres zamówienia

1. Zamawiający zastrzega możliwość redukcji zamówienia. Określone w Formularzu ofertowym Wykonawcy ilości przedmiotu zamówienia są ilościami szacunkowymi i nie zobowiązują Zamawiającego do realizacji zamówienia w pełnych ilościach. Zamawiający gwarantuje realizację umowy na poziomie minimum 70% wartości umowy netto. Z tytułu rezygnacji z części dostaw wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze ani wynagrodzenie za dostawę w niezrealizowanym zakresie.
2. Zamawiający zastrzega, że zapłata należności będzie dokonywana tylko za rzeczywiście odebrane dostawy, a realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie.
3. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy Sortów, jak wskazane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą towary analogiczne, jak opisane w przedmiocie zamówienia (i wycenione przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym). W ramach Opcji mogą zostać zamówione wszystkie, niektóre lub jedne ze wskazanych w opisie

przedmiotu zamówienia towarów (i wycenione przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym). Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia towarów objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zamówienie. Kwota zamówień będących przedmiotem Opcji, na jakie mogą zostać złożone zamówienia wynosi do 50 % wartości netto przedmiotu umowy określonej zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych towarów zawarte w Formularzu ofertowym.

4. Zamawiający zastrzega, że dostarczone w ramach umowy towary, muszą odpowiadać asortymentowo i jakościowo, normom technicznym w/g których są produkowane oraz obowiązującym przepisom i wzorom.
5. Wszystkie ubrania i elementy wyposażenia powinny posiadać stosowne atesty oraz okres przydatności do użytku, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy.
6. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności (certyfikat zgodności) z Polską Normą lub aprobatę techniczną oraz datę przydatności do użycia.

§ 5

Warunki dostawy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego.
2. Odbiór sortów następować będzie sukcesywnie przez uprawnionych, na podstawie upoważnienia, pracowników Zamawiającego we wskazanym przez Wykonawcę punkcie wydawania sortów.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady (jakościowe), Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) może odmówić odbioru i zażądać wykonania powtórnej dostawy,
 - 2) może odstąpić od umowy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dotrzymanie przedstawionych w ofercie parametrów jakościowych przedmiotu umowy.
5. Ceny wskazane przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym obejmują wszelkie koszty, narzuty i dodatki należne Wykonawcy, a także wszystkie inne koszty towarzyszące przygotowaniu i realizacji zamówienia ponoszone przez Wykonawcę, w tym w szczególności koszty pakowania, wysyłki i dostawy zamówionych towarów.
6. Wykonawca zapewni 24 miesięczną (liczoną od daty sprzedaży) gwarancję na dostarczone sorty na następujących warunkach:
 - a) zobowiązanym z tytułu gwarancji jest Wykonawca,
 - b) w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w terminie 14 dni od ich ujawnienia,
 - c) zgłoszenia wad będą wysyłane do Wykonawcy pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres:,
 - d) czas usunięcia zgłoszonych wad lub naprawy reklamowanych sortów ustala się na 14 dni od zgłoszenia.

§ 6

Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - 2) w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, w przypadku nie dostarczenia w terminie elementu Przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczonego po upływie 30 dni od daty złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania,
 - 3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w ramach rozpatrywanej reklamacji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczonego po upływie 14 dni od dnia ich zgłoszenia,
 - 4) w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, w przypadku niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania umowy przez Wykonawcę z jego winy,
2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, za wszelkie ewentualne szkody powstałe w związku z realizacją umowy, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający może potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za wykonane prace.
5. Kara umowna z tytułu opóźnienia lub zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego, po upływie terminu jej zapłaty.
6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostawy.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. Oprócz wypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- a) w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy, jego likwidacji lub gdy Wykonawca zostanie wykreślony z rejestru przedsiębiorców,
 - b) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął lub zaprzestał wykonywania dostaw objętych przedmiotem zamówienia, bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
 - c) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje dostawy w sposób niezgodny z warunkami niniejszej umowy.
2. W przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu umowy okaże się, że Wykonawca realizuje ten przedmiot zamówienia w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający, w każdym czasie, może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpić, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
 3. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
 4. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Stronę uprawnioną do odstąpienia wiadomości o podstawie odstąpienia. Odstąpienie następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
 5. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu przez Stronę.

§ 8

Wierzytelności

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez jego zgody.
2. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży jakiegokolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z niniejszej umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 9

Ochrona danych osobowych

1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – w treści umowy „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Supraśl, ul. Podsupraśl 8, 16-030 Supraśl, tel. +48 85 71 31 550, adres e-mail: suprasl@bialystok.lasy.gov.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji.
3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania oraz niniejsza umowa zostaną udostępniona w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 ustawy.
4. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją niniejszej umowy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Niezależnie od postanowień ust. 4, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją niniejszej umowy mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe.
7. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania oraz zawarciem i realizacją niniejszej umowy dane osobowe, ma prawo:
 - 1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO,
 - 2) do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO,
 - 3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - 4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
9. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem i realizacją niniejszej umowy; konsekwencje niepodania określonych danych określa ustawa Prawo zamówień publicznych.
10. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem i realizacją umowy nie przysługuje:

- 1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesądza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
 - 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

§ 10

1. Strony zobowiązują się dołożyć starań, w celu polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących wyniknąć w trakcie realizacji umowy.
2. Właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z niewykonania i nienależytego wykonania umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 12

1. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.
2. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 1, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

§ 15

Integralną część umowy stanowią:

1. Załącznik nr 1- Kosztorys Ofertowy Wykonawcy,

2. Załącznik nr 2- Opis przedmiotu zamówienia.

Z A M A W I A J Ą C Y

W Y K O N A W C A

.....

.....

Załącznik nr 2 do umowy SA.271..... z dn. r.

Opis przedmiotu zamówienia

Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia punktu wydawania sortów na terenie miasta Białystok, czynnego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00, gwarantującego możliwość przymiarki i odbioru sortów upoważnionym pracownikom Zamawiającego.

Szczegółowa specyfikacja techniczna sortów bhp dla pracowników Nadleśnictwa Supraśl.

Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące parametrów

i jakości wykonania środków ochrony indywidualnej i odzieży oraz warunki jej dostawy.

Mając na uwadze nie ograniczanie uczciwej i wolnej konkurencji Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym poniżej oraz wyroby o równorzędnych lub lepszych parametrach.

Kolorystyka ubrań roboczych i ochronnych dla SL powinna nawiązywać do kolorystyki określonej dla terenowego munduru leśnika, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz.U. z 2023 r. poz. 2779).

Wszystkie ubrania i elementy wyposażenia powinny posiadać stosowne atesty oraz okres przydatności do użytku, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy.

Odbiór elementów odzieży i obuwia będzie realizowany w stałym magazynie lub stałym punkcie sprzedaży Wykonawcy, przez uprawnionych do ich zakupu pracowników w uzgodnionych indywidualnie ilościach, rozmiarach, rodzajach sortów i terminach.

Szczegółowa specyfikacja techniczna

1. Ubranie letnie (w tym 2 pary spodni) w kolorze ciemnooliwkowym o charakterze softshell

Jakość szycia i tkanin ubrania roboczego letniego nie powinny być niższe niż określone w dokumentacji techniczno – technologicznej wymagania dla munduru terenowego letniego leśnika, obecnie obowiązującego tj. w dniu pobierania sortu.

2. Ubranie ocieplane z tkaniny z membrana oddychającą(w tym dwie pary spodni), kolor ciemnozielony

Zastosowana ocieplina musi posiadać parametry zabezpieczające użytkownika przed zimnem do minus 20° C. Minimalne wymagania dla ociepliny nie mogą być niższe niż określone

w dokumentacji techniczno – technologicznej dla munduru terenowego zimowego leśnika, obecnie obowiązującego, tj. w dniu pobierania sortu.

3. Ubranie całoroczne z tkaniny z membrana oddychającą w kolorze ciemnozielonym

Zastosowana ocieplina musi posiadać parametry zabezpieczające użytkownika przed zimnem do minus 20° C z możliwością jej odpięcia. Minimalne wymagania dla ociepliny nie mogą być niższe niż określone w dokumentacji techniczno – technologicznej dla munduru terenowego zimowego leśnika, obecnie obowiązującego, tj. w dniu pobierania sortu.

4. Kurtka przeciwdeszczowa, w kolorze ostrzegawczym

Kurtka wodoszczelna, ostrzegawcza, z taśmami odblaskowymi. Kurtka zapinana na napy. Musi posiadać kaptur i 2 kieszenie, kryte patkami. Szwy obustronnie zgrzewane. Gramatura 300-350 gr/m². Wg norm europejskich: EN ISO 13688, EN 343 i EN ISO 20471. Certyfikat CE

5. Kurtka i spodnie przeciwdeszczowe, kolor ciemnozielony

Wodoszczelność wg PN-EN 343: wysokość słupa wody min 10 000 mm (98 kPa).

Współczynnik oporu pary wodnej wg PN-EN 343: (Ret) poniżej 15 m² * Pa/W.

Szwy podklejone taśmą PU.

Wymagane dokumenty:

1. Deklaracja zgodności WE.

6. Koszula robocza z długim rękawem, kolor oliwkowy typu safari

Tkanina: 100% bawełna lub 80% bawełna + 20% poliester.

7. Koszula z krótkim rękawem (typu T-shirt lub polo), kolor ciemnozielony

Tkanina: 100% bawełna.

8. Koszulka termoaktywna z krótkim rękawem

Termoaktywna koszulka z krótkim rękawem. Wytrzymała elastyczna dzianina skutecznie odprowadzająca wilgoć z powierzchni ciała. Wykonanie głównie z włókien poliamidowych lub poliestrowych, dwuwarstwowa konstrukcja, niedrażniące płaskie szwy, właściwości bakteriostatyczne.

Krój damski i męski.

Średni opór cieplny RCt wg normy PN-EN ISO 11092:2014-11 – minimum 0,02 m² K/W.

9. Koszulka termoaktywna z długim rękawem

Termoaktywna koszulka z długim rękawem. Wytrzymała elastyczna dzianina skutecznie odprowadzająca wilgoć z powierzchni ciała. Wykonanie głównie z włókien poliamidowych lub poliestrowych, dwuwarstwowa konstrukcja, niedrażniące płaskie szwy, właściwości bakteriostatyczne.

Krój damski i męski.

Średni opór cieplny RC_t wg normy PN-EN ISO 11092:2014-11 – minimum 0,02 m² K/W

10. Kalesony męskie termoaktywne / legginsy damskie termoaktywne

Termoaktywne kalesony męskie / legginsy damskie. Wytrzymała elastyczna dzianina skutecznie odprowadzająca wilgoć z powierzchni ciała. Wykonanie głównie z włókien poliamidowych lub poliestrowych, dwuwarstwowa konstrukcja, niedrażniące płaskie szwy, właściwości bakteriostatyczne.

Krój damski i męski.

Średni opór cieplny RC_t wg normy PN-EN ISO 11092:2014-11 – minimum 0,02 m² K/W

11. Buty terenowe, wodochronne z membraną oddychającą

Trzewik wykonany ze skóry licowej, wodoodpornej, posiadający membranę wodoszczelną, paroprzepuszczalną, wprasowaną bezpośrednio na wewnętrzną stronę cholewki – przepuszczalność pary wodnej nie mniej niż 20 mg/(cm²h) PN-EN ISO 20344. Opór pary wodnej (Ret) poniżej 20 m² * Pa/W (PN-EN ISO 11092:2014), podeszwa antypoślizgowa. Podeszwa samoczyszcząca, zapewniająca optymalną przyczepność i ograniczającą ścieralność. Posiadająca system usztywniający podeszwę, absorbujący nierówności

12. Buty (gumowe) wodoodporne

Buty zgodne z normą PN-EN ISO 20347:2007, buty wodoszczelne, sięgające pod kolano. Wykonane z wysokiej jakości PVC z dodatkowym wkładem, zapewniającym komfort pracy. Podeszwa antypoślizgowa, urzeźbiona. Kolor ciemny stonowany.

13. Buty (gumowe) wodoodporne, ciepłochronne (wkład wymienny: filc lub dzianina)

Buty zgodne z normą PN-EN ISO 20347:2007, buty wodoszczelne, sięgające pod kolano. Wykonane z wysokiej jakości PVC z dodatkowym wkładem filcowym, ocieplającym, zapewniającym komfort pracy w warunkach niskich temperatur. Podeszwa antypoślizgowa, urzeźbiona. Kolor ciemny stonowany. Podnosek ochronny.

14. Skarpety letnie, termoaktywne

Parametry techniczno - technologiczne nie powinny być niższe niż określone w dokumentacji techniczno – technologicznej dla skarpet do munduru leśnika, obecnie

obowiązującego,
tj. w dniu pobierania sortu

15. Skarpety zimowe, termoaktywne

Parametry techniczno - technologiczne nie powinny być niższe niż określone w dokumentacji techniczno – technologicznej dla skarpet do munduru leśnika, zgodne obecnie obowiązującego, tj. w dniu pobierania sortu

16. Czapka letnia w kolorze ciemnooliwkowym z wizerunkiem godła

Materiał – 100% bawełny.

Regulowany obwód i zapięcie. Długość daszka 7-8 cm.

17. Czapka ocieplana w kolorze ciemnozielonym z godłem

Czapka zimowa z tkaniny paroprzepuszczalnej, o masie powierzchniowej 160 do 200 g/m². Kolorystyka odpowiadająca kolorystyce ubrań: letniego i ocieplanego. Spód czapki ocieplony tkaniną odzieżową np. „Thinsulate” lub równoważny o takich samych lub wyższych parametrach.

18. Okulary przeciwsłoneczne (polaryzacyjne)

Okulary dla kierujących pojazdami mechanicznymi. Soczewki z polaryzacją i filtrem UV400

19. Rękawice ocieplane

Rękawice robocze ocieplane – chroniące przed zimnem, zabrudzeniem, lekkimi urazami mechanicznymi, z odkrywanymi palcami.

20. Trzewiki (skórzane)

Trzewiki bezpieczne wykonane z wodoodpornej skóry licowej. Przyszyty wodoszczelny język zapobiegający przedostawaniu się wody oraz pyłu do wnętrza obuwia. Podeszwa wewnętrzna wykonana z pianki poliuretanowej o właściwościach antystatycznych i antybakteryjnych. Wyposażona w otwory wentylacyjne umożliwiające odprowadzanie potu. Odpowiednio wyprofilowana podeszwa zewnętrzna chroni stopę przed skręceniem, posiadająca właściwości antypoślizgowe, pochłaniająca wstrząsy oraz drgania. Zgodne z normą PN-EN ISO 20347:2007.

21. Fartuch ochronny

Tkanina: 100% bawełna lub 80% bawełna + 20% poliester.

22. Obuwie antypoślizgowe

Obuwie bezpieczne wykonane z wodoodpornej skóry licowej. Przyszyty wodoszczelny język zapobiegający przedostawaniu się wody oraz pyłu do wnętrza obuwia. Podeszwa wewnętrzna wykonana z pianki poliuretanowej o właściwościach antystatycznych i antybakteryjnych. Wyposażona w otwory wentylacyjne umożliwiające odprowadzanie potu. Odpowiednio wyprofilowana podeszwa zewnętrzna chroni stopę przed

skręceniem, posiadająca właściwości antypoślizgowe, pochłaniająca wstrząsy oraz drgania. Zgodne z normą PN-EN ISO 20347:2007.

23. Buty gumowe, wodoodporne, podnosek ochronny

Buty zgodne z normą PN-EN ISO 20347:2007, buty wodoszczelne, sięgające pod kolano. Wykonane z wysokiej jakości PVC z dodatkowym wkładem, zapewniającym komfort pracy. Podeszwa antypoślizgowa, urzeźbiona. Stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią do 200 J.

24. Buty ochronne podnosek ochronny

Buty zgodne z normą PN-EN ISO 20347:2007. Obuwie bezpieczne wykonane z wodoodpornej skóry licowej. Podeszwa z wkładką antyprzebiciową. Podeszwa antypoślizgowa, urzeźbiona. Stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią do 200 J. Zamknięty obszar pięty, absorbcja energii w pięcie.

24. Buty gumowe, wodoodporne i ciepłochronne, podnosek ochronny

Buty całotworzywowe z metalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową, wykonane z wysokiej klasy poliuretanu.

25. Kask ochronny

Kask ochronny zgodnie z normą EN 397. Kask musi posiadać wąski daszek zapewniający jak największe pole widzenia, musi być odporny na temperatury do -30 °C, powinien posiadać sensor ułatwiający podjęcie decyzji o wymianie. Rok produkcji kasku powinien odpowiadać roku zakupu.

26. Ubranie ocieplane, tkanina z membraną oddychającą w tym 2 pary spodni w kolorze ostrzegawczym

Ubranie ocieplone w kolorze ostrzegawczym, uszyte z materiałów zapewniających ochronę przed zimnem, wiatrem, deszczem i śniegiem. Komplet bluza i spodnie typu ogrodniczeki na szelkach. Wewnątrz podszewka ocieplająca. Podwójne taśmy odbłaskowe na bluzie i spodniach celem poprawienia widoczności pracownika. Najbardziej narażone na zabrudzenia części uszyte z ciemnego materiału (dół nogawek, pas, karczki) Skład: poliester 60-70 %, bawełna 30-40 %. Regulacja szerokości za pomocą guzików i gumek. Regulacja szelek. Na bluzie 2 kieszenie górne zewnętrzne kryte patką. Na spodniach min. 3 kieszenie, w tym 2 na ręce. Kaptur ocieplany. Produkt zgodny z normą EN ISO 20471.

Certyfikat CE