

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie danych udostępnianych właścicielowi budynku lub lokalu z centralnej ewidencji emisyjności budynków – uzgodnienia międzyresortowe

Lp.	Jednostka redakcyjna	Organ/Podmiot	Treść uwagi	Stanowisko GUNB
1	Uwaga ogólna	Rządowe Centrum Legislacji	RCL wskazuje, że zakres regulacji projektowanego rozporządzenia jest szczególnie ściśle powiązany z materiały aktu wykonawczego wydawanego na podstawie art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (dalej „ustawa”), w związku z czym prace nad obydwoma aktami powinny być w pełni zsynchronizowane, w tym w zakresie spójności pojęć. Regulowany projektem zakres udostępnianych danych z centralnej ewidencji emisyjności budynków musi być bowiem skorelowany z zakresem danych, jakie są w tej ewidencji gromadzone (co jest materiały aktu wydawanego na podstawie art. 27a ust. 5 ustawy). Stosowanie projektowanych przepisów będzie się wiązać z funkcjonowaniem całości systemu uregulowanego w rozdziale 5a ustawy, z uwzględnieniem kompleksu aktów wykonawczych oraz przewidzianych w ustawie wzorów, dlatego synchronizacja prac powinna obejmować pełne spektrum tego systemu.	Uwaga uwzględniona.
2	Uwaga ogólna	Ministerstwo Klimatu i Środowiska	Aktualne brzmienie przedmiotowego projektu przewiduje, że w ramach E-usługi „Zamów przegląd kominiarski”, który umożliwia właścicielom budynków: elektroniczną rezerwację terminu usługi przeglądu kominiarskiego, wybór wykonawcy usługi, zarządzanie terminem realizacji przeglądu kominiarskiego (np. zmiana terminu, jej odwołanie, edytowanie danych), pobranie dokumentu z wynikami przeprowadzonego przeglądu kominiarskiego, niezbędnego do ubiegania się o różne formy pomocy publicznej na termomodernizację i/lub wymianę źródeł ciepła w budynkach nie obejmuje osób nie posiadających dostępu do Internetu lub osób wykluczonych cyfrowo. Proponuję, aby stworzyć w urzędach gmin punkt obsługi klienta, który pomoże zrealizować taką e-usługę.	Wyjaśnienie. Uwaga poza zakresem kompetencyjnym rozporządzenia.
3	Uwaga ogólna	Ministerstwo Klimatu i Środowiska	Ponadto, uprzejmie proszę o informację/ doprecyzowanie: <ul style="list-style-type: none"> • jak będzie wyglądać weryfikacja danych (informacji o budynku). Wiele budynków (starych) nie posiada dokumentacji projektowej np. wskazanie roku budowy może być orientacyjne, technologia wykonania ścian zewnętrznych/grubość izolacji może być nieznaną? • w oparciu o co będzie dokonywana inwentaryzacja budynku – audyt energetyczny? • czy w świetle brzmienia uzasadnienia (str. 2) “pobranie dokumentu z wynikami przeprowadzonego przeglądu kominiarskiego, niezbędnego do ubiegania się o różne formy pomocy publicznej na termomodernizację i/lub wymianę źródeł ciepła w budynkach” należy rozumieć, że właściciel budynku nie otrzyma dokumentu bezpośrednio po przeprowadzonym przeglądzie kominiarskim, a będzie miał do niego dostęp wyłącznie w systemie CEEB? 	Wyjaśnienie. Elektroniczna baza danych będzie ułatwieniem w zbieraniu danych od właścicieli/zarządców budynków. Jeżeli właściciel/zarządca budynku nie będzie znał odpowiedzi na pytanie przewidziane w ramach elektronicznego formularza inwentaryzacji, może jej nie udzielać lub podać wartość szacunkową. W przypadku roku budowy budynków, zwłaszcza tych starych zakłada się podawanie przedziałów lat liczonych w dekadach. Inwentaryzacja budynku będzie dokonywana na podstawie oględzin oraz na podstawie informacji od właściciela/ zarządcy budynku.

				Protokoły z kontroli oraz z inwentaryzacji będą dostępne za pośrednictwem systemu. Urzędnicy będą również mogli pobrać taki dokument z systemu i przekazać taki dokument obywatelowi w postaci papierowej.
4	Uwaga ogólna	Rządowe Centrum Legislacji	Wskazana w powyższej uwadze zasadność korelacji dotyczy także terminów wejścia w życie poszczególnych aktów wykonawczych, na zasadach określonych w art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127). W tym kontekście RCL zauważa, że określenie w § 4 projektu terminu wejścia w życie rozporządzenia (14 dni od dnia ogłoszenia) może być obecnie potraktowane jedynie jako wstępne. Rozporządzenie nie może wejść w życie przed wejściem w życie przepisu ustawy, na podstawie którego jest wydawane, a art. 27e ustawy wchodzi w życie z dniem określonym we właściwym komunikacie (art. 22 pkt 1 lit. d ustawy zmieniającej z dnia 28 października 2020 r.), ogłoszonym co najmniej 3 miesiące przed tym dniem. Dopiero po ogłoszeniu tego komunikatu będzie zatem możliwe ustalenie daty wejścia w życie przepisu upoważniającego, a w konsekwencji – jednoznaczne określenie terminu wejścia w życie projektowanego aktu wykonawczego.	Wyjaśnienie. Komunikaty określające dzień wdrożenia poszczególnych rozwiązań technicznych dotyczących centralnej ewidencji emisyjności budynków zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw 28 kwietnia 2023 r. Data wdrożenia wszystkich rozwiązań technicznych dotyczących centralnej ewidencji emisyjności budynków została określona na 1 sierpnia 2023 r. Z tym dniem „uruchomią się” poszczególne delegacje ustawowe do wydania rozporządzeń. Data wejścia w życie projektowanego aktu prawnego zostanie zaktualizowana na dalszych etapach procesu legislacyjnego.
5	Uwaga ogólna	Rządowe Centrum Legislacji	Stosownie do dyspozycji przepisu upoważniającego art. 27e ust. 2 ustawy, projektowane rozporządzenie powinno określać szczegółowy zakres udostępnianych danych zgromadzonych w ewidencji (dotyczących budynków lub lokali należących do właścicieli) oraz informacje, których podanie jest warunkiem udostępnienia danych.	Wyjaśnienie. Rozporządzenie wskazuje na powyższe: szczegółowy zakres udostępnianych danych oraz informacje, których podanie jest warunkiem ich udostępnienia.
6	Tytuł rozporządzenia	Rządowe Centrum Legislacji	Zasadność korekty tytułu rozporządzenia, które nie reguluje wyłącznie kwestii „danych udostępnianych” właścicielowi budynku lub lokalu z ewidencji, lecz także kwestię zakresu informacji, których podanie warunkuje takie udostępnienie (czyli szerszą materię takiego udostępniania danych).	Uwaga uwzględniona. Propozycja brzmienia: „(...) w sprawie danych udostępnianych właścicielowi budynku lub lokalu z centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz informacji, których podanie jest wymagane w celu uzyskania dostępu do tych danych”.
7	§ 2 ust. 1	Ministerstwo Rozwoju i Technologii (DGN)	Przepis nie wypełnia delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia. Zgodnie z art. 27e ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz § 1 projektu rozporządzenia, w rozporządzeniu należy wskazać informacje, których podanie jest wymagane do udostępnienia poszczególnych danych. Tymczasem określono jedynie sposób uwierzytelnienia się w systemie informatycznym z pominięciem danych, które należy podać, aby się uwierzytelnić.	Wyjaśnienie. Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl) pozwala w prosty i bezpieczny sposób potwierdzić tożsamość podczas logowania się do serwisów publicznych. Do zalogowania się w ten sposób potrzebny jest potwierdzony Profil Zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną czyli e-dowód. W przypadku chęci pozyskania danych bez uwierzytelniania przez WK, będzie wymagane podanie unikalnego identyfikatora dokumentu oraz adresu poczty elektronicznej podany w celu przesyłania

				danych podanego podczas sporządzania protokołu przez osobę uprawnioną.
8	§ 2 ust. 1	Rządowe Centrum Legislacji	Określenie w § 2 ust. 1 projektu sposobu uwierzytelniania się właściciela budynku lub lokalu w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję – brak natomiast wyrażnie sformułowanej regulacji, która realizowałaby dyspozycję upoważnienia ustawowego w zakresie określenia informacji , których podanie przez właściciela budynku lub lokalu warunkuje udostępnienie mu danych.	Wyjaśnienie. Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl) pozwala w prosty i bezpieczny sposób potwierdzić tożsamość podczas logowania się do serwisów publicznych. Do zalogowania się w ten sposób potrzebny jest potwierdzony Profil Zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną czyli e-dowód. W przypadku chęci pozyskania danych bez uwierzytelniania przez WK, będzie wymagane podanie unikalnego identyfikatora dokumentu oraz adresu poczty elektronicznej podany w celu przesyłania danych podanego podczas sporządzania protokołu przez osobę uprawnioną.
9	§ 2 ust. 2 pkt 2	Rządowe Centrum Legislacji	Przepis § 2 ust. 2 pkt 2 projektu – z uwagi na to, że nie dotyczy on udostępnienia „danych” dotyczących budynków lub lokali, lecz usług sieciowych umożliwiających rezerwację terminów wykonania określonych działań. Uzasadnienie koncentruje się przy tym na wyjaśnieniu potrzeby oraz istoty e-usług dla obywateli „Zamów przegląd kominarski” oraz „Zamów inwentaryzację budynku”, informując, że „projektowane przepisy regulują” te usługi. Tymczasem z treści upoważnienia ustawowego nie wynika tego rodzaju zakres regulacji projektowanego rozporządzenia.	Uwaga uwzględniona. Projektowane przepisy par. 2 ust. 2 pkt 2 zostaną usunięte.
10	§ 2 ust. 2 pkt 1 i 5	Ministerstwo Rozwoju i Technologii (DGN)	1. Zakres § 2 ust. 2 pkt 1 i 5 pokrywa się – dane osób wskazanych w pkt 1 zawierają się w danych osób wskazanych w pkt 5 2. Zasadnym jest doprecyzowanie jakie dane osób wskazanych w § 2 ust. 1 i 5 podlegają udostępnieniu. Propozycja brzmienia przepisu: „2. Po uwierzytelnieniu się na zasadach określonych w ust. 1 właścicielowi budynku lub lokalu udostępnia się: 1) dane osób wpisanych do wykazu osób uprawnionych, o których mowa w art. 27b ust. 4 pkt 4 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków; (...) 5) dane o osobie uprawnionej wprowadzającej dane i informacje do ewidencji w wyniku przeprowadzanych kontroli lub czynności, o których mowa w art. 27b ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków;”	Wyjaśnienie. W § 2 ust. 2 pkt wskazuje się na przedsiębiorców wpisanych do wykazu osób uprawnionych, natomiast w § 2 ust. 5 wskazuje się zarówno na przedsiębiorców wykonujących kontrolę przewodów kominowych, jak i urzędników realizujących konkretne zadania ustawowe (sporządzających protokół). Właściciel budynku nie będzie miał dostępu do danych wszystkich osób wpisanych do wykazu osób uprawnionych.
11	§ 2 ust. 1 pkt 1 i 5 § 3 pkt 3	Rządowe Centrum Legislacji	Uregulowanie w projektowanym akcie udostępniania danych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 5 oraz § 3 pkt 3 projektu, tj. dotyczących osób uprawnionych do wprowadzania danych do ewidencji, określonych w art. 27b ust. 1 ustawy – ze względu na to, że dane te nie dotyczą „budynków lub lokali”, lecz osób. RCL zauważa, że gromadzone w ewidencji dane	Uwaga uwzględniona. Właścicielowi budynku lub lokalu co od zasady nie udostępnia się danych dotyczących osób uprawnionych do wprowadzania danych do ewidencji, określonych w

			dotyczące budynków lub lokali ustawa określa w art. 27a ust. 2 pkt 1 i jednoznacznie rozróżnia je od danych o osobach uprawnionych wyodrębnionych w pkt 2 w jej art. 27a ust. 2.	art. 27b ust. 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Natomiast udostępnia się dane o dokumentach wytworzonych w systemie obsługującym ewidencję, a w konsekwencji również dane o osobie sporządzającej taki dokument.
12	§ 2 ust. 2 pkt 2 i 3	Ministerstwo Rozwoju i Technologii (DGN)	W art. 27e ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (dalej: ustawa), stanowiącym delegację ustawową do wydania rozporządzenia, nie ma mowy o żadnych usługach sieciowych. W rozporządzeniu należy określić wyłącznie dane podlegające udostępnieniu. Forma udostępnienia tych danych została określona w art. 27e ust. 1 ustawy, tj. w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję –sposób realizacji tego przepisu jest dowolny, ustawodawca nie przewidział konieczności jego doprecyzowania, pozostaje więc poza zakresem projektu rozporządzenia.	Uwaga uwzględniona. Projektowane przepisy par. 2 ust. 2 pkt 2 zostaną usunięte.
13	§ 2 ust. 2 pkt 3	Rządowe Centrum Legislacji	Potrzeba zmiany redakcyjnej § 2 ust. 2 pkt 3 projektu przez określenie, że udostępnienie dotyczy nie tyle usługi sieciowej, lecz danych, do których wgląd następuje za pomocą tej usługi.	Uwaga uwzględniona. Projektowane przepisy par. 2 ust. 2 pkt 3 zostaną usunięte.
14	§ 2 ust. 2 pkt 4 § 3 pkt 1 i 2	Rządowe Centrum Legislacji	Rozważenie modyfikacji redakcyjnej w celu uniknięcia „powielenia” regulacji § 2 ust. 2 pkt 4 oraz § 3 pkt 1 i 2 projektu w zakresie udostępnianych danych dotyczących budynku lub lokalu (proponowana modyfikacja służyłaby skrótości tekstu).	Uwaga uwzględniona. Aktualnie § 2 ust. 2 pkt 4 oraz § 3 ust. 1 mają tożsame brzmienie. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych udostępnianych właścicielowi budynku lub lokalu z centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, zwanej dalej „ewidencją”, oraz informacje, których podanie przez właściciela budynku lub lokalu jest wymagane do udostępnienia poszczególnych danych. § 1 będzie zawierał alternatywne sposoby uwierzytelnienia. § 2 będzie zawierał zakres danych.
15	w § 2 ust. 2 pkt 4 lit. a	Ministerstwo Rozwoju i Technologii (DGN)	Dane i informacje o budynku lub jego części (lokalu) wymienione w § 2 ust. 2 pkt 4 lit. a projektu rozporządzenia w sprawie danych udostępnianych wymagają doprecyzowania. Osoby uprawnione do wprowadzania danych i informacji do ewidencji mogą mieć znaczne problemy z wprowadzaniem stosownych informacji. W przypadku danych, takich jak powierzchnia, wysokość, temperatura czy grubość brakuje jednostek miary w jakich należy podawać te dane. Natomiast w przypadku danych, takich jak: funkcja ogólna, stopień ocieplenia ścian zewnętrznych, kształt budynku, strop nad piwnicą lub garażem, stan instalacji centralnego ogrzewania, stan stolarki okiennej, stan stolarki drzwi zewnętrznych, typ budynku, informacja o wymaganej termomodernizacji	Wyjaśnienie. Uwaga wyjaśniona w ramach rozporządzenia. dot. gromadzenia danych.

			budynku nie wiadomo jakie dane należy wprowadzić. W związku z tym warto byłoby wprowadzić przypisy do poszczególnych danych i informacji, a także rozważyć zasadność gromadzenia niektórych danych.	
16	§ 2 ust. 2 pkt 6 § 3 pkt 4	Rządowe Centrum Legislacji	Sprecyzowanie w § 2 ust. 2 pkt 6 oraz § 3 pkt 4 projektu, do jakich danych odnosi się zaimek „tych”.	Uwaga uwzględniona. W § 2 ust. 2 pkt 6 oraz § 3 pkt 4 projektu zostanie doprecyzowane określenie „datę wprowadzania tych danych” poprzez odniesienie do osoby sporządzającej protokół.
17	§ 3	Rządowe Centrum Legislacji	W aspekcie podniesionej wyżej w uwadze nr 3 pkt 1 (pkt 7 zestawienia uwag) kompletności wykonania dyspozycji upoważnienia ustawowego do określenia zakresu informacji, których podanie jest warunkiem udostępnienia danych – RCL zauważa, że w odniesieniu do zakresu udostępnianych danych wymienionych w § 3 projektu częściowym wykonaniem tego upoważnienia zdaje się być wprowadzenie do wyliczenia w tym przepisie stanowiące, że udostępnienie następuje, jeżeli właściciel „uwierzytelnił się w systemie [...] podając „unikalny identyfikator dokumentu zawarty w elektronicznym formularzu inwentaryzacji [...] oraz adres poczty elektronicznej [...]”. Można przyjąć założenie, że jest to wymagane przez ustawę „podanie informacji”, jednak wyjaśnienia wymaga wskazany w nim wymóg podawania przez właściciela budynku (lokalu) „unikalnego identyfikatora dokumentu zawartego w elektronicznym formularzu inwentaryzacji”. Identyfikator ten nie będzie generowany, jak się wydaje, przez właściciela budynku lub lokalu (§ 3 pkt 3 projektu wskazuje, iż jest on generowany przez osobę uprawnioną wprowadzającą dane do ewidencji) i stanie się składową elektronicznego formularza inwentaryzacyjnego wypełnianego przez osoby uprawnione w rozumieniu ustawy. Tym samym dany identyfikator nie musi być znany właścicielowi na etapie „podawania informacji” warunkującego udostępnienie danych. Udostępnienie danych byłoby w takim przypadku niewykonalne. Nadto wyjaśnienia i sprecyzowania w projekcie wymagałoby, jakiego dokumentu dotyczy omawiany wymóg podania jego identyfikatora.	Wyjaśnienie. Art. 27e ustawy traktuje o udostępnianiu danych właścicielowi budynku lub lokalu. Tym samym należy zagwarantować, aby dane gromadzone w systemie obsługującym ewidencję były dostępne wyłącznie właścicielowi budynku lub lokalu. Gwarancję taką można wywieść z faktu, że unikalny numer identyfikacyjny dokumentów generowanych przez system (protokołów) będzie znany wyłącznie właścicielowi budynku lub lokalu w wyniku udostępnienia tego numeru przez osobę uprawnioną do wprowadzania danych i informacji do ewidencji bezpośrednio po zakończonych czynnościach kontrolnych/inwentaryzacyjnych. Wymóg podania numeru identyfikacyjnego dokumentu dotyczy wszystkich protokołów sporządzanych przez osoby uprawnione oraz generowanych przez system.
18	§ 3	Ministerstwo Rozwoju i Technologii (DGN)	1. Niejasna relacja § 2 ust. 1 oraz § 3 projektu rozporządzenia – w obu jest mowa o zakresie danych udostępnionych właścicielowi budynku lub lokalu, który uwierzytelnił się w systemie informatycznym, przy czym w § 3 zawarto dodatkowe wymaganie. Biorąc pod uwagę uzasadnienie projektu rozporządzenia można wnioskować, że w § 3 wprowadzono alternatywną metodę dostępu do danych. Niemniej jednak czytając projekt rozporządzenia nie jest to jasne. W tym kontekście należy również rozważyć uwagę zgłoszoną w pkt. 1 tj. konieczność wskazania w § 2 ust. 1 projektu rozporządzenia konkretnych danych w celu uwierzytelnienia się w systemie teleinformatycznym, co pozwoliłoby na ustalenie relacji pomiędzy uwierzytelnieniem się na podstawie § 2 ust. 1 i § 3 projektu rozporządzenia. Do rozważenia wprowadzenie dodatkowego przepisu, w którym ogólnie wskazuje się na dwa sposoby uwierzytelnienia się w systemie	Wyjaśnienie. Po uwzględnieniu uwagi z pkt 14 niniejszej tabelki uwaga nieaktualna.

			<p>teleinformatycznym, po czym następuje konkretyzacja tego przepisu w formie aktualnego § 2 i 3 projektu rozporządzenia.</p> <p>2. Propozycja zmiany redakcyjnej – w celu uniknięcia powtórzeń:</p> <p>„§ 3. Właścicielowi budynku lub lokalu, który uwierzytelnił się w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję, podając unikalny identyfikator dokumentu zawarty w elektronicznym formularzu inwentaryzacji, o którym mowa w art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, oraz adres poczty elektronicznej podany w celu przesyłania danych, udostępnia się dane, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 i 5 (albo pkt 1, w razie akceptacji uwagi z pkt 2).”</p>	
19	§ 3 pkt 1	Ministerstwo Rozwoju i Technologii (DGN)	<p>Propozycja brzmienia przepisu: „o budynku lub jego części lokalu:” – w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz w pozostałej części rozporządzenia jest mowa o lokalu, a nie części budynku. Zgodnie z zasadami prawidłowej legislacji należy konsekwentnie posługiwać się jednolitą terminologią.</p>	<p>Wyjaśnienie.</p> <p>Zapis zostanie ujednolicony.</p> <p>Po uwzględnieniu uwagi z pkt 14 niniejszej tabelki uwaga nieaktualna.</p>
20	§ 3 pkt 1	Rządowe Centrum Legislacji	<p>Konsekwentne użycie w § 3 pkt 1 projektu zwrotu „budynek lub lokal” (jak w ustawie) zamiast „budynek lub jego części (lokal)”.</p>	<p>Wyjaśnienie.</p> <p>Zapis zostanie ujednolicony.</p> <p>Po uwzględnieniu uwagi z pkt 14 niniejszej tabelki uwaga nieaktualna.</p>
21	§ 3 pkt 2	Ministerstwo Klimatu i Środowiska	<p>W odniesieniu do § 3 pkt 2– proponuję uzupełnić brzmienie przepisu o informację czy kocioł posiada ruszt awaryjny</p>	<p>Uwaga nieuwzględniona.</p> <p>Takie informacje nie będą gromadzone w CEEB.</p>
22	§ 3 pkt 2	Ministerstwo Klimatu i Środowiska	<p>W odniesieniu do § 3 pkt 2 - proponuję rozszerzyć katalog udostępnianych danych o kolejną literę dotyczącą udostępnieniu danych o przyznanej premii, udzielonej uldze podatkowej lub udzielonym ze środków publicznych finansowaniem lub dofinansowaniem.</p>	<p>Wyjaśnienie.</p> <p>Udostępnienie informacji o danych finansowych gromadzonych w ewidencji będzie możliwe po zbudowaniu podstawy prawnej na pozyskiwanie danych finansowych w powiązaniu z numerem PESEL beneficjenta. Aktualne brzmienie przepisów ustawy nie daje podstaw do przekazywania przez dysponentów środkami publicznymi informacji o numerze PESEL beneficjenta.</p>