

Załącznik do zapytania ofertowego nr 3

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Wartość ofertowa netto 188 072,00 zł

Kosztorys nakładczy

„Konservacja i utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Polanów” Pakiet 2

Obiekt	Drogi leśne Nadleśnictwa Polanów
Rodzaj robót	Roboty drogowe
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233140-2 - Roboty drogowe 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Lokalizacja	Leśnictwo Warblewo, Jacinki, Dadzewo, Rzeczycza, Wieleń
Zamawiający	Nadleśnictwo Polanów ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów
Inwestor	Nadleśnictwo Polanów ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów
Biuro kosztorysowe	Nadleśnictwo Polanów ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów
Poziom cen	II kwartał 2021 r.

Przedmiar

Drogi leśne Nadleśnictwa Polanów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		PAKIET II		
		Leśnictwo Warblewo		
1		Droga L3P odcinki 314h/315b,a, 305b,a, 297c/298b, 294 d,f 200*5		1 000
		razem		1 000
1.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV odcinki 314h/315b,a, 305b,a, 297c/298b, 294 d,f 200*5	m2	1 000
		razem	m2	1 000
1.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm odcinki 314h/315b,a, 305b,a, 297c/298b, 294 d,f 200*5	m2	1 000
		razem	m2	1 000
2		Droga L54		0
2.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Oddział 310 100*5	m2	500
		razem	m2	500
2.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm Oddział 310 j,f,d/309d,f,309f/308f 100*3,5	m2	350
		razem	m2	350
		Leśnictwo Dadzewo		
3		Droga L64Z		0
3.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Odcinek 1 - Oddział 391c 40*5 Odcinek 2 - Oddział 397a 20*5 Odcinek 3 - Oddział 395c 15*5 Odcinek 4 - Oddział 395g 10*5 Odcinek 5 - Oddział 394h 45*5	m2 m2 m2 m2 m2	200 100 75 50 225
		razem	m2	650
3.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm Odcinek 1 - Oddział 391c 40*3,5 Odcinek 2 - Oddział 397a 20*3,5 Odcinek 3 - Oddział 395c 15*3,5 Odcinek 4 - Oddział 395g 10*3,5 Odcinek 5 - Oddział 394h 45*3,5	m2 m2 m2 m2 m2	140 70 52,5 35 157,5
		razem	m2	455
4		Droga L66		0
4.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Odcinek 1 - Oddział 398g 50*5	m2	250
		razem	m2	250
4.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm Odcinek 1 - Oddział 398g 50*3,5	m2	175
		razem	m2	175
5		Droga L8P		0
5.1	KNR 6 1105/03	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem Płyty 5*0,75	m2	3,75
		razem	m2	3,75
		Leśnictwo Jacinki		
6		Droga L35		0
6.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Odcinek 1 - Oddział 290c, 289a, 274f, 275a, 261a,b,d,f, 244f,j, 241b, 240a 1200*5	m2	6 000
		razem	m2	6 000
6.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm Odcinek 1 - Oddział 290c, 289a, 274f, 275a, 261a,b,d,f, 244f,j, 241b, 240a 1200*3,5	m2	4 200
		razem	m2	4 200
		Leśnictwo Rzeczyca		
7		Droga L75		0

Przedmiar

Drogi leśne Nadleśnictwa Polanów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7.1	KNR 2-31 0103/04	<i>Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV</i> Odcinek 1 - oddział 477a 5*5 Odcinek 2 - oddział 477b 50*5 Odcinek 3- Oddział 458h 20*5 Odcinek 4 - Oddział 458d 25*5 Odcinek 5 - Oddział 415f 30*5 Odcinek 6 - Oddział 347h 80*5	m2 m2 m2 m2 m2 m2	25 250 100 125 150 400
		razem	m2	1 050
7.2	KNR 2-31 0114/07	<i>Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm</i> Odcinek 1 - oddział 477a 5*3,5 Odcinek 2 - oddział 477b 50*3,5 Odcinek 3- Oddział 458h 20*3,5 Odcinek 4 - Oddział 458d 25*3,5 Odcinek 5 - Oddział 415f 30*3,5 Odcinek 6 - Oddział 347h 80*3,5	m2 m2 m2 m2 m2 m2	17,5 175 70 87,5 105 280
		razem	m2	735
8		Droga L81		0
8.1	KNR 2-31 0103/04	<i>Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV</i> Odcinek 1 - oddział 414c 5*5 Odcinek 1 - oddział 349d 160*5 Odcinek 1 - oddział 349a 180*5	m2 m2 m2	25 800 900
		razem	m2	1 725
8.2	KNR 2-31 0114/07	<i>Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm</i> Odcinek 1 - oddział 414c 5*3,5 Odcinek 2 - oddział 349d 160*3,5 Odcinek 3 - oddział 349a 180*3,5	m2 m2 m2	17,5 560 630
		razem	m2	1 207,5
9		Droga L76		0
9.1	KNR 2-31 0103/04	<i>Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV</i> Odcinek 1 - oddział 350d 50*5	m2	250
		razem	m2	250
9.2	KNR 2-31 0114/07	<i>Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm</i> Odcinek 1 - oddział 350d 50*3,5	m2	175
		razem	m2	175
		Leśnictwo Wieleń		
10		Droga L3P		0
10.1	KNR 2-31 0103/04	<i>Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV</i> Odcinki 250*5	m2	1 250
		razem	m2	1 250
10.2	KNR 2-31 0114/07	<i>Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm</i> Odcinki 250*3,5	m2	875
		razem	m2	875
11		Droga L43		0
11.1	KNR 2-31 0103/04	<i>Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV</i> Odcinki oddział 251b 350*5 Odcinki oddział 283f i 284f 150*5	m2 m2	1 750 750
		razem	m2	2 500
11.2	KNR 2-31 0114/07	<i>Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm</i> Odcinki 750*3,5	m2	2 625
		razem	m2	2 625
12		Droga L42 oddz. 223c i 223o		0
12.1	KNR 2-31 0103/04	<i>Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV</i> Odcinki oddział 223c, 223o 100*5	m2	500
		razem	m2	500
12.2	KNR 2-31 0114/07	<i>Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm</i> Odcinki oddział 223c, 223o 100*3,5	m2	350
		razem	m2	350

Przedmiar

Drogi leśne Nadleśnictwa Polanów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13		L27 oddz. 188b		0
13.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
		Odcinki oddział 223c, 223o 200*5	m2	1 000
		razem	m2	1 000
13.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm		
		Odcinki oddział 223c, 223o 200*3,5	m2	700
		razem	m2	700

Kosztyorys nakładczy

Drogi leśne Nadleśnictwa Polanów

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		PAKIET II				0,00
		Leśnictwo Warblewo				0,00
1		Droga L3P		1 000	0,00	0,00
1.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1 000	0,00	0,00
1.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1 000	0,00	0,00
2		Droga L54		0	0,00	0,00
2.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	500	0,00	0,00
2.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	350	0,00	0,00
		Leśnictwo Dadzewo				0,00
3		Droga L64Z		0	0,00	0,00
3.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	650	0,00	0,00
3.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	455	0,00	0,00
4		Droga L66		0	0,00	0,00
4.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	250	0,00	0,00
4.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	175	0,00	0,00
5		Droga L8P		0	0,00	0,00
5.1	KNNR 6 1105/03	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	3,75	0,00	0,00
		Leśnictwo Jacinki				0,00
6		Droga L35		0	0,00	0,00
6.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	6 000	0,00	0,00
6.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	4 200	0,00	0,00
		Leśnictwo Rzeczycza				0,00
7		Droga L75		0	0,00	0,00
7.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1 050	0,00	0,00
7.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	735	0,00	0,00
8		Droga L81		0	0,00	0,00
8.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1 725	0,00	0,00
8.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1 207,5	0,00	0,00
9		Droga L76		0	0,00	0,00
9.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	250	0,00	0,00
9.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	175	0,00	0,00
		Leśnictwo Wielen				0,00
10		Droga L3P		0	0,00	0,00
10.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1 250	0,00	0,00
10.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	875	0,00	0,00
11		Droga L43		0	0,00	0,00
11.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	2 500	0,00	0,00
11.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	2 625	0,00	0,00

Kosztorys nakładczy

Drogi leśne Nadleśnictwa Polanów

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
12		Droga L42 oddz. 223c i 223o		0	0,00	0,00
12.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	500	0,00	0,00
12.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	350	0,00	0,00
13		L27 oddz. 188b		0	0,00	0,00
13.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1 000	0,00	0,00
13.2	KNR 2-31 0114/07	Uzupełnienie kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	700	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 0%				0
		Ogółem kosztorys				0,00