

Zadania stanowisk kierowania podczas działań ratowniczych na poziomie taktycznym




PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

st. kpt. Łukasz Stachowiak
Z-ca dyżurnego operacyjnego
Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP

Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań
tel. +48 477716111, e-mail: lukasz.stachowiak@psp.wlkp.pl

Struktura organizacyjna SKKW PSP w Poznaniu



Podstawa prawna

Zadania stanowisk kierowania zostały opisane w § 53 rozporządzenia MSWiA z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji KSRG (Dz.U. 2021 poz. 1737).

Rozdział 10

Organizacja stanowisk kierowania

§ 52. Stanowiskami kierowania są:

- 1) na obszarze powiatu – stanowisko kierowania komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
- 2) na obszarze województwa – stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) na obszarze kraju – stanowisko kierowania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

§ 53. 1. Do zadań stanowisk kierowania należy:

- 1) przyjmowanie, kwalifikowanie oraz, w razie potrzeby, przekazywanie zgłoszeń alarmowych;
- 2) dysponowanie zasobów ratowniczych do działań ratowniczych;
- 3) wspomaganie i koordynacja działań ratowniczych;
- 4) bieżące analizowanie:
 - a) informacji o zagrożeniach z systemów monitoringu podmiotów ksrg,
 - b) gotowości operacyjnej,




Zadania stanowisk kierowania cz. 1



Zadania stanowisk kierowania:

- 1) przyjmowanie, kwalifikowanie oraz, w razie potrzeby, przekazywanie zgłoszeń alarmowych;
- 2) dysponowanie zasobów ratowniczych do działań ratowniczych;
- 3) wspomaganie i koordynacja działań ratowniczych;
- 4) bieżące analizowanie:
 - a) informacji o zagrożeniach z systemów monitoringu podmiotów kserg,
 - b) gotowości operacyjnej,
 - c) czasu interwencji, w tym czasu dysponowania, przybycia, prowadzenia i zakończenia działań ratowniczych,
 - d) przebiegu działań ratowniczych,
 - e) rezerw materiałowych i sprzętowych podmiotu kserg;
- 5) informowanie przełożonych i organów administracji publicznej o rodzajach zagrożeń, prognozie ich rozwoju oraz skali i miejscu zdarzenia;
- 6) uruchamianie procedur zwiększania stanu osobowego lub wprowadzania podwyższonej gotowości operacyjnej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;

Zadania stanowisk kierowania cz. 2




Zadania stanowisk kierowania:

- 7) uruchamianie awaryjnych planów ewakuacji osób pełniących służbę w stanowisku kierowania oraz sprzętu technicznego w miejsca zastępcze;
- 8) współdziałanie ze stanowiskami kierowania, centrami powiadamiania ratunkowego oraz innymi centrami lub zespołami zarządzania kryzysowego;
- 9) współdziałanie z grupami ratowniczymi wykonującymi zadania poza granicami państwa;
- 10) korzystanie z map, systemów informatycznych oraz innych narzędzi niezbędnych do analizowania i prognozowania zagrożeń, a także do tworzenia i aktualizowania baz danych taktycznych i operacyjnych stosowanych podczas organizowania i prowadzenia działań ratowniczych oraz wspomagania procesów decyzyjnych;
- 11) korzystanie z planów ratowniczych oraz innej dokumentacji wykorzystywanej podczas organizowania, prowadzenia i analizowania działań ratowniczych, organizacji odwołów operacyjnych lub wdrażania procedur właściwych dla zarządzania kryzysowego;
- 12) przechowywanie dokumentacji i danych dotyczących przebiegu działań ratowniczych.



Dysponowanie zasobów ratowniczych do działań ratowniczych.

Dysponowanie SIS odbywa się na podstawie „Zasad dysponowania sił JOP dla powiatu” które zostały opracowane na podstawie „Ramowych wytyczne Komendanta Głównego PSP do opracowywania zasad dysponowania”.



Dysponowanie zasobów ratowniczych do działań ratowniczych.

Dysponowanie SGR do zdarzenia na przykładzie SGRT.


- e) ratownictwo techniczne – w przypadkach, jeśli z treści zgłoszenia wynika potrzeba podjęcia działań z przedmiotowej dziedziny ratownictwa należy dysponować w I rzucie wg obszaru chronionego:
- 2 zastępy najbliższych jednostek ochrony ppoż. zdolne do realizacji zadań ratownictwa technicznego w zakresie podstawowym,
 - jeżeli z treści zgłoszenia wynika, że istnieje bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego, należy dysponować zastęp z najbliższej jednostki ochrony przeciwpożarowej, niezależnie od jej poziomu gotowości oraz uwzględnić zasadę określoną w pkt 1.3 ppkt 5,
 - potrzeba realizacji ratownictwa technicznego w zakresie specjalistycznych czynności ratowniczych jest określana na podstawie oceny treści zgłoszenia dokonanej przez dyżurnego stanowiska kierowania PSP bądź ww. potrzebę może zgłosić kierujący działaniem ratowniczym. Każdorazowo, dysponowanie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego (SGRT) przez właściwe stanowisko kierowania PSP jest realizowane po wcześniejszej konsultacji z dowódcą grupy lub dowódcą działań SGRT, w zakresie określenia niezbędnych sił i środków potrzebnych do wykonania zadania, a tym samym do zadysponowania sił i środków na miejsce zdarzenia,
 - dysponowanie specjalistycznych grup ratowniczych w takich przypadkach następuje na podstawie oceny treści zgłoszenia dokonanej przez dyżurnego stanowiska kierowania lub po zgłoszeniu przez kierującego działaniami ratowniczymi potrzeby realizacji ratownictwa technicznego w zakresie specjalistycznym.



Wspomaganie i koordynacja działań ratowniczych.



Czynny udział obsady SK w działaniach ratowniczych



Źródło: KG PSP

str. str. Krzysztof Pisz | Wydział Prasowy KG PSP



Źródło: KW PSP w Poznaniu

Bieżąca analiza informacji o zagrożeniach.

2024

KW PSP POZNAŃ

Wydział Przeciwdziałania Zagrożeniom

ZATWIERDZAM:

pa WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Robert Natuniewicz



ANALIZA
ZAGROŻEŃ
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Wsparcie procesu analitycznego KDR-a.

Źródło informacji.

OTOLUEN)

Wpisz substancję

Wyszukaj w polach typu:

☐ NIK ONZ (UN)

☐ Rodzaj zagrożenia

☐ Wzrost

☐ Nr CAS

☐ Nr WE

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

4. PIERWSZA POMOC

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

0194 - 2,4,6-TRÓJNITROTOLUEN (2,4,6-TRINITROTOLUEN)

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA

1.1. Identyfikacja substancji

Nazwa i synonimy

polskie: 2,4,6-trójnitoluol, 2,4,6-trinitrotoluol, trotyl, TNT

angielskie: 2,4,6-Trinitrotoluene, trotyl, TNT

niemieckie: 2,4,6-Trinitrotoluol, Trotyl, TNT

francuskie: 2,4,6-trinitrotoluène, trotyl, Tolué, TNT

rosyjskie: 2,4,6-тринитротолуол, тротил, ТНТ

Nazwa wg IUPAC: metyltrinitrobenzene

Wzór chemiczny: (NO2)3C6H2(CH3)

1.2. Zastosowanie substancji

wpisuje użytkownik

1.3. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora

wpisuje użytkownik

1.4. Telefon alarmowy

wpisuje użytkownik

ut: 1

Zamknij

Pełna karta

Drukuj

Zamknij



Bieżąca analiza gotowości operacyjnej

Odwody operacyjne

Struktura odwodów i grup specjalistycznych

15 - Brygada "Wielkopolska"

- 1501 - Sztab Brygady
- 1502 - Centralny Oddział Operacyjny
- Grupy specjalistyczne
 - 150201 - Sztab Batalionu "POZNAŃ"
 - 150202 - Kompania gaśnicza "WIE..."
 - 150203 - Kompania gaśnicza "WIE..."
 - 150204 - Kompania specjalna "WIE..."
 - 150206 - Pluton logistyczny "WIE..."
 - 150205 - Kompania specjalna "WIE..."
 - 150207 - Moduł gaszenia pożarów...
 - 150208 - Moduł CBRN "POZNAŃ"
- 1503 - Wojewódzki Oddział Operacyjny
- Grupy specjalistyczne
 - 150301 - Kompania "LESZNO"
 - 150306 - Pluton "LESZNO"
 - 150307 - Pluton "GOSTYŃ"
 - 150308 - Pluton "GRODZISK"
 - 150309 - Pluton "KOŚCIAN"
 - 150310 - Pluton "NOWY TOMY..."
 - 150311 - Pluton "RAWICZ"
 - 150312 - Pluton "SRĘM"
 - 150313 - Pluton "ŚRODA"
 - 150314 - Pluton "WOLSZTYN"
 - 150302 - Kompania "KALISZ"
 - 150315 - Pluton "KALISZ"
 - 150316 - Pluton "JAROCIN"
 - 150317 - Pluton "KROŚNIE"
 - 150318 - Pluton "KROTOSZYN"
 - 150319 - Pluton "OSTRÓW"
 - 150320 - Pluton "OSTRZESZÓW"
 - 150321 - Pluton "PLESZEV"
 - 150303 - Kompania "KONIN"
 - 150322 - Pluton "KONIN"
 - 150323 - Pluton "GNIEZNO"
 - 150324 - Pluton "KOŁO"
 - 150325 - Pluton "ŚLUPCA"
 - 150326 - Pluton "TUREK"
 - 150327 - Pluton "WRZEŚNIA"
 - 150304 - Kompania "PIŁA"
 - 150305 - Kompania "POZNAŃ"
 - 5003 - Kompania szkolna "POZNAŃ"
 - Wojewódzkie związk taktyczne

Kierunki formowania

Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Kierunek	Miejsce formowania	Kryptonim	Podstawa prawna utworzenia	Czas formowania
----------	--------------------	-----------	----------------------------	-----------------

Sily i środki odwodu

Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Funkcja	Nazwa	Obsada	Kryptonim	Nr rej.	Jednostka
Pluton logistyczny					KW PSP Poznań
Samochód operacyjny					JRG Turek
Rzut I					JRG Turek
Pluton logistyczny					JRG Turek
Pluton logistyczny					JRG Turek
Pluton logistyczny					JRG Turek
Pluton logistyczny					JRG Turek
Rzut II	Przyczepa kontenerowa				JRG 6 Poznań
Zastęp 1 rat chem	W podziale bojowym				JRG nr 1 Piła
Zastęp 1 rat chem	Nie jesteś operatorem				JRG 6 Poznań
Rzut II					JRG Leszno
Zespół Operacyjny					JRG 6 Poznań
Rzut I					JRG 6 Poznań
Rzut I					JRG 6 Poznań
Z-ca D-cy Grupy					JRG 6 Poznań
Rzut I					JRG 6 Poznań
Rzut I					JRG 6 Poznań
D-ca Grupy					JRG 6 Poznań
Rzut I					JRG 6 Poznań
Rzut I					JRG 6 Poznań

Załącznik Nr 1. Tabela poziomu gotowości operacyjnej grup specjalistycznych ksrg - SK KW PSP/PA szkoły PSP

Załącznik nr 1: Raport o poziomie gotowości operacyjnej grup specjalistycznych ksiąg - SK KW PSP POZNAŃ					
Dyżurny Operacyjny SK KW PSP POZNAŃ					
		(stopień imię i nazwisko osoby sporządzającej raport)			
Data sporządzenia raportu					
		(wpisać datę sporządzenia raportu)			
Poziom gotowości proszę wpisywać ciągiem, bez spacji i przecinków; X - brak grupy w danym dniu;					
Lp.	Województwo	Rodzaj	Nazwa pododdziału	Poziom gotowości	
				wg. Rozkazu	aktualny
1	Wielkopolskie	SGRW-N	"Poznań"	AB	AB
2	Wielkopolskie	SGRW-N	"Konin"	AB	AB
3	Wielkopolskie	SGRW-N	"Kościan"	A	A
4	Wielkopolskie	SGRW-N	"Piła"	AB	AB
5	Wielkopolskie	SGRW-N	"Poznań-Kościan"	C	C
6	Wielkopolskie	SGS	"Poznań"	1	1
7	Wielkopolskie	SGRChem	"Poznań 6"	ABCDE	ABCDE
8	Wielkopolskie	SGRChem	"Piła 1"	AB	AB
9	Wielkopolskie	SGRChem	"Ostrów"	AB	AB
10	Wielkopolskie	SGRChem	"Konin"	A	A
11	Wielkopolskie	SGRChem	"Leszno"	A	A
12	Wielkopolskie	SGRW	"Poznań 5"	ABS	B
13	Wielkopolskie	SGRW	"Kalisz"	A	A
14	Wielkopolskie	SGRT	"Poznań 7"	BC	BC
15	Wielkopolskie	SGPR	"Poznań"	ABC	AC

Notatnik oficera dyżurnego

II. WYCOFANE SIS COO I SD/SH:

1. SLRR Nissan NP 300 z JRG 4 Poznań (komp. spec. WLKP 3) - SLRR Ford Renger z JRG 7 Poznań.
2. GBA 2,5/16/3,7 z JRG 1 Piła (komp. gaś. WLKP 1 i GFFV) - GCBA-Rt z JRG 1 Piła.
3. SLGRat Mercedes z JRG 4 - SLRR PEUGEOT z JRG 1.
4. SCKw Man TGM "Węzowy" z JRG Krotoszyn (GFFV) - brak zastępstwa.





Bieżąca analiza czasów operacyjnych (dysponowania, przybycia sis, prowadzenia i zakończenia działań ratowniczych).

Wydruk	Data wprowadzenia	Data wystąpienia	Przekazujący	Treść wydawanych poleceń i otrzymywanych meldunków
☒	10-12-2024 15:02:04	10-12-2024 13:46:51	PF 303-21	Potwierdzenie zadysponowania - GBA -Rt 3,0/16 MERCEDES ATEGO z JRG 3 Poznań.
☒	10-12-2024 15:02:04	10-12-2024 13:46:53	PF 303-51	Potwierdzenie zadysponowania - SCD 30 IVECO EUROFIRE z JRG 3 Poznań.
☒	10-12-2024 15:02:04	10-12-2024 13:47:06	PF 319-31	Potwierdzenie zadysponowania - GBA 2,5/16/2,5 MAN TGL z OSP Swarzędz.
☒	10-12-2024 15:02:04	10-12-2024 13:47:08	PF 319-32	Potwierdzenie zadysponowania - GCBA -Rt 5/32 SCANIA P 360 z OSP Swarzędz.
☒	10-12-2024 15:02:04	10-12-2024 13:48:24	PF 303-21	Potwierdzenie wyjazdu - GBA -Rt 3,0/16 MERCEDES ATEGO z JRG 3 Poznań.
☒	10-12-2024 15:02:04	10-12-2024 13:48:25	PF 303-51	Potwierdzenie wyjazdu - SCD 30 IVECO EUROFIRE z JRG 3 Poznań.
☒	10-12-2024 15:02:04	10-12-2024 13:51:38	PF 319-32	Potwierdzenie wyjazdu - GCBA -Rt 5/32 SCANIA P 360 z OSP Swarzędz.
☒	10-12-2024 15:02:04	10-12-2024 13:52:32	PF 303-21	Potwierdzenie przybycia na miejsce - GBA -Rt 3,0/16 MERCEDES ATEGO z JRG 3 Poznań.
☒	10-12-2024 15:02:04	10-12-2024 13:52:34	PF 303-51	Potwierdzenie przybycia na miejsce - SCD 30 IVECO EUROFIRE z JRG 3 Poznań.
☒	10-12-2024 15:02:04	10-12-2024 13:52:50	PF 319-31	Potwierdzenie wyjazdu - GBA 2,5/16/2,5 MAN TGL z OSP Swarzędz.
☒	10-12-2024 15:02:04	10-12-2024 13:54:55	PF 319-32	Potwierdzenie przybycia na miejsce - GCBA -Rt 5/32 SCANIA P 360 z OSP Swarzędz.
☒	10-12-2024 15:02:04	10-12-2024 13:57:59	PF 319-31	Potwierdzenie przybycia na miejsce - GBA 2,5/16/2,5 MAN TGL z OSP Swarzędz.
☒	10-12-2024 15:02:04	10-12-2024 13:58:10	KDR	Potwierdzenie lokalizacji zagrożenia.
☒	10-12-2024 15:02:04	10-12-2024 14:03:11	PF 319-31	Potwierdzenie zakończenia działań - GBA 2,5/16/2,5 MAN TGL z OSP Swarzędz.
☒	10-12-2024 15:02:04	10-12-2024 14:03:12	PF 303-21	Potwierdzenie zakończenia działań - GBA -Rt 3,0/16 MERCEDES ATEGO z JRG 3 Poznań.
☒	10-12-2024 15:02:04	10-12-2024 14:03:13	PF 319-32	Potwierdzenie zakończenia działań - GCBA -Rt 5/32 SCANIA P 360 z OSP Swarzędz.
☒	10-12-2024 15:02:04	10-12-2024 14:03:15	PF 303-51	Potwierdzenie zakończenia działań - SCD 30 IVECO EUROFIRE z JRG 3 Poznań.
☒	10-12-2024 15:02:04	10-12-2024 14:09:39	PF 319-31	Potwierdzenie powrotu do bazy - GBA 2,5/16/2,5 MAN TGL z OSP Swarzędz.
☒	10-12-2024 15:02:04	10-12-2024 14:09:41	PF 303-21	Potwierdzenie powrotu do bazy - GBA -Rt 3,0/16 MERCEDES ATEGO z JRG 3 Poznań.
☒	10-12-2024 15:02:04	10-12-2024 14:09:42	PF 319-32	Potwierdzenie powrotu do bazy - GCBA -Rt 5/32 SCANIA P 360 z OSP Swarzędz.
☒	10-12-2024 15:02:04	10-12-2024 14:09:44	PF 303-51	Potwierdzenie powrotu do bazy - SCD 30 IVECO EUROFIRE z JRG 3 Poznań.

Edycja czasów operacyjnych: GBA -Rt 3,0/16 MERCEDES ATEGO

GBA -Rt 3,0/16 MERCEDES ATEGO
SCD 30 IVECO EUROFIRE
GBA 2,5/16/2,5 MAN TGL
GCBA -Rt 5/32 SCANIA P 360

☒ Zadysponowanie 13:46:51 10-12-2024

☒ Wyjazd 13:48:24 10-12-2024

☒ Na miejscu 13:52:32 10-12-2024

☒ Zakończenie działań 14:03:12 10-12-2024

☒ Powrót do bazy 14:09:41 10-12-2024

☐ Zawrócony z trasy

☐ Przedysponowanie



Dyspozycje				
Wszystkie (4) Pojazdy (4)				
Nazwa	Kryptonim	Obsada	Jednostka użyt...	Jednostka użyt...
♥ GBA -Rt 3/24 RENAULT...	PF 469-71	6	OSP Kępno	OSP Kępno
♥ SD 31 IVECO EURO CARGO	PF 461-51	0	JRG Kępno	JRG Kępno
♥ GCBA 6/39/4 MAN TGM	PF 461-25	1	JRG Kępno	JRG Kępno
♥ GBA -Rt 2,6/16 RENAULT...	PF 461-21	4	JRG Kępno	JRG Kępno



Wsparcie procesu analitycznego KDR-a w oparciu o prowadzoną korespondencję.

Analiza w oparciu o doświadczenia z podobnych zdarzeń.



Bieżąca analiza rezerw materiałowych i sprzętowych



Zdjęcia: źródło internetowe

Informowanie przełożonych i organów administracji publicznej o rodzajach zagrożeń, prognozie ich rozwoju oraz skali i miejscu zdarzenia;



§ 41. Stanowisko kierowania komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej niezwłocznie przekazuje wstępną informację o zdarzeniu do stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej do stanowiska kierowania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, w przypadku zdarzeń:

- 1) podczas których wypadkowi uległ ratownik podmiotu ratowniczego;
- 2) podczas których zaistniał wypadek śmiertelny lub doszło do obrażeń ciała u więcej niż 3 osób;
- 3) w których była konieczna ewakuacja co najmniej 10 osób;
- 4) w których w bezpośrednim działaniu ratowniczym uczestniczyło co najmniej 12 zastępów;
- 5) w których uczestniczyły co najmniej 3 zespoły ratownictwa medycznego;
- 6) podczas których dysponowano śmigłowcem lub samolotem do prowadzenia działań ratowniczych;
- 7) których charakter i okoliczności mogą wskazywać na zagrożenia CBRNE;
- 8) podczas których dysponowano siłą i środkami odwozu operacyjnego na obszarze województwa lub centralnego odwozu operacyjnego lub korzystano z wiedzy ekspertów do spraw prognozowania zagrożeń lub specjalistów do spraw ratownictwa;
- 9) podczas których dysponowano siłą i środkami państw sąsiednich lub zachodziła konieczność uruchamiania procedur informowania i ostrzegania podczas wystąpienia zagrożeń transgranicznych;
- 10) podczas których wystąpiła poważna awaria w rozumieniu przepisów prawa ochrony środowiska;
- 11) w placówkach dyplomatycznych;
- 12) w obiektach wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
- 13) w których wystąpiło zagrożenie niezidentyfikowane w procesie analizy zagrożeń albo inne nadzwyczajne zdarzenie, w tym atak terrorystyczny.



PLAN RATOWNICZY WOJEWÓDZTWA



3.2.12. Ogólne zasady informowania SKKG PSP, przełożonych oraz osób funkcyjnych

dla
obsad dyżurnych
Stanowiska Kierowania Komendanta
Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu



Informowanie przełożonych i organów administracji publicznej o rodzajach zagrożeń, prognozie ich rozwoju oraz skali i miejscu zdarzenia;



ZATWIERDZAM:

Zastępca Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej
nadbryg. Arkadiusz Przybyła

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Biurowo Planowania Operacyjnego

ZASADY EWIDENCJONOWANIA ZDARZEŃ W SYSTEMIE WSPOMAGANIA DECYZJI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WARSZAWA, grudzień 2023 r.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w SWD PSP – obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.

I. Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji zdarzeń

1. SK KP (M) PSP sporządza:

- 1) kartę zdarzenia (wraz z kartą manipulacyjną),
- 2) zestawienie dobowe zdarzeń.

2. SK KP (M) PSP przekazuje wstępną informację o zdarzeniu do SK KW PSP, a SK KW PSP do SK KG PSP w przypadku zdarzeń:

- 1) podczas których wypadkowi uległ ratownik podmiotu ratowniczego;
- 2) podczas których zaistniał wypadek śmiertelny lub doszło do obrażeń ciała u więcej niż 3 osób (do tej liczby należy zaliczyć wszystkich poszkodowanych, w tym przekazanych jednostkom ochrony zdrowia przed przybyciem JOP);
- 3) w których konieczna była ewakuacja co najmniej 10 osób (do tej liczby należy zaliczyć wszystkich ewakuowanych, w tym przed przybyciem JOP);
- 4) w których w bezpośrednim działaniu ratowniczym uczestniczyło co najmniej 12 zastępów JOP;
- 5) w których uczestniczyły co najmniej 3 zespoły ratownictwa medycznego (w trakcie obecności na miejscu zdarzenia JOP);
- 6) podczas których dysponowano śmigłowcem lub samolotem do prowadzenia działań ratowniczych;
- 7) z udziałem chemicznych, biologicznych, promieniotwórczych oraz wybuchowych substancji niebezpiecznych stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia;
- 8) podczas których dysponowano siłą i środkami odwodu operacyjnego z obszaru województwa lub centralnego odwodu operacyjnego lub korzystano z wiedzy ekspertów do spraw prognozowania zagrożeń lub specjalistów do spraw ratownictwa;
- 9) podczas których dysponowano siłą i środkami z państw sąsiednich lub zachodziła konieczność uruchamiania procedur informowania i ostrzegania państw sąsiednich podczas wystąpienia zagrożeń transgranicznych;
- 10) podczas których wystąpiła poważna awaria w rozumieniu przepisów prawa ochrony środowiska;
- 11) w placówkach dyplomatycznych (w tym poza placówkami, a z udziałem korpusu dyplomatycznego);



Współdziałanie ze stanowiskami kierowania, centrami powiadamiania ratunkowego oraz innymi centrami lub zespołami zarządzania kryzysowego



Wymiana informacji, wsparcie sprzętowe:


- DCZK,
- KWP,
- CPR,
- Dyspozytornia medyczna,
- PAA,
- WIOŚ,
- PKP,
- PERN,
- Operator infrastruktury gazowej.



Źródło: www.poznan.naszemiasto.pl



Korzystanie z map, systemów informatycznych oraz innych narzędzi niezbędnych do analizowania i prognozowania zagrożeń, a także do tworzenia i aktualizowania baz danych taktycznych i operacyjnych stosowanych podczas organizowania i prowadzenia działań ratowniczych oraz wspomagania procesów decyzyjnych.



Korzystanie z planów ratowniczych oraz innej dokumentacji wykorzystywanej podczas organizowania, prowadzenia i analizowania działań ratowniczych, organizacji odwołów operacyjnych lub wdrażania procedur właściwych dla zarządzania kryzysowego

	Zatwierdza: STRONA TYTUŁOWA ZEWNĘTRZNEGO PLANU OPERACYJNO- RATOWNICZEGO KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w POZNANIU ZEWNĘTRZNY PLAN OPERACYJNO – RATOWNICZY	KA i nia 1991 roku z art. 1 ust. 2 z późn. zm.), wykonywania Policji, zwani
--	--	--



Przechowywanie dokumentacji i danych dotyczących przebiegu działań ratowniczych.



Sporządzanie dokumentacji operacyjnej:

1. Informacja za zdarzenia,
2. Karta manipulacyjna,
3. Karta zdarzenia,
4. Raport KDR-a,
5. Informacja o działaniach ratowniczych przeprowadzonych przez oddział lub pododdział odwodu operacyjnego na obszarze województwa lub centralnego odwodu operacyjnego,
6. Meldunek o wypadku lekkim ratownika, meldunek o wypadkach śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych ratowników,
7. Meldunek o wypadku lub kolizji pojazdu podmiotu ksrg,
8. Potwierdzenie udziału sił i środków podmiotu ratowniczego w działaniu ratowniczym,
9. Potwierdzenie przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym,
10. Informacja o działaniach ratowniczych przeprowadzonych przez SGR (SGPR, SGRWys, SGRW-N, SGRChem).



Przechowywanie dokumentacji i danych dotyczących przebiegu działań ratowniczych.



Sporządzanie dokumentacji operacyjnej:

1. Informacja za zdarzenia,
2. Karta manipulacyjna,
3. Karta zdarzenia,
4. Raport KDR-a,
5. Informacja o działaniach ratowniczych przeprowadzonych przez oddział lub pododdział odwodu operacyjnego na obszarze województwa lub centralnego odwodu operacyjnego,
6. Meldunek o wypadku lekkim ratownika, meldunek o wypadkach śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych ratowników,
7. Meldunek o wypadku lub kolizji pojazdu podmiotu ksrg,
8. Potwierdzenie udziału sił i środków podmiotu ratowniczego w działaniu ratowniczym,
9. Potwierdzenie przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym,
10. Informacja o działaniach ratowniczych przeprowadzonych przez SGR (SGPR, SGRWys, SGRW-N, SGRChem).



Pytania?



Dziękuję za uwagę!



PAŃSTWOWA **STRAŻ POŻARNA**

st. kpt. Łukasz Stachowiak
Z-ca dyżurnego operacyjnego
Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP

Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań
tel. +48 477716111, e-mail: lukasz.stachowiak@psp.wlkp.pl