

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Poprawa funkcjonalności pawilonów kontrolerskich i pomieszczeń służby dyżurnej w budynku głównym Placówki SG w Bobrownikach.

Zamówienie:
Lokalizacja: Przejście graniczne w Bobrownikach gm. Bobrowniki
Zamawiający: Podlaski Urząd Wojewódzki 15-213Białystok ul. Mickiewicza 3
Data przedmiaru: 29.07.2019
Identyfikator kosztorysu: BOBROWNIKI SG PAWILONY KONTROLERSKIE R

WK Karta tytułowa

wyk.dn: 29.07.2019 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
2	45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
3	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Poprawa funkcjonalności pawilonów kontrolerskich i pomieszczeń służby dyżurnej w budynku głównym Placówki SG w Bobrownikach.

Identyfikator kosztorysu: BOBROWNIKI SG PAWILONY KONTROLERSKIE R

WD Spis działów przedmiaru robót

wyk.dn: 29.07.2019 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
	1	Remont

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Poprawa funkcjonalności pawilonów kontrolerskich i pomieszczeń służby dyżurnej w budynku głównym Placówki SG w Bobrownikach.

Identyfikator kosztorysu: BOBROWNIKI SG PAWILONY KONTROLERSKIE R

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 29.07.2019 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Remont		
1.1	Wymiana okien		
1	KNR 4-01 535-8 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (1,55*4+1,25*2+1,43+1,77)*0,25	m2	2,98
			2,98
2	KNR 4-01 354-8 Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1,50*1,50*4 1,20*1,20*2 1,38*1,62 1,72*1,62	m2	16,91
			9,00 2,88 2,24 2,79
3	KNR 7 503-3 Okna aluminiowe nieotwierane o powierzchni pow. 2 m2, szyby filia lustro weneckie w dolnej części przesuwane okienko, po otwarciu otwór o wymiarach około 200 x 400 mm (wys. x szer.) (bez ceny okien)	m2	16,91
4	Dopłaty 999-4 Dostarczenie - Okna aluminiowe nieotwierane o powierzchni pow. 2 m2, szyby filia lustro weneckie w dolnej części przesuwane okienko, po otwarciu otwór o wymiarach około 200 x 400 mm (wys. x szer.) (bez ceny okien)	m2	16,91
5	KNR 2-02 541-1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2	2,98
6	KNR 4-01 708-1 Wykonanie tynków zwykłych na podłożach z cegieł, pustaków ceram., betonów z zapr. cem.-wap., szer. ościeży do 15 cm (1,50+1,50*2)*4 (1,20+1,20*2)*2 1,38+1,62 1,72*1,62	m ościeży	30,99
			18,00 7,20 3,00 2,79
7	KNR 2-02 2009-5 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ościeży i pasów ściennych 30,99*0,15	m2	4,65
			4,65
8	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	4,65
9	KNR 4-01 707-5 Uzupełnienie styków murów /ścian/ z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi (1,50+1,50*2)*4 (1,20+1,20*2)*2 1,38+1,62 1,72*1,62	m	30,99
			18,00 7,20 3,00 2,79
10u	KNR 1 1-1 Montaż interkomu na oknach	kpl	12,00
1.1	Wyniana podokienników wewnętrznych		
11	KNR 4-01 354-12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1,58*6+1,28*4+1,45+1,70	m	17,75
			17,75
12	KNR 4-01 346-3 Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o głęb. gniazd 1 cegły	gniazdo	12,00
13	KNR 4-01 707-1 Wykonanie tynków uzupełnień zwykłych kat. III na podłożu z cegieł lub betonowym we wnękach na liczniki o pow. 0.5 m2 i głęb. 0.4 m	szt	12,00
14	KNR 4-01 321-3 Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników z konglomeratu długości do 1.5 m	szt	1,00
15	Dopłaty 999-4 Dostarczenie - Podokienniki z konglomeratu gr. 3cm z otworami o wymiarach 16 x 16 cm, otwór parapetu powinien posiadać frez pod przykrycie np. szkłem, płytą lub pleksi 1,45*0,32	m2	0,46
			0,46
16	KNR 4-01 321-2 Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m - płyta MDF	szt	6,00
17	KNR 4-01 321-1 Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m - płyta MDF	szt	7,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
18	Dopłaty 999-3 Dostarczenie - Podokienniki z płyty MDF z otworami o wymiarach 16 x 16 cm, otwór parapetu powinien posiadać frez pod przykrycie np. szkłem, płytą lub pleksi 1,58*6 1,28*4 0,60*3	m 9,48 5,12 1,80	<u>16.40</u>
19	KNR 2-02 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych i sufitów 1,58*0,25*6 1,28*0,25*4 1,45*0,25 0,60*0,25	m2 2,37 1,28 0,36 0,15	<u>4.16</u>
20	KNR 2-02 2009-5 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ościeży i pasów ściennych 1,58*0,15*6 1,28*0,15*4 1,45*0,15 0,60*0,15	m2 1,42 0,77 0,22 0,09	<u>2.50</u>
21	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoża gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	<u>2.50</u>
1.1	Malowanie pomieszczeń		
22	KNR 2-02 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych i sufitów 81,0+113,0	m2 194,00	<u>194.00</u>
23	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	<u>81.00</u>
24	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	<u>113.00</u>
1.2	Wymian mebli		
25u	KNNR 1 2-1 Zorientowanie stanowisk, na których prowadzona jest odprawa graniczna	kpl	<u>46.00</u>
26	Dopłaty 999-2 Dostarczenie - wieszaki ubraniowe ścienne	szt	<u>2.00</u>
27	Dopłaty 999-1 Dostarczenie - szafki/komody z jedną półką otwartą i przestrzenią zamykaną drzwiczkami.	kpl	<u>6.00</u>

----- Koniec wydruku -----