


Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) wykonania konstrukcji stoiska w oparciu o elementy stalowe. Konstrukcja musi być przygotowana według przepisów i norm dotyczących zewnętrznych konstrukcji tymczasowych, zapewniająca właściwą odporność na warunki atmosferyczne, szczególnie wiatr i deszcz. Konstrukcja powinna zakładać posadowienie bez konieczności kotwienia do podłoża. Montaż całej konstrukcji będzie miał miejsce na stadionie Centralnego Ośrodka Sportowego, gdzie nie ma możliwości wjazdu na płytę stadionu;
- 2) wykonania zewnętrznych i wewnętrznych ścian stoiska o wysokości nie mniejszej niż 350 cm z płyt wiórowych o grubości 16 mm, laminowanych lub malowanych, montowanych na właściwej, stabilnej konstrukcji wsporczej. Dwie ściany powinny być wykonane techniką ażurową. W przypadku ścian laminowanych krawędzie płyt powinny być bez widocznych ubytków w warstwie laminowanej. Łączenie na styk z zastosowaniem pióra klejonego. Widoczne krawędzie płyt wykończone obrzeżem w kolorze płyty. W przypadku ścian malowanych powierzchnię łączy należy zaszpachlować i wyszlifować. Pomalowana powierzchnia nie może ujawniać miejsc łączy płyty oraz musi być równomiernie pokryta farbą. Nie dopuszcza się stosowania wypełnień typu plandeka, baner, brezent itp. Materiał, z którego będą wykonane ściany stoiska powinien być odporny na wilgoć. **Od strony otwartej stoiska (od frontu) powinny znajdować się ażurowe przepierzenia odporne na działania czynników zewnętrznych z zastosowaniem motywu ludowego, np. wycinanka opoczyńska;**
- 3) wykonania dachu opartego na konstrukcji stalowej stoiska. Należy przewidzieć system odprowadzania wody. Nie dopuszcza się stosowania wypełnień typu plandeka, baner, brezent itp. **Zadaszenie powinno wystawać poza obrys podłogi, od strony otwartej stoiska (od frontu), dostępnej dla zwiedzających, o długości minimum 50 cm.** Na krawędzi dachu powinna być przewidziana biała przestrzeń na graficzne oznakowanie stoiska;
- 4) wyposażenia stoiska w meble i rekwizyty wskazane w ust. 2, w sposób określony w tym ustępie;
- 5) zapewnienia 20 kart wstępu na teren targów (o ile organizator będzie wymagał ich posiadania);
- 6) uzbrojenia stoiska w przyłącza prądu zgodnie ze standardami targów, wynikającym z projektu stoiska. W przypadku braku możliwości uzyskania przyłącza prądu od organizatora targów, Wykonawca musi zapewnić zainstalowanie agregatu prądotwórczego o odpowiedniej mocy;
- 7) pokrycia wszelkich kosztów związanych z przyłączeniem i zużyciem mediów na stoisku (w tym kosztów paliwa do agregatu prądotwórczego w przypadku konieczności jego zapewnienia, a także kosztów wywozu śmieci);
- 8) bieżącego utrzymania i zapewnienia obsługi technicznej stoiska przez cały okres trwania targów polegających na niezwłocznym usuwaniu wszelkich wad i usterek zabudowy, instalacji technicznych i wyposażenia oraz codziennym sprzątaniu stoiska w trakcie trwania targów (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby) i po jego zamknięciu dla zwiedzających, w tym regularnym usuwaniu odpadów;

- 9) zapewnienia całodziennego nadzoru nad stoiskiem i urządzeniami elektrycznymi znajdującymi się na stoisku, posiadającej stosowne uprawnienia do obsługi wszystkich urządzeń znajdujących się na stoisku;
 - 10) demontażu stoiska niezwłocznie po zakończeniu targów;
 - 11) zapewnienia ubezpieczenia OC stoiska począwszy od dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia targów do dnia zakończenia targów, na sumę nie mniejszą niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 0/00).
2. Wykaz wyposażenia stoiska oraz sposób jego zestawienia:
- 1) **przestrzeń stoiska:** całe stoisko ma być nowoczesne i funkcjonalne w kolorystyce biało - czerwonej, powinno być przestronne i otwarte na odwiedzających, z wydzieleniem oddzielnych przestrzeni dla MRiRW, ARiMR, KRUS, KOWR. Powyższe wymogi powinny być osiągnięte przez użycie wysokiej jakości materiałów i technologii. Wszystkie użyte przy realizacji elementy wyposażenia, w tym meble, powinny być nowe lub nie nosić widocznych śladów użytkowania;
 - 2) stoisko należy wewnątrz oświetlić lampami podwieszanymi do konstrukcji dachu;
 - 3) nad stoiskiem należy umieścić w sposób dobrze widoczny z odległości, nazwy lub logotypy MRiRW, ARiMR, KOWR, KRUS;
 - 4) na ścianach zabudowy stoiska powinny być wyeksponowane, w sposób dobrze widoczny dla zwiedzających, poniższe grafiki MRiRW, ARiMR, KOWR, KRUS, zaproponowane przez Zamawiającego. Grafiki powinny wypełnić minimum 70% powierzchni zewnętrznych ścian zabudowy. Poniższe grafiki powinny zostać dopasowane wielkościowo do siebie. Część stoiska (łada informacyjna) MRiRW powinna zostać zaopatrzona w logotypy zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Na części stoiska MRiRW dodatkowo należy umieścić ściankę stanowiącą tło do wykonywania zdjęć z logo MRiRW i napisem „Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi” na wysokości około 180 cm od ziemi;



- MRiRW



- Polska Smakuje



Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Dbam o zdrowie i życie swoje i najbliższych




Przestrzegam zasad
ochrony zdrowia i życia
w gospodarstwie rolnym.

www.krus.gov.pl/prewencja

- KRUS



- KOWR



- ARiMR

- 5) **podłoga stoiska** podniesiona na całej jego powierzchni na 15 cm, wypoziomowana, pozwalająca na swobodne przeprowadzenie pod nią instalacji elektrycznej i wodno-

kanalizacyjnej. Powierzchnia podłogi wyłożona płytą z laminatem melaminowanym lub typu HPL. Formaty płyty w równych, powtarzalnych modułach. Krawędzie płyt bez widocznych ubytków w warstwie laminowanej. Łączenie na styk z zastosowaniem pióra klejonego. Kolorystyka biała, połysk. **Widoczny bok podłogi wykończony płytą poliwęglanową mleczną, podświetloną w kolorze nawiązującym do kolorystyki ścian stoiska.** Krawędź podłogi wykończona kątownikiem aluminiowym;

- 6) **wyposażenie stoiska** powinno obejmować co najmniej:
- a) 4 lady informacyjne w kolorystyce białe – czerwonej, nie mniejsze niż: długość 150 cm, szerokość 60 cm, wysokość 100 cm. Lady wykonane z płyt wiórowych laminowanych. Na froncie każdej z 4 lad należy umieścić po jednym logo MRiRW, ARiMR, KRUS, KOWR (w wersji rozszerzonej). Dodatkowo lada MRiRW powinna zostać oznakowana w logotypy zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Logotypy powinny być wykonane w technologii ciętej folii lub druku wielkoformatowego (druk powinien pokrywać całą powierzchnię oklejonego boku celem uniknięcia różnych odcieni bieli). Wewnątrz lad po 2 półki, drzwiczki zamykane na klucz,
 - b) 8 stołków barowych z oparciem (hokerów) w kolorze białym,
 - c) 6 kwadratowych stołów czteroosobowych w kolorze białym,
 - d) 24 krzesła z oparciem w kolorze białym,
 - e) 8 stojaków na foldery i broszury informacyjne,
 - f) 8 żywych kwiatów doniczkowych nie mniejszych niż 120 cm wysokości, w czerwonych donicach,
 - g) 6 kompozycji na stoły, w wazonach, z kwiatów żywych w kolorze biało-czerwonym,
 - h) 4 kosze na śmieci nie mniejsze niż 30 litrów pojemności wraz z zapasem worków na cały okres trwania targów,
 - i) 2 kosze na śmieci nie mniejsze niż 60 litrów pojemności wraz z zapasem worków na cały okres trwania targów
 - j) 4 wycieraczki gumowe na wypadek opadów atmosferycznych (o wymiarach minimalnych 90 x 60 cm);
- 7) **sala do spotkań:** nie mniejsza niż 24 m², zamykana drzwiami skrzydłowymi na klamkę i klucz, powierzchnia pozwalająca na rozmieszczenie i swobodne korzystanie z następujących elementów wyposażenia:
- a) 2 jednakowe kanapy dwuosobowe - nie mniejsze niż 120 cm (obicie wykonane z materiału skóropodobnego lub innego materiału odpornego na zabrudzenia),
 - b) szklany stolik kawowy,
 - c) 4 kwadratowe stoliki czteroosobowe w kolorze białym,
 - d) 16 krzeseł z oparciem w kolorze białym,
 - e) 3 stoły cateringowe nie mniejsze niż: długość 150 cm, szerokość 80 cm, wysokość 60 cm,
 - f) 2 wieszaki stojące na garderobę,
 - g) 4 kompozycje z kwiatów żywych, na stoliki, w osłonkach w kolorze biało-czerwonym,
 - h) dwie flagi Polski każda o wymiarach 100 x 150 cm na aluminiowych masztach w kolorze złotym o długości 200 cm zakończonych ozdobną kulą, ze stalową, dwuramienną podstawą w kolorze złotym,
 - i) zdjęcia lub obrazy zawieszone na ścianach, przedstawiające np. polskie produkty spożywcze wysokiej jakości, polskie pejzaże zaproponowane przez Wykonawcę, o wymiarach minimum 80 x 80 cm każdy,
 - j) urządzenia schładzające powietrze do temp. +20 °C. Przewiduje się zainstalowanie w sali klimatyzatora ściennego zlokalizowanego na wysokości minimum 2,5 m nad podłogą, wyposażonego w sterownik ścienny oraz jednostkę zewnętrzną (agregat

chłodzący), który powinien zostać zlokalizowany na zewnątrz pomieszczenia. Wydajność urządzenia powinna zostać dopasowana do powierzchni sali tak aby utrzymać stały poziom temperatury;

- 8) **zaplecze kuchenne:** wewnętrzna zabudowa zaplecza kuchennego ma być wykonana z systemów targowych Octanorm lub równoważnych (przez równoważne rozumie się system o parametrach nie gorszych niż Octanorm). Zaplecze zamykane drzwiami skrzydłowymi na klamkę i klucz oraz drzwiami skrzydłowymi pomiędzy zapleczem kuchennym a salą do spotkań, nie mniejsze niż 10 m², pozwalające na rozmieszczenie i swobodne korzystanie z następujących elementów wyposażenia:
- a) 1 regał wykonany z systemów targowych Octanorm lub równoważnych (przez równoważne rozumie się system o parametrach nie gorszych niż Octanorm),
 - b) 1 blat roboczy o minimalnych wymiarach: długość 2 m, szerokość 1 m, wysokość 0,8 m,
 - c) minimum 1 szafka kuchenna zamykana na klucz,
 - d) 1 lodówka o pojemności 200 litrów,
 - e) 2 kosze na śmieci około 30 litrów pojemności każdy wraz z zapasem worków na cały okres trwania targów,
 - f) 2 kosze na śmieci około 60 litrów pojemności każdy wraz z zapasem worków na cały okres trwania targów,
 - g) 2 czajniki elektryczne,
 - h) zastawa dla 25 osób, w której skład wchodzi: 25 filiżanek do kawy ze spodkami, 25 filiżanek do herbaty ze spodkami, 25 talerzy deserowych, 4 tace, 2 półmiski do wędlin, 2 cukiernice, 2 mleczniki, 25 łyżeczek do kawy, 25 łyżeczek do herbaty, 25 widelczyków do ciasta, 25 talerzy, 25 widelców, 25 noży, 25 łyżek, 2 noże kuchenne, 2 deski do krojenia, 2 półmiski do ciasta, 50 szklanek (w tym 25 wysokich i 25 niskich), 200 sztuk kubków jednorazowego użytku do napojów zimnych, 200 sztuk kubków jednorazowego użytku do napojów gorących,
 - i) 2 tace aluminiowe,
 - j) 1 opakowanie rękawiczek jednorazowych,
 - k) 1 elektryczny ekspres do parzenia kawy dwustanowiskowy z funkcją spieniania mleka, ciśnienie 15 bar,
 - l) kawa w ziarnach (5 kg),
 - m) 1 dystrybutor do wody – nie mniejszy niż 10 litrów pojemności,
 - n) 2 butle z wodą do dystrybutora na każdy dzień targów, o pojemności nie mniejszej niż 10 l;
- 9) **zaplecze socjalno-magazynowe:** wewnętrzna zabudowa ma być wykonana z systemów targowych Octanorm lub równoważnych (przez równoważne rozumie się system o parametrach nie gorszych niż Octanorm). Pomieszczenie nie mniejsze niż 6 m², wydzielona powierzchnia, zamykana drzwiami skrzydłowymi na klamkę i na klucz, pozwalająca na rozmieszczenie i swobodne korzystanie z następujących elementów wyposażenia:
- a) 4 regały systemowe wyposażone w co najmniej 4 półki każdy,
 - b) 4 szafki zamykane na klucz o wymiarach minimalnych: wysokość 0,8 m, szerokość 0,7 m, głębokość 0,3 m,
 - c) 1 lustro wiszące,
 - d) 4 wieszaki na garderobę umieszczone na ścianach wewnętrznych zaplecza, umożliwiające zawieszenie minimum 4 okryć wierzchnich każdy;
- 10) sprzęt przeciwpożarowy, apteczka pierwszej pomocy oraz instalacja odgromowa stoiska.

Przy wykonywaniu ologowania stoiska Wykonawca zobowiązany jest stosować postanowienia zawarte w Księdze Wizualizacji, zamieszczonej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: <https://www.gov.pl/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy> i w księdze wizualizacji znaku „Polska smakuje”: <https://www.gov.pl/rolnictwo/polska-smakuje>.