

WYJAŚNIENIA PYTAŃ I INFORMACJA O ZMIANACH

DOTYCZY: Dostawa i montaż depozytora kluczy na potrzeby GDDKiA Oddział w Rzeszowie

W odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania pt. „**Dostawa i montaż depozytora kluczy na potrzeby GDDKiA Oddział w Rzeszowie**” przekazuje następujące wyjaśnienia do pytań.

PYTANIE 1:

zwracam się z pytaniami dotyczącymi zapisów w Projektowych Postanowieniach Umowy. Czy Zamawiający akceptuje poniższe zmiany w projekcie umowy:

§4

- 1. wykonania przedmiotu umowy bez wad, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych określonych w §6 niniejszej umowy*
- 2) w przypadku gdy, wady nie są istotne lub nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.*

ODPOWIEDŹ 1:

1. w zakresie zmian § 4 nie wyraża zgody na ich wprowadzenie

PYTANIE 2:

§ 5

4. W przypadku wykrycia wad w zamontowanym depozytorze lub stwierdzeniu, że zamontowany przedmiot nie nadaje się do użytku z powodu wad w nim istniejących, a także jeżeli po krótkotrwałym – zgodnym z jego przeznaczeniem użyciu przedmiot umowy ulegnie uszkodzeniu (np. z powodu niskiej jakości) Zamawiający spisze protokół z zaistniałej sytuacji i zażąda wymiany przedmiotu umowy bądź jego części na nowy, wolny od wad. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wymiany w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.

ODPOWIEDŹ 2:

- 1.w zakresie zmian § 5 nie wyraża zgody na ich wprowadzenie

PYTANIE 3 :

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wartości umowy netto określonej w § 2 ust. 1,

3) w przypadku niedotrzymania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 2 i 4 w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 2 ust. 1,

7. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy jest ograniczona do równowartości wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 1. Strony postanawiają wyłączyć odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.

ODPOWIEDŹ 3:

- w zakresie zmian § 6:
- ust. 2 i 6 nie wyraża zgody na ich wprowadzenie
- ust 7 zostanie dodany w momencie podpisania umowy

PYTANIE 4:

Zamawiający pisze: Depozytor na min. 54 kluczy do użytku wewnętrznego

Pytanie: Czy ilość kluczy jakie państwo postavili w wymaganiach wynika z konstrukcji urządzenia jakie Państwu prezentowano czy faktycznie posiadanej ilości kluczy? Czy zamawiający dopuści depozytor na 50 kluczy?

ODPOWIEDŹ 4:

Zamawiający wymaga depozytora na co najmniej 54 klucze, nie dopuszcza depozytora na 50 kluczy.

PYTANIE 5:

Zamawiający pisze: Poniższe zapisy wykluczają się wzajemnie

- ***Identyfikacja klucza za pomocą technologii RFID w gnieździe depozytora***
- *Bolce o IP66\IP67, odporne na deszcz, przypadkowe zanurzenie w wodzie, pyłoszczelne*
- *Bolec odporne na zakłócenia, rozpoznawane poprzez odczytanie indywidualnego kodu w otworze poprzez styk bolca z czytnikiem stykowym (nie radiowe, bez potrzeby konserwacji)*
- ***Poniższe wykonuje jedna firma:*** *Opisane bolce odporne na deszcz IP66/IP 67*

Przestarzała metoda:

Styk bolca

Firma która to oferuje ma w ofercie już nowoczesne rozwiązania jednak są droższe w produkcji dlatego przekonuje do przestarzałej niewykorzystywanej przez innych producentów technologii.

Proszę o określenie czy wymagacie Państwo technologii RFID którą oferują wszyscy producenci depozytorów czy technologii stykowej.

- dopuszczenie technologii stykowej spowoduje że jedna firma będzie mogła zaproponować przestarzałą technologię.

-nie dopuszczenie technologii RFID spowoduje ograniczenie konkurencji.

ODPOWIEDŹ 5:

Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga zastosowania technologii RFID.

Zamawiający dokonuje zmian w tym zakresie:

Usuwa się istniejące zapisy:

- Bolec odporne na zakłócenia, rozpoznawane poprzez odczytanie indywidualnego kodu w otworze poprzez styk bolca z czytnikiem stykowym (nie radiowe, bez potrzeby konserwacji)

oraz

Istniejący zapis:

- Bolce o IP66\IP67, odporne na deszcz, przypadkowe zanurzenie w wodzie, pyłoszczelne

Zastępuje się następującym:

- Bolce odporne na deszcz, przypadkowe zanurzenie w wodzie,

PYTANIE 6 :

Zamawiający pisze:

Automatyczne wskazanie położenia klucza w depozytorze lub stałe miejsce danego klucza w depozytorze wskazane przez podświetlenie gniazd na kolory: zielony - dostępny, czerwony - brak dostępu, żółty - w użyciu

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie które nie umożliwia użytkownikowi prób pobrania klucza przez osoby nieuprawnione oraz informuje na ekranie że klucz został już poprany przez innego użytkownika co eliminuje konieczność sygnalizacji we wskazanych kolorach za pomocą podświetlenia gniazda?

ODPOWIEDŹ 6:

Zamawiający podtrzymuje zapis o konieczności podświetlenia gniazd na kolory.

PYTANIE 7 :

Zamawiający pisze:

Klucze umieszczone za blokowany i automatycznie uchylanymi drzwiami z szybą bezpieczną min. P2

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie z szybą z poliwęglanu która jest bezpieczniejsza i trudniejsza do sforsowania niż szyba p2?

ODPOWIEDŹ 7:

Tak. Dopuszcza się poliwęglan pod warunkiem zapewnienia poziomu bezpieczeństwa nie gorszego niż szyba klasy P2.

PYTANIE 8 :

Zamawiający pisze:

Połączenie kluczy z brelokami (czipami), za pomocą specjalnych plomb

*Dopięcie kluczy do bolców za pomocą zatrzasku z numerem seryjnym
Zatrzask wykonany w 100% ze stali nierdzewnej*

Zapisy znów się wykluczają. Dopuszczacie Państwo dwa warianty?

ODPOWIEDŹ 8:

Tak. Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.

PYTANIE 9:

Zamawiający pisze:

Sterowanie przez ekran dotykowy min 7 cali, orientacja pionowa

*Proszę o zmianę wymagań na wyświetlacz min, 10 cali orientacja dowolna lub
dopuszczenie takiego rozwiązania.*

ODPOWIEDŹ 9:

Zamawiający wyjaśnia, iż podana wartość jest wartością minimalną. Tak, dopuszczamy orientację pionową lub poziomą.

PYTANIE 10:

Zamawiający pisze:

*Pamięć nieulotna, przechowanie co najmniej 1 mln zdarzeń (pobrań, alarmów itp.) przez
min. 10 lat*

Co w przypadku kiedy w 10 lat wykonają Państwo więcej niż 1 mln operacji?

*Proszę o uzasadnienie zapisu. W jakim celu chcecie Państwo przechowywać na
urządzeniu dane przez 10 lat jeśli można a nawet należy przechowywać je z powodów
bezpieczeństwa na innych urządzeniach?*

ODPOWIEDŹ 10:

Zgodnie z OPZ Zamawiający wymaga 2 szt. pendrive do transportu danych przed
przekroczeniem 1 mln operacji

PYTANIE 11:

Zamawiający pisze:

*Wbudowany system operacyjny na prawach licencji wolnego oprogramowania
(niewymagana licencja)*

*Czy zamawiający wyklucza użycie oprogramowania z dożywotnią licencją?
Proszę o uzasadnienie zapisu.*

ODPOWIEDŹ 11:

Tak, Zamawiający dopuszcza oprogramowanie z dożywotnią licencją bez dodatkowych
opłat licencyjnych

PYTANIE 12:

Zamawiający pisze:

Samoczynne przełączanie na zasilanie awaryjne, praca na nim min. 72 godzin

Czy zamawiający dopuszcza zasilanie 24H?

Jeśli nie to proszę o uzasadnienie.

Czy zamawiający w ostatnich latach miał przerwy w dostawie prądu przez 72 h a klucze w tym czasie były wydawane pracownikom?

ODPOWIEDŹ 12:

Zamawiający nie dopuszcza zasilania 24H. Podtrzymuje się wymaganie pracy na zasilaniu awaryjnym przez minimum 72 godziny ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości działania systemu w sytuacjach kryzysowych oraz wobec obecnej niestabilnej sytuacji geopolitycznej.

PYTANIE 13 :

Zamawiający pisze:

Bezpieczeństwo pożarowe – panel nadzorczy opiniowany przez CNBOP-PIB

Proszę o informację z jakiego powodu wymagacie Państwo opinii wydanej tylko jednemu producentowi?

ODPOWIEDŹ 13:

Zamawiający dokonuje zmian w tym zakresie:

Istniejący zapis:

- bezpieczeństwo pożarowe – panel nadzorczy opiniowany przez CNBOP-PIB

Zastępuje się następującym:

- bezpieczeństwo pożarowe – zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż.

PYTANIE 14:

Zamawiający pisze:

Obudowa stalowa, odporna na pył IP50, montaż naścienny

Czy urządzenie będzie zamontowane w miejscu w którym jest zwiększone zapylenie?

Proszę o uzasadnienie zapisu.

ODPOWIEDŹ 14:

Zamawiający podtrzymuje wymaganie obudowy o odporności minimum IP50 z uwagi na przewidywane prace remontowe w budynku powodujące zapylenie.

Zamawiający przesługuje termin składania ofert do dnia: 12.08.2026 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem
Aneta Gierlak-Czarnik
Zastępca Dyrektora Oddziału

Sprawę prowadzi:
Piotr Jurek, tel. 17 853 40 71 w. 216,
email: pjurek@gddkia.gov.pl