

DANE KLIENTA (ZLECENIODAWCY)

nazwisko i imię / nazwa firmy i adres

.....
(data)NIP/PESEL¹⁾

(do kontaktu: telefon/e-mail)

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
ul. Sikorskiego 3
07-300 Ostrów Mazowiecka

Zlecenie na badanie wody

nr.....

(nadany w laboratorium)

Zlecam wykonanie badania wody:

☐ woda do spożycia; ☐ z basenu kąpielowego; ☐ z kąpieliska; ☐ woda ciepła; ☐ inna1. Cel badania: ☐ na użytek własny ☐ celem przedłożenia jednostce kontrolującej

2. Dane o próbce/próbkach:

Nr próbki	Dokładny adres i opis miejsca pobrania próbki	Data i godzina pobrania próbki	Zakres badań		Kod próbki nadany w laboratorium
			fizykochemicznych ²⁾	mikrobiologicznych ²⁾	

3. Orientacyjny koszt badań (netto).....+.....% VAT

4. Termin realizacji zlecenia: od daty pobrania próbki 14 dni

(w przypadku badań wody w ramach monitoringu przeglądowego termin realizacji zlecenia wynosi 30 dni)

5. Sposób przekazania faktury: ☐ odbiór osobiście ☐ wysłać pocztą ☐ e-mail

6. Sposób odbioru „Sprawozdania z badań”:

☐ odbiór osobiście (wersja papierowa – jeden egzemplarz)☐ wysłać pocztą (wersja papierowa – jeden egzemplarz)☐ wysłać w formie skanu jako plik PDF na adres poczty elektronicznej wskazany przez klienta7. W sprawozdaniu z badań podać stwierdzenie zgodności z wymaganiami tak ☐ nie ☐

Stwierdzenie zgodności/niezgodności z wymaganiami oparte jest na zasadzie tzw. prostej akceptacji

Wynik zgodny- jeżeli wynik bez niepewności nie przekracza lub osiąga dopuszczalną granicę tolerancji, przy czym ryzyko błędnej akceptacji określone jest na 50% w przypadku wyniku zbliżonego do granicy tolerancji.

Wynik niezgodny- jeżeli wynik bez niepewności przekracza dopuszczalną granicę tolerancji, przy czym ryzyko błędnego odrzucenia określone jest na 50% w przypadku wyniku zbliżonego do granicy tolerancji.

Oświadczenie klienta:

- Zapoznałem się z wytycznymi pobierania próbek. Biorę odpowiedzialność za osobiste pobranie i transport próbek. Jestem świadomy, że osobiste pobranie i transport mogą być podstawą podważenia wiarygodności wyników przez instytucje nadzorujące i kontrolujące.
- Akceptuję metody badań według załączonego wykazu na stronie nr 2 zlecenia dla ustalonych parametrów badanych w próbkach wody oraz odstąpienie od badania smaku w przypadku gdy próbka ma zapach nieakceptowalny i/lub nie odpowiada pod względem mikrobiologicznym wymaganiom wg obowiązujących przepisów prawa.
- Upoważniłem PSSE w Ostrowi Maz. do wystawienia faktury VAT bez podpisu klienta, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Dyrektora PSSE w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie zasad ustalania cen za badania i inne czynności wykonywane na zlecenie przez pracowników PSSE w Ostrowi Mazowieckiej. Należność ureguluję po otrzymaniu faktury
- Zostałem poinformowany o ochronie praw własności i zachowaniu poufności wyników badań/pomiarów oraz o powiadomieniu właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego w przypadku gdy uzyskane wyniki wskazywałyby na zagrożenie zdrowia publicznego.
- Zostałem poinformowany o możliwości złożenia skargi.
- Zostałem poinformowany, że istnieje możliwość udziału klienta w charakterze obserwatora badań.
- Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie nr telefonu, adresu e-mail.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, że:

- Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej reprezentowana przez Dyrektora będącego jednocześnie Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym z siedzibą 07-300 Ostrów Maz., ul. Sikorskiego 3; tel. (29) 6440680, adres e-mail: ostrow@psse.waw.pl
- Wyznaczony został inspektor ochrony danych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Maz. 07-300 Ostrów Maz., ul. Sikorskiego 3, tel. (29) 6440680, adres e-mail: iod.ostrow@psse.waw.pl

- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust 1 lit. a,b,c RODO w celu realizacji badań, wynikających z Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- Dane będą udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt obowiązującym w PSSE w Ostrowi Mazowieckiej.
- Państwo mają prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, sprzeciwu, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
- Udostępnione dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
- Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania badania.

WYKAZ PARAMETRÓW BADANYCH W PRÓBKACH WODY

(aktualny od 19.10.2020 r.)

Badania fizykochemiczne wody			Badania mikrobiologiczne wody do spożycia		
kod	Nazwa oznaczenia	Metoda badawcza	kod	Nazwa oznaczenia	Metoda badawcza
1	Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D	1	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (R) Metoda filtracji membranowej
2	Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	2	Escherichia coli	
3	Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523:2012	3	Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004 (R) Metoda filtracji membranowej
4	Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999	4	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2 po 72h	PN-EN ISO 6222:2004 (R) Metoda płytkowa (posiew wgłębnny)
5	Zapach	PN-EN 1622:2006	5	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 po 48h	PN-EN ISO 6222:2004 (R) Metoda płytkowa (posiew wgłębnny)
6	Smak	PN-EN 1622:2006	8	Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)	PN-EN ISO 14189:2016-10 z wyłączeniem pkt.8 (R) Metoda filtracji membranowej
7	Jon amonu	^{N)} Metoda producenta testu Merck Millipore nr 1.14752	Badanie mikrobiologiczne wody ciepłej		
8	Azotany	PN-82/C-04576.08*	7	Legionella sp.	PN-EN ISO 11731:2017-08 (R) Metoda filtracji membranowej
9	Azotyny	PN-EN 26777:1999	Badania mikrobiologiczne wody z pływalni		
10	Mangan	PN-ISO 8288:2002	2	Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej
11	Żelazo	PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06	5	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 po 48h	PN-EN ISO 6222:2004 Metoda płytkowa (posiew wgłębnny)
12	Twardość ogólna	PN-ISO 6059:1999	6	Pseudomonas aeruginosa	PN-EN ISO 16266:2009 Metoda filtracji membranowej
13	Utlenialność z KMnO ₄	PN-EN ISO 8467:2001	7	Legionella sp.	PN-EN ISO 11731:2017-08 Metoda filtracji membranowej
14	Chlorki	PN-ISO 9297:1994	9	Gronkowce koagulazododatnie	Metodyka PZH-ZHK Warszawa 2007 „Gronkowce koagulazododatnie”
15	Fluorki	PN-78/C- 04588/03*	Badania mikrobiologiczne wody z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli		
16	Siarczany	PN-79/C-04566.10*	2	Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-3:2002 (R ₁) Metoda zminiaturyzowana
17	Bor	PN-75/C-04563/01*	3	Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004 (R ₁) Metoda filtracji membranowej
18	Cyjanki	PN-80/C-04603/01*			
19	Nikiel	PN-EN ISO 15586:2005			
20	Antymon	PN-EN ISO 15586:2005			
21	Selen	PN-EN ISO 15586:2005			
22	Miedź	PN-ISO 8288:2002			
23	Sód	PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009			
24	Glin (Al)	^{N)} PN-EN ISO 15586:2005			
25	Kadm	PN-EN ISO 15586:2005			
26	Ołów	PN-EN ISO 15586:2005			
27	Chrom	PN-EN ISO 15586:2005			
28	Rtęć	PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07			
29	Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu	PN-EN ISO 10301:2002			
30	1,2- dichloroetan	PN-EN ISO 10301:2002			
31	Trihalometany-ogółem Σ THM	PN-EN ISO 10301:2002			
32	Chloroform	PN-EN ISO 10301:2002			
34	Chlor wolny	PN-EN ISO 7393-2: 2011** ¹⁾ Metoda producenta testu Merck Millipore nr 1.00599 ¹⁾			
37	Wapń	^{N)} PN-ISO 6058:1999			
38	Magnez	^{N)} PN-C-04554-4:1999			

* norma wycofana ze zbioru PN bez zastąpienia ** norma wycofana ze zbioru PN, zastąpiona przez PN-EN ISO 7393-2:2018-04

(R) metoda referencyjna w badaniach wody przeznaczonej do spożycia, Rozp. Min. Zdr. z dnia 07.12.2017r. (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

(R₁) metoda referencyjna w badaniach wody z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli, Rozp. Min. Zdr. z dnia 17.01.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.255).

^{N)} - badanie nieakredytowane przez PCA

Uwaga: Na sprawozdaniu z badań będzie podawana niepewność wyniku badania (przy prawdopodobieństwie 95%, współczynnika rozszerzenia k=2), która nie uwzględnia etapu pobierania próbki.

Zakresy metod badawczych dostępne na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej.

¹⁾ właściwe zaznaczyć

²⁾ kody identyfikacyjne badanych parametrów wg drugostronnego wykazu

.....
(czytelny podpis klienta lub osoby upoważnionej)

.....
(data i podpis osoby odpowiedzialnej za przegląd zlecenia)

Data/godzina przyjęcia próbki w laboratorium: Przyjmujący próbkę:

(podpis)

Uwagi i ewentualne uzgodnienia z klientem.....