

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH

RZGW w KRAKOWIE

stan na 31.07.2026 r.

Liczba ogłoszonych postępowań

Do 31.07.2026 r. ogłoszono 41 zadań

Liczba zakończonych zadań

Do 31.07.2026 r. zakończono realizację 45 zadań

Tab. 1 Wykaz postępowań ogłoszonych do (31.07.2026 r.)

Tab. 2 Wykaz prac zakończonych do (31.07.2026 r.)

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
1	Zarząd Zlewni w Kielcach	miechowski	Słaboszów	Kompleksowe utrzymanie rz. Kalinka w km 0+720-0+855, 2+570-3+010 na terenie m. Janowice, Śladów, gm. Słaboszów	wykoszenie roślinności z brzegów, wycinkę krzewów oraz niewielkich drzew, zrębkowanie gałęzi, odmulenie z transportem urobku, naprawę opasek z kieszki faszynowej	27.07.2026 r.	tak	tak
2	Zarząd Zlewni w Kielcach	jędrzejowski	Oksa, Małogoszcz	Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Białej Nidy z Młynówką w m. Tyniec, gm. Oksa	wykoszenie roślinności ze skarp i dna cieku, wycięcie i podcięcie zakrzaceń, usunięcie naturalnych zatorów z koryta cieku	31.07.2026 r.	tak	tak
3	Zarząd Zlewni w Sandomierzu	dąbrowski	Szczucin	Konserwacja Kanału A	Konserwacja bieżąca Kanału A w km 0+000 do 4+242	02.07.2026 r.	nie	nie
4	Zarząd Zlewni w Sandomierzu	dąbrowski	Szczucin, Mędrzechów	Konserwacja kanału Skrzynka	Konserwacja bieżąca Kanału Skrzynka w km 0+090 do 9+916	02.07.2026 r.	nie	nie
5	Zarząd Zlewni w Sandomierzu	dąbrowski	Szczucin	Konserwacja kanału Radwan	Konserwacja bieżąca Kanału Radwan w km 0+179 do 4+922	02.07.2026 r.	nie	nie

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
6	Zarząd Zlewni w Sandomierzu	dąbrowski	Szczucin, Radgoszcz	Konserwacja kanału Średnica	Konserwacja bieżąca Kanału Średnica w km 0+220 do 11+430	02.07.2026 r.	nie	nie
7	Zarząd Zlewni w Sandomierzu	dąbrowski	Mędrzechów, Bolesław, Olesno, Żabno	Utrzymanie rzeki Kanał Zyblikiewicz II w km 0+000 - 17+190	pace będą polegały na koszeniu skarp, hakowaniu dna, wycince zakrzaczeń, oraz prowadzeniu nadzoru przyrodniczego	03.07.2026 r.	nie	tak
8	Zarząd Zlewni w Sandomierzu	buski	Busko Zdrój	Utrzymanie ciekłu Czarna rzeka w km 7+600 - 9+000	Koszenie skarp brzegowych, hakowanie ciekłu, umocnienie brzegu, usuwanie zatorów, nadzór przyrodniczy.	03.07.2026 r.	nie	tak
9	Zarząd Zlewni w Sandomierzu	staszowski	Staszów	Utrzymanie rzeki Desna w km 0+000 - 3+300	Koszenie skarp brzegowych, hakowanie ciekłu, usuwanie zatorów, nadzór przyrodniczy.	03.07.2026 r.	nie	tak
10	Zarząd Zlewni w Sandomierzu	staszowski	Staszów, Rytwiany	Utrzymanie Potoku Konieńskiego w km 0+000 - 6+100	Koszenie skarp brzegowych, hakowanie ciekłu, usuwanie zatorów, nadzór przyrodniczy.	03.07.2026 r.	nie	tak
11	Zarząd Zlewni w Sandomierzu	stalowowolski	Radomyśl nad Sanem	Interwencyjne usuwanie zatorów liniowych i	Usuwanie zatorów liniowych oraz punktowych na ciekach na terenie	03.07.2026 r.	nie	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				punktowych na ciekach NW Sandomierz	działalności NW Sandomierz			
12	Zarząd Zlewni w Sandomierzu	mielecki	Padew Narodowa, Gawłuszowice	Konserwacja rzeki Kanał Chorzelowski	Kompleksowa konserwacja cieku polegająca na przywróceniu swobodnego spływu wód powierzchniowych poprzez hakowanie dna i koszenie skarp cieku	03.07.2026 r.	nie	tak
13	Zarząd Zlewni w Sandomierzu	Tarnobrzeg	Tarnobrzeg	Konserwacja rzeki Piskorzeniec	Kompleksowa konserwacja cieku polegająca na przywróceniu swobodnego spływu wód powierzchniowych poprzez hakowanie dna i koszenie skarp cieku	03.07.2026 r.	nie	tak
14	Zarząd Zlewni w Sandomierzu	sandomierski	Samborzec	Konserwacja rzeki Ciek od Zajeziorza (Stara Gorzyczanka)	Kompleksowa konserwacja cieku polegająca na przywróceniu swobodnego spływu wód powierzchniowych poprzez hakowanie dna i koszenie skarp cieku	03.07.2026 r.	nie	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
15	Zarząd Zlewni w Sandomierzu	Sandomierski, opatowski	Zawichost, Ożarów	Konserwacja rzeki Czyżówka (Kanał Ożarów - Wisła)	Koszenie skarp brzegowych, hakowanie roślinności z dna, odmulanie z zagospodarowaniem urobku na skarpach brzegowych, usuwanie drzew i krzewów	02.07.2026 r.	nie	tak
16	Zarząd Zlewni w Żywcu	oświęcimski	Kęty	Zasyp wyrw i remont istniejących ubezpieczeń na pot. Bulówka na terenie gminy Kęty	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z zasypem wyrw oraz remontem uszkodzonych ubezpieczeń koryta potoku Bulówka w msc. Kęty, gm. Kęty, pow. oświęcimski, woj. małopolskie. Roboty obejmować będą prace ziemne, naprawę uszkodzonych ubezpieczeń, zasyp wyrw kamieniem łamanym i materiałem miejscowym z nanosów oraz usunięcie karpin ze skarp koryta z uwagi na przetamowania i tworzące	13.07.2026 r.	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					się zatory.			
17	Zarząd Zlewni w Żywcu	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska	Zasyp wyrw brzegowych i dennych na pot. Kleczanka w km 15+950-16+650 w m. Barwałd Górny gm. Kalwaria Zebrzydowska	Planowane przedsięwzięcie obejmuje m.in. lokalne wykonanie narzutu kamiennego, zasyp wyrw brzegowych na potoku Kleczanka.	21.07.2026 r.	tak	tak
18	Zarząd Zlewni w Żywcu	żywiecki	Żywiec	Remont muru, stanowiska tymczasowego dla pomp, ogrodzenia i stolarki okiennej na pompowni P2 - etap I	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu muru zabezpieczającego teren pompowni P2 przed zalaniem wodą ze zbiornika wyrównawczego (rząpia), remontu stanowiska tymczasowego dla pomp umożliwiającego odpompowywanie wody z terenu pompowni oraz betonu na wejściu do budynku pompowni P2 w Żywcu.	03.07.2026 r.	nie	nie
19	Zarząd Zlewni w Żywcu	żywiecki	Czernichów	Wykonanie zabezpieczenia	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie	22.07.2026 r.	nie	nie

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				antykorozyjnego klapy na przelewie powierzchniowym	zabezpieczenia antykorozyjnego klapy na przelewie powierzchniowym Zbiornika Wodnego Tresna. Z uwagi na stan techniczny w protokole z kontroli okresowej rocznej Zapory w Tresnej i zapór bocznych zbiornika kontrolujący zalecił, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego klapy na przelewie powierzchniowym.			
20	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	gorlicki	Bobowa	„Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów gospodarki wodnej na terenie działania Zarządu Zlewni w Nowym Sączu (umowa ramowa)” w zakresie: – Część	Odcinkowe udrożnienie pot. Stróżnianka w km 0+000 - 4+400, m. Jankowa, Wilczyska, Stróżna, gm. Bobowa	06.07.2026 r.	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				nr 5 - Utrzymanie cieków na terenie Nadzoru Wodnego w Grybowie - Odcinkowe udrożnienie pot. Stróżnianka w km 0+000 - 4+400, m. Jankowa, Wilczyska, Stróżna, gm. Bobowa				
21	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	tarnowski	Pleśna	„Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów gospodarki wodnej na terenie działania Zarządu Zlewni w Nowym Sączu (umowa ramowa)” w zakresie: – Część nr 5 – Utrzymanie cieków na terenie Nadzoru Wodnego w Grybowie -	Udrożnienie na potoku Pleśnianka w km 0+000-0+650, oraz 0+850-1+500, w miejscowości Pleśna	6.07.2026	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				Udrożnienie na potoku Pleśnianka w km 0+000- 0+650, oraz 0+850- 1+500, w miejscowości Pleśna				
22	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	tarnowski	Wojnicz Czchów Tarnów Gnojnik	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów gospodarki wodnej na terenie działania Zarządu Zlewni w Nowym Sączu (umowa ramowa)” w zakresie: – Część nr 4 – Utrzymanie cieków na terenie Nadzoru Wodnego w Tarnowie Zamówienie częstkowe: Potok Milówka,	Potok Milówka w km 0+000 - 2+320 – udrożnienie Potok Drużkowianka w km 0+000 - 0+350 oraz potok Bez Nazwy w km 0+000 - 0+240 - udrożnienie Potok Lasowa Rzeka (Szczepanowski) w km 1+100-1+500 -udrożnienie Potok Zelina Biskupska w km 5+100 - 5+500 - udrożnienie	09.07.2026 r.	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				Drużkowianka, Bez Nazwy, Lasowa Rzeka, Zelina Biskupska – udrożnienie				
23	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	nowotarski	M. Nowy Targ	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów gospodarki wodnej na terenie działania Zarządu Zlewni w Nowym Sączu (umowa ramowa)" : "Udrożnienie koryta rz. Biały Dunajec na odcinku pomiędzy stopniami nr 8 i 10 zlokalizowanymi w km 2+510 - 2+900 w m. Nowy Targ, gm. Miasto Nowy Targ, pow.	Likwidacja odsypisk na korekcji stopniowej znajdujących się w korycie rzeki Biały Dunajec poprzez przemieszczenie materiału w rejon wyrw brzegowych oraz wyrw w korycie rzeki na terenie Nowego Targu	13.07.2026 r.	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				nowotarski, woj. małopolskie".				
24	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	gorlicki	Bobowa	„Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów gospodarki wodnej na terenie działania Zarządu Zlewni w Nowym Sączu (umowa ramowa)” w zakresie: – Część nr 5 – Utrzymanie cieków na terenie Nadzoru Wodnego w Grybowie - Udrożnienie koryta pot. Pławienka w km 0+115 - 0+525 na terenie M. Bobowa.	Udrożnienie koryta pot. Pławienka w km 0+115 - 0+525 na terenie M. Bobowa	14.07.2026 r.	tak	tak
25	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	nowosądecki	Grybów	„Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz pozostałych	Udrożnienie pot. Polnianka 2+700 - 3+200 w km oraz pot. Bez Nazwy w km	15.07.2026 r.	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				obiektów gospodarki wodnej na terenie działania Zarządu Zlewni w Nowym Sączu (umowa ramowa)” w zakresie: – Część nr 5 – Utrzymanie cieków na terenie Nadzoru Wodnego w Grybowie - Udrożnienie pot. Polnianka 2+700 - 3+200 w km oraz pot. Bez Nazwy w km 0+100 - 0+200 w m. Polna, gm. Grybów	0+100 - 0+200 w m. Polna, gm. Grybów			
26	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	tarnowski	M. Tarnów	„Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów gospodarki wodnej na terenie działania Zarządu Zlewni w	Udrożnienie koryta pot. Wątok w km 3+000 – 3+900 w M. Tarnów	15.07.2026 r.	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				Nowym Sączu (umowa ramowa)" w zakresie: - Część nr 5 - Utrzymanie cieków na terenie Nadzoru Wodnego w Grybowie - Udrożnienie koryta pot. Wątok w km 3+000 - 3+900 w M. Tarnów				
27	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	nowotarski tatrzański	Teren NW Zakopane	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów gospodarki wodnej na terenie działania Zarządu Zlewni w Nowym Sączu (umowa ramowa)": "Koszeni e roślinności oraz uporządkowanie terenu cieków wodnych oraz	Koszenie roślinności oraz uporządkowanie terenu cieków wodnych oraz obiektów hydrotechnicznych na obszarze NW Zakopane, usunięcie odpadów i pozostałości wycinanych zakrzaczeń	15.07.2026 r.	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				obiektów hydrotechnicznych na obszarze NW Zakopane				
28	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	nowotarski	M. Nowy Targ	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów gospodarki wodnej na terenie działania Zarządu Zlewni w Nowym Sączu (umowa ramowa)" w zakresie: – Część nr 6 – Utrzymanie cieków na terenie Nadzoru Wodnego w Nowego Targu. Zamówienie częstkowe: Odcinkowe udrożnienie koryt pot. Klikuszówka w km 0+000 - 1+300 oraz pot. Rakowego	Zebranie namulów oraz odkładów gleby z porostem roślinności nieurządzonej z dna potoku (żłób betonowy) z odwozem urobku	15.07.2026 r.	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				w km 0+350 - 0+500 w m. Nowy Targ, gm. Miasto Nowy Targ				
29	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	nowotarski tatrzański		Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów gospodarki wodnej na terenie działania Zarządu Zlewni w Nowym Sączu (umowa ramowa)" - „Wycinka drzew i przerostów na terenie NW Zakopane	Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na działkach będących pod nadzorem PGW WP	16.07.2026 r.	nie	tak
30	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	nowosądecki	Chętmięć	„Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów gospodarki wodnej na terenie działania Zarządu Zlewni w Nowym Sączu	wykoszenie i usunięcie namulców w korycie uregulowanym	16.07.2026 r.	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				(umowa ramowa)" w zakresie: – Część nr 1 – Utrzymanie cieków na terenie Nadzoru Wodnego w Nowym Sączu - Udrożnienie uregulowanego odcinka koryta Ubiadek w km 0+600 - 0+860 w m. Dąbrowa, gm. Chełmiec"				
31	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	limanowski	Dobra	„Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów gospodarki wodnej na terenie działania Zarządu Zlewni w Nowym Sączu (umowa ramowa)" w zakresie: – Część nr 2 – Utrzymanie cieków na terenie	udrożnienie koryta cieku z nanosów żwirowych z wbudowaniem w wyrwy brzegowe i dno	17.07.2026 r.	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				Nadzoru Wodnego w Limanowej – „Udrożnienie uregulowanego odcinka rzeki Łososina w km 49+940 – 50+060 w m. Jurków, gm. Dobra oraz w km 51+340 – 51+665 w m. Chyszówki gm. Dobra”				
32	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	wg potrzeb	na terenie NW Limanowa	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów gospodarki wodnej na terenie działania Zarządu Zlewni w Nowym Sączu (umowa ramowa)” - „Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego w Limanowej”	Wycinka drzew	21.07.2026 r.	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
33	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	nowosądecki	Podegrodzie	Roboty budowlane na terenie NW Nowy Sącz: Remont zapory przeciwrumowisko wej na potoku Jaworzynka w km 2+300 m. Gołkowice Górne	remont zapory, uzupełnienie ubytków betonu, uszczelnienie	30.07.2026 r.	tak	tak
34	Zarząd Zlewni w Krakowie	krakowski	Czernichów	Zasyp wyrw brzegowych i dennych na potoku Rudno w miejscowości Czernichów, gm. Czernichów, pow. krakowski.	Koryto potoku Rudno w okolicy mostu przy ul. Wałowej jest w bardzo złym stanie technicznym. Stożek wodny, który poprzecznie przegradzał koryto potoku został zniszczony w br. Obustronnie powstały głębokie wyrwy w skarpach potoku. Wyrwy stale się powiększają i zagrażają budowli mostowej oraz wałom cokołowym potoku Rudno. Wyrwa na lewym brzegu potoku znajduje się	09.07.2026 r.	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					ok. 10 m od drogi i 15 m od lewego wału. Grunt w tym rejonie jest piaszczysty co potęguje erozję dna i skarp potoku, istnieje duże niebezpieczeństwo dalszego podmywania skarp i stanowi zagrożenie dla infrastruktury drogowej i przeciwpowodziowej. Roboty będą polegać na zasypie wyrw brzegowych dowiezioną ziemią i wykonaniu narzutu kamiennego ciężkiego i średniego na skarpach. Pozostałość po stopniu zostanie uprzątnięta z koryta potoku i wykonany zostanie narzut kamienny w dnie zastabilizowany czterema palisadami, ze względu na duże spadki podłużne w dnie.			

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
35	Zarząd Zlewni w Krakowie	oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, krakowski	Oświęcim, miasto Oświęcim (Dwory, Kruki), Przeciszów, Las, Zator, Spytkowice, Brzeźnica, Skawina	Koszenie wałów przeciwpowodziow ych na terenie Zarządu Zlewni w Krakowie w latach 2026-2028: Cz. 4 NW Oświęcim - Dwukrotne koszenie wałów przeciwpowodziow ych na <u>prawym</u> brzegu Wisły na terenie NW Oświęcim.	Koszenie wałów przeciwpowodziowych - prawy brzeg Wisły na terenie NW Oświęcim (I i II koszenie 2026) w ramach umowy ramowej (2026 - 2028)	07.07.2026 r. (częstkowe)	nie	nie
36	Zarząd Zlewni w Krakowie	oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, krakowski	Chełmek, Libiąż, Alwernia, Czernichów, Liszki	Koszenie wałów przeciwpowodziow ych na terenie Zarządu Zlewni w Krakowie w latach 2026-2028: Cz. 4 NW Oświęcim - Dwukrotne koszenie wałów przeciwpowodziow ych na <u>lewym</u>	Koszenie wałów przeciwpowodziowych - lewy brzeg Wisły na terenie NW Oświęcim (I i II koszenie 2026) w ramach umowy ramowej (2026 - 2028)	10.07.2026 r. (częstkowe)	nie	nie

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				brzegu Wisły na terenie NW Oświęcim.				
37	Zarząd Zlewni w Krakowie	oświęcimski	Oświęcim	Przegląd klimatyzatora w sterowni SW Dwory.	Przegląd klimatyzatora w sterowni SW Dwory.	24.07.2026 r.	nie	nie
38	Zarząd Zlewni w Krakowie	Teren NW Proszowice i NW Bochnia		Kontrola i ocen stanu technicznego budowli wodnych oraz obwałowań na terenie ZZ Kraków	Dokumentacja dot. oceny stanu technicznego budowli wodnych oraz obwałowań	01.07.2026 r.	nie	nie
39	Zarząd Zlewni w Krakowie	proszowicki	Proszowice	Utrzymanie potoku Jakubowickiego w km 0+000- 10+800	Prace utrzymaniowe	07.07.2026 r.	nie	tak
40	Zarząd Zlewni w Krakowie	dąbrowski	Gręboszów	Prawy wał rz. Wisły – prace utrzymaniowe na przepuście wałowym w km 3+812	Prace utrzymaniowe wraz z remontem przepustu wałowego	17.07.2026 r.	nie	nie
41	Zarząd Zlewni w Krakowie	proszowicki	Koszyce	Roboty utrzymaniowe na rzece Szreniawa w km 9+500 -	Zadanie realizowane z PKZW	01.07.2026 r.	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w lipcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				10+800 wraz z remontem jazu w km 10+556 w celu zwiększenia zdolności retencyjnej				

ZADANIA ZAKOŃCZONE do lipca 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
1	Zarząd Zlewni w Żywcu	Teren działania ZZ Żywiec	Teren działania ZZ Żywiec	Remont systemów łączności radiowej obiektów Zarządu Zlewni w Żywcu	Zadanie obejmowało wykonanie remontu systemu łączności radiowej dla obiektów hydrotechnicznych wraz z uzyskaniem nowego pozwolenia radiowego z	11.02.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do lipca 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					uwagi na utratę ważności			
2	Zarząd Zlewni w Kielcach	kielecki	Górno	Usunięcie awarii zasuwu przyściennej upustu dennego na zbiorniku Cedzyna	Wykonanie doszczelnienia zasuw lewego upustu dennego na zbiorniku Cedzyna	23.02.2026 r.	nie	nie
3	Zarząd Zlewni w Sandomierzu	sandomierski	Klimontów	Obsługa i eksploatacja zbiornika wodnego Szymanowice w roku 2025-2026	Usługa polegała na bieżącej eksploatacji zbiornika wodnego Szymanowice.	31.03.2026 r.	nie	nie
4	Zarząd Zlewni w Żywcu	bielski	Porąbka	Wykonanie przegląd rurociągów fi1000 (badanie grubości ścian rurociągu) na ujęciu KSW	Przedmiotem prac było wykonanie przeglądu rurociągi fi 1000 mm metodami nieniszczącymi wraz z pomiarem grubości na ujęciu KSW. Obiekt zlokalizowany na terenie ZW Czaniec w m. Porąbka gm. Porąbka.	15.05.2026 r.	nie	nie
5	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	nowosądecki	Gródek nad Dunajcem	Udrożnienie i zasyp wyrw na potoku Wilkonosza w km 0+180 - 2+700 w m. Sienna	udrożnienie i zasyp wyrw na b. prawym	5.05.2026 r.	tak	tak

ZADANIA ZAKOŃCZONE do lipca 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
6	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	nowosądecki	Podegrodzie	Konserwacja zabudowy na potoku Brzeźnianka w km 1+500 - 2+500 w m. Brzezna, gm. Podegrodzie	uzupełnienie ubytków w murkach betonowych i narzucie kamiennym	13.05.2026 r.	tak	tak
7	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	nowosądecki	Łabowa	Zasyp wyrwy brzegowej na prawym brzegu pot. Kamienna 4+580 w m. Kamianna, gm. Łabowa	Zabezpieczenie wyrwy	26.05.2026 r.	tak	tak
8	Zarząd Zlewni w Krakowie	myślenicki	Dobczyce	Roczny przegląd UPS-ów i baterii akumulatorów w ZW Dobczyce	Standardowy przegląd UPS-ów i baterii akumulatorów wykorzystywanych do zasilania awaryjnego	22.05.2026 r.	nie	nie
9	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	tarnowski	Tuchów	Zasyp wyrwy brzegowej na pot. Rostówka w km 7+600 w msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów	zabezpieczenie wyrwy	11.06.2026 r.	tak	tak
10	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	tarnowski	Skrzyszów	Zasyp wyrw brzegowych na ciekach Wątok oraz Zimna	zasyp wyrw brzegowych na ciekach /Wątok, Zimna Woda/ na terenie	11.06.2026 r.	tak	tak

ZADANIA ZAKOŃCZONE do lipca 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				Woda na terenie gminy Skrzyszów	gminy Skrzyszów			
11	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	limanowski	Dobra	Zasyp wyrwy brzegowej kamieniem naturalnym na potoku Chyszówka w km 1+600 – 1+700 w m. Chyszówki, gm. Dobra	zasyp wyrwy brzegowej kamieniem naturalnym	11.06.2026 r.	tak	tak
12	Zarząd Zlewni w Żywcu	wadowicki	Mucharz	Przegląd trafostacji i rozdzielni na zaporze w Świnnej Porębie oraz na pompowniach w Jaszczurowej i Zembrzycach	Przedmiotem prac było wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji stacji transformatorowych oraz rozdzielni SN 15 kV, mające na celu sprawdzenie stanu technicznego eksploatowanych urządzeń elektroenergetycznych, instalacji elektrycznej nN i SN oraz ochrony przeciwporażeniowej w obiektach hydrotechnicznych.	05.06.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do lipca 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
13	Zarząd Zlewni w Żywcu	wadowicki	Mucharz	Pomiary elektryczne na zbiorniku Świnna Poręba i w budynku administracyjno-biurowym	Przedmiotem prac było wykonanie przeglądów instalacji elektrycznych i energetycznych oraz okresowych pomiarów instalacji elektrycznych mające na celu sprawdzenie stanu technicznego eksploatowanej instalacji elektrycznej oraz ochrony przeciwporażeniowej w budynkach i obiektach hydrotechnicznych.	05.06.2026 r.	nie	nie
14	Zarząd Zlewni w Żywcu	wadowicki	Mucharz	Serwis i przegląd agregatów prądotwórczych - zbiornik Świnna Poręba	Przedmiotem prac było wykonanie corocznych przeglądów agregatów prądotwórczych oraz serwis - zbiornik Świnna Poręba	05.06.2026 r.	nie	nie
15	Zarząd Zlewni w Żywcu	wadowicki	Mucharz	Serwis i remont zasilaczy hydraulicznych na przelewie	Zakres prac obejmował przegląd, serwis i konserwację zasilaczy hydraulicznych na	10.06.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do lipca 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				powierzchniowym i wieży zrzutowej Świnna Poręba	przelewie powierzchniowym i wieży zrzutowej.			
16	Zarząd Zlewni w Żywcu	bielski	Porąbka	Remont uszkodzonego żłobu kamiennego wraz z zasypem wyrw brzegowych w km 0+150 - 0+180 w potoku Mała Puszcza w m. Porąbka, gm. Porąbka, woj. bielskie	Przedmiotem zadania był remont uszkodzonego żłobu kamiennego wraz z zasypem wyrw brzegowych na lewym i prawym brzegu w km 0+150 - 0+180 w potoku Mała Puszcza w m. Porąbka.	12.06.2026 r.	tak	tak
17	Zarząd Zlewni w Żywcu	żywiecki bielski	Żywiec, Łodygowice, Czernichów, Porąbka	Pomiary elektryczne i ochronne kabli i urządzeń obiektów Kaskady Soły	Zadanie obejmowało coroczne Pomiary elektryczne i ochronne kabli i urządzeń obiektów Kaskady Soły	14.06.2026 r.	nie	nie
18	Zarząd Zlewni w Żywcu	bielski	Porąbka	Wykonanie dokumentacji projektowej na doszczelnienie lewej zapory bocznej ZW Czaniec	Przedmiotem prac było opracowanie dokumentacji na remont lewej zapory bocznej.	17.06.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do lipca 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
19	Zarząd Zlewni w Żywcu	wadowicki	Wadowice	Zasyp wyrw wraz z wykoszeniem i udrożnieniem potoku Bez Nazwy w km 0+000-1+000 w msc. Barwałd Dolny, gmina Wadowice, pow. Wadowicki	Usługi związane z wykoszeniem i udrożnieniem potoku Bez Nazwy wraz z zasypem wyrw brzegowych w km 0+000-1+000 w msc. Barwałd Dolny, gmina Wadowice, pow. Wadowicki	05.06.2026 r.	tak	tak
20	Zarząd Zlewni w Krakowie	Oświęcimski	Oświęcim	Przegląd klimatyzatora w sterowni SW Dwory.	Przegląd klimatyzatora w sterowni SW Dwory.	29.06.2026 r.	nie	nie
21	Zarząd Zlewni w Krakowie	Oświęcimski	Przeciszów i Zator	Remont pompy PPU 40 na SW Dwory	Remont pomp PPU 40	19.06.2026 r.	nie	nie
22	Zarząd Zlewni w Kielcach	teren ZZ Kielce	teren ZZ Kielce	Usuwanie roślin inwazyjnych z koryt cieków na terenie Zarządu Zlewni w Kielcach	Usuwanie roślin inwazyjnych IGO z terenu koryt cieków	15.07.2026 r.	nie	tak
23	Zarząd Zlewni w Sandomierzu	sandomierski	Samborzec	Konserwacja rzeki Ciek od Zajeźorza (Stara Gorzyczanka)	Kompleksowa konserwacja cieku polegająca na przywróceniu swobodnego spływu wód powierzchniowych	03.07.2026 r.	nie	tak

ZADANIA ZAKOŃCZONE do lipca 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					poprzez hakowanie dna i koszenie skarp cieku			
24	Zarząd Zlewni w Sandomierzu	Sandomierski, opatowski	Zawichost, Ożarów	Konserwacja rzeki Czyżówka (Kanał Ożarów - Wisła)	Koszenie skarp brzegowych, hakowanie roślinności z dna, odmulanie z zagospodarowaniem urobku na skarpach brzegowych, usuwanie drzew i krzewów	02.07.2026 r.	nie	tak
25	Zarząd Zlewni w Żywcu	wadowicki	Mucharz	Przegląd syren alarmowych na zbiorniku wodnym Świnna Poręba	Przedmiotem zadania był przegląd i konserwacje systemów ostrzegania ludności na wypadek awarii.	08.07.2026 r.	nie	nie
26	Zarząd Zlewni w Żywcu	oświęcimski, wadowicki, bielski	Teren działania Nadzoru Wodnego w Kętach	Ocena stanu technicznego budowli na terenie NW Kęty	Przedmiotem zamówienia było: 1.) wykonanie okresowej tj. rocznej oraz 5-letniej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu	28.07.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do lipca 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					budowlanego oraz jego otoczenia, wraz z wykonaniem protokołów z kontroli okresowych, 2.) wykonanie badań i pomiarów umożliwiających ocenę stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli, 3.) opracowanie oceny stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli.			
27	Zarząd Zlewni w Żywcu	suski	Maków Podhalański	Udrożnienie koryta Młynówki w km 1+830 - 2+130 w Makowie Podhalańskim, gm. Maków Podhalański, pow. suski	Przedmiotem zadania było wykonanie robót utrzymaniowych polegających na lokalnym udrożnieniu kanału Młynówka	28.07.2026 r.	tak	tak

ZADANIA ZAKOŃCZONE do lipca 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					w km 1+830 – 2+130 w Makowie Podhalańskim. Wykonane zostało również odkrzaczenie wraz ze zrąbkowaniem.			
28	Zarząd Zlewni w Żywcu	suski	Stryków	Lokalne udrożnienie koryta potoku Strykówka w km 5+100 - 6+500 w msc. Stryków, gm. Stryków, pow wadowicki	Zakres robót obejmował prace związane z udrożnieniem koryta, wykopy oraz przekopy, prace ręczne oraz mechaniczne wykonywane w korycie potoku.	31.07.2026 r.	tak	tak
29	Zarząd Zlewni w Żywcu	żywiecki	Czernichów	Wykonanie remontu uszczelnień dennych wraz z remontem urządzeń mechanicznych zapory	Celem prac było wykonanie robót remontowych, polegających na uszczelnieniu zasuw płaskich w wieżach spustów dennych Zapory Porąbka. Zakres zadania obejmował uszczelnienie zasuw płaskich, regenerację uszczelnień bocznych i	27.07.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do lipca 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					górnych, wymianę uszczelnień dolnych, remont napędów mechanicznych.			
30	Zarząd Zlewni w Żywcu	żywiecki bielski	Żywiec, Łodygowice, Czernichów, Porąbka	Przegląd i konserwacja układów telewizji przemysłowej na obiektach hydrotechnicznych Kaskady Soły	Przedmiotem prac był przegląd i konserwacja systemów kamer CCTV zabudowanych na obiektach hydrotechnicznych Kaskady Soły	20.07.2026 r.	nie	nie
31	Zarząd Zlewni w Żywcu	żywiecki	Czernichów	Wykonanie remontu przesłony przeciwfiltracyjnej na prawym przyczółku zapory – Etap II i III	Celem prac remontowych było wykonanie uszczelnienia gruntów prawobrzeżnego przyczółka zapory Porąbka dla ograniczenia nadmiernej filtracji w zasięgu korpusu zapory. Wykonano 34 otwory o śr. 100 mm, pionowych długości średnio od 30 do 34 m skierowanych ku dołowi.	27.07.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do lipca 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					Całkowita dł. otworów w drugim odcinku wyniosła 1088 m w podłożu.			
32	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	tarnowski	Radłów	Wyrównanie i utwardzenie przejazdu wałowego w km 17+579 lewego wału rzeki Dunajec w msc. Biskupice Radłowskie	Uzupełnienie nawierzchni z kruszywa z zagęszczeniem	06.07.2026 r.	nie	nie
33	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	tarnowski	Wojnicz	Zabezpieczenie skarp odwodnych wałów potoku Więckówka: prawego w km 0+900 - 0+950 w msc. Isep i lewego w km 1+000- 1+050 w m. Wojnicz	Zabezpieczenie skarp odwodnych	06.07.2026 r.	nie	nie
34	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	nowotarski	Jabłonka	Zasyp wyrw brzegowych wraz z udrożnieniem koryta pot. Syhleć w km 9+720-9+820 w m. Lipnica Mała, gm. Jabłonka, pow. nowotarski, woj.	Zasyp wyrw brzegowych dowiezionym kamieniem łamanym oraz materiałem miejscowym pochodzącym z udrożnienia	17.07.2026 r.	tak	tak

ZADANIA ZAKOŃCZONE do lipca 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				małopolskie				
35	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	nowotarski	Łapsze Niżne	Zasyp wyrw brzegowych wraz z udroźnieniem koryta pot. Łapszanka w km 5+070 – 5+200 w m. Łapsze Niżne, gm. Łapsze Niżne, pow. nowotarski, woj. małopolskie	Zasyp wyrw brzegowych dowiezionym kamieniem łamanym oraz materiałem miejscowym pochodzącym z udroźnienia	20.06.2026 r.	tak	tak
36	Zarząd Zlewni w Krakowie	myślenicki	Dobczyce	Roczny przegląd UPS- ów i baterii akumulatorów w ZW Dobczyce	Roczny przegląd UPS- ów i baterii akumulatorów	30.05.2026 r.	nie	nie
37	Zarząd Zlewni w Krakowie	myślenicki	Dobczyce	Przegląd klimatyzacji i urządzeń wentylacyjnych w ZW Dobczyce	Przegląd klimatyzacji i urządzeń wentylacyjnych	07.08.2026 r.	nie	nie
38	Zarząd Zlewni w Krakowie	myślenicki	Dobczyce	Przegląd urządzeń gwarantowanego zasilania ZW Dobczyce w oparciu o układ SZR	Przegląd urządzeń gwarantowanego zasilania	20.06.2026 r.	nie	nie
39	Zarząd Zlewni w Krakowie	chrzanowski	Libiąż	Wykonanie resursu suwnicy na pompowni Gromiec	Ocena stanu suwnice	20 dni od daty otrzymania zlecenia	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do lipca 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
40	Zarząd Zlewni w Krakowie	nd	nd	Przeglądy techniczne wod.-kan.-gaz. na terenie działania ZZ w Krakowie	Przeglądy techniczne wod.-kan.-gaz. na terenie działania ZZ w Krakowie	10.07.2026 r.	nie	nie
41	Zarząd Zlewni w Krakowie	nd	nd	Badania techniczne sprzętu asekuracyjnego na obiektach hydrotechnicznych ZZ w Krakowie	Badania techniczne sprzętu asekuracyjnego na obiektach hydrotechnicznych ZZ w Krakowie	01.07.2026 r.	nie	nie
42	Zarząd Zlewni w Krakowie	nd	nd	Okresowy przegląd i atestacja sprzętu ratunkowego - kamizelek pneumatycznych na terenie działania ZZ w Krakowie	Okresowy przegląd i atestacja sprzętu ratunkowego - kamizelek pneumatycznych na terenie działania ZZ w Krakowie	01.07.2026 r.	nie	nie
43	Zarząd Zlewni w Krakowie	nd	nd	Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego na obiektach ZZ w Krakowie	Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego na obiektach ZZ w Krakowie	22.07.2026 r.	nie	nie
44	Zarząd Zlewni w Krakowie	myślenicki	Dobczyce	Remont zapory bocznej „Myślenice” Zbiornika Wodnego	Remont zapory bocznej „Myślenice” Zbiornika Wodnego Dobczyce	30.06.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do lipca 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				Dobczyce oraz budowa odcinka ścieżki rowerowej VeloRaba po koronie zapory bocznej (w podziale na zadania).	oraz budowa odcinka ścieżki rowerowej VeloRaba po koronie zapory bocznej (w podziale na zadania).			
45	Zarząd Zlewni w Krakowie	wadowicki / chrzanowski	Spytkowice / Alwernia	Testy hydrauliczne pompy dużej wydajności BA500G D675 do obsługi kompleksu odwodnieniowego ZOH łączany – Skawina.	Testy hydrauliczne pompy dużej wydajności	Miesiąc od otrzymania zlecenia	nie	nie