



Ministerstwo
Zdrowia



Komisja Ekonomiczna

Warszawa, 29 maja 2026 r.

Raport z głosowań nr 22 z posiedzenia Komisji Ekonomicznej

Lp.	Rodzaj wniosku	Wnioskodawca	Metryka Produktu	Numer i nazwa załącznika/wskazania	Uchwała Komisji
1.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	GSK Services Sp. z o. o.	Blenrep, Belantamab mafodotin, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 70 mg, 1 fiol. 6 ml, GTIN 05901549673029	B.54. LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO (ICD-10: C90.0)	Negatywna
2.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	GSK Services Sp. z o. o.	Blenrep, Belantamab mafodotin, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg, 1 fiol. 6 ml, GTIN 05901549673012	B.54. LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO (ICD-10: C90.0)	Negatywna
3.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	STADA Arzneimittel AG	Kinpeygo, Budesonidum, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 4 mg, 120 szt., GTIN 04011548044179	B.171. LECZENIE PACJENTÓW Z PIERWOTNĄ NEFROPATIĄ IgA (ICD-10: N02.8)	Pozytywna
4.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Bayer Sp. z o.o.	NUBEQA, Darolutamidum, tabl. powł., 300 mg, 112 szt., GTIN 05908229303337	B.56. LECZENIE CHORYCH NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO (ICD-10: C61)	Pozytywna

5.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Bayer Sp. z o.o.	NUBEQA, Darolutamidum, tabl. powł., 300 mg, 112 szt., GTIN 05908229303337	B.56. LECZENIE CHORYCH NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO (ICD-10: C61)	Pozytywna
6.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Roche Polska Sp. z o.o.	Tecentriq, Atezolizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1200 mg, 1 fl. a 20 ml, GTIN 05902768001167	B.5. LECZENIE CHORYCH NA RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO (ICD-10: C22.0) LUB RAKA DRÓG ŻÓŁCIOWYCH (ICD-10: C22.1, C23, C24.0, C24.1, C24.8, C24.9)	Pozytywna
7.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Bayer Sp. z o.o.	Xofigo, Radium dichloridum Ra223, roztwór do wstrzykiwań, 1100 kBq/mL, 1 fl. 6 ml, GTIN 05908229300176	B.56. LECZENIE CHORYCH NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO (ICD-10: C61)	Pozytywna
8.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Roche Polska Sp. z o.o.	Gazyvaro, Obinutuzumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg, 1 fl. po 40 ml, GTIN 05902768001105	B.79. LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ (ICD-10: C91.1)	Pozytywna
9.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Organon Polska Sp. z o.o.	Puregon, Follitropin beta, roztwór do wstrzykiwań, 300 j.m., 1 wkł., GTIN 05909990339754	Pacjenci zakwalifikowani do programu polityki zdrowotnej: leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024-2028; Kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cyklów; Brak owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu kłomifenu, rokujących uzyskanie	Pozytywna

				<p>prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) - refundacja do 3 cykli;</p>	
10.	<p>Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)</p>	<p>Organon Polska Sp. z o.o.</p>	<p>Puregon, Follitropin beta, roztwór do wstrzykiwań, 600 j.m., 1 wkł., GTIN 05909990339761</p>	<p>Pacjenci zakwalifikowani do programu polityki zdrowotnej: leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024-2028; Brak owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) - refundacja do 3 cykli; Kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli;</p>	<p>Pozytywna</p>
11.	<p>Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)</p>	<p>Lundbeck Poland Sp. z o.o.</p>	<p>Brintellix, Vortioxetini hydrobromidum, tabl. powł., 10 mg, 56 szt., GTIN 05702150155153</p>	<p>Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych, u których w leczeniu bieżącego epizodu nie uzyskano poprawy mimo zastosowania leku z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu</p>	<p>Pozytywna</p>

				serotoniny lub z grupy inhibitorów wychwyty zwrotnego serotoniny i noradrenaliny;	
12.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Lundbeck Poland Sp. z o.o.	Brintellix, Vortioxetini hydrobromidum, tabl. powł., 20 mg, 56 szt., GTIN 05702150155788	Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych, u których w leczeniu bieżącego epizodu nie uzyskano poprawy mimo zastosowania leku z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwyty serotoniny lub z grupy inhibitorów wychwyty zwrotnego serotoniny i noradrenaliny;	Pozytywna
13.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Lundbeck Poland Sp. z o.o.	Brintellix, Vortioxetinum, tabl. powł., 5 mg, 56 szt., GTIN 05702150155146	Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych, u których w leczeniu bieżącego epizodu nie uzyskano poprawy mimo zastosowania leku z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwyty serotoniny lub z grupy inhibitorów wychwyty zwrotnego serotoniny i noradrenaliny;	Pozytywna
14.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Sandoz Polska Sp. z o.o.	Jubbonti, Denosumabum, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg/1 ml, 1 amp.-strz.po 1 ml, GTIN 07622436124995	Osteoporoza pomenopauzalna (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA lub wystąpienie złamania osteoporotycznego) u kobiet w wieku powyżej 60 lat, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bisfosfonianami lub z przeciwwskazaniami (nietolerancja) do ich stosowania; Osteoporoza (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA lub wystąpienie złamania osteoporotycznego) u mężczyzn w wieku powyżej 60 lat, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bisfosfonianami lub z przeciwwskazaniami (nietolerancja) do ich stosowania;	Pozytywna
15.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Medison Pharma Sp. z o.o.	Kimtrak, Tebentafuspum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 µg/0,5 ml, 1 fiol. po 0,5 ml, GTIN 05056416800036	B.163.FM. LECZENIE CHORYCH NA CZERNIAKA BŁONY NACZYNIOWEJ OKA (ICD-10: C69, C69.3, C69.4)	Negatywna

16.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.	Nintedanib Teva, Nintedanibum, kaps. miękkie, 100 mg, 60 szt.,GTIN 05909991538415	B.87. LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC (ICD-10 J84.1)	Pozytywna
17.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.	Nintedanib Teva, Nintedanibum, kaps. miękkie, 100 mg, 60 szt., GTIN 05909991538415	B.135. LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBA ŚRÓDMIAŻSZOWĄ PŁUC (ICD-10: D86, J67.0-J67.9, J84.1, J84.8, J84.9, J99.0, J99.1, M34)	Pozytywna
18.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.	Nintedanib Teva, Nintedanibum, kaps. miękkie, 150 mg, 60 kaps., GTIN 05909991538446	B.135. LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBA ŚRÓDMIAŻSZOWĄ PŁUC (ICD-10: D86, J67.0-J67.9, J84.1, J84.8, J84.9, J99.0, J99.1, M34)	Pozytywna
19.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.	Nintedanib Teva, Nintedanibum, kaps. miękkie, 150 mg, 60 szt., GTIN 05909991538446	B.87. LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC (ICD-10 J84.1)	Pozytywna
20.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.	Inrebic, Fedratinibum, kaps. twarde, 100 mg, 120 szt., GTIN 07640133688596	B.81. LECZENIE CHORYCH NA NOWOTWORY MIELOPROLIFERACYJNE Ph (-) (ICD-10: D45, D47.1)	Pozytywna
21.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.	Camzyos, Mavacamtenum, kaps. twarde, 2,5 mg, 28 szt., GTIN 08027950800728	B.162. LECZENIE PACJENTÓW Z KARDIOMIOPATIA (ICD-10: E85, I42.1)	Negatywna
22.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.	Camzyos, Mavacamtenum, kaps. twarde, 5 mg, 28 szt., GTIN 08027950800735	B.162. LECZENIE PACJENTÓW Z KARDIOMIOPATIA (ICD-10: E85, I42.1)	Negatywna
23.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.	Camzyos, Mavacamtenum, kaps. twarde, 10 mg, 28 szt., GTIN 08027950800742	B.162. LECZENIE PACJENTÓW Z KARDIOMIOPATIA (ICD-10: E85, I42.1)	Negatywna
24.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.	Camzyos, Mavacamtenum, kaps. twarde, 15 mg, 28 szt., GTIN 08027950800759	B.162. LECZENIE PACJENTÓW Z KARDIOMIOPATIA (ICD-10: E85, I42.1)	Negatywna
25.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	PIERRE FABRE MEDICAMENT POLSKA Sp. z o. o.	Braftovi, Encorafenibum, kaps. twarde, 75 mg, 42 szt., GTIN 03573994003946	B.4. LECZENIE CHORYCH NA RAKA JELITA GRUBEJ (ICD-10: C18 - C20)	Negatywna
26.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Synoptis Pharma Sp. z o.o.	Rivanoptim, Rivaroxabanum, tabl. powł., 20 mg, 14 szt., GTIN 05909991502508	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma	Pozytywna

				czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwieny, wiek ≥ 75 lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	
27.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Synoptis Pharma Sp. z o.o.	Rivanoptim, Rivaroxabanum, tabl. powl., 20 mg, 14 szt., GTIN 05909991502508	Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych, Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia;	Pozytywna
28.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Synoptis Pharma Sp. z o.o.	Rivanoptim, Rivaroxabanum, tabl. powl., 20 mg, 28 szt., GTIN 05909991502485	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwieny, wiek ≥ 75 lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	Pozytywna
29.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Synoptis Pharma Sp. z o.o.	Rivanoptim, Rivaroxabanum, tabl. powl., 20 mg, 28 szt., GTIN 05909991502485	Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych, Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia;	Pozytywna
30.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Synoptis Pharma Sp. z o.o.	Rivanoptim, Rivaroxabanum, tabl. powl., 15 mg, 14 szt., GTIN 05909991502454	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwieny, wiek ≥ 75 lat, nadciśnienie	Pozytywna

				tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	
31.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Synoptis Pharma Sp. z o.o.	Rivanoptim, Rivaroxabanum, tabl. powł., 15 mg, 14 szt., GTIN 05909991502454	Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych, Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia;	Pozytywna
32.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Synoptis Pharma Sp. z o.o.	Rivanoptim, Rivaroxabanum, tabl. powł., 15 mg, 28 szt., GTIN 05909991502423	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek ≥ 75 lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	Pozytywna
33.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Synoptis Pharma Sp. z o.o.	Rivanoptim, Rivaroxabanum, tabl. powł., 15 mg, 28 szt., GTIN 05909991502423	Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych, Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia;	Pozytywna
34.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Smith & Nephew Sp. z o.o.	DURAFIBER Ag PRO, 10x10 cm, Emplastry collagenosa, opatrunek, 100 cm ² , 1 szt., GTIN 5059884010839	Przewlekłe owrzodzenia	Odroczono podjęcie uchwały
35.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Smith & Nephew Sp. z o.o.	DURAFIBER Ag PRO, 15x15 cm, Emplastry collagenosa, opatrunek, 225 cm ² , 1 szt., GTIN 5059884010853	Przewlekłe owrzodzenia	Odroczono podjęcie uchwały

36.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Smith & Nephew Sp. z o.o.	DURAFIBER Ag PRO , 20x30 cm, Emplastri collagenosa, opatrunek, 600 cm ² , 1 szt., GTIN 5059884010877	Przewlekłe owrzodzenia	Odroczono podjęcie uchwały
37.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Smith & Nephew Sp. z o.o.	DURAFIBER Ag PRO, 10x10 cm, Emplastri collagenosa, opatrunek, 100 cm ² , 1 szt., GTIN 5059884010839	Epidermolysis bullosa	Odroczono podjęcie uchwały
38.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Smith & Nephew Sp. z o.o.	DURAFIBER Ag PRO , 15x15 cm, Emplastri collagenosa, opatrunek, 225 cm ² , 1 szt., GTIN 5059884010853	Epidermolysis bullosa	Odroczono podjęcie uchwały
39.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Smith & Nephew Sp. z o.o.	DURAFIBER Ag PRO , 20x30 cm, Emplastri collagenosa, opatrunek, 600 cm ² , 1 szt., GTIN 5059884010877	Epidermolysis bullosa	Odroczono podjęcie uchwały
40.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Smith & Nephew Sp. z o.o.	Duramax N , 10x10 cm, Emplastri microfibricum cellulosae, opatrunek, 100 cm ² , 1 szt., GTIN 6942327078109	Przewlekłe owrzodzenia	Pozytywna
41.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Smith & Nephew Sp. z o.o.	Duramax N , 15x20 cm, Emplastri microfibricum cellulosae, opatrunek, 300 cm ² , 1 szt., GTIN 6942327041912	Przewlekłe owrzodzenia	Pozytywna
42.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Smith & Nephew Sp. z o.o.	Duramax N, 20x20 cm, Emplastri microfibricum cellulosae, opatrunek, 400 cm ² , 1 szt., GTIN 6942327062016	Przewlekłe owrzodzenia	Pozytywna
43.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Smith & Nephew Sp. z o.o.	Duramax N , 20x25 cm, Emplastri microfibricum cellulosae, opatrunek, 500 cm ² , 1 szt., GTIN 6942327062306	Przewlekłe owrzodzenia	Pozytywna
44.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Smith & Nephew Sp. z o.o.	Duramax N , 20x40 cm, Emplastri microfibricum cellulosae, opatrunek, 800 cm ² , 1 szt., GTIN 6942327048225	Przewlekłe owrzodzenia	Pozytywna

45.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Smith & Nephew Sp. z o.o.	Duramax N , 10x10 cm, Emplastrum microfibricum cellulosae, opatrunek, 100 cm ² , 1 szt., GTIN 6942327078109	Epidermolysis bullosa	Pozytywna
46.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Smith & Nephew Sp. z o.o.	Duramax N , 15x20 cm, Emplastrum microfibricum cellulosae, opatrunek, 300 cm ² , 1 szt., GTIN 6942327041912	Epidermolysis bullosa	Pozytywna
47.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Smith & Nephew Sp. z o.o.	Duramax N , 20x20 cm, Emplastrum microfibricum cellulosae, opatrunek, 400 cm ² , 1 szt., GTIN 6942327062016	Epidermolysis bullosa	Pozytywna
48.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Smith & Nephew Sp. z o.o.	Duramax N , 20x25 cm, Emplastrum microfibricum cellulosae, opatrunek, 500 cm ² , 1 szt., GTIN 6942327062306	Epidermolysis bullosa	Pozytywna
49.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	Smith & Nephew Sp. z o.o.	Duramax N , 20x40 cm, Emplastrum microfibricum cellulosae, opatrunek, 800 cm ² , 1 szt., GTIN 6942327048225	Epidermolysis bullosa	Pozytywna
50.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	URGO Sp. z o.o.	Urgo K2 Latex Free 18-25 cm, 10x600 cm, Emplastrum polyurethanum spumatum, opatrunek , 6000 cm ² , 1 szt., GTIN 03546890051045	Przewlekłe owrzodzenia	Negatywna
51.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	URGO Sp. z o.o.	Urgo K2 Latex Free 25-32 cm, 10x730 cm, Emplastrum polyurethanum spumatum, opatrunek , 7300 cm ² , 1 szt., GTIN 03546890051052	Przewlekłe owrzodzenia	Negatywna
52.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	URGO Sp. z o.o.	Urgo K2 Lite Latex Free 18-25 cm, 10x600 cm, Emplastrum polyurethanum spumatum, opatrunek, 6000 cm ² , 1 szt., GTIN 03546890051069	Przewlekłe owrzodzenia	Negatywna
53.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	URGO Sp. z o.o.	Urgo K2 Lite Latex Free 25-32 cm, 10x730 cm, Emplastrum polyurethanum spumatum, opatrunek, 7300 cm ² , 1 szt., GTIN 03546890051076	Przewlekłe owrzodzenia	Negatywna

54.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	EGIS Pharmaceuticals PLC	Nitrendypina Egis, Nitrendipinum, tabl., 10 mg, 30 szt., GTIN 05909990694778	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Skierowano na ponowne negocjacje
55.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	EGIS Pharmaceuticals PLC	Nitrendypina Egis, Nitrendipinum, tabl., 10 mg, 60 szt., GTIN 05909990694785	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Skierowano na ponowne negocjacje
56.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	EGIS Pharmaceuticals PLC	Nitrendypina Egis, Nitrendipinum, tabl., 20 mg, 30 szt., GTIN 05909990694761	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Skierowano na ponowne negocjacje
57.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	EGIS Pharmaceuticals PLC	Nitrendypina Egis, Nitrendipinum, tabl., 20 mg, 60 szt., GTIN 05909990694754	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Skierowano na ponowne negocjacje
58.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.	Gabapentin Teva, Gabapentinum, kaps. twarde, 400 mg, 100 szt., GTIN 05909991576424	Padaczka oporna na leczenie	Pozytywna
59.	Skrócenie obowiązującego decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.	Gabapentin Teva, Gabapentinum, kaps. twarde, 300 mg, 100 szt., GTIN 05909991576417	Padaczka oporna na leczenie	Pozytywna
60.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.	Gabapentin Teva, Gabapentinum, kaps. twarde, 100 mg, 100 szt., GTIN 05909991576400	Padaczka oporna na leczenie	Pozytywna
61.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Bausch Health Poland Sp. z o.o.	Dovequa, Rivaroxabanum, tabl. powl., 20 mg, 28 szt., GTIN 05397313001264	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienności, wiek ≥ 75 lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	Pozytywna
62.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Bausch Health Poland Sp. z o.o.	Dovequa, Rivaroxabanum, tabl. powl., 20 mg, 28 szt., GTIN 05397313001264	Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył	Pozytywna

				głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych;	
63.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Bausch Health Poland Sp. z o.o.	Dovequa, Rivaroxabanum, tabl. powł., 20 mg, 14 szt., GTIN 05397313001257	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwieny, wiek ≥ 75 lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	Pozytywna
64.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Bausch Health Poland Sp. z o.o.	Dovequa, Rivaroxabanum, tabl. powł., 20 mg, 14 szt., GTIN 05397313001257	Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych;	Pozytywna
65.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Bausch Health Poland Sp. z o.o.	Dovequa, Rivaroxabanum, tabl. powł., 15 mg, 28 szt., GTIN 05397313001226	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwieny, wiek ≥ 75 lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	Pozytywna
66.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Bausch Health Poland Sp. z o.o.	Dovequa, Rivaroxabanum, tabl. powł., 15 mg, 28 szt., GTIN 05397313001226	Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych;	Pozytywna

67.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Bausch Health Poland Sp. z o.o.	Dovequa, Rivaroxabanum, tabl. powł., 15 mg, 14 szt., GTIN 05397313001219	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwieny, wiek ≥ 75 lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	Pozytywna
68.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Bausch Health Poland Sp. z o.o.	Dovequa, Rivaroxabanum, tabl. powł., 15 mg, 14 szt., GTIN 05397313001219	Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych;	Pozytywna
69.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Celon Pharma S.A.	Vyselik, Apixabanum, kaps. twarde, 5 mg, 60 szt., GTIN 05901085059042	Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej	Pozytywna
70.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Celon Pharma S.A.	Vyselik, Apixabanum, kaps. twarde, 5 mg, 60 szt., GTIN 05901085059042	Zapobieganie udarom mózgu i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka, takim jak przebyty udar mózgu lub przemijający napad niedokrwieny; wiek ≥ 75 lat; nadciśnienie tętnicze; cukrzyca; objawowa niewydolność serca (klasa wg NYHA \geq II);	Pozytywna
71.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Celon Pharma S.A.	Vyselik, Apixabanum, kaps. twarde, 2,5 mg, 60 szt., GTIN 05901085059035	Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej	Pozytywna
72.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Celon Pharma S.A.	Vyselik, Apixabanum, kaps. twarde, 2,5 mg, 60 szt., GTIN 05901085059035	Zapobieganie udarom mózgu i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka, takim jak przebyty	Pozytywna

				udar mózgu lub przemijający napad niedokrwienny; wiek ≥ 75 lat; nadciśnienie tętnicze; cukrzyca; objawowa niewydolność serca (klasa wg NYHA $\geq II$);	
73.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Celon Pharma S.A.	Vyselik, Apixabanum, kaps. twarde, 2,5 mg, 20 szt., GTIN 05901085059028	Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej	Pozytywna
74.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Celon Pharma S.A.	Vyselik, Apixabanum, kaps. twarde, 2,5 mg, 20 szt., GTIN 05901085059028	Zapobieganie udarom mózgu i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka, takim jak przebyty udar mózgu lub przemijający napad niedokrwienny; wiek ≥ 75 lat; nadciśnienie tętnicze; cukrzyca; objawowa niewydolność serca (klasa wg NYHA $\geq II$);	Pozytywna
75.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.	Spironol, Spironolactonum, tabl. powł., 50 mg, 30 szt., GTIN 05909991244651	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Odroczono podjęcie uchwały
76.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.	Spironol, Spironolactonum, tabl. powł., 50 mg, 60 szt., GTIN 05909991244668	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Odroczono podjęcie uchwały
77.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.	Spironol 100, Spironolactonum, tabl. powł., 100 mg, 20 szt., GTIN 05909990673124	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Odroczono podjęcie uchwały
78.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.	Spironol, Spironolactonum, tabl., 25 mg, 20 szt., GTIN 05909990110216	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Odroczono podjęcie uchwały
79.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.	Spironol, Spironolactonum, tabl., 25 mg, 100 szt., GTIN 05909990110223	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Odroczono podjęcie uchwały
80.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.	Grofibrat S, Fenofibratum, tabl. powł., 160 mg, 90 szt., GTIN 05907594031609	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Odroczono podjęcie uchwały
81.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.	Grofibrat S, Fenofibratum, tabl. powł., 160 mg, 60 szt., GTIN 05907594031500	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Odroczono podjęcie uchwały

82.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.	Grofibrat S, Fenofibratum, tabl. powł., 160 mg, 30 szt., GTIN 05909991212339	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Odroczono podjęcie uchwały
83.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.	Grofibrat 200, Fenofibratum, kaps., 200 mg, 30 szt., GTIN 05909990492114	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Odroczono podjęcie uchwały
84.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.	Grofibrat, Fenofibratum, kaps., 100 mg, 50 szt., GTIN 05909990109814	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Odroczono podjęcie uchwały
85.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.	Grofibrat S, Fenofibratum, tabl. powł., 215 mg, 90 szt., GTIN 05907594031807	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Odroczono podjęcie uchwały
86.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.	Grofibrat S, Fenofibratum, tabl. powł., 215 mg, 60 szt., GTIN 05907594031708	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Odroczono podjęcie uchwały
87.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	STALLERGENES	Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 30 szt., GTIN 05909991484170	Leczenie dorosłych chorych (w wieku od 18 do 65 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatkiego testu alergicznego na roztocze kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E) oraz co najmniej jednego z poniższych stanów: - umiarkowany do ciężkiego alergiczny nieżyt nosa spowodowany kurzem domowym, utrzymujący się pomimo stosowania leków łagodzących objawy; - astma oskrzelowa wywołana alergią na kurz domowy, niekontrolowana dobrze za pomocą wziewnych kortykosteroidów z towarzyszącym umiarkowanym do ciężkiego alergicznym nieżytem nosa wywołanym przez kurz domowy	Skierowano na ponowne negocjacje
88.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	STALLERGENES	Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 90 szt., GTIN 05909991484187	Leczenie dorosłych chorych (w wieku od 18 do 65 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatkiego testu alergicznego na roztocze kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E) oraz co najmniej jednego z poniższych stanów: -	Skierowano na ponowne negocjacje

				umiarkowany do ciężkiego alergiczny nieżyt nosa spowodowany kurzem domowym, utrzymujący się pomimo stosowania leków łagodzących objawy; - astma oskrzelowa wywołana alergią na kurz domowy, niekontrolowana dobrze za pomocą wziewnych kortykosteroidów z towarzyszącym umiarkowanym do ciężkiego alergicznym nieżytem nosa wywołanym przez kurz domowy	
89.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	STALLERGENES	Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 100+300 IR, 31 szt., GTIN 05909991484194	Leczenie dorosłych chorych (w wieku od 18 do 65 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocze kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E) oraz co najmniej jednego z poniższych stanów: - umiarkowany do ciężkiego alergiczny nieżyt nosa spowodowany kurzem domowym, utrzymujący się pomimo stosowania leków łagodzących objawy; - astma oskrzelowa wywołana alergią na kurz domowy, niekontrolowana dobrze za pomocą wziewnych kortykosteroidów z towarzyszącym umiarkowanym do ciężkiego alergicznym nieżytem nosa wywołanym przez kurz domowy	Skierowano na ponowne negocjacje
90.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	STALLERGENES	Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 100+300 IR, 31 szt., GTIN 05909991484194	Leczenie młodzieży w wieku od ukończonego 12. roku życia do ukończonego 18. roku życia z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E)	Skierowano na ponowne negocjacje

91.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	STALLERGENES	Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 30 szt., GTIN 05909991484170	Leczenie młodzieży w wieku od ukończonego 12. roku życia do ukończonego 18. roku życia z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E)	Skierowano na ponowne negocjacje
92.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	STALLERGENES	Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 90 szt., GTIN 05909991484187	Leczenie młodzieży w wieku od ukończonego 12. roku życia do ukończonego 18. roku życia z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E)	Skierowano na ponowne negocjacje
93.	Zmiana 155 Kpa	STALLERGENES	Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 30 szt., GTIN 05909991484170	Leczenie dorosłych chorych (w wieku od 18 do 65 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocze kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E) oraz co najmniej jednego z poniższych stanów: - umiarkowany do ciężkiego alergiczny nieżyt nosa spowodowany kurzem domowym, utrzymujący się pomimo stosowania leków łagodzących objawy; - astma oskrzelowa wywołana alergią na kurz domowy, niekontrolowana dobrze za pomocą wziewnych kortykosteroidów z towarzyszącym umiarkowanym do	Skierowano na ponowne negocjacje

				ciężkiego alergicznym nieżytem nosa wywołanym przez kurz domowy	
94.	Zmiana 155 Kpa	STALLERGENES	Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 90 szt., GTIN 05909991484187	Leczenie dorosłych chorych (w wieku od 18 do 65 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocze kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E) oraz co najmniej jednego z poniższych stanów: - umiarkowany do ciężkiego alergiczny nieżyt nosa spowodowany kurzem domowym, utrzymujący się pomimo stosowania leków łagodzących objawy; - astma oskrzelowa wywołana alergią na kurz domowy, niekontrolowana dobrze za pomocą wziewnych kortykosteroidów z towarzyszącym umiarkowanym do ciężkiego alergicznym nieżytem nosa wywołanym przez kurz domowy	Skierowano na ponowne negocjacje
95.	Zmiana 155 Kpa	STALLERGENES	Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 30 szt., GTIN 05909991484170	Leczenie młodzieży w wieku od ukończonego 12. roku życia do ukończonego 18. roku życia z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E)	Skierowano na ponowne negocjacje
96.	Zmiana 155 Kpa	STALLERGENES	Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 90 szt., GTIN 05909991484187	Leczenie młodzieży w wieku od ukończonego 12. roku życia do ukończonego 18. roku życia z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz	Skierowano na ponowne negocjacje

				<p> dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E)</p>	
97.	<p> Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)</p>	<p> GSK Services Sp. z o. o.</p>	<p> Jemperli, Dostarlimabum, roztwór do infuzji, 50 mg/ml, 1 fiol. 10 ml, GTIN 05909991449872</p>	<p> B.148.LECZENIE CHORYCH NA RAKA ENDOMETRIUM (ICD-10: C54)</p>	<p> Pozytywna</p>
98.	<p> Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)</p>	<p> Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.</p>	<p> Diaflix, Dapagliflozinum, tabl. powł., 10 mg, 30 szt., GTIN 05903060625624</p>	<p> Cukrzyca typu 2, u pacjentów stosujących co najmniej jeden lek hipoglikemizujący, z HbA1c $\geq 7\%$ oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1. potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2. uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3. obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn i ≥ 60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, otyłość; ; Przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów w pełnym zakresie LVEF oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA: - pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów (z frakcją wyrzutową z LVEF $\leq 40\%$) lub - pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane diuretykach (z frakcją wyrzutową z LVEF $> 40\%$);</p>	<p> Pozytywna</p>
99.	<p> Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)</p>	<p> AstraZeneca AB</p>	<p> Imfinzi, Durvalumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg/ml, 1 fiol.a 10 ml, GTIN 05000456031493</p>	<p> B.6.LECZENIE CHORYCH NA RAKA PŁUCA (ICD-10: C34) ORAZ MIĘDZYBŁONIAKA OPŁUCNEJ (ICD-10: C45)</p>	<p> Pozytywna</p>

100.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Olpha AS	Rivaroxaban Olpha, Rivaroxabanum, tabl. powl., 15 mg, 28 szt., GTIN 04750258007387	Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych, Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia;	Pozytywna
101.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Olpha AS	Rivaroxaban Olpha, Rivaroxabanum, tabl. powl., 15 mg, 42 szt., GTIN 04750258007394	Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych, Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia;	Pozytywna
102.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Olpha AS	Rivaroxaban Olpha, Rivaroxabanum, tabl. powl., 20 mg, 28 szt., GTIN 04750258007417	Leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych, Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia;	Pozytywna
103.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Olpha AS	Rivaroxaban Olpha, Rivaroxabanum, tabl. powl., 15 mg, 28 szt., GTIN 04750258007387	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek ≥ 75 lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	Pozytywna
104.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Olpha AS	Rivaroxaban Olpha, Rivaroxabanum, tabl. powl., 15 mg, 42 szt., GTIN 04750258007394	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak	Pozytywna

				wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek ≥ 75 lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	
105.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Olpha AS	Rivaroxaban Olpha, Rivaroxabanum, tabl. powł., 20 mg, 28 szt., GTIN 04750258007417	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek ≥ 75 lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zastoinowa niewydolność serca	Pozytywna