

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Sarnów	IIIBU	17-07-1-01-18 -i -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
1	01.Sarnów	IVDU	17-07-1-01-3 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Sarnów	PR	17-07-1-01- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Sarnów	PRZEST	17-07-1-01-18 -h -02	600	500	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Sarnów	PRZEST	17-07-1-01-23 -b -00	300	300	0		0
1	01.Sarnów	PTP	17-07-1-01- - -	300	300	0		
1	01.Sarnów	PTW	17-07-1-01- - -	300	300	0		0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-12 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-12 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-12 -g -00	100	100	0		0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-14 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-14 -b -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-15 -h -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-15 -k -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-1 -g -00	200	200	0		0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-1 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-1 -k -00	500	500	0		0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-23 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-9 -a -00	200	200	0		0
1	01.Sarnów	TWP	17-07-1-01-14 -c -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	0
1	01.Sarnów	TWP	17-07-1-01-14 -d -00	100	100	0		0
1	01.Sarnów	TWP	17-07-1-01-1 -f -00	500	500	0		0
1	02.Kujawy	IB	17-07-1-02-44 -g -00	100	100	0		
1	02.Kujawy	IB	17-07-1-02-46 -d -00	100	100	0		0
1	02.Kujawy	IIIA	17-07-1-02-26 -a -99	200	200	0		0
1	02.Kujawy	IIIA	17-07-1-02-54 -b -00	400	400	0		0
1	02.Kujawy	IIIAU	17-07-1-02-53 -b -01	400	400	0		0
1	02.Kujawy	PR	17-07-1-02- - -	500	500	0		
1	02.Kujawy	PTP	17-07-1-02- - -	100	100	0		
1	02.Kujawy	PTW	17-07-1-02- - -	500	500	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-31 -b -00	300	300	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-31 -d -00	400	400	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-31 -f -00	400	400	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-36 -c -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-41 -a -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-41 -b -00	300	300	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-46 -c -00	100	100	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-58 -c -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-60 -d -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-72 -a -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-72 -b -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-72 -c -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-73 -a -00	300	300	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-73 -f -00	300	300	0		0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-50 -b -00	600	600	0		0
1	03.Wojcieszków	IB	17-07-1-03-120 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	IB	17-07-1-03-128 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	IIIA	17-07-1-03-140 -c -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Wojcieszków	IIIA	17-07-1-03-140 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Wojcieszków	IIIA	17-07-1-03-141 -b -99	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	IIIAU	17-07-1-03-123 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	IIIAU	17-07-1-03-142 -a -01	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	PR	17-07-1-03- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Wojcieszków	PTP	17-07-1-03- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Wojcieszków	PTW	17-07-1-03- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-115 -b -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-120 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-122 -d -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-122 -g -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-124 -a -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-124 -d -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-124 -f -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-124 -h -00	1 700	400	1 300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-124 -j -00	1 700	300	1 400	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-129 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-130 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-131 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-132 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-133 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-134 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-134 -f -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-137 -c -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-137 -d -00	900	100	800	twarda	1
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-138 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-138 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TWP	17-07-1-03-135 -c -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	1
1	04.Gułów	IB	17-07-1-04-144 -o -00	500	500	0		0
1	04.Gułów	IB	17-07-1-04-144 -s -00	600	100	500	twarda	0
1	04.Gułów	IIIAU	17-07-1-04-160 -c -01	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Gułów	IIIAU	17-07-1-04-160 -f -01	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Gułów	IIIAU	17-07-1-04-188 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	04.Gułów	IIIBU	17-07-1-04-152 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Gułów	IIIBU	17-07-1-04-204 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
1	04.Gułów	IVDU	17-07-1-04-165 -a -01	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	04.Gułów	PR	17-07-1-04- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Gułów	PRZEST	17-07-1-04-144 -y -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	04.Gułów	PRZEST	17-07-1-04-166 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Gułów	PRZEST	17-07-1-04-175 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	04.Gułów	PTP	17-07-1-04- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Gułów	PTW	17-07-1-04- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Gułów	TPP	17-07-1-04-153 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Gułów	TPP	17-07-1-04-154 -a -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	0
1	04.Gułów	TPP	17-07-1-04-187 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Gułów	TPP	17-07-1-04-200 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Gułów	TPP	17-07-1-04-201 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	04.Gułów	TPP	17-07-1-04-213 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	05.Korwin	IIIAU	17-07-1-05-170 -k -01	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	IIIAU	17-07-1-05-173 -a -01	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	IIIAU	17-07-1-05-208 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	05.Korwin	IIIAU	17-07-1-05-220 -b -01	600	300	300	gruntowa ulepszona	0
1	05.Korwin	IIIAU	17-07-1-05-220 -g -01	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	PR	17-07-1-05- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	PRZEST	17-07-1-05-195 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	PTP	17-07-1-05- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	PTW	17-07-1-05- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-148 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-191 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-192 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-192 -f -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-205 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-205 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-228 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-80 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	IB	17-07-2-12-407 -b -98	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	IVD	17-07-2-12-432 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	IVD	17-07-2-12-432 -f -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	IVD	17-07-2-12-480 -l -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	PR	17-07-2-12- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	PTP	17-07-2-12- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	PTW	17-07-2-12- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-433 -a -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-433 -b -01	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-433 -b -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-433 -c -01	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-433 -c -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-434 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-434 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-434 -f -00	100	100	0		0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-434 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-434 -h -00	100	100	0		
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-434 -k -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-434 -m -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-465 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-465 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-465 -k -99	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-465 -m -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-465 -n -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-465 -r -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-466 -c -99	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-466 -d -99	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TWP	17-07-2-12-434 -b -00	100	100	0		
1	12.Stoczek	TWP	17-07-2-12-434 -d -00	100	100	0		
1	12.Stoczek	TWP	17-07-2-12-434 -j -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Stoczek	TWP	17-07-2-12-434 -l -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0