

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przeglądu systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu, systemu telewizji dozorowej.
2. Zakres usług obejmuje:
 - a) Telewizja dozorowa – skład systemu wymieniony w załączniku nr 1 do opisu.
 - zamawiający wymaga, aby system był poddany konserwacji i sprawdzeniu poprawności działania systemu nie rzadziej niż cztery razy do roku,
 - poprzez weryfikację jakości wyświetlanych i rejestrowanych obrazów,
 - określenie i wyjaśnienie przyczyn nieprawidłowości zgłaszanych przez użytkowników,
 - weryfikacja poprawności długości zapisu zdefiniowanego dla systemu rejestracji,
 - weryfikacja jakości wyświetlanych obrazów w warunkach dziennych i nocnych,
 - czyszczenie i przegląd pulpitu sterowania kamerami,
 - weryfikacja poprawności działania systemu rejestracji,
 - weryfikacja poprawności działania systemu zasilania głównego i awaryjnego,
 - weryfikacja elementów montażowych, tras kablowych, szaf teletechnicznych,
 - aktualizacja oprogramowania serwera, klientów oraz kamer,
 - czyszczenie kamer, sprawdzanie urządzeń zasilających oraz UPS,
 - wykonywanie bieżących napraw.
 - b) system alarmowy – skład systemu w załączniku nr 1 do opisu
 - aktualizacja oprogramowania systemu, kart rozszerzeń i komunikacji,
 - sprawdzenie urządzeń zasilających, klawiatur, sygnalizatorów oraz czujników,
 - sprawdzenie i konserwacja instalacji kablowych,
 - wykonywanie bieżących napraw.
 - c) system kontroli dostępu – skład systemu wymieniony w załączniku nr 1 do opisu
 - aktualizacja oprogramowania serwera,
 - sprawdzanie czytników, kontrolerów,
 - sprawdzanie i konserwacja sterowań bram wjazdowych oraz urządzeń sterujących,
 - sprawdzenie i konserwacja instalacji kablowych,
 - wykonywanie bieżących napraw.
3. Wykonanie przedmiotu umowy będzie zgodne z normami technicznymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz zaleceniami producenta sprzętu.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzeń zastępczych na czas naprawy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich uprawnień eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych i sieci.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP przy wykonywaniu robót.
7. W przypadku wystąpienia awarii czas reakcji 12 h, czas naprawy 24 h.
8. Konserwacja i sprawdzenie poprawności działania całości powyższych systemów musi być potwierdzona protokołem konserwacji systemu ze wskazaniem wszystkich elementów, które były konserwowane z wyszczególnieniem zakresu i ilości.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw oraz usuwania awarii urządzenia, przy czym strony Umowy ustalają, iż usuwanie awarii oraz naprawy nie objęte przedmiotem Umowy tzn. nie mieszczące się w zakresie normalnej konserwacji urządzenia, będą zlecane na podstawie odrębnego zlecenia.
10. Okres realizacji zamówienia ustala się do dnia 31.12.2027 r.