



Łomża, dnia 21.09.2026 r.

Zn. Spr.: SA.270.2.20.2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nadleśnictwo Łomża zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi pn. **„Dostawa i montaż kotła c.o. w budynku mieszkalnym w miejscowości Bacze Mokre”** będącym w zarządzie Nadleśnictwa Łomża, położonym w miejscowości Bacze Mokre 9, gm. Zambrów, o nr inwentarzowym 165/72.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łomża
ul. Nowogrodzka 60, 18-400 Łomża
tel. (86) 21 65 494
fax (86) 21 64 027
e-mail: lomza@bialystok.lasy.gov.pl
<http://www.lomza.bialystok.lasy.gov.pl>

II. TRYB POSTĘPOWANIA:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża nr 3/2026 z dnia 9 stycznia 2026 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia do stosowania w Nadleśnictwie Łomża Regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień, których wartość jest mniejsza od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na demontażu istniejącego kotła na paliwo stałe oraz istniejącego zbiornika buforowego, a także dostawie, montażu i uruchomieniu nowego dwupaliwowego kotła centralnego ogrzewania (c.o.) zasilanego biomasą (pelletem drzewnym i drewnem opałowym kawałkowym) o mocy znamionowej w przedziale **24–30 kW** wraz z nowym zbiornikiem buforowym lub układem zbiorników buforowych i ze zbiornikiem zasypowym w budynku mieszkalnym o powierzchni użytkowej ok. 286 m² w miejscowości Bacze Mokre.

Zamówienie obejmuje też adaptację istniejącego zewnętrznego komina stalowego, wpięcie nowego źródła ciepła w istniejącą instalację c.o. oraz zintegrowanie go z nowo zamontowanym podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) Galmet SGW(L)P 120.

Ograniczenia wymiarowe pomieszczenia i wejścia do kotłowni:

- wysokość kotłowni 220 cm,
- wysokość podestu betonowego, na którym obecnie posadowiony jest kocioł ok. 20 cm (w razie konieczności podest należy skuć),
- szerokość otworu drzwiowego do kotłowni w świetle ościeżnicy 88 cm,
- szerokość schodów zejściowych do kotłowni 120 cm.

2. Szczegółowy zakres prac

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest do wykonania następujących etapów prac:

1) Prace demontażowe i przygotowawcze:

- odłączenie i demontaż istniejącego kotła na paliwo stałe oraz istniejącego, starego zbiornika buforowego wraz z osprzętem i starym czopuchem (przyłączem kominowym),
- wyniesienie zdemontowanego kotła i bufora ciepła z pomieszczenia kotłowni zlokalizowanej w piwnicy budynku mieszkalnego przez ciągi komunikacyjne o ograniczonej skrajni,
- transport i utylizacja zdemontowanego kotła i bufora ciepła wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego zezłomowanie / utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska,
- przygotowanie podłoża i pomieszczenia w kotłowni pod montaż nowych urządzeń.

2) Dostawa i montaż nowego źródła ciepła:

- dostawa i montaż fabrycznie nowego kotła c.o. wraz z dedykowanym zbiornikiem zasypowym na pellet, z uwzględnieniem ograniczeń wymiarowych wejścia do kotłowni,
- dostawa i montaż nowego zbiornika buforowego (bufora ciepła) lub układu zbiorników buforowych (buforów ciepła) o łącznej pojemności dopasowanej do dobranej mocy kotła z uwzględnieniem rygorystycznych ograniczeń transportowych i wysokościowych budynku oraz dostępnej powierzchni posadzki,
- wykonanie wpięcia hydraulicznego układu kocioł - bufor / buforów w istniejącą instalację c.o. budynku,
- **integracja z systemem c.w.u.:** podłączenie hydrauliczne nowego kotła c.o. (poprzez dedykowaną pompę ładującą c.w.u. lub zawór przełączający trójdrożny) do węzownicy istniejącego podgrzewacza wody Galmet SGW(LP 120).
Układ automatyki kotła musi sterować priorytetem przygotowania ciepłej wody. Połączenie musi zachować pełną funkcjonalność wbudowanej grzałki elektrycznej podgrzewacza (praca dwusystemowa: podgrzewanie kotłem w sezonie grzewczym / praca elektryczna poza sezonem).
- montaż armatury zabezpieczającej i regulacyjnej (w tym m.in. zaworu ochrony powrotu/laddomatu, pomp obiegowych, naczyń wzbiorczych o pojemności dobranej do całkowitej objętości wody w całym układzie grzewczym (kotle, buforach, rurach, grzejnikach i podgrzewaczu c.w.u.) oraz zaworów bezpieczeństwa) - zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta kotła i przepisami prawa.
- **prace kominowe:** wykorzystanie istniejącego zewnętrznego, izolowanego komina stalowego.
Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji drożności i stanu technicznego istniejącego komina oraz podłączenia nowego kotła do istniejącego trójnika przyłączeniowego za pomocą nowego, szczelnego i izolowanego czopucha stalowego (żaroodpornego) dopasowanego do parametrów urządzeń.
- podłączenie automatyki i sterowania kotła oraz bufora lub buforów do instalacji elektrycznej.

3) Uruchomienie i wdrożenie:

- przeprowadzenie próby szczelności wykonanych połączeń hydraulicznych oraz nowego połączenia czopucha z kominem zewnętrznym,
- pierwsze uruchomienie technologiczne układu, regulacja procesu spalania oraz sprawdzenie poprawności działania systemów bezpieczeństwa,
- przeszkolenie użytkownika i osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi sterownika, czyszczenia kotła oraz eksploatacji w trybie spalania pelletu i drewna, a także przełączania trybów pracy c.w.u. (kocioł / grzałka elektryczna).
- przekazanie kompletnej dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), instrukcji obsługi w języku polskim, karty gwarancyjnej oraz certyfikatów/deklaracji zgodności.

3. Wymagania techniczne dla urządzeń i materiałów z uwzględnieniem ograniczeń budowlanych

1) Kocioł c.o.

- moc znamionowa: dobrana przez Wykonawcę w przedziale 24–30 kW, odpowiednio do zapotrzebowania ciepłego budynku o powierzchni 285 m²,
- rodzaj paliwa: urządzenie hybrydowe (dwupaliwowe) konstrukcyjnie przystosowane do spalania pelletu drzewnego (tryb automatyczny z podajnikiem) oraz drewna opałowego kawałkowego (tryb ręczny z komorą zgazowania),
- klasa emisji: certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2021-09 oraz wymogów Ekoprojektu (Ecodesign) dla obu rodzajów paliw,
- gabaryty: wymiary kotła w stanie transportowym muszą umożliwiać wniesienie urządzenia przez ościeżnicę drzwiową o szerokości 88 cm.

2) Zbiornik zasypowy na pellet

- pojemność: minimalna pojemność zbiornika zasypowego musi wynosić 400–500 litrów,
- konstrukcja: gabaryty zbiornika (lub konstrukcja modułowa umożliwiająca montaż z elementów bezpośrednio w kotłowni) muszą bezwzględnie pozwalać na bezpieczny transport przez otwór drzwiowy o szerokości 88 cm.

3) Nowy układ buforów ciepła (zbiorniki akumulacyjne)

- zastosowanie: bezwzględnie wymagany układ akumulacyjny zapewniający prawidłową, bezdymną pracę kotła z pełną sprawnością podczas spalania drewna kawałkowego w klasie 5,
- pojemność łączna: dobrana zgodnie z algorytmem normy PN-EN 303-5:2021-09 (nie mniej niż 50 litrów na każdy 1 kW mocy znamionowej wybranego kotła, tj. łączna pojemność w przedziale minimum 1200–1500 litrów),
- ograniczenia wymiarowe: z racji uwarunkowań architektonicznych budynku, tj. szerokości drzwi do piwnicy wynoszącej 88 cm w świetle ościeżnicy oraz wysokości kotłowni wynoszącej maksymalnie 220 cm, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej przestrzeni na posadzce, Zamawiający dopuszcza realizację układu w oparciu o baterię dwóch lub trzech mniejszych zbiorników buforowych połączonych ze sobą hydraulicznie (np. 2 x 600l, 2 x 750l lub 3 x 500l),
- wysokość całkowita pojedynczego zbiornika oraz jego wysokość przechyłu (potrzebna do pionowania) nie może przekraczać 210 cm, aby zapewnić bezpieczny montaż w pomieszczeniu o wysokości 220 cm,
- zbiorniki po montażu muszą zostać wyposażone w wysokoefektywną izolację termiczną.

4) Przyłącze kominowe (czopuch)

- materiał: stal żaroodporna o grubości minimum 1 mm, kompatybilna z istniejącym kominem zewnętrznym, zapewniająca pełną szczelność gazową i odporność na temperaturę spalin oraz pożar sadzy.

4. Warunki realizacji i odpowiedzialność Wykonawcy

- 1) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowy dobór drobnych materiałów instalacyjnych niezbędnych do prawidłowego podłączenia urządzenia (rury, złączki, zawory, izolacje termiczne itp.).
- 2) Wykonawca powinien przewidzieć wykonanie wszelkich niezbędnych robót koniecznych do prawidłowego wykonania zadania.
- 3) Wykonawca odpowiada za dostarczenie wszelkich materiałów instalacyjnych (rury, złączki, zawory, przewody, elementy przyłącza kominowego) niezbędnych do uruchomienia systemu.
- 4) Prace muszą zostać wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Polskimi Normami oraz wytycznymi producentów urządzeń.
- 5) Zamawiający wymaga aby podczas prowadzenia prac bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa pożarowego.
- 6) Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania miejsca montażu i usunięcia wszelkich odpadów budowlanych.

5. Uwagi dodatkowe

- 1) Zamawiający zaleca przed przystąpieniem do postępowania dokonanie wizji lokalnej.
- 2) Szczegółowy zakres obowiązków określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Termin wykonania robót objętych umową – **do 30 dni** od dnia podpisania umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki (łącznie):
 - 1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 - 2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - 3) akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń - złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
2. Potwierdzeniem spełnienia przez Wykonawcę wyżej wymienionych warunków będą oświadczenia złożone na formularzu ofertowym
3. Oświadczenia, o których mowa składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

VI. PRZESŁANKI DO ODRZUCENIA OFERTY

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
lub
2. została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez Zamawiającego Wykonawcy zadania określonych w zapytaniu ofertowym
lub
3. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą ze strony Zamawiającego, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 ÷ 15:30 są:

- Beata Górka – specjalista ds. budowlanych i turystyki, tel. 86 216 45 43, e-mail: lomza@bialystok.lasy.gov.pl.

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. W ramach zamówienia będzie obowiązywało wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt 1, obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z realizacją przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie obejmuje ubezpieczenia, opłaty i podatki, czyli obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę oraz opłaty i podatki, które zobowiązany będzie ponosić Zamawiający z tytułu zawarcia z Wykonawcą umowy. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający potrąci i odprowadzi do właściwego Wykonawcy US należny podatek.
3. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie **14 dni** od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, do której wystawienia podstawą będzie podpisany protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku wystawienia i przesłania Zamawiającemu faktury zgodnie z ustawą o VAT, poprzez Krajowy System e-Faktur (KSeF), za datę otrzymania faktury uważany będzie dzień przydzielenia jej nr KSeF.
5. W przypadku wystawienia faktury poza systemem KseF:
 - a) w formie papierowej fakturę należy doręczyć na adres Zamawiającego,
 - b) lub w formie elektronicznej - na adres: *lomza@bialystok.lasy.gov.pl*
6. Błędnie wystawiona faktura spowoduje liczenie ponownego 14 - dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę korekty faktury. Zapłata nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
7. Zamawiający nie dopuszcza przedpłat i zaliczek.
8. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.
9. Szczegółowe warunki zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

1. Przygotowanie oferty:

- 1) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszego Zapytania. Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
- 2) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
- 3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
- 4) Oferta oraz wszystkie załączniki **powinny być podpisane** przez Wykonawcę lub osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.
- 5) **Do oferty należy obligatoryjnie dołączyć wymagane dokumenty wskazane poniżej w pkt IX ppkt 2, dotyczące oferowanych urządzeń.**

- 6) **Brak załączenia powyższych dokumentów zgodnie z wykazem w pkt IX ppkt 2 niniejszego zapytania ofertowego lub zaoferowanie urządzeń o parametrach niezgodnych z wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.**

2. Wymagane dokumenty i informacje techniczne składane wraz z ofertą:

W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

- 1) wypełnioną kartę parametrów technicznych (zgodnie z załącznikiem nr 4 do oferty), w której Wykonawca wskaże:
 - dla kotła c.o.: markę, model, typ, moc znamionową (w kW) oraz potwierdzenie spełnienia klasy 5 oraz wymogów Ekoprojektu (Ecodesign),
 - dla zbiornika zasypowego: markę, model oraz pojemność (w litrach),
 - dla bufora lub układu buforów ciepła: markę, model, liczbę sztuk zbiorników, pojemność pojedynczą i łączną (w litrach), a także średnicę zewnętrzną (wraz z izolacją/po demontażu izolacji) oraz wysokość całkowitą urządzeń.
- 2) Dokumenty potwierdzające parametry:
 - dla kotła c.o.: certyfikat/zaświadczenie wydane przez niezależną, akredytowaną jednostkę badawczą, jednoznacznie potwierdzające, że oferowany kocioł spełnia wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2021-09 oraz wymagania Ekoprojektu (Ecodesign) niezależnie dla obu rodzajów paliw (pellet i drewno kawałkowe),
 - dla kotła, zbiornika i buforów: karty katalogowe, foldery techniczne producenta lub instrukcje techniczno-ruchowe (DTR) w języku polskim, zawierające szczegółowe wymiary gabarytowe urządzeń (w tym wysokość i szerokość transportową), potwierdzające możliwość ich bezproblemowego wniesienia przez otwór drzwiowy o szerokości 88 cm i montażu w pomieszczeniu o wysokości 220 cm,
 - dla bufora lub układu buforów ciepła: kartę techniczną producenta potwierdzającą klasę energetyczną/grubość izolacji termicznej oferowanych zbiorników.

3. Składanie ofert:

- 1) Termin składania ofert **do dnia 28.09.2026 r. do godz. 10:00.**
- 2) Ofertę należy złożyć osobiście w biurze Nadleśnictwa Łomża, ul. Nowogrodzka 60, 18-400 Łomża lub na adres poczty elektronicznej: lomza@bialystok.lasy.gov.pl z dopiskiem „**Oferta na dostawę i montaż kotła c.o. w budynku mieszkalnym w miejscowości Bacze Mokre**”.
- 3) Oferta **powinna być podpisana** przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
- 4) Decyduje data i godzina wpływu oferty.
- 5) Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
- 6) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Otwarcie ofert:

- 1) Otwarcie ofert nastąpi dnia **28.09.2026 r. o godz. 10:15.**
- 2) Zamawiający po otwarciu ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty

- zostały otwarte,
- b) cenach lub kosztach i terminach udzielanej gwarancji zawartych w ofertach.

5. Termin związania ofertą:

- 1) Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od daty otwarcia ofert.
- 2) Zamawiający może zwrócić się do Oferentów z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą na określony, dodatkowy okres czasu. Oferent może odmówić spełnienia prośby Zamawiającego. W takim przypadku może on wycofać swoją ofertę.

X. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria:
 - 1) **łączna cena brutto** za realizację całego przedmiotu zamówienia – **waga 80%**
 - 2) **długość okresu gwarancji** na wykonane prace – **waga 20%**
2. Ocena poszczególnych kryteriów będzie obliczana oddzielnie według następującego wzoru:
 - 1) **Kryterium „Cena” brutto (C) – waga 80 %:**
 - a) W kryterium ceny (C) można maksymalnie uzyskać 70 punktów.
 - b) Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
$$C = \frac{C_n}{C_o} \times 100 \text{ pkt} \times 80 \%$$
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
C_n - najniższa cena spośród ofert ocenianych
C_o - cena oferty ocenianej
 - c) Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena brutto podana w Ofercie (załącznik nr 1).
 - d) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
 - 2) **Kryterium długość okresu gwarancji (G) – waga 20 %:**
 - a) W kryterium długość okresu gwarancji (G) można maksymalnie uzyskać 20 punktów.
 - b) Przyjmuje się następujące punkty za poszczególne okresy gwarancji wyrażone w miesiącach:
 - okres gwarancji – 24 miesiące – 0 pkt
 - okres gwarancji – 36 miesięcy – 10 pkt
 - okres gwarancji – 48 miesięcy – 20 pkt
 - c) Kryterium gwarancji jakości na całość zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji jakości.
 - d) Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez zamawiającego to 24 miesiące liczone od daty ostatecznego odbioru robót, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru protokołu końcowego.
 - e) Najdłuższy możliwy okres gwarancji jaki będzie uwzględniany przy ocenie oferty to okres 48 miesięcy.
 - f) Wykonawca powinien zaproponować okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach, tj. 24, 36, 48 miesięcy.
 - g) Jeżeli wykonawca wpisze okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące to przygotuje ofertę niezgodnie z zapytaniem ofertowymco skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 - h) W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki zamawiający uzna, że wykonawca deklaruje najkrótszy tj. 24 miesięczny okres gwarancji jakości.
3. Po dokonaniu oceny ofert w poszczególnych kryteriach, nastąpi podsumowanie przyznanych

punktów, do dwóch miejsc po przecinku.

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w powyższych kryteriach wg wzoru:

$$P_n = C_n + G_n$$

gdzie:

P_n – końcowa ilość punktów przyznana n-tej ofercie

C_n – ilość punktów w kryterium – Cena brutto (C) przyznana ofercie n

G_n – ilość punktów w kryterium – Okres udzielonej gwarancji (G) przyznana ofercie n.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego
8. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i okresu gwarancji, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o tej samej cenie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych i okresów gwarancji krótszych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Cena wskazana w ofercie powinna być podana w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje.
2. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.
3. Wszystkie podatki i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, powinny być dołączone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty złożonej przez oferenta.
4. W przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną zastrzega się, że cena/wynagrodzenie oferowane przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie obciążenia, które poniesie Zamawiający z tytułu zawarcia umowy z tym Wykonawcą i wypłacenia mu ceny/wynagrodzenia (np. składki na ubezpieczenie społeczne, podatki).
5. Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług.
6. Stawki i ceny oferowane przez oferenta będą stałe w okresie trwania Umowy i nie będą przedmiotem zmian, poza przypadkami określonymi zawartymi w umowie.
7. Ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia muszą być precyzyjnie określone (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie mogą ulec zmianie przez okres wymagany do wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny.

XII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, zostanie powiadomiony o tym fakcie przez Zamawiającego, przed wygaśnięciem terminu związania ofertą.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia drogą elektroniczną lub telefonicznie, Wykonawcę, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, o miejscu i terminie podpisania umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, o ile odbędzie się to w terminie związania ofertą.

XIII. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca jest zobowiązany do osobistej realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca **nie może powierzyć ani zlecić** wykonania przedmiotu Umowy **w całości podwykonawcom**.
2. Naruszenie tego zakazu stanowi podstawę do rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy oraz naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto.

XIV. DODATKOWE POSTANOWIENIA

1. Niniejsze pismo nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełnienia braków w złożonej przez Wykonawcę ofercie.
3. Zamawiający dopuszcza poprawienie w ofercie oczywistych błędów rachunkowych i pisarskich.
4. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów dodatkowych dokumentów i wyjaśnień w przypadku braku możliwości weryfikacji złożonej oferty. O zaistnieniu takiej konieczności, Zamawiający powiadomi Oferenta niezwłocznie kontaktując się drogą elektroniczną z osobą wyznaczoną przez Oferenta do kontaktu w sprawie oferty. W zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Zamawiający wyznaczy Oferentowi nieprzekraczalny termin na poprawienie błędów lub przesłanie dokumentów wyjaśniających. Niedotrzymanie przez Oferenta wskazanego terminu skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.
6. Oferta pozostająca w sprzeczności z wymogami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu, w szczególności niekompletna lub niemożliwa do uznania za ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.
7. Zamawiający może zażądać poświadczenia autentyczności podpisu osoby uwidocznionej w treści pełnomocnictwa jako mocodawca. Poświadczenie autentyczności podpisu może być dokonane przez notariusza - podpis notarialnie poświadczony lub innej dopuszczanej przez prawo, urzędowej formie.
8. Dokumenty załączone do formularza ofertowego mogą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do podpisania oferty.

9. Zamawiający informuje, że oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i mogą podlegać udostępnieniu osobom trzecim od chwili ich otwarcia.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji w wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, a także unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
12. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy, nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

XV. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przedstawiamy Państwu następujące informacje:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Nadleśnictwo Łomża, ul. Nowogrodzka 60, 18-400 Łomża, +48 (86) 216-54-94, lomza@bialystok.lasy.gov.pl, zwane dalej Administratorem.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wywiązanie się z warunków określonych w umowie bądź podjęcie działań zmierzających do przygotowania umowy pod kątem jej przyszłej realizacji.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 - b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
5. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez okres wynikający z przepisów prawa, jak również Zarządzenia nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
6. Przekazywanie danych: Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego jest jawne.

Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach.

Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe oraz podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy na dostawę usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawę usług informatycznych, itp.
7. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

- a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 - b) sprostowania danych (art. 16. RODO),
 - c) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 - d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 - e) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),
 - f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym oprofilowaniu.

Dariusz GODLEWSKI

Nadleśniczy

*(podpisano elektronicznym podpisem
kwalifikowanym)*

Załączniki:

- 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
- 2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
- 3. Załącznik nr 3 – Dokumentacja fotograficzna
- 4. Załącznik nr 4 – Karta Parametrów Technicznych
- 5. Załącznik nr 5 – Wzór karty gwarancyjnej