

Deklaracja dostępności architektonicznej Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zwane dalej ARiMR) w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11a, 58-400 Kamienna Góra, budynek Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (zwane dalej SSEMP).

Zdjęcie 1



W budynku mieszczą się kolejno biura:

- Parter: Punkt Obsługi Klienta Biura Powiatowego ARiMR
- Parter – strefa administracyjna: Biuro Kierownika Biura Powiatowego – pokój nr 1, Biuro Pracownika IRZ – pokój nr 2, Biuro Pracownika BKM-WGIS – pokój nr 3, Biura Płatności Bezpośrednich – pokoje nr 4 i 5.


Dojście do budynku

- Dojście piesze od ul. Papieża Jana Pawła II 11a.
- Biuro mieści się blisko centrum handlowego, w pobliżu znajduje się przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej.
- Dojście do budynku bez przeszkód, bez schodów, po równej nawierzchni.

Dojazd do budynku

- W obrębie miasta Kamienna Góra

Osoby niezmotoryzowane, mogą skorzystać z bezpłatnej miejskiej linii autobusowej. Autobusy dojeżdżają m.in. do centrum handlowego Kaufland, które jest zlokalizowane najbliżej (około 230 m) - spośród wszystkich przystanków - Biura Powiatowego ARiMR (mapa 1). Trasa przejścia od przystanku do Biura Powiatowego ARiMR zaznaczona została niebieską linią przerywaną.



Mapa 1

W obrębie powiatu kamiennogórskiego

Na terenie powiatu kamiennogórskiego usługi komunikacyjne pomiędzy miejscowościami świadczy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze oraz prywatni przewoźnicy. Rozkłady jazdy dostępne są drogą elektroniczną, telekomunikacyjną oraz tradycyjną (wiaty i przystanki).

Miejsca parkingowe

Miejsca parkingowe zlokalizowane są tuż przy budynku SSEMP – przy ścianie frontowej oraz za budynkiem z obu stron. Ogólnie do dyspozycji znajduje się nawet kilkadziesiąt miejsc parkingowych.

Wejścia do budynku

Wejście główne – ul. Papieża Jana Pawła II 11a

(zdjęcie 2)



Wejście do budynku jest oddalone od drogi głównej – ulicy Papieża Jana Pawła II 11a - ok. 110 m. Bezpośrednie wejście do budynku mieści się tuż przy drodze wewnętrznej przy SSEMP. Do drzwi głównych należy pokonać 9 stopni granitowych. Dla osób niepełnosprawnych, niemogących samodzielnie pokonać przeszkody, tuż przy schodach znajduje się dedykowana winda (zdjęcie 2).

Obsługa interesantów

Obsługa interesantów odbywa się w Punkcie Obsługi Klienta – biuro na parterze. W celu załatwienia sprawy, nie ma potrzeby wchodzenia interesantów do strefy administracyjnej biura ARiMR (tylko w przypadkach szczególnych).

Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

- Zuzanna Smaga, tel. 75 744 46 77, e-mail: zuzanna.smaga@arimr.gov.pl
- Edyta Wyrostek, tel. 75 753 98 34, e-mail: edyta.wyrostek@arimr.gov.pl

Asystenci służą pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie pokonywania barier występujących w tej lokalizacji ARiMR.

W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w ARiMR, osoba ze szczególnymi potrzebami, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w lokalu ARiMR, kontaktuje się z Asystentem telefonicznie lub mailowo podając:

- swoje imię, nazwisko oraz w przypadku posiadania nr ewidencji producentów,
- swoje dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),

- rodzaj lub zakres spraw, jakie zamierza załatwić w danej jednostce terenowej ARiMR.
- stwierdzoną barierę architektoniczną w lokalizacji ARiMR wraz z informacją o stopniu jej wpływu na ograniczenie w dostępie do lokalizacji,

Asystent po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, udzieli osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia w zakresie obsługi Jej sprawy poprzez:

- wskazanie zgodnej z obowiązującymi w ARiMR procedurami formy obsługi, innej niż osobista, umożliwiającej obsługę bez konieczności wizyty w lokalu ARiMR lub/i;
- zapewnienie bezpośredniego wsparcia właściwego merytorycznie pracownika ARiMR, który będzie indywidualnie prowadził obsługę sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami lub/i;
- zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji ARiMR.

Pętla indukcyjna

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku.

Toalety

(zdjęcie 3)



Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w Biurze Powiatowym ARiMR, dojście ciągami komunikacyjnymi o odpowiedniej szerokości, drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta jest wyposażona w oprzyrządowanie dla osób niepełnosprawnych (zdjęcie 3).

Sale konferencyjne

W Biurze Powiatowym ARiMR znajduje się jedna sala konferencyjna do spotkań pracowników z interesantami i gośćmi ARiMR zaproszonymi na spotkanie – dojście ciągami komunikacyjnymi o odpowiedniej szerokości, brak osobnego wejścia bezpośrednio z korytarza budynku, wejście jedynie za stosownym wpisem potwierdzającym w Książce Wejść do Strefy Administracyjnej.

Ewakuacja

Ewakuacja z Biura Powiatowego ARiMR odbywa się głównym ciągiem komunikacyjnym, następnie poprzez Punkt Obsługi Klienta, kolejno przez hol główny budynku SSEMP, schodami w dół, drogą wewnętrzną przy budynku SSEMP, aż do wyznaczonego miejsca zbiórki (*mapa 2*), zlokalizowanego z tyłu budynku przy parkingu samochodowym. Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez wizualizacji oraz możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych).

Mapa 2

